

UE3310

Cavo extender USB 3.1 Gen1 da 10 m



Il cavo extender USB 3.1 Gen1 UE3310 di ATEN consente agli utenti di estendere la distanza tra il computer e i dispositivi USB di fino a 10 m. L'UE3310 offre una trasmissione dati affidabile e a prestazioni elevate che utilizza la banda dati USB 3.1 Gen1 fino a 5 Gb/s ed è retro-compatibile con lo standard USB 2.0/1.1. L'installazione è di tipo plug-and-play e non richiede ulteriori software, è facile da distribuire e utilizzare sul campo.

L'UE3310 offre una soluzione economica di qualità elevata per tutti i tipi di ambienti professionali, come: ospedali, fabbriche o impianti industriali.


Caratteristiche

- Supporta le specifiche USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)
- Design ultra sottile e design di blocco unico
- Collegamento a margherita per una distanza massima fino a 50 m
- Supporto multiplatforma - Windows e Mac
- Ulteriore adattatore di alimentazione incluso

Specifiche

Connettori	
Porta USB	1 x USB3.1 Gen1 di tipo A maschio
Downstream	1 x USB3.1 Gen1 di tipo A femmina
Specifiche USB	USB3.1 Gen1 / 2.0 / 1.1 per velocità super / alta / completa o bassa
Lunghezza del cavo	10 m
Velocità dei dati	Fino a 5 Gbps
Consumo	TBD
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-40°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.76 kg (1.67 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.