




den mobilen Einsatz geeignet und bietet einen USB-C-Port, der USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0) unterstützt; so können Sie sowohl Ihren Laptop als auch den Multiport-Adapter über den USB-C-Netzadapter Ihres Laptops mit Strom versorgen.

Der vielseitige Multiport-Adapter ist kompakt und leicht, sodass er einfach in Ihrer Laptop-Tasche transportiert werden kann. Er vereint mehrere Ports in einem einzigen Adapter, d. h. Sie müssen nicht mehrere Adapter mit sich führen.

Der DKT30CSDHPD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Versorgen Sie den Adapter und Ihren Laptop via USB-C über den Netzadapter Ihres Laptops mit Strom
- Verbinden Sie Ihr MacBook, Ultrabook™ oder Chromebook™ mit verkabeltem Gigabit-Internet an Orten, an denen kein WLAN verfügbar ist
- Integration des kompakten Adapters in kleinen Arbeitsbereichen in Büros und Heimbüros
- Schließen Sie Ihren Laptop an einen Projektor an, und genießen Sie daheim Multimedia-Inhalte, oder zeigen Sie in Konferenzräumen und Klassenräumen mitreißende Präsentationen
- Nutzen Sie unterwegs einen Fernseher mit HDMI-Port in einem Hotelzimmer als externes Display
- Übertragen Sie Fotos, Videos oder andere Dateien von Ihren SD-Karten auf Ihr Tablet, Ihren Laptop oder andere Geräte mit USB-C

## Merkmale

- NEUE VERSION VERFÜGBAR: Ersetzt durch DKT30CHSDPD1, tragbare USB-C Dockingstation mit 4K

30Hz (UHD) HDMI Bildschirm Ausgang - das Design in Spacegrau passt zu Macbook Air, MacBook Pro, Dell XPS und HP EliteBook Laptops

- **6-IN-1-USB-C-HUB:** Dieser USB-C-Multiport-Adapter verfügt über 4K HDMI (UHD), Gigabit-Ethernet, zwei USB-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen SD-/SDHC-/SDXC-Kartenleser.
- **60 W POWER DELIVERY PASS-THROUGH:** Mit diesem USB-Typ-C-Multiport-Adapter können Sie gleichzeitig Ihren Laptop (mit bis zu 48 W) aufladen und das Dock mit Strom versorgen (12 W).
- **UMFANGREICHE GERÄTEKOMPATIBILITÄT:** USB-C Mini-Dock für Thunderbolt 3 (TB3) und USB-C Laptops, Ultrabooks, Chromebooks, Tablets und Handys; kompatibel mit Marken inkl. MacBook, HP, Dell, Lenovo und Surface
- **UMFASSENDE BS-KOMPATIBILITÄT UND EINFACHE EINRICHTUNG:** Dieser USB-3.1-Gen-1-All-in-One-Adapter verfügt über eine automatische Treiberinstallation und unterstützt Windows, macOS, Chrome OS und Android. Er eignet sich ideal für Geschäftsreisen und das Arbeiten von zu Hause.

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	1
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Bustyp	USB-C
Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Genesys Logic - GL857L Parade - PS176 Realtek - RTL8153

---

#### Leistung

Max.	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet);
------	--

Datenübertragungsrate	Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen	4096 x 2160p bei 24 Hz oder 3840 x 2160p (HDMI) bei 30 Hz  Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt.
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
MTBF	338.809 Stunden

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)  1 - HDMI (19-polig)  1 - RJ-45  2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)  1 - SD/MMC-Steckplatz  1 - USB Typ-C (24-polig) Nur USB Power Delivery
-----------------------	---

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 >macOS 10.11 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 >Chrome OS™
------------------------------	---

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützen)  Optional: USB-C-Netzadapter (z. B. der
--------------------------------	---

USB-C-Netzadapter Ihres Laptops)

Hinweis

Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt.

Der Adapter kann an den USB-C-Port eines Host-Laptops angeschlossen werden, der kein USB Power Delivery 2.0 unterstützt. Wird in dieser Konfiguration jedoch ein Netzadapter am Multifunktionsadapter angeschlossen, wird Ihr Host-Laptop nicht mit Strom versorgt.

Ein 4K-fähiges Display ist erforderlich, um eine Auflösung von 3840 x 2160p (4K ist auch als 4K x 2K bekannt) zu erzielen

USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware.

---

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
Power Delivery	60W

---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Gray and Black
Gehäusety	Kunststoff
Kabellänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktlänge	4.6 in [11.6 cm]

Produktbreite	1.8 in [4.6 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	2.7 oz [77.9 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.4 oz [154.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Multiport-Adapter
	1 - Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.