



Philips PowerGo
Aspirapolvere con sacco

900 W

Cattura il 99,9% della polvere*
Leggero e compatto



FC8244/09

Risultati eccellenti su tutti i pavimenti

Con filtro antiallergeni che cattura polveri sottili e allergeni

L'aspirapolvere Philips PowerGo offre prestazioni di pulizia ottimali con un motore efficiente in termini energetici. Mantieni l'aria di casa tua pulita e salutare grazie al nostro filtro antiallergenico che intrappola oltre il 99,9% delle particelle nocive.

Prestazioni di livello superiore

- Il filtro antiallergico cattura il 99,9% delle particelle ed è certificato ECARF
- Spazzola multifunzione per una pulizia ottimale su diversi pavimenti
- Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia ottimali
- Motore da 900 W per un'elevata potenza di aspirazione

Pulizia senza sforzo

- Compatto e leggero per un facile trasporto
- Il raggio d'azione di 9 metri consente di raggiungere i punti più lontani senza scollegare la spina
- Potenza di aspirazione regolabile per ogni attività di pulizia
- Sacchetti facili da usare e di lunga durata utilizzabili nell'ampio vano raccogli-polvere da 3 litri
- L'accessorio integrato è riposto comodamente in modo che sia sempre a portata di mano

PHILIPS

Aspirapolvere con sacco
900 W Cattura il 99,9% della polvere*, Leggero e compatto

FC8244/09


In evidenza

Motore ad alta efficienza da 900 W



Il motore ad alta efficienza da 900 W offre un'elevata potenza di aspirazione per risultati di pulizia ottimali.

Raggio d'azione di 9 metri



Il raggio d'azione di 9 metri dalla spina alla bocchetta consente un uso prolungato senza scollegare la spina.

Pratici accessori integrati



La bocchetta a lancia è integrata nell'aspirapolvere in modo da essere facilmente accessibile in qualsiasi momento.

Cattura il 99,9% della polvere*



La spazzola ad alte prestazioni e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.

Filtro antiallergico certificato



Il filtro antiallergico certificato cattura il 99,9% delle particelle di polvere, inclusi pollini, peli di animali e acari della polvere, ed è ideale per chi soffre di allergie.

S-bag di lunga durata da 3 l



L'ampio vano raccogli-polvere da 3 litri e i sacchetti universali di lunga durata garantiscono una potenza di aspirazione ottimale fino al riempimento ed uno smaltimento senza problemi grazie alla chiusura a tenuta.

Compatto e leggero



Il design compatto e leggero consente di riporre e trasportare l'aspirapolvere in modo semplice.

Potenza di aspirazione regolabile



Scegli il livello di aspirazione più adatto per ogni attività di pulizia e ogni superficie della tua casa.

Spazzola multifunzione



La spazzola multifunzione può essere regolata facilmente tramite il pedale, per un uso ottimale su pavimenti duri o tappeti.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Spazzola 2 in 1, Bocchetta a lancia
- Spazzola standard: Spazzola multifunzione
- Portaccessori: Integrati

Design

- Colore: Grigio/cashmere

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 403 x 263 x 220 mm
- Peso del prodotto: 4,3 Kg

Sostenibilità

- Imballo: > 90% di materiali riciclati
- Manuale utente: Carta riciclata al 100%

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 750 W

- Livello di rumorosità: 77 dB
- Potenza in ingresso (max): 900 W

Filtraggio

- Tipo sacco: Sacco S-bag Classic lunga durata
- Capacità polvere: 3 L
- Filtro di scarico: Filtro Allergy
- Filtro per motore: Filtro con 1 strato in schiuma

Utilizzo

- Raggio d'azione: 9 m
- Aggancio tubo: Conica
- Impugnatura per il trasporto: Superiore e anteriore
- Tipo di tubo: Tubo metallico in 2 pezzi
- Controllo alimentazione: Manopola rotante
- Lunghezza cavo: 6 m
- Tipo di ruote: Plastica



Data di rilascio
2023-05-11

Versione: 3.3.3

EAN: 87 10103 80744 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).