

Serie | 4 Lednice-mrazák kombinace
KG49XI40
**NoFrost, Kombinace
chladnička/mraznička
Dveře nerez s povrchem
AntiFingerPrint**

A+++
**NoFrost kombinace chladnička/mraznička
s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše čerstvé
potraviny déle čerstvé.**

- **VitaFresh:** díky ideálním podmínkám skladování, potraviny zůstanou déle čerstvé a plné vitamínů.
- **EasyAccess Shelf:** výsuvná skleněná policička pro pohodlné vkládání a vyjímání a perfektní přehled.
- **LED osvětlení:** rovnoměrné a neoslňivé nasvícení chladicího prostoru, po celou dobu životnosti spotřebiče.
- **VarioZone:** více flexibility díky variabilně ukládací skleněné policičky a přihrádky v mrazicím prostoru.
- **Perfect Fit:** flexibilní umístění možné, protože přístroj může být umístěn přímo u boční zdi nebo nábytku.

Technické údaje

Konstrukce :	Volně stojící
Dekorační rám / deska :	
Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství	
Výška (mm) :	2030
Šířka (mm) :	700
Hloubka (mm) :	670
Hmotnost netto (kg) :	89,0
Příkon (W) :	100
Jištění (A) :	10
Závěs dveří :	Vpravo, volitelný
Napětí (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50
Aprobační certifikáty :	CE, VDE
Délka přívodního kabelu (cm) :	240
Doba skladování při poruše (hod.) :	20
Počet kompresorů :	1
Počet nezávislých chladicích okruhů :	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část :	Ne
Závěs dveří volitelný :	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladicí části (ks) :	4
Přihrádky na lahve :	Ano
EAN :	4242002942759
Značka :	Bosch
Název produktu / prodejní označení :	KG49XI40
Energetická třída :	A+++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/rok) - 2010/30/EC :	202
Užitné netto objemy všech prostorů bez označení hvězdičkou - NEW (2010/30/EC) :	330
Užitné netto objemy všech prostorů pro mražené potraviny označených hvězdičkou - NEW (2010/30/EC) :	105
Automatické odtávání :	Úplné
Doba náběhu teploty (hod.) :	20
Kapacita zmrazení (kg/24 hod.) - NEW (2010/30/EC) :	15
Klimatická třída :	SN-T
Hlučnost dB :	38
Způsob montáže :	N/A

včetně příslušenství

3 x Přihrádka na vejce



4 242002 942759

Serie | 4 Lednice-mrazák kombinace

KGN49XI40

NoFrost, Kombinace chladnička/mraznička Dveře nerez s povrchem AntiFingerPrint

NoFrost kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou VitaFresh: udrží vaše čerstvé potraviny déle čerstvé.

Provedení a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+++
- spotřeba energie: 202 kWh/rok
- užitný objem celkem: 435 l
- hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- barva dveří: nerez s povrchem AntiFingerPrint, barva bočních stran: InoxLook
- vertikální madlo
- LED se SoftStart v chladicí části

Komfort a bezpečnost

- NoFrost - již nikdy žádné odmrazování!
- elektronická regulace teploty - LED ukazatele
- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
- funkce superchlazení
- supermrazení se zamrazovací automatikou
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí prostor

- Objem netto chladicí části: 330 l
- MultiAirflow systém
- AirFreshFilter
- 5 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 4 x EasyAccess Shelf, výsuvná plocha
- speciální držák na láhve
- 1 x velká přihrádka, 3 x malá odkládací přihrádka ve dveřích

Freshness System

- objem vitaFresh blízko 0° C: 28 l
- 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle plnou vitamínů a čerstvou
- 2 zásuvky VitaFresh ◀0°C▶ s regulací teploty - ryby a maso zůstanou déle čerstvé

Mrazicí prostor

- objem **** mrazicí části: 105 l
- mrazicí kapacita: 15 kg za 24 hod.
- doba skladování při poruše: 20 hod.
- 3 transparentní mrazicí přihrádky
- VarioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- klimatická třída: SN-T
- příkon: 100 W
- napětí: 220 - 240 V

-

Specifika


- Objem brutto 466 l
- Objem brutto - chladicí prostor 338 l
- Objem brutto**** mrazák: 128 l (-18°C a nižší)
- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
- Deklarované spotřeby energie se dosáhne, pokud jsou použity vymezačící úchytky. Spotřebič bez těchto úchytek je plně funkční, ale má o něco vyšší spotřebu elektrické energie. Hloubka spotřebiče s úchytkami je větší asi o 3,5 cm.

Všeobecné informace

Serie | 4 Lednice-mrazák kombinace

KGN49XI40

NoFrost, Kombinace chladnička/mraznička
Dveře nerez s povrchem AntiFingerPrint



název spotřebiče	W	H	D	W	T	h
KGN 40 (včetně mrazáku)	5960	700	670	590	740	1310
KGN 40 (včetně mrazáku)	5960	700	670	590	710	1310
KGN 40 (včetně mrazáku)	2030	700	670	590	740	1310
KGN 40 (včetně mrazáku)	2030	700	670	590	710	1310

výška
 šířka
 hloubka při zavřených dveřích bez mrazáku
 hloubka při zavřených dveřích
 šířka při dvířkách otevřených v úhlu 90°
 hloubka při otevřených dvířkách bez mrazáku
 hloubka při zavřených dvířkách v mrazáku

rozměry v mm