

HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn



Det nye printerparadigme

Moderne virksomheder har brug for fremtidssikret teknologi – og det er grunden til, at HP har skabt den næste generation af HP PageWide Enterprise-enheder, som giver et konkurrencemæssigt forspring på alle planer: laveste pris for udskrivning i farver,¹ maksimal opetid og den bedste sikkerhed på markedet.²



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology

Den laveste farvepris¹

- Du får den kvalitet, du forventer, med HP's PageWide-teknologi, der har de laveste omkostninger pr. farveside.¹
- De valgfrie blækpatroner med høj kapacitet skal udskiftes sjældnere, så du kan udskrive flere sider med hver patron.³
- Udskriv endnu hurtigere – og spar endnu mere pr. side – ved at bruge printerens almindelige kontorindstilling.⁴
- Spar på strømmen med den mest energieffektive multifunktionsprinter i klassen.⁵

Et minimalt antal afbrydelser. Maksimal opetid.

- Minimer antallet af afbrydelser med en HP PageWide-enhed, som har klassens mindste behov for vedligeholdelse.⁶
- Udskriver op til 50 % hurtigere end konkurrenterne – op til 65 sider/min. i farver og sort-hvid.⁷
- Skræddersy denne MFP til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Scan filer direkte til Microsoft® Office 365 og SharePoint samt til e-mail, USB og netværksmapper.⁸

Verdens sikreste udskrivning²

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre, om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

Produktpræsentation

HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn vist

1. Farveberøringskærm på 20,3 cm (8,0") med vippefunktion
2. Hardwareintegrationslomme;
3. Lettilgængelig USB-printerport
4. Universalkbakke 1 til 100 ark understøtter medier op til 305 x 457 mm
5. 550-arks bakke 2 understøtter medier op til 297 x 432 mm
6. 200-arks ADF med enkelt gennemløb, tosidet scanning
7. Flatbed-scanner på 297 x 432 mm (11,7 x 17")
8. 500-arks udbakke
9. Adgang til patronerne via frontdæksel
10. Automatisk dobbeltsidet print
11. USB-værtsport, Ethernet-netværksport, Hi-Speed-USB 2.0-printerport



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	TOB30A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, sort (Ca. 20.000 sider)
	TOB27A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan (Ca. 16.000 sider)
	TOB28A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta (Ca. 16.000 sider)
	TOB29A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, gul (Ca. 16.000 sider)
Tilbehør	9UW01A HP PageWide 550 arks papirbakke/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirbakke/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC-papirbakke/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirbakke
	P1V17A HP PageWide 550-arks papirbakke og kabinet
	P1V19A HP PageWide 4000-arks højkapacitetspapirbakke og stativ
	W1B43A HP PageWide-kit med skriveskivehovedrensere
W1B44A HP PageWide-væskebeholder til servicering	
Service og support	U9RJ6E HP's 3-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RJ7E HP's 4-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RJ8E HP's 5-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RK5PE HP's 1-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RK6PE HP's 2-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x

Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
Produktnummer	J7Z09A
Funktioner	Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)
Kontrolpanel	Berøringsfarveskærm på 20,3 cm (8,0") med farvegrafik (CGD); Skærm med vippefunktion (justerbar vinkel); Knappen Hjem er oplyst (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-Speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	HP PageWide Technology
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig) : Op til 45 sider/min.; Farve (A4, almindelig) : Op til 45 sider/min.; Sort (A4, dupleks) : Op til 31 sider/min.; Farve (A4, dupleks) : Op til 31 sider/min.; Sort (kontor) : Op til 65 sider/min.; Farve (kontor) : Op til 65 sider/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar) : På kun 7,0 sek.; Farve (A4, klar) : På kun 7,0 sek.; Sort (A4, dvale) : På kun 17,5 sek.; Farve (A4, dvale) : På kun 17,5 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst) : Opskalering til 1200 x 1200 dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, almindeligt papir, mat HP Premium Presentation- og mat HP Brochure-papir); Farve (bedst) : Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir); Teknologi : HP PageWide-teknologi med opskalering fra input på 600 x 600 dpi til 1200 x 1200 dpi (optimeret);
Normeret forbrug pr. måned	Op til 100.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned : 2.500 til 20.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP SureStart; Registrering af indtrængen under drift; Godkendelseslister; HP Trusted Platform-modul; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint, Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Udskrivning via USB på forsiden; Lagring af udskriftsopgaver; HP EasyColour; Eksempel på udskrift; Automatisk dobbeltsidet udskrivning; Udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfter; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Gråtoneblæk og sort blæk i høj kvalitet; Udskrivningstilstande til kontorudskrivning, professional udskrivning og udskrivning af præsentationer; Tilbehør: Løsninger fra HP og tredjeparter; Trådløs funktion
Standardprintersprog	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering; PDF 1.7
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-fonte, som er skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbare fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP Laser Jet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Bund: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Venstre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Højre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant);
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Understøtter multitasking	Ja
Hukommelseskortkompatibilitet	144-bens DDR3 DIMM; Kun HP-produktnummer ESK48A
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard); Manuel (med driverunderstøttelse)
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4, ISO) : Op til 45 kopier/min.; Farve (A4, ISO) : Op til 45 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Dobbeltsidet kopiering, skalerbarhed, billedjusteringer (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-op, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochu-HUre, ID-scan, opgaveopbygning, kant til kant, opgavelagring; Maksimalt antal kopier : Op til 9.999 kopier; Kopieringsopløsning : Op til 600 x 600 dpi; Formindsk/forstør : 25 til 400%;
Kopimaskine – avancerede softwarefunktioner	Autoskaler; Formindsk/forstør fra scannerplade (25 % til 400 %); Sorter; Automatisk farveregistrering; 2-sidet kopiering; Billedjustering (mørkhed, baggrundsoprydning, skarphed); Jobopbygning
Scan	
Scanningshastighed	Almindelig (A4) : Op til 90 sider/min. (sort-hvid); Op til 90 sider/min. (farve); Dupleks (A4) : Op til 90 sider/min. (sort-hvid); Op til 90 sider/min. (farve);
Scanningsfilformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed, automatisk dokumentfæder; Scanningsteknologi : Charge Coupled Device (CCD) og Contact Image Sensor (CIS); Start af scanning : Funktioner på frontpanelet: Kopiering; E-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; OXP-applikationer (Open Extensibility Platform); Twain-version : Version 2.1; Dupleks ADF-scanning : Ja, enkelt dobbeltsidet automatisk dokumentfæder (ADF); Maksimalt scanningsformat (flatbed, ADF) : 297 x 432 mm; Optisk scanningsopløsning : Op til 600 ppi
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjustering; Jobopbygning; Indstilling af output-kvalitet; Valgbar scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantfjernelse; Automatisk jobbesked; Fjernelse af tom side; HP Quick Sets (lynindstillinger)
Anbefalet antal scanninger pr. måned	2.000 til 50.000
Område, der kan scannes	Maksimumstørrelse på medie (flatbed) : 297 x 432 mm; Minimumstørrelse på medie (ADF) : 68 x 148 mm Maksimumstørrelse på medie (ADF) : 297 x 432 mm, Op til 297 x 1000 mm, når "langt scanningsformat" er valgt
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format
Fax	
Fax ³	Tilbehør, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse : Op til 500 sider; Fax-opløsning : Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Hurtigopkald : Op til 1000 numre (hver med 210 destinationer)
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsesstilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
Produktnummer	J7Z09A
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3000w NFC-modul til trådløs udskrivning J8030A, HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;
Netværksegenskaber	Den indbyggede printerserver (standard) understøtter via HP Jetdirect Ethernet: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse med Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	500 GB High-Performance Secure-harddisk (AES 256-hardwarekryptering eller bedre; Sikre sletningsfunktioner; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af opgavedata, sikker sletning af ATA-disk)
Hukommelse	Standard: 3.584 MB; Maksimum: 3.584 MB
Papirhåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 bakker; Maksimum:
Medietyper	Almindeligt papir, HP EcoFICIENT, HP Premium præsentation mat 120g, HP Brochure mat 180g, HP Brochure blank, HP Advanced fotopapir, lys 60-74g, mellemløst 85-95g, halvtøjt, 96-110 g, tungt 111-130 g, ekstra tungt 131-175 g, karton 176-220 g, etiketter, brevhoved, konvolut, tung konvolut, fortrykt, forhullet, farvet, kontraktpapir, genbrugt, groft
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm Bakke 2-5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm HCl-bakke 3 og 4: A4 Kun Understøttet (mål): Bakke 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Bakke 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Højkapacitetsbakke 3 og 4: A4 ADF: A3, B4-JIS, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalsbakke, 550-arks papirbakke Standardoutput: 500-arks udbakke Valgfrit input: Op til 4.000 + 550 + 100 ark ADF: Standard, 200 ark
Gramvægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m ² , kun fotopapir på 300 g/m ² ; Bakke 2-5: 60 til 220 g/m ² ; Højkapacitetsbakke 3 og 4: 60 til 220 g/m ²
Papirkapacitet	Bakke 3: Op til 1.650 ark i 3 x 550; Op til 2 x 2.000 ark i HCl Maksimum: Op til 4.650 ark ADF: Standard, 200 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 500 ark Kuverter: Op til 50 konvolutter Labels: Op til 200 labels Maksimum: Op til 500 ark
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-bit udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), Windows XP SP3, 32-bit udgaver (XP Home, XP Pro osv.)
Kompatible netværksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services (32-/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services)
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Læs mere om systemkravene for hardware på http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB ledig plads på harddisken; Internet; Du kan se hardwarekravene for operativsystemet på http://www.Apple.com
Medfølgende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver, HP-softwareinstallationsprogram/-afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstskaerm (sender brugerne videre til http://www.123.hp.com eller App Store, hvor de kan få printersoftware), onlinebrugervejledninger
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1000 pinkoder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, Pre-Shared Key- og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrol, HP Trusted Platform Module (TPM) leveres som standard; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterede login-oplysninger; Enhed: Holder til sikkerheds lås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger, registrering af indtrængen med Red Ballon-sikkerhedsteknologi (uafbrudt sikkerheds overvågning af enheden), HP Sure Start Secure Boot (kontrol af BIOS-integritet med selvreparation), godkendelseslister (kun indlæsning af godkendt kode (DLL- og EXE-filer m.m.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager 2.1 og Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEM'er; Du kan læse mere om sikkerhedsindstillingerne på http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Printeradministration	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Resourcesæt til printeradministratoren for HP Universal-printerdriver
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)	Minimum: 604 x 652 x 681 mm; Maksimum: 896 x 591 x 534 mm;
Pakkemål (B x D x H)	790 x 760 x 933 mm
Printervægt	69 kg
Pakkevægt	85 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed

Model	HP PageWide Enterprise Color MFP 780dn
Produktnummer	J7Z09A
Lagerforhold	Temperatur: Før installation: -40 til 60 °C; Efter installation: 0 til 60 °C. Ved opbevaring under den laveste angivne driftstemperatur skal enheden langsomt varmes op til den godkendte driftstemperatur (HP anbefaler, at man venter 24 timer ved godkendt driftstemperatur, før printeren tages i brug). Luftfugtighed: 10 til 80 % relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,7 B(A) Lydtryk: 53 dB(A) (udskrivning ved 46 sider/min.)
Strømforsyning ¹	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC, 50/60 Hz; Forbrug: 650 watt (maks. udskrivning/kopiering), 110 watt (udskrivning/kopiering), 28 watt (klar), 1,37 watt (dvale), 0,2 watt (auto-sluk), 0,2 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 1,620 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,565 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
Certificeringer	CISPR 22:2008 Class A, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014 ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Gold Overholder Blue Angel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Holland
Kassens indhold	HP PageWide Enterprise Colour MFP 780dn-printer; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider i CMY og 10.000 sider i sort-hvid); Installationsvejledning, supportpjece; Dokumentation på cd-rom; Strømfledning
Garanti	Kun etårdele Udvidede garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

- ¹ Laveste pris pr. farveside gælder for enheder, der ikke er solgt med kontrakt: Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størstedelen af klassens farve-MFP'er (blæk-/laser) (3.000-7.499 euro) og enkeltfunktionsfarveprintere (blæk-/laser) (1.500-2.999 euro) pr. januar/februar 2017; markedsandele rapporteret af IDC pr. Q4 2016. Omkostninger pr. side (CPP) fra gap intelligence Pricing & Promotion Report januar/februar 2017. Sammenligninger af enheder/forbrugsoffer, der ikke er solgt med kontrakt, er baseret på offentliggjorte specifikationer for producenterens patroner med den største kapacitet, herunder forbrugsvarer med lang levetid og stor sidekapacitet. Gennemsnitlig HP-kapacitet er baseret på ISO/IEC 24711 og uafbrudt udskrivning i standardtilstand. Det faktiske antal sider varierer, afhængigt af de udskrevne sider indhold og andre faktorer. Du kan få yderligere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupsplies> og <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger om sikkerhedsfunktioner for 2016 i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Flere oplysninger: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Blækpatroner med høj kapacitet medfølger ikke ved køb af printer; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på sidekapaciteten i henhold til ISO 24711 for HP 982X-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 982A-seriens originale PageWide-patroner. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupsplies>.
- ⁴ Sammenligningen er baseret på udskrivning i professionel tilstand.
- ⁵ Udsagn om energiforbrug baseret på TEC-data rapporteret på energystar.gov pr. februar 2018. Dataene er normaliseret for at bestemme energieffektiviteten for farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse med udskrivningshastigheder på 20 til 80 sider/min. pr. februar 2018. Afhængigt af indstillinger for enheden. De faktiske resultater kan variere.
- ⁶ Udsagnet om færre servicedele er baseret på HP's analyse af førende A3-farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse pr. februar 2018. Beregningerne anvender producenterens offentligt tilgængelige og/eller offentliggjorte bedømte kapaciteter for langtidsholdbare forbrugsvarer ved 600.000 udskrevne sider (ved anvendelse af et forhold på 60 % sort/40 % farve). Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁷ Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med førende farve-MFP'er (blæk/laser) (€2.820-€11.199) og enkeltfunktionsfarveprintere (blæk/laser) (€1.410-€4.599) i samme klasse fra februar 2018; markedsandele rapporteret af IDC pr. Q3 2017. Omfatter ikke andre HP PageWide-produkter. HP PageWide-hastigheder er baseret på almindelig kontorindstilling og omfatter ikke udskrivning af første side. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁸ Kræver internetforbindelse til printer. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Der er flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Baseret på ITU-T-standardtestbillede med standardopløsning og MFR-kodning. HP-faxenheden har en overførselshastighed på 3 sek./side med V.34 og 6 sek./side med V.17
- ⁴ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Værdier for strømforbrug og Energy Star TEC er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- ⁵ Normaliseret TEC (watt-timer pr. side) Blue Angel: 0,327 Wh/side, Energy Star: 0,325 Wh/side



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA April 2021

