

# HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs



## Det nye printerparadigme

Moderne virksomheder har brug for fremtidssikret teknologi – og det er grunden til, at HP har skabt den næste generation af HP PageWide Enterprise-enheder, som giver et konkurrencemæssigt forspring på alle planer: laveste pris for udskrivning i farver,<sup>1</sup> maksimal oppetid og den bedste sikkerhed på markedet.<sup>2</sup>



Denne printer bruger dynamisk sikkerhed, som kan opdateres regelmæssigt med firmwareopdateringer. Printeren er kun beregnet til brug med patroner, der bruger en original HP-chip. Patroner, der bruger ikke bruger en chip fra HP, fungerer muligvis ikke eller ophører muligvis med at fungere. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

### Den laveste farvepris<sup>1</sup>

- Du får den kvalitet, du forventer, med HP's PageWide-teknologi, der har de laveste omkostninger pr. farveside.<sup>1</sup>
- De valgfrie blækpatroner med høj kapacitet skal udskiftes sjældnere, så du kan udskrive flere sider med hver patron.<sup>3</sup>
- Udskriv endnu hurtigere – og spar endnu mere pr. side – ved at sætte denne printer i General Office-tilstand.<sup>4</sup>
- Spar på strømmen med den mest energieffektive multifunktionsprinter i klassen.<sup>5</sup>

### Et minimalt antal afbrydelser. Maksimal oppetid.

- Minimer antallet af afbrydelser med en HP PageWide-enhed, som har klassens mindste behov for vedligeholdelse.<sup>6</sup>
- Udskriver op til 50 % hurtigere end konkurrenterne – op til 75 sider/min. i farver og sort-hvid.<sup>7</sup>
- Skræddersy denne MFP til virksomhedens behov med et bredt udvalg af tilbehør til papirhåndtering.
- Scan filer direkte til Microsoft® Office 365 og SharePoint samt til e-mail, USB og netværksmapper.<sup>8</sup>

### Verdens sikreste udskrivning<sup>2</sup>

- Hver enkelt printer i din flåde kontrollerer sin egen driftskode og reparerer sig selv ved angreb.
- Din printers udgående netværksforbindelser kontrolleres, så mistænkelige anmodninger opdages, og malware ikke får adgang.
- Hukommelsesaktivitet overvåges, så angreb altid kan registreres og forhindres.
- Firmware tjekkes automatisk under starten for at afgøre om den er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

### Giv arbejdsgrupperne den hastighed, de har brug for

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Hjælper med at sikre, at alle scannede dokumenter vender den rigtige vej, er beskåret rigtigt og er gråtoneoptimerede.
- Læg op til 200 ark i den automatiske dokumentfæder, og scan hurtigt – uden overvågning.



## Produktpræsentation

### HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs vist

1. Farveberøringskærm på 20,3 cm (8,0"), der kan roteres
2. Hardwareintegrationslomme;
3. Lettilgængelig USB-port til udskrivning
4. 100-arks universalbakke 1 understøtter medier op til 305 x 457 mm (12 x 18")
5. 550-arks bakke 2 understøtter medier op til 297 x 432 mm (11,7 x 17")
6. 3x550-arks papirbakke understøtter medier op til 297 x 432 mm (11,7 x 17")
7. 200-arks ADF med dobbeltsidet scanning i et enkelt gennemløb
8. Flatbed-scanner på 297 x 432 mm (11,7 x 17")
9. Udtrækkeligt tastatur
10. 350-arks indvendig finisher med hæftemaskine
11. 500-arks udbakke
12. Frontdæksel, som giver adgang til blækpatronerne
13. Automatisk dobbeltsidet print
14. USB-værtsport, Ethernet-netværksport, Hi-Speed USB 2.0-udskrivningsport



## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	TOB30A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, sort (Ca. 20.000 sider)
	TOB27A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, cyan (Ca. 16.000 sider)
	TOB28A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, magenta (Ca. 16.000 sider)
	TOB29A Original HP 982X PageWide-patron med høj kapacitet, gul (Ca. 16.000 sider)
Tilbehør	9UW01A HP PageWide 550 arks papirbakke/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirbakke/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC-papirbakke/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirbakke
	W1B43A HP PageWide-kit med skrivnehovedrenser
	W1B44A HP PageWide-væskebeholder til servicering
W1B45A HP PageWide-rullekit	
Service og support	U9RJ6E HP's 3-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RJ7E HP's 4-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RJ8E HP's 5-års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RK5PE HP's 1-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x
	U9RK6PE HP's 2-års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til PageWide Colour 78x

## Tekniske specifikationer

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs
Produktnummer	J7Z12A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Berøringsskærm på 20,3 cm (8,0") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Knappen hjem er oplyst (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); High-Speed USB 2.0-port; Hardwareintegrationslomme
<b>Udskriv</b>	
Udskrivningsteknologi	HP PageWide Technology
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	<b>Sort (A4, almindelig)</b> Op til 55 sider/min.; <b>Farve (A4, almindelig)</b> Op til 55 sider/min.; <b>Sort (A4, dupleks)</b> : Op til 38 sider pr. min.; <b>Farve (A4, dupleks)</b> : Op til 38 sider pr. min.; <b>Sort (kontor)</b> : Op til 75 sider/min.; <b>Farve (kontor)</b> : Op til 75 sider/min.;
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	<b>Sort (A4, klar)</b> : På kun 7,0 sek.; <b>Farve (A4, klar)</b> : På kun 7,0 sek.; <b>Sort (A4, dvale)</b> : På kun 17,5 sek.; <b>Farve (A4, dvale)</b> : På kun 17,5 sek.;
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst)</b> : Op til 1200 x 1200 dpi (optimeret) fra originaler på 600 x 600 dpi (ved udskrivning på henholdsvis uspecificeret, almindeligt papir, mat HP Premium Presentation- og mat HP Brochure-papir); <b>Farve (bedst)</b> : Op til 2400 x 1200 optimeret dpi fra originaler på 600 x 600 dpi (på HP Advanced-fotopapir); <b>Teknologi</b> : HP PageWide-teknologi med opskalering fra input på 600 x 600 dpi til 1200 x 1200 dpi (optimeret);
Normeret forbrug pr. måned	Op til 125.000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned</b> : 2.500 til 25.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP SureStart; Registrering af indtrængen under drift; Godkendelseslister; HP Trusted Platform-modul; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; FutureSmart-firmware; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Udskrivning via USB på forsiden; Gem udskriftsopgaver; Eksempel på udskrift; Automatisk dobbeltsidet udskrivning; Udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Udskrivning af hæfter; Forsider; Bakkevalg; Skalering; Stående/liggende retning; Gråtoneblæk og sort blæk i høj kvalitet; Udskrivningstilstandene General Office/Professional/Presentation; Tilbehør: Løsninger fra HP og tredjeparter; Trådløs funktion
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP postscript level 3-emulering; PDF 1.7
Skrifttyper og skriftsnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 indbyggede, skalerbare skrifttyper i HP Postscript Level 3-emulering (indbygget eurosymbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmarginer</b> Top: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Bund: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Venstre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant), Højre: 4,23 mm (standard), 2 mm (kant til kant);
Numre på printerpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Understøtter multitasking	Ja
Hukommelseskortkompatibilitet	144-bens DDR3 DIMM
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
<b>Kopier</b>	
Kopieringshastighed	<b>Sort (A4, ISO)</b> : Op til 55 kopier/min.; <b>Farve (A4, ISO)</b> : Op til 55 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Dobbeltsidet kopiering, skalerbarhed, billedjusteringer (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-op, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochu-HUre, ID-scan, opgaveopbygning, kant til kant, opgavelagring; <b>Maksimalt antal kopier</b> : Op til 9999 kopier; <b>Kopieringsopløsning</b> : Op til 600 x 600 dpi; <b>Forminds/forstør</b> : 25 til 400%;
Kopimaskine – avancerede softwarefunktioner	Autoskaler; Forminds/forstør fra scannerplade (25 % til 400 %); Sorter; Automatisk farveregistrering; 2-sidet kopiering; Billedjustering (mørkhed, baggrundsoprydning, skarphed); Jobopbygning
<b>Scan</b>	
Scanningshastighed	<b>Almindelig (A4)</b> : Op til 120 sider/min. (sort-hvid); Op til 120 sider/min. (farve); <b>Dupleks (A4)</b> : Op til 120 sider/min. (sort-hvid); Op til 120 sider/min. (farve);
Scanningsfilformat	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), Unicode-tekst (optisk tegngenkendelse (OCR)), RTF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF (optisk tegngenkendelse (OCR)), Søgbar PDF/A (optisk tegngenkendelse (OCR)), HTML (optisk tegngenkendelse (OCR)), CSV (optisk tegngenkendelse (OCR)); Udskriv fra USB med nem adgang: PDF, PS, printfiler (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype</b> Flatbed, automatisk dokumentføder; <b>Scanningsteknologi</b> : Charge Coupled Device (CCD) og Contact Image Sensor (CIS); <b>Start af scanning</b> : Funktioner på frontpanelet: Kopiering, E-mail; Fax; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Gem på SharePoint; Open Extensibility Platform-programmer (OXP); <b>Twain-version</b> : Version 2.1; <b>Dupleks ADF-scanning</b> : Ja, enkelt dobbeltsidet automatisk dokumentføder (ADF); <b>Optisk scanningsopløsning</b> : Op til 600 ppi
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billede; billedjusteringer; opgaveopbygning; indstilling for udskriftskvalitet; der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; automatisk registrering af farve; kantsletning; jobmeddelelse; sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; automatisk retning; integreret OCR-funktion (Optical Character Recognition), automatisk beskæring til side; automatisk farveindstilling
Anbefalet antal scanninger pr. måned	2.000 til 75.000
Område, der kan scannes	<b>Minimumstørrelse på medie (ADF)</b> : 68 x 148 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF)</b> : 297 x 432 mm, Op til 297 x 864 mm, når "langt scanningsformat" er valgt
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format
<b>Fax</b>	
Fax <sup>3</sup>	Ja, farve, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	<b>Fax-hukommelse</b> : Op til 500 sider; <b>Fax-opløsning</b> : Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; <b>Hurtigopkald</b> : Op til 1000 numre (hver med 210 destinationer); <b>Telegodkendelse</b> : EN 300 328 v2.1.1, EN 300 330-2 v1.6.1, EN 301 893v2.0.7
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage
Processorhastighed	1,2 GHz
<b>Tilslutning</b>	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-værtsporte; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000TX netværk; 1 trådløs 802.11b/g/n-forbindelse; 1 Bluetooth Low Energy; 1 RJ-11-porte til modem/telefonlinje

<b>Model</b>	<b>HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs</b>
<b>Produktnummer</b>	J7Z12A
<b>Ekstraudstyr</b>	HP Jetdirect 3000w NFC-modul til trådløs udskrivning J8030A, HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A
<b>Trådløs forbindelse</b>	Ja, indbygget Wi-Fi 802,11b/g/n
<b>Funktion til mobiludskrivning</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;
<b>Netværksegenskaber</b>	Den indbyggede printserver (standard) understøtter via HP Jetdirect Ethernet: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Harddisk</b>	500 GB High-Performance Secure-harddisk (AES 256-hardwarekryptering eller bedre; Sikre sletningsfunktioner; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af opgavedata, sikker sletning af ATA-disk)
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 5632 MB; <b>Maksimum:</b> 5632 MB
<b>Papirhåndtering</b>	
<b>Antal papirbakker</b>	<b>Standard:</b> 5 bakker; <b>Maksimum:</b>
<b>Medietyper</b>	Almindeligt papir, HP EcoFICIENT, HP Premium præsentation mat 120g, HP Brochure mat 180g, HP Brochure blank, HP Advanced fotopapir, lys 60-74g, mellemløst 85-95g, halvtøkt, 96-110 g, tungt 111-130 g, ekstra tungt 131-175 g, karton 176-220 g, etiketter, brevhoved, konvolut, tung konvolut, fortrykt, forhullet, farvet, kontraktpapir, genbrugt, groft
<b>Medieformat</b>	<b>Brugerdefineret (mål):</b> Bakke 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm Bakke 2-5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm HCl-bakke 3 og 4: A4 Kun <b>Understøttet (mål):</b> Bakke 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Bakke 2-5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; HCl-bakke 3 & 4: A4 <b>ADF:</b> A3, Ledger, B4- JIS, Legal, 8,5 x 13, Letter, A4, B5- JIS, A5, B6- JIS, A6
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke og 4.550-arks indbakker <b>Standardoutput:</b> 500-arks udbakke, 350-arks hæftemaskine/stabler <b>Vælgfri input:</b> 1 x 550/bakke (A3/A4), 1 x 550/stativ (A3/A4), HCl (2 x 2.000 ark A4) <b>ADF:</b> Standard, 200 ark.
<b>Gramvægt</b>	Bakke 1: 60-220 g/m <sup>2</sup> , kun fotopapir på 300 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2-5: 60-220 g/m <sup>2</sup> ; HCl-bakke 3 og 4: 60-220 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapacitet</b>	<b>Bakke 3:</b> Op til 1.650 ark i 3 x 550; Op til 2 x 2.000 ark i HCl <b>Maksimum:</b> Op til 4.650 ark <b>ADF:</b> Standard, 200 ark.
<b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>	<b>Standard:</b> Op til 850 ark, 75 g/m <sup>2</sup> Kort: Op til 200 til standardudskriftsbakke; Op til 125 til inline-finisher <b>Maksimum:</b> Op til 850 ark, 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-bit udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), Windows XP SP3, 32-bit udgaver (XP Home, XP Pro osv.)
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services, 32-/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), NetWare 6.5/SP8 Novell Clients <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008, 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2, 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2, 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2016, 64-bit Standard/ Essential/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services)
<b>Mindste systemkrav</b>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken; Læs mere om systemkravene for hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 1,3 GB ledig plads på harddisken; Internet; Vedrørende hardwarekravene for operativsystemet kan du få flere oplysninger på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Medfølgende software</b>	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver, HP-softwareinstallationsprogram/-afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstskaerm (sender brugerne videre til <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> eller App Store, hvor de kan få printersoftware), onlinebrugervejledninger
<b>Sikkerhedsstyring</b>	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse (Lightweight Directory Access Protocol), 1000 pinkoder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (f.eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, Pre-Shared Key- og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrol, HP Trusted Platform-modul (TPM) følger med som standard; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterede login-oplysninger; Enhed: Sikkerheds lås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger, 18 registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi (konstant angrebsovervågning i enheden), HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion), Godkendelseslister (indlæser kun sikker koder (DLL'er, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, 21 Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og er tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEM'er; Du kan få flere oplysninger på <a href="http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120">http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120</a>
<b>Printeradministration</b>	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Resourcesæt til printeradministratoren for HP Universal-printerdriver
<b>Mål og vægt</b>	
<b>Printer mål (B x D x H)</b>	<b>Minimum:</b> 604 x 652 x 1222 mm; <b>Maksimum:</b> 1530 x 1027 x 1535 mm (med alle døre og bakker åbne og dokumentføder løftet);
<b>Pakkemål (B x D x H)</b>	790 x 760 x 1571 mm
<b>Printervægt</b>	119,7 kg
<b>Pakkevægt</b>	143,4 kg
<b>Driftsmiljø</b>	<b>Temperatur:</b> 15 til 30°C <b>Luftfugtighed:</b> 30% til 70% relativ luftfugtighed

Model	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs
Produktnummer	J7Z12A
Lagerforhold	<b>Temperatur:</b> Før installation: -40 til 60 °C; Efter installation: 0 til 60 °C. Ved opbevaring under den laveste angivne driftstemperatur skal enheden langsomt varmes op til den godkendte driftstemperatur (HP anbefaler, at man venter 24 timer ved godkendt driftstemperatur, før printeren tages i brug). <b>Luftfugtighed:</b> 10 til 80% relativ fugtighed
Lydforhold	<b>Lydintensitet:</b> 6,6 B(A) <b>Lydtryk:</b> 51 dB(A) (ved 56 sider/min.)
Strømforsyning <sup>4</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 VAC, 50/60 Hz; <b>Forbrug:</b> 660 W (maks. udskrivning/kopiering), 137 W (udskrivning/kopiering), 43 W (klar), 1,56 W (dvale), 0,2 W (slukket automatisk), 0,2 W (slukket); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> Blue Angel: 1,93 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,690 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
Certificeringer	EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1 ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Silver <b>Overholder Blue Angel</b> Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer
Oprindelsesland	Fremstillet i Holland
Kassens indhold	HP PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785zs; HP-startblækpatroner (kapacitet efter opsætning ca. 6.000 sider i CMY og 10.000 sider i sort-hvid); Installationsvejledning; Supportpjece; Dokumentation på cd-rom; Netledning
Garanti	Kun etårsele Udvidede garanti- og supportmuligheder varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkra. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Laveste pris pr. farveside gælder for enheder, der ikke er solgt med kontrakt: Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størstedelen af klassens farve-MFP'er (blæk-/laser) (3.000-7.499 euro) og enkeltfunktionsfarveprintere (blæk-/laser) (1.500-2.999 euro) pr. januar/februar 2017; markedsandele rapporteret af IDC pr. Q4 2016. Omkostninger pr. side (CPP) fra gap intelligence Pricing & Promotion Report januar/februar 2017. Sammenligninger af enheder/forbrugsvarer, der ikke er solgt med kontrakt, er baseret på offentliggjorte specifikationer for producenterens patroner med den største kapacitet, herunder forbrugsvarer med lang levetid og stor sidekapacitet. Gennemsnitlig HP-kapacitet er baseret på ISO/IEC 24711 og uafbrudt udskrivning i standardtilstand. Det faktiske antal sider varierer, afhængigt af de udskrevne sider indhold og andre faktorer. Du kan få yderligere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> og <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.
- <sup>2</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2018 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>3</sup> Blækpatroner med høj kapacitet medfølger ikke ved køb af printer; skal købes separat. Sammenligningen er baseret på sidekapaciteten i henhold til ISO 24711 for HP 982X-serien af originale PageWide-patroner med høj kapacitet sammenlignet med HP 982A-seriens originale PageWide-patroner. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Sammenligningen er baseret på udskrivning med professionel kvalitet.
- <sup>5</sup> Udsagn om energiforbrug baseret på TEC-data rapporteret af energystar.gov pr. februar 2018. Dataene er normaliseret for at bestemme energieffektiviteten for farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse med udskrivningshastigheder på 20 til 80 sider/min. pr. februar 2018. Afhængigt af indstillinger for enheden. De faktiske resultater kan variere.
- <sup>6</sup> Udsagnet om færre service dele er baseret på HP's analyse af førende A3-farvelaserprintere og MFP'er i samme klasse pr. februar 2018. Beregningerne anvender producenterens offentligt tilgængelige og/eller offentliggjorte bedømte kapaciteter for langtidsholdbare forbrugsvarer ved 600.000 udskrevne sider (ved anvendelse af et forhold på 60 % sort/40 % farve). Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- <sup>7</sup> Sammenligning af HP PageWide A3-enheder med størstedelen af farve-MFP'er (blæk/laser) i klassen (2.820-10.199 euro) og enkeltfunktionsfarveprintere (blæk/laser) (1.410-4.099 euro) pr. april 2018. Omfatter ikke andre HP PageWide-produkter. konkurrencemæssigt baseret på markedsandelsdata rapporteret af IDC pr. Q4 2017, MSRP-data leveret af gap intelligence og/eller Buyers Lab. HP PageWide-hastigheder er baseret på almindelig kontorindstilling og omfatter ikke udskrivning af første side. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- <sup>8</sup> Kræver internetforbindelse til printer. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>
- <sup>9</sup> Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> ISO-hastigheder er målt med ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller det første sæt af ISO-testsider. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Baseret på ITU-T-standardtestbilledet med standardopløsning og MFR-kodning. HP-faxenheden har en overførsels-hastighed på 3 sek./side med V.34 og 6 sek./side med V.17
- <sup>4</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Værdier for strømforbrug og Energy Star TEC er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- <sup>5</sup> Normaliseret TEC (watt-timer pr. side) Blue Angel: 0,257 Wh/side, Energy Star: 0,269 Wh/side



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA Januar 2021

