

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs



Det nye utskriftsparadigmet

Moderne drift krever fremtidsrettet teknologi – derfor har HP konstruert den neste generasjonen av HP PageWide-Enterprise slik at den gir konkurransefortrinn fra alle vinkler: laveste fargekostnader,¹ maksimal oppetid og markedets høyeste sikkerhet.²



Denne skriveren bruker dynamisk sikkerhet, som kan bli oppdatert regelmessig av fastvareoppdateringer. Skriveren skal bare brukes med blekkpatroner med en original HP-brikke. Blekkpatroner med en brikke som ikke er fra-HP, vil kanskje ikke fungere eller vil kanskje slutte å fungere. Mer på: www.hp.com/learn/ds



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Den laveste kostnaden for farger¹

- Få kvaliteten du forventer med HP PageWide-teknologi som gir den laveste kostnaden per side.¹
- Skriv ut flere sider og skift ut patroner sjeldnere med originale patroner med høy kapasitet.³
- Skriv ut enda raskere – og spar enda mer per side – ved å sette denne skriveren til generell kontormodus.⁴
- Bidra til å holde energikostnader nede med den mest effektive MFP-en i sin klasse.⁵

Få avbrudd. Maksimal oppetid.

- Minimer avbrudd med en HP PageWide-enhet som er laget for rekordlav vedlikehold i sin klasse.⁶
- Utskriftshastigheter opptil 50 % høyere enn konkurrentene – opptil 75 spm i farger og svart-hvitt.⁷
- Tilpass denne flerfunksjonsskriveren til bedriftens behov med et stort utvalg tilbehør til papirbehandling.
- Skann filer direkte til Microsoft® Office 365 SharePoint, samt e-post, USB og nettverksmapper.⁸

Verdens sikreste utskrift²

- Hver skriver i flåten din sjekker sin operasjonskode og reparerer seg selv etter angrep.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.
- Minneaktivitet overvåkes for å kontinuerlig registrere og forhindre angrep.
- Fastvaren sjekkes automatisk under oppstart for å fastslå om koden er autentisk – digitalt signert av HP.

Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger

- Hjelp arbeidsgrupper med enkelt å registrere hver side og oppdage potensielle feil og manglende sider – hver gang.
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.
- Bidra til å sikre at alle skannede dokumenter er riktig innrettet, beskjæres til riktig størrelse, og har optimerte gråtoner.
- Legg opptil 200 sider i den automatiske dokumentmateren for pålitelig, ubetjent skanning.

Produktomvisning

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs vist

1. 20,3 cm (8,0 tommer) roterende fargeberøringsskjerm
2. Utstyringsintegrasjonslomme (HIP)
3. Lett tilgjengelig USB-utskriftsport
4. 100 arks universalskuff 1 støtter medier på opptil 305 x 457 mm (12 x 18 tommer)
5. 550 arks skuff 2 støtter medier på opptil 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer)
6. 3x550 arks papirskuff støtter medier på opptil 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer)
7. 200 arks ADM med tosidig skanning i én passering
8. Planskanner på 297 x 432 mm (11,7 x 17 tommer)
9. Uttrekkbart tastatur
10. 350-arks indre etterbehandler med stifteenhet
11. 500-arks utskuff
12. Tilgang til patroner via frontdeksel
13. Automatisk tosidig utskrift
14. Verts-USB-port, Ethernet-nettverksport, Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	TOB30A HP 982X høykapasitet svart original PageWide-patron (~20 000 sider)
	TOB27A HP 982X høykapasitet cyan original PageWide-patron (~16 000 sider)
	TOB28A HP 982X høykapasitet magenta original PageWide-patron (~16 000 sider)
	TOB29A HP 982X høykapasitet gul original PageWide-patron (~16 000 sider)
Tilbehør	9UW01A HP PageWide 550-arks papirskuff/stativ
	9UW02A HP PageWide 3x550-arks papirskuff/stativ
	9UW03A HP PageWide 4K-arks HC papirskuff/stativ
	A7W99A HP PageWide 550-arks papirskuff
	W1B43A HP PageWide skrivehode, viskersett
	W1B44A HP PageWide-tjeneste, beholder for flytende blekk
Service og kundestøtte	U9RJ6E HP 3 års service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Colour 78x
	U9RJ7E HP 4 års service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Colour 78x
	U9RJ8E HP 5 års service neste virkedag med behold defekte medier for PageWide Colour 78x
	U9RK5PE HP 1 års service neste virkedag etter utløpt garanti med behold defekte medier for PageWide Colour 78x
	U9RK6PE HP 2 års service neste virkedag etter utløpt garanti med behold defekte medier for PageWide Colour 78x

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs
Produktnummer	J7Z12A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	20,3 cm (8,0 tommer) fargegrafikk-skjerm (CGD) med berøringsskjerm; Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); USB High-speed 2.0-port; Lomme for integrering av maskinvare
Utskrift	
Utskriftsteknologi	HP PageWide-teknologi
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 55 spm; Farger (A4, normal) : Opptil 55 spm; Svart (A4, tosidig) : Opptil 38 spm; Farger (A4, tosidig) : Opptil 38 spm; Svart-hvitt (generelt kontor) : Opptil 75 spm; Farger (generelt kontor) : Opptil 75 spm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar) : På bare 7,0 sek; Farger (A4, klar) : På bare 7,0 sek; Svart (A4, fra hvilemodus) : På bare 17,5 sek; Farger (A4, fra hvilemodus) : På bare 17,5 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best) : Opptil 1200 x 1200 optimerte ppt fra 600 x 600 inngående dpi (på uspesifisert papir, vanlig papir, HP Premium matt presentasjonspapir og HP matt brosjyrepapir); Farge (best) : Opptil 2400 x 1200 optimerte dpi fra 600 x 600 inngående dpi (på HP Advanced fotopapir); Teknologi : HP PageWide-teknologi opptil 1200 x 1200 optimerte ppt fra 600 x 600 inngående dpi;
Månedlig kapasitet	Opptil 125 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum : 2500 til 25 000
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP SureStart; Run-time intrusion detection; Hvitelisting; HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Åpen utvidelsesplattform; FutureSmart-fastvare; HP ePrint; Apple AirPrint™; HP Auto-på/Auto-av-teknologi; HP fargetilgangskontroll; HP EasyColour; USB-utskrift i front; Lagre utskriftsjobber; Forhåndsvisning; Automatisk tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Heftetskrift; Omslagssider; Skuffvalg; Skalering; Stående/liggende format; Gråtoner i høy kvalitet / bare svart blekk; Utskriftsmodusene generell kontor / profesjonell / presentasjon / oppløsning; Valgfritt: HP- og tredjepartsutvidelsesløsninger; Trådløst
Standard skriverspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering; PDF 1.7
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL; 92 interne skalerbare fonter med HP Postscript 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmargener Topp: 4,23 mm (standard), 2 mm kant-til-kant-modus, Bunn: 4,23 mm (standard), 2 mm kant-til-kant-modus, Venstre: 4,23 mm (standard), 2 mm kant-til-kant-modus, Høyre: 4,23 mm (standard), 2 mm kant-til-kant-modus;
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Fleroppgavekjøring støttes	Ja
Kompatibilitet med minnekort	144-pin DDR3 DIMM
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiering	
Kopieringshastighet	Svart (A4, ISO) : Opptil 55 kpm; Farger (A4, ISO) : Opptil 55 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering, skalerbarhet, bildejusteringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet), N-opp, N- eller Z-sortering, innholdsretning, sortering, hefte, ID-skanning, jobbygg, kant-til-kant, jobblagring; Største antall eksemplarer : Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning : Opptil 600 x 600 dpi; Forminskning/forstørring : 25 til 400 %;
Kopimaskin, smarte programvarefunksjoner	Automatisk skalering; Forminsk/forstørr fra skannerglass (25 til 400 prosent); Sortering; Automatisk fargedeteksjon; Tosidig kopiering; Bildejusteringer (mørkhet, bakgrunnsrensing, skarphet); Jobbygg
Skanning	
Skannehastighet	Normal (A4) : Opptil 120 spm (svart-hvitt); Opptil 120 spm (farger); Tosidig utskrift (A4) : Opptil 120 spm (svart-hvitt); Opptil 120 spm (farger)
Skannefilformat	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner, ADM; Skanneteknologi : Charge Coupled Device (CCD) og Contact Image Sensor (CIS); Skannemetoder : Frontpanelprogrammer: Kopi; E-post; Faks; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB; Lagre i enhetsminne; Lagre i SharePoint; Åpen Extensibility Platform (XPP)-program; Twain-versjon : Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning : Ja, dupleks-ADM med enkeltpass; Optisk skanneoppløsning : Opptil 600 ppi
Avanserte skannerfunksjoner	Optimer tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 ppt; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Auto-papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR), automatisk beskjæring til siden; Auto-tone
Anbefalt månedlig skannevolum	2000 til 75 000
Område som kan skannes	Minste mediestørrelse (ADM) : 68 x 148 mm Maksimal mediestørrelse (ADM) : 297 x 432 mm; Opptil 297 x 864 mm ved valg av "lang skannestørrelse"
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF
Faksing	
Faksing ³	Ja, farger, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne : Opptil 500 sider; Faksoppløsning : Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Hurtigoppringing : Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver); Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder : EN 300 328 v2.1.1, EN 300 330-2 v1.6.1, EN 301 893v2.0.7
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Lagrede fakser; Faksarkivering; Tilpass til side; Faksadressebok; LAN/Internett-faks; Faksnummerbekreftelse; Tidsplan for feriefakser
Prosessorerhastighet	1,2 GHz
Tilkobling	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 TX-nettverk; 1 trådløst 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 RJ-11 modemport/telefonlinje

Modell	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs
Produktnummer	J7Z12A
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A, HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMpv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nettverksfunksjoner	Via HP JetDirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) støttes: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Harddisk	500 GB sikker harddisk med høy ytelse (AES 256 maskinvarerkryptering eller bedre); Funksjonalitet for sikker sletting: Sikker filsetting av midlertidige jobbfil, sikker sletting av jobbdatabe, sikker sletting av ATA-disk
Minne	Standard: 5632 MB; Maksimum: 5632 MB
Papirhåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 5 skuffer; Maksimum:
Medietyper	Vanlig papir, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation Matt 120 g, HP matt brosjyrepapir 180 g, HP glanset brosjyrepapir, HP Advanced-fotopapir, Lett 60–74 g, Middels 85–95 g, Mellomvekt 96–110 g, Tungt 111–130 g, Ekstra tungt 131–175 g, Kartong 176–220 g, Etiketter, Brevhode, Konvolutt, Tung konvolutt, Forhåndstrykt, Hullark, Farget, Brevpapir, Resirkulert, Grovt
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 99,1 x 127 til 304,8 x 457,2 mm; Skuff 2–5: 210,1 x 148,1 til 304,8 x 457,2 mm; HCl-skuff 3 og 4: Bare A4 Støttet (metrisk): Skuff 1: RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; Skuff 2–5: A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6; HCl-skuff 3 og 4: A4 ADM: A3, Ledger, B4-JIS, Legal, 8,5 x 13, Letter, A4, B5-JIS, A5, B6-JIS, A6
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100 arks universalskuff, 4550 arks innskuffer Standard utkapasitet: 500 arks utskuff, 350 arks stifte-/stableenhet Ekstra innenhet: 1 x 550/skuff (A3 /A4), 1 x 550/stativ (A3 /A4), HCl (2 x 2000-arks A4) ADM: Standard, 200 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² , 300 g/m ² kun fotopapir; Skuff 2–5: 60–220 g/m ² ; HCl-skuff 3 og 4: 60–220 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 3: Opptil 1650 ark i 3 x 550; Opptil 2 x 2000 ark i HCl Maksimum: Opptil 4650 ark ADM: Standard, 200 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 850 ark, 75 g/m ² Kort: Opptil 200 ark standard utmatingsbrett; Opptil 125 til innebygd etterbehandler Maksimum: Opptil 850 ark, 75 g/m ²
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS mac, OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro, osv.)
Kompatible nettverksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (funksjonsversjon 1, 2 og 3), Citrix i Windows Server 2003/2003 R2, Citrix i Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix i Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss funksjonspakke 2 og 3) for Windows Server 2008 Terminal Services 32-/64-biters, Citrix XenApp 6.0/6.5 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-biters), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-biters), Citrix XenApp 7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biters), Citrix XenDesktop 5.6 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-biters), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-biters), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biters), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-biters (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-biters (SP1/SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-biters (SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-biters (SP1) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-biters (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-biters Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2016/ 64-biters Standard/Essential/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services)
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; For maskinvarerkrav til operativsystem, se http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett; Du finner mer informasjon om maskinvarerkrav for OS på http://www.apple.com
Medfølgende programvare	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-skriverdriver, HP installerings- og avinstalleringsprogram for programvare, Mac OS-velkomstmstskjerm (tar brukere til http://www.123.hp.com eller OS App Source for skriverprogramvare), elektroniske brukerhåndbøker
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggs løsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat, godkjenning med forhåndsdelte nøkkel og Kerberos, støtter WPA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater, tilgangskontrolliste, HP Trusted Platform Module (TPM) kommer som standard; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Spor for sikkerhetslås, deaktivering av USB-port, lompe for integrering av maskinvarer for sikkerhetsløsninger, 18 Oppdaging av inntrengning med Red Balloon Security Technology (konstant overvåking for angrep i enheten), HP Sure Start sikker oppstart (kontroll av BIOS-integritet med selvreparerende funksjonalitet), hvitelisting (laster kun godkjent kode (DLL-er, EXE-filer, osv.); Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager 2.1, Device Security Syslog-meldinger fremkalles og er tilgjengelig i SIEM-ene ArcSight og Splunk; Du finner flere sikkerhetsinnstillinger i http://h10032.www1.hp.com/ctg/manual/c03602120
Skriveradministrasjon	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP Web JetAdmin-programvare; HP WS Pro Proxy Agent; Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 604 x 652 x 1222 mm; Maksimum: 1530 x 1027 x 1535 mm (med alle dører og skuffer åpne og dokumentmater løftet);
Pakningsstørrelse (B x D x H)	790 x 760 x 1571 mm
Skrivervekt	119,7 kg
Pakningsvekt	143,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF

Modell	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs
Produktnummer	J7Z12A
Lagringsforhold	Temperatur: Før første oppstart (ikke-renset): -40 til 60 °C; Etter første oppstart (renset): 0 til 60 °C. Hvis den oppbevares under laveste angitte driftstemperatur, må enheten varmes langsomt opp til godkjent driftstemperatur (HP anbefaler å vente i 24 timer ved godkjent driftstemperatur før skriveren tas i bruk). Fuktighet: 10 til 80% RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A) Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A) (utskrift med 56 spm)
Strøm ⁴	Krav: Inngangsspenning: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Forbruk: 660 watt (maks. utskrift/kopi), 137 watt (utskrift/kopi), 43 watt (klar), 1,56 watt (hvilemodus), 0,2 watt (auto-av), 0,2 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 1,93 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,690 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi
Sertifiseringer	EN 301 489-1 v2.1.1, EN 301 489-17 v3.1.1 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver Blue Angel-samsvar Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Nederland
Innhold i esken	HP PageWide Enterprise Colour Flow MFP 785zs; HP-opplastingsblekkpatroner (6000 sider CMY og 10 000 svart); Installeringsveiledning; Kundestøtteark; Dokumentasjon på CD-ROM; Strømledning
Garanti	1 år kun for deler. Alternativene for utvidet garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i din region.

Fotnoter

- ¹ Påstanden om laveste kostnad per fargeside gjelder for enheter som ikke er solgt under kontrakt: Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av flerfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (€ 3000–7499) og enkeltfunksjonsskrivere med fargeblekk/-laser (€ 1500–2999) per januar/februar 2017; markedsandel som rapportert av IDC per Q4 2016. Kostnad per side (KPS) rapportert av gap intelligence sin prissetting- og kampanjerapport januar/februar 2017, sammenligninger for enheter/materiell ikke solgt under kontrakt er basert på publiserte spesifikasjoner for produsentenes høykapasitets blekkpatroner, inklusive forbruksvarer med lang levetid og sidekapasitet. Gjennomsnittlig HP-kapasitet basert på ISO/IEC 24711 og kontinuerlig utskrift i standardmodus. Faktisk kapasitet varierer avhengig av hva som skrives ut og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsups> og <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.
- ² Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2018 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og stoppe angrep automatisk, og deretter selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Høykapasitetspatroner er ikke inkludert i kjøpet av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711-patronkapasiteter for HP 982X-serien med høykapasitets PageWide-patroner sammenlignet med HP 982A-serien med originale PageWide-patroner. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>.
- ⁴ Sammenligningen er basert på utskrift i profesjonell modus.
- ⁵ Energipåstand basert på alle TEC-data rapportert på energystar.gov per februar 2018. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til fargelaserskrivere og MFP-er i samme klasse med utskriftshastigheter på 20–80 spm per februar 2018. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.
- ⁶ Påstand om færre servicedeler basert på HP-analyse av ledende A3-fargelaserskrivere og MFP-er i samme klasse per februar 2018; Beregningene er basert på offentlig tilgjengelig og/eller publisert produsentrangert kapasitet for forbruksmaterieil med lang holdbarhet og antar 600 000 utskrevne sider (med et forhold på 60 % svart / 40 % farge). Lær mer på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁷ Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av fargeblekk/laser MFP-er i sin klasse (2820 euro til 10 199 euro), og enkeltfunksjonsskrivere med fargeblekk/laser (1410 euro til 4099 euro) fra og med april 2018, ekskludert andre HP PageWide-produkter. Konkurransesett basert på markedsandelsdata som rapportert av IDC i Q4 2017, MSRP-data tilbudt av Gap Intelligence og/eller Buyers Lab. HP PageWide-hastigheter basert på generell kontormodus og ikke medregnet første side. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ⁸ Krever Internett-tilkobling til skriveren. Det kan hende at tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Du finner mer informasjon på <http://www.hpconnected.com>
- ⁹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskintype og programvare.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ ISO-hastigheter målt ved bruk av ISO/IEC 24734. Omfatter ikke første side eller første sett med ISO-testsider. Flere detaljer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Basert på ITU-T-standardtestbilde med standardoppløsning og MMR-koding kan HP-faksenheten overføre med 3 sek. per side i V.34 og 6 sek. per side i V.17.
- ⁴ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspennning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruks- og Energy Star TEC-verdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ⁵ Normalisert TEC (watt-timer per side): 0,257 Wh/side, Energy Star: 0,269 Wh/side.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA Januar 2021

