



Imprimante multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn

La nouvelle référence de l'impression

L'entreprise moderne exige des technologies novatrices — c'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes HP PageWide Enterprise pour fournir un avantage concurrentiel à tous points de vue : le plus faible coût d'impression en couleur,¹ un temps de disponibilité maximal et le meilleur niveau de sécurité du marché.²

Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez : <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>



Prix le plus faible pour la couleur¹

- Obtenez la qualité que vous attendez avec la technologie HP PageWide, qui offre le plus bas coût par page en couleur.¹
- Imprimez plus de pages et remplacez les consommables moins souvent avec des cartouches grande capacité disponibles en option³.
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode Bureau général de votre imprimante.⁴
- Maintenez les coûts d'énergie au plus bas avec l'imprimante multifonction au plus haut rendement de sa catégorie.⁵

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante HP PageWide, nécessitant le moins d'entretien de sa catégorie.⁶
- Des impressions allant jusqu'à 50 % plus vite que ses concurrentes — pas moins de 75 ppm en couleur et noir et blanc.⁷
- Adaptez cette imprimante multifonction aux besoins de votre entreprise à l'aide d'une large gamme d'accessoires de gestion du papier.
- Numérisez des fichiers directement vers Microsoft® Office 365 et SharePoint, e-mail, USB ainsi que vers des dossiers réseau.⁸

L'impression la plus sécurisée au monde²

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- Protégez les informations sur votre imprimante et en transit sur le réseau et stockez les données sur un disque dur crypté.⁹
- Suivez l'activité en permanence pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement grâce à la surveillance des attaques en mémoire.
- Whitelisting veille au démarrage à ce que seul un micrologiciel réputé correct puisse être chargé et exécuté sur une imprimante, avec le bon code, signé numériquement par HP.



A3/11x17"
media handling



Color touchscreen



HP PageWide
Technology



2-sided printing

Présentation du produit

Ci-contre, Imprimante multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn

1. Ecran tactile couleur pivotant de 20,3 cm (8,0 pouces)
2. Compartiment d'intégration du matériel
3. Port d'impression USB Easy-access
4. Le bac universel 1 de 100 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 305 x 457 mm (12 x 18 pouces)
5. Le bac 2 de 550 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces)
6. Chargeur automatique de documents 200 feuilles avec simple passage et numérisation recto-verso
7. Scanner à plat 297 x 432 mm (11,7 x 17 pouces)
8. Bac de sortie de 500 feuilles
9. Accès aux cartouches d'encre par la porte avant
10. Impression recto-verso automatique
11. Port USB hôte, port réseau Ethernet, port d'impression USB haut débit 2.0



Accessoires, consommables et assistance

accessoires	TOB26A Cartouche d'encre noir PageWide HP 982A authentique ~10 000 pages
	TOB23A Cartouche d'encre cyan PageWide HP 982A authentique ~8 000 pages
	TOB24A Cartouche d'encre magenta PageWide HP 982A authentique ~8 000 pages
	TOB25A Cartouche d'encre jaune PageWide HP 982A authentique ~8 000 pages
	TOB30A Cartouche d'encre noir PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 20 000 pages
	TOB27A Cartouche d'encre cyan PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 16 000 pages
	TOB28A Cartouche d'encre magenta PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 16 000 pages
Consommables	TOB29A Cartouche d'encre jaune PageWide HP 982X grande capacité authentique Environ 16 000 pages
assistance et service technique	U9RJ6E Support matériel HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour PageWide Color 78x
	U9RJ7E Support matériel HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour PageWide Color 78x
	U9RJ8E Support matériel HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour PageWide Color 78x
	U9RK5PE Post-garantie HP 1 an avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour PageWide Color 78x
	U9RK6PE Post-garantie HP 2 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour PageWide Color 78x

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn
référence	J7Z09A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)
Panneau de commande	Ecran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8,0 pouces) ; Ecran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil) ; Port USB 2.0 haut débit ; Compartiment d'intégration matérielle
Impression	
Technologie d'impression	Technologie HP PageWide
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, ISO) : Jusqu'à 45 ppm; Couleur (A4, ISO) : Jusqu'à 45 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 31 ppm; Couleur (A4, recto verso) : Jusqu'à 31 ppm; Noir (Utilisation bureautique) : Jusqu'à 65 ppm; Couleur (Utilisation bureautique) : Jusqu'à 65 ppm
sortie de la première page ²	noir (A4, prêt) : En 7,1 secondes seulement; couleur (A4, prêt) : En 7,1 secondes seulement; Noir (A4, veille) : En 17,4 secondes seulement; Couleur (A4, veille) : En 17,4 secondes seulement

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn
référence	J7Z09A
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); Couleur (optimal): Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced); Technologie: Technologie HP PageWide jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 100 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2 500 à 20 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP SureStart ; Détection d'intrusion pendant l'exécution ; Liste blanche ; Trusted Platform Module HP ; HP JetAdvantage Security Manager ; HP Web Jetadmin ; Open Extensibility Platform ; Micrologiciel FutureSmart ; HP ePrint, Apple AirPrint™ ; Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; HP Color Access Control ; HP EasyColor ; Impression USB en façade ; Stockage des tâches d'impression ; HP EasyColor ; Aperçu avant impression ; Impression recto-verso automatique ; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16) ; Assemblage ; Impression de livrets ; Pages de couverture ; Sélection du bac ; Mise à l'échelle ; Orientation portrait/paysage ; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement ; Modes d'impression ppp Bureau général/Professionnel/Présentation ; En option : Solutions d'extensibilité HP et tierces ; Sans fil
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6 ; HP PCL 5c ; Emulation HP Postscript niveau 3 ; PDF 1.7
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord, Bas: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord, Gauche: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord, Droite: 4,23 mm (par défaut), 2 mm en mode Bord à bord
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Prise en charge du multitâche	Oui
Compatibilité des cartes mémoire	1 emplacement DIMM DDR3, 144 broches; Numéro de référence HP E5K48A uniquement
Impression recto verso	Automatique (par défaut) ; Manuelle (prise en charge du pilote fournie)
Vitesse de copie	Noir (A4, ISO): Jusqu'à 45 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 45 cpm
Caractéristiques de copie	Copie recto-verso, évolutivité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), impression de plusieurs pages par feuille, ordre Z ou N, orientation du contenu, assemblage, livret, numérisation d'identifiant, création de tâches, bord à bord, enregistrement des tâches; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Auto scale; Réduire/agrandir à partir de la vitre du scanner (25 à 400 %) ; Trier ; Détection de la couleur automatique ; Copie recto verso ; Réglages de l'image (luminosité, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; Génération de la tâche
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 90 ipm en recto et jusqu'à 180 ipm en recto-verso; recto-verso (A4): Jusqu'à 90 ipm en recto et jusqu'à 180 ipm en recto-verso
Format du fichier de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge (DTC) et capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Enregistrement dans un dossier réseau; Enregistrement sur clé USB; Enregistrement sur la mémoire du périphérique; Applications Open Extensibility Platform (OXF); Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui, ADF recto-verso en une seule passe; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppi
Fonctions de numérisation avancées	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP
Volume de numérisation mensuel recommandé	2 000 à 50 000
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 68 x 148 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 x 432 mm ; Jusqu'à 297 x 1 000 mm en sélectionnant "long scan size" (numérisation long format)
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrer dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur Internet ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL ; Suppression des pages vierges ; Suppression des bords ; Détection automatique de la couleur ; Recadrage automatique du contenu ; PDF compact
Télécopier ³	En option, 33,6 kbps
Caractéristiques de télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages; Résolution de télécopie: Standard : 204 x 98 ppp; Fine: 204 x 196 ppp; numérotation abrégée: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations);
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet ; Confirmation du numéro de télécopie ; Planning congé télécopie
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle
Optionnel	Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A, serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPV6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Fonctions réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur des structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Mémoire	Standard: 3 584 Mo; maximum : 3 584 Mo
Gestion du papier	
Nombre de bacs papier	Standard: 2 Bacs
Types de supports	Papier (ordinaire, jet d'encre, jet d'encre pour Brochure/papier glacé), Papier photo, Enveloppes, Etiquettes, Cartes

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn
référence	J7Z09A
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 99,1 x 127 à 304,8 x 457,2 mm ; Bacs 2 à 5 : 210,1 x 148,1 à 297,2 x 431,8 mm ; Bacs haute capacité 3 & 4 : A4 Prise en charge (mètres): Bac 1 : RA3, A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4 paysage, 16K, 16K paysage, A5, A5 paysage, B5 (JIS), B5 (JIS) paysage, B6 (JIS), A6 ; Bacs 2 à 5 : A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4 paysage, 16K, 16K paysage, A5, A5 paysage, B5 (JIS), B5 (JIS) paysage, B6 (JIS), A6 ; Bacs haute capacité 3 & 4 : A4 Chargeur automatique de documents: A3, Ledger, B4- JIS, A4, B5- JIS, A5, B6- JIS, A6
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 550 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option: 1 x 550 / bac (A3 /A4), 1 x 550 / socle (A3 /A4), 3 x 550 / socle (A3 /A4), chargeur haute capacité (2 x 2 000 feuilles A4) Chargeur automatique de documents: 200 feuilles, 75 g/m ²
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² , 300 g/m ² papier photo uniquement ; Bacs 2-5 : 60 à 220 g/m ² ; Bacs haute capacité 3 & 4 : 60 à 220 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Standard: Jusqu'à 650 feuilles (universel : Jusqu'à 100 feuilles ; Bac 2 : Jusqu'à 550 feuilles) maximum: Jusqu'à 4 650 feuilles Chargeur automatique de documents: 200 feuilles, 75 g/m ²
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes étiquettes: Jusqu'à 200 étiquettes maximum: Jusqu'à 500 feuilles
Logiciels fournis	HP Connected, expérience de périphérique HP (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6, HP logiciel d'installation/de désinstallation, écran d'accueil système d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers http://www.123.hp.com ou système d'exploitation App Source pour logiciels d'impression), manuels d'utilisation en ligne
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), certificats, liste de contrôle d'accès, HP Trusted Platform Module (TPM) de série ; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées ; Périphérique : Logement pour câble antiviol, désactivation de port USB, logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité, technologie de sécurité Red Balloon de détection des intrusions 18 (surveillance permanente intégrée au périphérique), démarrage sécurisé HP Sure Start (vérification de l'intégrité du BIOS avec auto-dépannage), liste blanche (chargement du code vérifié et approuvé uniquement (dll, exe, etc.)) ; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, 21 messages Device Security Syslog traités et accessibles dans Arcsight et dans les SIEM Splunk Pour plus de paramètres de sécurité, consultez http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Gestion d'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 813 x 591 x 458 mm; maximum: 896 x 591 x 534 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	790 x 760 x 933 mm
Poids de l'imprimante	69 kg
Poids du colis	85 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 30 à 70% HR
Stockage	Température: Avant la configuration initiale (dans purge) : -40 à 60°C; Après la configuration initiale (avec purge) : 0 à 60°C. Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée, l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP vous recommande d'attendre 24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante). Humidité: 10 à 80% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A);
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz; consommation: 660 watts (impression/copie), 42 watts (prêt), 1,4 watts (veille), 0,2 watt (auto-off), 0,2 watt (arrêté); Consommation d'électricité typique⁴: Blue Angel : 1,97 kWh/semaine ; Energy Star : 1,61 kWh/semaine; type d'alimentation: Module d'alimentation interne (intégré)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Certifications	CISPR 22:2008 Classe A, CISPR 32:2012 Classe A, EN 55032:2012 Classe A, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014 Certification ENERGY STAR® ; Blue Angel ; EPEAT (Silver)
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 toutes versions 32 et 64 bits (sauf système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 toutes versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 toutes versions 32 et 64 bits (sauf système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista toutes versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
Configuration minimale du système	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur ; Internet ; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com
Pays d'origine	Fabriqué aux Pays-Bas
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn ; Cartouches d'encre de démarrage HP (rendement après configuration d'environ 8 000 pages en CMJ et 10 000 en monochrome) ; Guide d'installation, brochure d'assistance ; CD-ROM de documentation ; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Notes de bas de page

¹ L'affirmation concernant le coût par page le plus bas s'applique aux périphériques qui ne sont pas vendus sous contrat : Comparaison des périphériques HP PageWide A3 avec la majorité des imprimantes multifonction (3 000 à 7 499 €) et mono-fonction (1 500 à 2 999 €) à jet d'encre/laser de la même catégorie en janvier/février 2017 ; parts de marché rapportées par IDC au Q4 2016. Coût par page (CPP) d'après le rapport de Gap Intelligence Pricing & Promotions (tarification et promotions) pour janvier/février 2017, comparaisons pour les périphériques/consommables qui ne sont pas vendus sous contrat basées sur des spécifications publiées des cartouches de plus grande capacité incluant les consommables longue durée et le rendement en nombre de pages. Rendement moyen HP basé sur la norme ISO/CEI 24711, pour une impression continue en mode par défaut. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez les sites <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> et <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

² Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir la liste des imprimantes, consultez le site <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

³ Les cartouches grande capacité ne sont pas fournies avec l'imprimante ; à acheter séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité authentiques de la gamme HP 982X PageWide par rapport aux cartouches authentiques de la gamme HP 982A PageWide. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

⁵ Déclaration énergétique basée sur toutes les données TEC rapportées sur energystar.gov en mars 2017. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes laser A3 couleur (1 500 à 2 999 €) et des imprimantes multifonction (3 000 à 7 499 €) de même catégorie en février 2017 à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Soumis aux paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.

⁶ Moins de demandes de pièces de rechange d'après une analyse BLI des meilleures imprimantes multifonction A3 de la catégorie publiée en août 2016, calculs accessibles au public et/ou rendements par fabricant publiés pour les consommables à longue durée de vie et supposant l'impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁷ Comparaison des imprimantes HP PageWide A3 avec la plupart des imprimantes multifonction couleur à jet d'encre/laser 3 000 à 7 499 €, et des imprimantes mono-fonction couleur à jet d'encre/laser (1 500 à 2 999 €) de même catégorie en avril 2017 ; parts de marché rapportées par IDC au Q4 2016, à l'exception des autres produits HP PageWide. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁸ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent exiger une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.

⁹ Certaines fonctionnalités nécessitent des achats supplémentaires. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printersecurity>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

² La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Basé sur l'image test ITU-T à une résolution standard et avec encodage MMR, le périphérique de télécopie HP peut transmettre à une vitesse 3 s/page pour V.34 et de 6 s/page pour V.17

⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays / de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

