



תכונות עיקריות

- **טכנולוגיית מקור אור לייזר**
בהירות וצבעים יוצאי דופן עם אמינות של 'התאם ושכח'
- **תמונת HD עם טכנולוגיית שיפור ל-4K**
חדות, בהירות ופרטים יוצאים מהכלל לקבלת תמונות חדות וטקסט קריא
- **תוכנה רב-תכליתית חדשה**
הגדרת מקרנים ניידים מרובים ושימוש בטכניקות הקרנה מתקדמות
- **התקנת 360° גמישה**
גמישות של ממש ללא עיוות או אובדן בהירות
- **אמינות ושלוות נפש**
המוצר מגיע עם אחריות של חמש שנים או 20,000 שעות

מקרן לייזר עם טכנולוגיית WUXGA 3LCD בהיר במיוחד עם 15,000 לומן, אמינות נהדרת של 'התאם ושכח' וטכנולוגיית שיפור ל-4K.

הודות לביצועי WUXGA בבהירות מעולה של 15,000 לומן וצבעים עשירים ומלאי חיים, וביצועי 'התאם ושכח' אמינים, מקרן הלייזר הנייח מדגם EB-L1750U אידיאלי לחדרים גדולים ואתרי אירועים גדולים. באמצעות התקנה גמישה ותחזוקה מועטה, המקרן עם שיפור ל-4K מציע פתרון מושלם לתנאים שבהם רק מקסימום ביצועים ועמידות עונים על הדרישות.

תמונות חדות כלייזר

ודא שהמצגות, התמונות וסרטוני הווידאו ישאירו רושם של ממש עם הקרנות מלאות חיים וחדות שמקרן לייזר זה עם טכנולוגיית 3LCD מסוגל להפיק. המקרן מיועד לאתרי אירועים גדולים, לכן תמונות ברזולוציה גבוהה יהיו מלאות חיים ובהירות אפילו באור יום, ואילו טכנולוגיית גלגל הזרחן WUXGA האנאורגני שלו מספקת עמידות מעולה לאור ולחום כדי להעניק אמינות מצוינת הנמשכת לאורך של עד 83,000 שעות¹.

שיפור ל-4K

לקבלת חוויית צפייה של הרמה הבאה, המקרן כולל טכנולוגיה מתוחכמת לשיפור ל-4K, המעניקה לתמונות בהירות וחדות יוצאות דופן, המבטיחה שהטקסט במצגות קריא בקלות.

גמישות במיקום

הודות למגוון החדש של עדשות ממונעות הכולל עדשת אופציונלית להקרנה ממרחק אולטרה קצר המאפשרת את הצבתו בכל מקום למעשה - ללא 360° ניתן ליהנות מהתקנה גמישה של (UST), איבוד בהירות או עיוות של התמונה. המקרן כולל גם מצלמה מובנית להבטחת כיוול מדויק ולכידת תמונות דיאגנוסטיקה (האפשרות ניתנת להשבתה מלאה כדי למנוע גישה מרחוק).

תוכנה רב-תכליתית חדשה

החל מדצמבר 2017, כל הדגמים בסדרת EB-L1000 יוכלו ליהנות מהתוכנה החינמית Epson Professional Projector Tool. התוכנה מאפשרת להגדיר מקרנים ניידים מרובים בקלות ובמהירות. וגם להשתמש בטכניקות מתקדמות דוגמת מיפוי הקרנה ומיזוג שוליים.

מפרט המוצר	
טכניקה	Projection System LCD Panel
3LCD Technology 1,03 inch with C2 Fine	
IMAGE	
בהירות הצבע	15.000 לומן- 10.500 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4l
בהירות צבע לבן	15.000 לומן - 10.500 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- ISO 21118:2012
תפוקת אור צבעוני לאורך	15.000 lm
תפוקת אור לבן לאורך	15.000 lm
רזולוציה	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
הפרדה גבוהה	משופר 4K
Aspect Ratio	16:10
רמת ניגודיות	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
מקור אור	לייזר
מקור אור	20.000 שעות Durability High, 30.000 שעות Durability Eco
כוונון טרפז	ידני 45 °, vertical: ± 30 °, horizontal ±
שחזור צבעים	עד 1.07 מיליון צבעים
אופטיקה	
יחס ההקרנה	1,57 - 2,56:1
תקריב - ZOOM	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,57 - 2,56 : 1
עדשה	אופטיקה
הסט עדשה	ממונע ± 18 %, horizontal ± 60 % Vertical
Lens position memory	10 positions
גודל ההקרנה	60 inches - 500 inches
מרחק הקרנה זווית רחבה	2 מ' - 17,2 מ'
מרחק הקרנה טלוויזיה	3,3 מ' - 27,8 מ'
מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו	1,99 מ' - 27,77 מ'
Projection Lens F Number	1,8 - 2,5
טווח צריבה	36 מ"מ - 57,35 מ"מ
התמקדות	ממונע
קישוריות	
חיבורים	כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר (3x), יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, HDBaseT, כניסת BNC, כניסת Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, VGA כניסת, VGA יציאת, DVI כניסת, HDMI, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, Wireless LAN b/g/n (2.4GHz) (אפשרות בחירה) אד הוק/תשתית
Epson iProjection App	
ADVANCED FEATURES	
בטיחות	אלחוטי, הגנת סיסמה LAN אלחוטית, אבטחת LAN הגנה, מחית הגנה, נעילת יחידת-Kensington
תכונות	כיוול אוטומטי, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, אינטרפולציה של המסגרת, Absolute Black, משופר 4K מצלמה משולבת עבור כיוול תמונה וצילום תמונה, זיכרון מיקום עדשה קולנוע, דינמי, מצגות, BT709, DICOM SIM, Multi Projection, via: AMX, Crestron, Extron
מצבי צבע	
Projector control	
כללי	
צריכת אנרגיה	1.024 ואט, 647 ואט (חיסכון), 0,3 ואט (במצב המתנה), On mode power consumption as defined in
Supply Voltage	JBMS-84 938
מידות	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
משקל	רוחבXעומקXמ"מ גובה 586 x 492 x 211
עצמת רעשים	24,1 ק"ג
טמפרטורה	Normal: 40 dB (A) - Economy: 32 dB (A) (4K enhancement OFF)
לחות האוויר	אחסון -10 ° C - 60 ° C
תוכנה כלולה	פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%
Options	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
סוג חדר / אפליקציה	מסדר HDBaseT, מקש מהיר ל- USB אלחוטי, יחידת רשת מקומית אלחוטית
מיקום	חדר ישיבות, חדרי ישיבות גדולים / אודיטוריום, מיפוי הקרנה, שילוט / קמעונות, אטרקציות למבקרים
צבע	הרכבה על תקרה
	לבן
אחר	
אחריות	60 חודשים שירות אצל הספק או 20.000 ש
	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

מה בקופסה

- שלט רחוק כולל סוללות
- מדריך להתחלה מהירה
- כבל חשמל ואות (3 מ')
- כבל VGA
- Cable cover
- CD Manual

EB-L1750U

OPTIONAL ACCESSORIES

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 ●
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB50 - L1000 Series (Premium) ●
V12H003B50
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01 ●
V12H547040
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000 ●
V12H803010
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000 ●
V12H802010
- Air Filter - ELPAF51 ●
V13H134A51

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series ●
V12H004X02
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2 ●
V12H004W06
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1 ●
V12H004W05
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2 ●
V12H004U04
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1 ●
V12H004U03
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series ●
V12H004M0F
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series ●
V12H004M0B
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series ●
V12H004M0A
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series ●
V12H004L08
- Lens - ELPLW08 - Wide throw ●
V12H004W08
- Lens - ELPLX02W - UST Lens L1500/1700 Series ●
V12H004Y02

מידע לוגיסטי

V11H892040	SKU
8715946646947	בר-קוד
סין	ארץ מוצא
1 יחידה	גודל המשטח

1. - ח"י לייזר של עד 83,000 שעות במצב מותאם אישית.

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון קו חם: 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.