



HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa)

Uppoudu työhösi

Uppoudu kaarevan HP Z38c -näytön laajaan tyylikkyyteen. Muodolla on tarkoituksensa. Pysyt keskittyneenä työhösi selkeän panoraamanäkymän ansiosta.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

HP:n laajin kaareva näyttö

- Tarkastele työtäsi mukavasti lävistäjältäään suuren 95,25 cm:n (37,5 tuuman) kaarevalla näytöllä. Tempaa mukaansa 2 300 mm:n säteen ansiosta, joka sopii luonnolliseen näkökenttääsi. Sitä on mukava käyttää päivästä toiseen.

Yksi kookas näyttö. Yksi saumaton työtila.

- Anna suurille ideoille tilaa laajan 21:9-kuvasuhteen avulla. Näet koko projektin ilman kahden näytön väliin jääviä häiritseviä kehyksiä. Yksi suuri katselualue pitää tuottavampana, kun käytössä on useita sovelluksia.

Näet yksityiskohdat täydellisinä

- Tarkastele luomustasi joka suunnasta kristallinkirkkaan 4K-laajakuvanäytön 3 840 × 1 600 pisteen tarkkuudella¹. Optimoidun pikselitiheyden ansiosta kuvakkeiden ja tekstin koko on ihanteellinen, joten ruudulla edestakaisin liikkumiseen ja zoomaukseen kuluu vähemmän aikaa, ja voit käyttää enemmän aikaa luomiseen.

Ominaisuudet

- Koe mahtava panoraamanäkymä katselukulmaltaan laajan ja lävistäjältäään 95,25 cm:n (37,5 tuuman) näytön avulla.
- Näet koko projektisi uskomattoman luettavuuden kaarevan näytön 2300 mm:n säteen ansiosta.
- Näet projektisi kaikki yksityiskohdat terävinä 4K-laajakuvanäytön tarkkuudella (3 840 × 1 600)¹. Teksti ja fontit näkyvät tarkalleen oikean kokoisina, kun tuumalle mahtuu 111 pikseliä.
- Mikroreunainen kehys kolmella sivulla maksimoi näytön alueen näkyvyyden.
- Kuva näkyy yhdenmukaisen tarkkana ja kirkkaana koko näytössä, katselukulma jopa 178° vaaka- ja 178° pystysuunnassa.
- Löydät täydellisen kallistuskulman: kallistettavissa pystysuunnassa -5–20°, käännettävissä vaakasuunnassa 45° vasemmalle ja 45° oikealle, säädettävissä korkeussuunnassa 120 mm.
- Vähemmän kaapeleita. Vähemmän sotkua. Videokuva, tiedonsiirto ja 65 W tehoa USB-C™-yhteyden kautta – vain yksi kaapeli.
- DisplayPort™, HDMI-liitännät ja oheislaitteiden kaapelit ovat vakiovarusteita, joten liität laitteet nopeasti ja helposti.
- Väriasetukset on kalibroitu tehtaalla, joten värit ovat luotettavia ja tarkkoja näytöstä ja projektista toiseen ensimmäisestä käynnistyskerrasta alkaen.
- Z38c sisältää VESA-kiinnityssovittimen vartta varten.²
- HP takaa, että näytössä ei ole viallisia osapikseleitä. Jos on, HP vaihtaa sen uuteen.
- Vältät johtosotkut työpöydällä asentamalla minipöytätietokoneen HP B500 PC -asennuskiinnikkeeseen.³

HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa) Määrittysten taulukko



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Näytön tyyppi	IPS
Paneelin aktiivinen alue	87,96 × 36,65 cm
Kirkkaus	300 NIT ¹
Kontrastisuhde	1000:1 ¹
Vasteaikasuhde	5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Tuotteen väri	Musta
Kuvasuhde	21:9
Ominaiskuvatarkkuus	UWQHD+ (3840 x 1600)
Kuvatarkkuudet tuettuina	800 × 600; 720 × 480; 720 × 400; 640 × 480; 3 840 × 1 600; 2 560 × 1 600; 2 560 × 1 080; 1 920 × 1 600; 1 920 × 1 200; 1 920 × 1 080; 1 680 × 1 050; 1 600 × 900; 1 600 × 1 200; 1 440 × 900; 1 280 × 720; 1 280 × 1 024; 1 024 × 768
Näytön ominaisuudet	Häikäisemätön; BrightView-paneeli; IPS-tekniikka; kielen valinta; LED-taustavalaistus; säätimet näytössä; Plug and Play; käyttäjän ohjelmoitavissa; Antistaattinen
Käyttäjän säätötoiminnot	Kirkkaus; värinhallinta; kontrasti; kuvanhallinta; tietoja; tulon ohjaus; kieli; hallinta; valikko; virta
Tulosignaali	1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä; 1 HDMI 2.0 -liitäntä; 1 USB Type-C™ -liitäntä (DisplayPort™ 1.2, virransyöttö enintään 65 W) ja HDCP-tuki
Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	95.3 cm (37.5")
Portit ja liittimet	1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, virransyöttö enintään 65 W); 3 USB 3.0 -porttia ¹ ; HDCP: Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja USB Type-C™; 1 HDMI 2.0 -portti; 1 DisplayPort™ 1.2 -liitäntä; 3 USB-A 3.2 -liitäntää (1. sukupolvi); Äänisignaalin portti: 1 kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä
Kamera	Ei sisäistä kameraa
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 5–35 °C; Käytönaikainen ilmankosteus: 20–80 % tiivistymätön;
Teho	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	195 W (enintään), 80 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)
Mitat	89,55 × 10,42 × 39,95 cm; (Ilman jalustaa)
Paino	13,8 kg; (jalustan kanssa)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvalukkovalmius (lukko on hankittava erikseen)
Varmenteet ja yhteensopivuus	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECp; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS (Vietnam); MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); ErP; cTUVus; CoC (Meksiko); MSIP; Microsoft WHQL –sertifiointi (Windows 10, Windows 8.1 ja Windows 8); BIS
Kestävän vaikutuksen määritykset	Arseniton näytön lasi; Elohopeattomat näytön taustavalot; Vähähalogeeninen ²
Pakkauksen sisältö	Näyttö; DisplayPort™ 1.2 -kaapeli; HDMI-kaapeli; USB Type-C™ -kaapeli; pika-asennusohje; virtajohto
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.
Pystysuuntainen katselukulma	178°
Vaakasuuntainen katselukulma	178°
Etulevy	Mikroreuna kolmella sivulla
Kääntö	±45°
Kallistus	-5–20°
Kierto	No pivot
Korkeudensäästöväli	120 mm
VESA:n asennus	100 × 100 mm
Kovuus	3H
Näytön käsittely	Häikäisemätön
Kosketustekniikka	Ei kosketustoimintoa
Vilkkumisenesto	Kyllä
Energiatehokkuusluokka	G
Kuvapisteväli	0,229 mm
Näytön värit	Up to 1.07 billion colors supported
Näytön värintoistoalue	98% sRGB
Mikrofoni	Ei
Kaiuttimet	Ei
Hallintaohjelmisto	HP Display Assistant

HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP B500 PC -asennuskisko



Mukauta kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu HP B500 PC -asennuskiskolla, johon voidaan kiinnittää HP-työasema, HP Desktop Mini, HP Chromebox tai HP Thin Client (tiettyt mallia) suoraan vuoden 2017 tai 2018 HP Z -näytön taakse.¹
Tuotenumero: 2DW52AA

HP:n 5 vuoden laitetuki 3D-näytöille
seuraavana arkipäivänä asiakkaan
tiloissa



Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U8KY4E

HP Z38c -kaareva näyttö, 95,25 cm (37,5 tuumaa)

Viestinnän alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Kiinnitysvarrat ovat valinnaisia, ne myydään erikseen.

³ HP B500 PC-kiinnitysteline myydään erikseen.

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohtot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

