



Stampante laser monocromatica 4 in 1 compatta

MFC-L2750DW



STAMPA



COPIA



SCANSIONE



FAX



WIRELESS

www.brother.it

Stampante laser monocromatica 4 in 1 compatta

Il modello MFC-L2750DW costituisce la soluzione ideale per gli uffici di piccole dimensioni con elevati volumi di stampa e con l'esigenza di un dispositivo multifunzione. Questa stampante desktop silenziosa e compatta è dotata di connettività cablata e wireless, di un ampio alimentatore automatico (ADF), di funzionalità di stampa, scansione e copia fronte-retro automatico ed un cassetto carta da 250 fogli.

Inoltre, il supporto della tecnologia NFC (Near-Field Communication) offre la possibilità di stampare e scansionare da e verso dispositivi mobili.

MFC-L2750DW



Caratteristiche fondamentali:

- Elevate velocità di stampa fino a 34 pagine al minuto (ppm)
- Stampa, scansione e copia fronte-retro in automatico
- 250 fogli di carta in ingresso
- Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
- Connettività di rete cablata e wireless integrata
- Tecnologia NFC (Near-Field Communication) per la stampa da dispositivi mobili
- Toner incluso con capacità fino a 1.200 pagine*
- Display touchscreen da 6,8 cm a colori
- Memoria da 256 MB

Prestazioni progettate per le aziende orientate al futuro

Successore del modello MFC-L2740DW, che ha ottenuto il riconoscimento "Pick Award" assegnato da BLI, il modello MFC-L2750DW è stato progettato per aumentare l'efficienza, offrendo elevate velocità di stampa fino a 34 pagine al minuto con stampa fronte-retro in automatico e un alimentatore automatico da 50 fogli per la copia e la scansione fronte-retro in automatico. È possibile risparmiare tempo utilizzando direttamente dal display touchscreen da 6,8 cm le funzionalità di "stampa da" / "scansione verso" i più diffusi servizi cloud, tra cui Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote e altri ancora. Per un'ulteriore comodità, è anche possibile creare fino a 12 scorciatoie di scelta rapida personalizzate sul display touchscreen per richiamare le funzionalità più utilizzate. Grazie al supporto integrato della tecnologia NFC, è ora possibile utilizzare il proprio smartphone e 'accostarlo' per stampare con ulteriore facilità d'uso.

Rapporto qualità/prezzo ottimale

Il modello MFC-L2750DW, ricco di funzionalità, si collega facilmente alla rete dell'ufficio. Grazie alla stampa fronte/retro in automatico, all'ampio cassetto carta ed al toner opzionale ad alta capacità da 3.000 pagine, è possibile ridurre i costi di gestione e ottimizzare il flusso di lavoro.

Silenziosità senza compromessi

È possibile stampare con ridotti livelli di rumorosità, mantenendo elevate la velocità e la qualità di stampa dei documenti. Infatti il livello di emissione acustica in decibel rappresenta il valore minimo della categoria (inferiore a 50 dB).

Progettato per durare a lungo

Realizzato per prestazioni di alto livello, il modello MFC-L2750DW è stato progettato sulla base delle esigenze degli utenti. Grazie ai resistenti materiali di qualità utilizzati per la produzione del dispositivo, l'utente avrà a disposizione una stampante completa in grado di garantire la continuità del proprio lavoro.

* Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752

Caratteristiche generali

Tecnologia

Stampante laser elettrofotografica

Classificazione laser

Laser classe 1 (IEC 60825-1:2014)

Processore

600 MHz

Memoria

256 MB

Interfaccia di rete cablata

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Interfaccia di rete wireless

IEEE 802.11b/g/n

Pannello di controllo

Display touchscreen da 6,8 cm a colori

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Scorciatoie di scelta rapida

12

Stampa

Velocità di stampa standard (A4)

Fino a 34 ppm (pagine al minuto)

Velocità di stampa fronte-retro (A4)

Fino a 16 lati al minuto (8 fogli al minuto)

Risoluzione

Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Modalità silenziosa

Una modalità che consente di ridurre la rumorosità durante la stampa riducendo la velocità di stampa a 13 ppm

Stampa fronte/retro automatica

Stampa su entrambe le facciate del foglio

FPOT (Tempo di prima stampa)

Meno di 8,5 secondi (da modalità pronta)

Tempo di riscaldamento

Meno di 9 secondi dalla modalità riposo

Linguaggi di stampa

PCL6, BR-Script3 (Emulazione PostScript®3™), PDF v. 1.7

Font residenti (PCL)

66 font scalabili, 12 font bitmap, 16 codici a barre

Font residenti (Postscript)

66 font scalabili

Codici a barre residenti (PCL)

Code39, Interleaved 2 di 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Funzionalità stampante

Stampa "N in 1"³

È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 unica pagina A4 (Mac fino a 2, 4, 6, 9 o 16)

Stampa Poster⁴

È possibile ingrandire una pagina A4 in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

Stampa di filigrane⁴

Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti

Stampa ID⁴

Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)

Stampa fronte-retro manuale⁴

Stampa fronte-retro manuale (consigliata per supporti di stampa non idonei alla stampa fronte/retro automatica)

Stampa opuscoli⁴

Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale

Profili di stampa³

È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in dei profili facilmente richiamabili

Stampa di testo in nero⁴

Converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa

Archiviazione delle stampe⁴

Una copia elettronica in formato PDF di tutti i documenti stampati

Driver stampante

Windows®

Windows® 10 (Versione a 32 e 64 bit)
Windows® 8 (Versione a 32 e 64 bit)
Windows® 7 (Versione a 32 e 64 bit)
Windows® Server 2016 (Versione a 32 e 64 bit)*
Windows® Server 2012, 2012R2 e 2008R2*
Windows® Server 2008 (Versione a 32 e 64 bit)*

Macintosh⁵

macOS 10.8.x o superiore

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng (Versione a 32 e 64 bit)

Driver di stampa universale

Postscript

Driver per Windows® che consente di stampare verso qualsiasi stampante laser Brother collegata in rete o in locale con supporto Postscript

Driver PCL

Driver PCL XL generico

*Windows® Server supporta solo la stampa in rete

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows® e Mac®. 4 Solo Windows®.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Gestione carta standard

Carta in ingresso²
Cassetto carta standard - 250 fogli
Slot inserimento manuale - 1 foglio

Alimentatore automatico (ADF) - 50 fogli

Uscita carta²
Faccia in giù - 120 fogli
Faccia in su
(percorso carta lineare) - 1 foglio

Specifiche carta

Tipi e grammatura carta
Standard
Carta normale e carta riciclata (60 - 163 g/m²)
Slot di inserimento manuale
Carta normale, carta riciclata, carta di alta qualità, etichette, buste (60 - 230 g/m²)
Stampa fronte-retro
Carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m²)

Stampa buste/etichette
Sì, dallo slot di inserimento manuale: 1 busta/foglio

Formati carta
Cassetto carta standard
A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive
Slot di inserimento manuale
Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm
Stampa fronte-retro
A4

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

App Brother iPrint&Scan (Android)
Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un dispositivo Android, con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio

App Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)
Consente di effettuare stampe da/scansioni verso un dispositivo iPad / iPhone / iPod Touch, con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio

App Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)
Consente di effettuare stampe da / scansioni verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)
Consente di effettuare stampe da / scansioni verso tablet con sistema operativo Windows® 8,10 o Windows RT

Google Cloud Print 2.0
Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con funzionalità Google Cloud Print

CreativeCentre⁸
Consente di scaricare e stampare i contenuti da Brother CreativeCenter

Apple AirPrint
Consente di stampare e scansionare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di AirPrint

Plug-in servizi di stampa Brother
Consente di stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata

Mopria
Consente di stampare i più diffusi tipi di file da dispositivi Android con supporto di Mopria

Connettività web⁸
Consente di effettuare, senza utilizzare un PC, la stampa da / la scansione verso i servizi Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Copia

Velocità (A4)
Fino a 34 cpm (copie al minuto)

FCOT (Tempo di prima copia)
Meno di 10 secondi dalla modalità pronto

Risoluzione
Fino a 600 x 600 dpi

Multicopia/Impilamento/ Fascicolazione
Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina

Percentuale di ingrandimento/riduzione
Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia N in 1
Consente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Copia ID 2 in 1
Consente di copiare entrambe le facciate di un documento d'identità in un singolo foglio A4

Scala di grigi
256 tonalità di grigio (8 bit)

Copia di ricevute
Consente di ottenere copie più chiare delle ricevute

Ingrandimento del testo copiato⁸
Rende più facile la lettura dei documenti copiati se il testo presente sul documento originale è di piccole dimensioni

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows® e Mac®. 4 Solo Windows®.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Scansione

Tipo di scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e in monocromatico
Sì

Velocità scansione in monocromatico
23,6 ipm (immagini al minuto)

Velocità di scansione a colori
7,5 ipm (immagini al minuto)

Risoluzione di scansione da ADF
Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione da piano fisso
Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Risoluzione di scansione interpolata
Fino a 19.200 x 19.200 dpi

Profondità del colore
16.777.216 variazioni cromatiche (24 bit)

Scala di grigi
256 tonalità di grigio (8 bit)

Funzionalità standard⁷
Scansione su e-mail, OCR, immagine, file, FTP e rete. Scansione Cloud

Funzionalità di scansione
Rimozione sfondo, ignora pagine vuote⁴, scansione ID⁴, scansione 1 in 2⁴, PDF suddiviso

Scansione verso Microsoft Office⁷

Scansione verso Microsoft[®] Word, Microsoft[®] Excel e Microsoft[®] PowerPoint

Scansione verso PDF ricercabile

Scansione documenti su file PDF ricercabili

Scansione verso SharePoint^{4&7}

Scansione documenti direttamente in SharePoint

Servizi web Windows[®] - Scansione

Scansione diretta in Windows[®] (a partire da Windows[®] 7) senza la necessità di installare un driver per lo scanner

Driver scanner

Windows[®]
TWAIN e WIA
Windows[®] 10
(Versione a 32 e 64 bit)
Windows[®] 8,1
(Versione a 32 e 64 bit)
Windows[®] 8
(Versione a 32 e 64 bit)

Macintosh⁵
TWAIN e AirPrint macOS
10.8.x o superiore

Linux⁵
SANE (versione a 32 e 64 bit)

Strumenti di gestione del parco apparecchi

Programma di installazione automatica⁴
Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software

Programma di installazione MSI⁴
Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}
Software di gestione stampanti su rete LAN/WAN

Server web integrato
Software di gestione stampa basata sul web integrato nell'apparecchio

Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴

Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete

Soluzioni Secure Pro by b-guard (opzionali)

Secure Pro
Consente di monitorare e controllare i costi di stampa per tutti i dispositivi Brother e di terzi

Per ulteriori informazioni sulle Soluzioni Secure Pro, visitare: www.brother.it

Rubrica

Numeri a composizione veloce
200 posizioni di memoria per indirizzi e-mail e numeri di fax

Chiamate di gruppo
Fino a 20 gruppi memorizzabili

¹ Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752.

² Calcolato con carta da 80 g/m².

³ Solo Windows[®] e Mac[®]. ⁴ Solo Windows[®].

⁵ Scaricamento opzionale.

⁶ Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

⁷ Richiede l'utilizzo del software Brother.

⁸ Necessaria connessione web.

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Rete e sicurezza

Interfaccia di rete cablata

Ethernet 10Base-T/100Base-TX integrata

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4 e IPv6)

Sicurezza della rete cablata

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Rete wireless

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Ad hoc Mode)

Configurazione wireless supportata

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS risoluzione nomi, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa)

Notifiche via e-mail

Consente l'invio automatico di avvisi tramite e-mail dal dispositivo quando è richiesta attenzione, per esempio quando il toner è insufficiente o è necessario sostituirlo

Report via e-mail

È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo

Filtro IP

Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti (solo IPv4)

Funzione Lock

Limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi tramite blocco

Consumabili

Toner in dotazione

700 pagine¹

Toner a capacità standard

1.200 pagine¹ (TN-2410)

Toner ad alta capacità

3.000 pagine¹ (TN-2420)

Tamburo (DR-2400)

Circa 12.000 pagine

Contenuto della confezione

Toner, tamburo, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida (cavo interfaccia PC NON incluso)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto.

Dimensioni e peso

Senza imballo (L x P x A)

410 x 398,5 x 318,5 mm - 12,0 kg

Con imballo (L x P x A)

580 x 517 x 434 mm - 14,9 kg

Cicli di lavoro

Volume di stampa mensile consigliato

Fino a 2.000 pagine al mese

Volume di stampa mensile massimo⁶

Fino a 15.000 pagine

¹ Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752.

² Calcolato con carta da 80 g/m².

³ Solo Windows® e Mac®. ⁴ Solo Windows®.

⁵ Scaricamento opzionale.

⁶ Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

⁷ Richiede l'utilizzo del software Brother.

⁸ Necessaria connessione web.

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Ambiente

Consumo energetico

In fase di stampa: 440 W (260 W in modalità silenziosa), in modalità pronta: 42 W, in modalità di riposo: 6,2 W, in modalità di riposo Deep Sleep: 0,6 W, in modalità Off: 0,03 W

Valore TEC

1,348 kWh / settimana

Livello di pressione acustica

In fase di stampa 49 dbA, in modalità silenziosa 44 dbA, in modalità pronta fino a 30 dbA

Risparmio energetico

Consente un consumo ridotto quando la stampante non è in uso

Risparmio toner

Riduce i consumi di toner e contribuisce a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Energy Star

Sì

Blue Angel

Sì

Nordic Swan

Sì

Certificazione GS mark

Sì

Eco Mode

Sì

Fax

Modem fax

33.600 bps (Super G3)

PC Fax - Invio^{9&3}

Invio dei fax direttamente dal PC in uso

PC Fax - Ricezione^{9&4}

Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso

Ricomposizione automatica

Ricomponе automaticamente il numero se la linea è occupata

Indice telefonico

Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico

Composizione a catena

Consente di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione in differenti posizioni di memoria per numeri a selezione rapida

Volume suoneria/altoparlante

3 livelli e disattivato

Commutazione Fax/Tel

Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica

Modalità Super Fine

Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni

Contrasto

Automatico / chiaro / scuro

Attivazione da remoto avanzata

Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax

Trasmissione differita

Fino a 50

Scansione rapida

Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione standard

Trasmissione memoria

Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)

Ricezione con carta esaurita

Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, JBIG)

Accesso duale

Invia il medesimo messaggio fax fino a 250 utenti differenti (50 in manuale)

Broadcasting

È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo

Riduzione automatica

Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm (formato A4), il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4

ECM

(Metodo di correzione errore) Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono trasmesse nuovamente

Inoltro fax

Invia un fax ricevuto e memorizzato a un altro numero di fax pre-programmato

Accesso remoto

Consente agli utenti di accedere in remoto al proprio apparecchio

Recupero fax

Consente agli utenti di accedere in remoto ai fax salvati nell'apparecchio

Manutenzione remota

Consente agli utenti di effettuare la manutenzione dell'apparecchio multifunzione da una postazione remota

Configurazione remota³

Consente di configurare l'apparecchio multifunzione dal proprio PC

Scala di grigi

256 tonalità (8 bit) di grigio disponibili per i fax

Stampa automatica data/ora su fax

Aggiunta di data e ora su tutti i fax ricevuti

Copertine fax

È possibile creare copertine personalizzate per i fax in uscita

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows® e Mac®. 4 Solo Windows®.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche.

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Lavoriamo insieme per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Definiamo questo approccio "Brother Earth".

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side