

HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775 serie



Betrouwbare, gunstig geprijsde A3-kleurenprinter die met uw bedrijf meegroeit.

Produceer grote volumes professionele kleurenprints op papierformaten tot A3 met een invoercapaciteit tot 4350 vel². Bekijk en bewerk scanjobs. Beheer printpolicy's centraal. Bescherm gevoelige bedrijfsinformatie.



Deze voordelige A3 MFP biedt meer mogelijkheden, uitgebreide functionaliteit en briljante kleuren.

- Verruim uw mogelijkheden om kleurenprints te maken op formaten tot A3 en produceer indrukwekkend marketingmateriaal en meer.
- Maak indruk met opvallende tekst en mooie kleuren en produceer exact de juiste kleuren met Pantone® kleurafstemming.
- Printen, kopiëren, scannen en faxen¹ – u kunt alles van begin tot einde uitvoeren op het grote touchscreen van de MFP.
- Print vanaf uw smartphone of tablet vanuit vrijwel elke locatie met HP ePrint³.

Verhoog de productiviteit en voer printtaken gemakkelijk uit.

- Hogere productiviteit: deze hardwerkende MFP heeft een papiercapaciteit tot 4350 vel voor grote printopdrachten².
- Bespaar tijd door grote printvolumes automatisch te verwerken met de automatische documentinvoer voor 100 pagina's.
- Beheer het kleurgebruik in uw bedrijf eenvoudig met HP Color Access Controls⁴.
- U kunt bestanden rechtstreeks op de MFP opslaan en printen via de handige USB-poort.

Stroomlijn uw workflow met robuuste scanmogelijkheden.

- Verbeter de workflow met touchscreen-bediening om documenten te bekijken, te bewerken en digitaal te verzenden op het apparaat⁵.
- Stroomlijn taken: print, kopieer, fax¹ en scan projecten direct op het grote touchscreen van de MFP.
- Integreer papieren documenten in digitale workflows – u zendt gemakkelijk scans naar fax¹, e-mail of netwerkmappen.
- Print op een efficiënte manier de juiste inhoud: verwijder blanco pagina's uit gescande documenten om geen papier te verspillen.

Investeer in robuuste beveiliging die met u meegroeit.

- Breid de mogelijkheden van de werkgroepprintomgeving uit met een reeks eenvoudig te integreren oplossingen.
- Verbeter de veiligheid van printing en imaging en bescherm uw bedrijfsinformatie met beveiligingsoplossingen voor het hele printerpark.
- Voeg beveiligingsoplossingen zoals kaart- en badgelezers toe via de hardware-integratiepocket⁶.
- Houd de kosten in de hand met energiebesparende functies⁷.

Productrondeleiding

HP LaserJet Enterprise 700 Color MPF M775z+:

1. Automatische documentinvoer voor 100 vel
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaiend light-touch SVGA-bedieningspaneel in kleur met FutureSmart firmware en scanpreview
3. Hardware-Integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
4. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
5. Inline nietmachine/uitvoereenheid om tot 30 pagina's te nieten en een uitvoerlade voor 500 vel
6. Standaard uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot één zwarte en drie kleuren all-in-one HP printcartridges
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. Invoerlade 2 voor 250 vel
10. High-capacity lade voor 3500 vel met kast voor een totale invoercapaciteit van 3850 vel
11. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, voor maximaal 100 pagina's;
12. Faxpoort
13. 800-MHz processor, 1,5 GB geheugen standaard
14. HP veilige high-performance vaste schijf
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+
Bestelnr.	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Analoge fax	Optioneel	Ja	Ja	Ja
Automatische duplexfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 250 vel	Ja	Ja	Ja	Ja
Lade 3 voor 500 vel	Optioneel	Ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Lade 4 voor 500 vel	Optioneel	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Lade voor 500 vel met kast	Optioneel	Ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
3x500-sheet papierinvoer en standaard	Optioneel	Niet beschikbaar	Ja	Niet beschikbaar
High-capacity papierinvoer voor 3500 vel met kast	Optioneel	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
In-line uitvoer/nietmachine	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja	Ja
ENERGY STAR®-gekwificeerd	Ja	Ja	Ja	Ja
HP veilige high-performance vaste schijf	Ja	Ja	Ja	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	CE340A HP 651A originele zwarte LaserJet tonercartridge 13.500 pagina's
	CE341A HP 651A originele cyaan LaserJet tonercartridge 16.000 pagina's
	CE342A HP 651A originele gele LaserJet tonercartridge 16.000 pagina's
	CE343A HP 651A originele magenta LaserJet tonercartridge 16.000 pagina's
	CE515A HP LaserJet 220-V onderhoudskit 150.000 pagina's
	CE516A HP LaserJet beeldoverdrachtskit 150.000 pagina's
Accessoires	CE980A HP Color LaserJet verzamelkit voor toner 150.000 pagina's
	CE860A HP Color LaserJet papierlade voor 500 vel
	CE091A HP nietjescartridges navulling (5000 nietjes) voor uitvoerenheid/nietmachine
	CE725A HP Color LaserJet papierinvoer en standaard voor 3 x 500 vel
	CE792A HP LaserJet 1x500-sheet papierinvoer met standaard
	CF305A HP LaserJet 1x3500-sheet papierinvoer met standaard
	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
Interfacemogelijkheden	L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
Service en support	U6W62E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	U6W63E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	U6W64E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	U6W81PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M775 MFP
	U6W78PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M775 MFP

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+
Bestelnr.	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, digital sending, direct toegankelijke USB		Printen, kopiëren, scannen, faxen, digital sending, direct toegankelijke USB, offset- en nietfunctie	
Bedieningspaneel	20,5-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD), draaibaar (instelbare hoek); functieknoppen; LED home-knop; Hardware-integratiepocket; Handige USB 2.0-poort			
Printen				
Printtechnologie	Laser			
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 30 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 30 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): 30 ipm; Zwart (A3, standaard): Tot 15 ppm; Kleur (A3, standaard): Tot 15 ppm			
Eerste pagina gereed	Zwart (A4, gereed): Vanaf 10,5 seconde; Kleur (A4, gereed): Vanaf 10,5 seconde			
Printresolutie	Zwart (beste): 600 x 600 dpi; Kleur (beste): 600 x 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600, PANTONE-gekalibreerd			
Maandelijks printvolume	120.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2500 tot 7500			
Slimme printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple Airprint™, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, Instant-on technologie, HP EasyColor, afdrukvoorbeeld, dubbelzijdig, meerdere pagina's per vel afdrukken (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, afdrukopdrachten opslaan, taakscheiding, nieten, offset			
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4), Apple AirPrint™			
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts			
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,2 mm, Onder: 2,6 mm, Links: 2,6 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 302 x 454,2 mm			
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)			
Kopiëren				
Kopieersnelheid	Zwart (A4): 30 kpm; Kleur (A4): 30 kpm			
Copierspecificaties	Zijkanten; Sorteren; Papierkeuze; Kleur/zwart; Verkleinen/vergroten; Beeldaanpassing; Oriëntatie; Pagina's per vel; Boekjesformaat; Rand tot rand; Optimalisatie van tekst / afbeelding; Formaat van origineel; Job Build; Maximumaantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%			
Scannen				
Scansnelheid	Standaard (A4): 30 ppm in zwart, 30 ppm in kleur; Dubbelzijdig (A4): 14 ipm in zwart-wit, 14 ipm in kleur			
Bestandsformaat voor scannen	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CCD (charge-coupled device); Invoermodi voor scannen: Kopiëren, scannen naar e-mail, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, faxen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja, omkerende invoer; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 297 x 420 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi			
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassing; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets			

Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MPF M775z+
Bestelnr.	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Aanbevolen aantal scans per maand	6250 tot 10.500			
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 297 x 420 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 297 x 420 mm			
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256			
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Local Area Network (LAN)-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek			
Faxen				
Faxen	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps		
Processorsnelheid	800 MHz			
Interfacemogelijkheden				
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host	1 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 foreign interface harness (FIH); 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB 2.0-host		
Optioneel	HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A			
Draadloos	Optioneel, ondersteund na aanschaf van een hardwareaccessoire, HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A			
Mobiele printcapaciteit ²	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd			
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)			
Harde schijf	Standaard ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)			
Geheugen	Standaard: 1536 MB; Maximum: 1536 MB			
Mediaverwerking				
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: 5	Standaard: 4; Maximum: 4	Standaard: 5; Maximum: 5	Standaard: 4; Maximum: 4
Mediatypen	Papier (gewoon, licht, bond, kringloop, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar glanzend, kaarten, kaarten glanzend), HP mat, HP matglaanzend, HP glanzend, kleurentransparanten, etiketten, briefpapier, enveloppen, voorbedrukt, geperforeerd, gekleurd, ruw, HP tough paper, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd			
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm) Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS) Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4, 5: 210 x 148 tot 297 x 432 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm) Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS) Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4: 210 x 297 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm) Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); DPostcard (JIS); Lade 3, 4: A4 Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 320 x 470 mm; Lade 2: 148 x 182 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4: 210 x 297 mm; (maximale printbreedte is 312 mm op mediaformaten tot 320 mm) Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); DPostcard (JIS); Lade 3, 4: A4 Automatische documentinvoer: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel Optionele invoer: Optionele papierlade voor 500 vel, optionele 1x500-sheet papierinvoer en standaard, optionele 3x500-sheet papierinvoer en standaard, optionele 1x3500-sheet papierinvoer en standaard (alleen A4) Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel, 1x3500-sheet papierinvoer en standaard voor lade 3 en 4 (alleen A4), automatische documentinvoer voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel; Inline nietmachine/uitvoerenheid voor 500 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel		

Model	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+
Bestelnr.	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Invoercapaciteit	<p>Lade 1: vellen: 100 (75 gr/m²); transparanten: 50; etiketten: 50; enveloppen: 10</p> <p>Lade 2: vellen: 250 (75 gr/m²), 150 (90 gr/m²); Glanzend papier (160 gr/m²): 125; glanzend papier (220 gr/m²): 50</p> <p>Maximum: Maximaal 4350 vel (met optionele papierlade voor 500 vel en optionele 1x3500-sheet papierinvoer en standaard)</p> <p>Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel</p>	<p>Lade 1: vellen: 100 (75 gr/m²); transparanten: 50; etiketten: 50; enveloppen: 10</p> <p>Lade 2: vellen: 250 (75 gr/m²), 150 (90 gr/m²); Glanzend papier (160 gr/m²): 125; glanzend papier (220 gr/m²): 50</p> <p>Lade 3: vellen (75 gr/m²): 500; glanzend papier (90 gr/m²): 300; glanzend papier (160 gr/m²): 250; glanzend papier (220 gr/m²): 100</p> <p>Maximum: Tot 1350 vel</p> <p>Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel</p>	<p>Lade 1: vellen: 100 (75 gr/m²); transparanten: 50; etiketten: 50; enveloppen: 10</p> <p>Lade 2: vellen: 250 (75 gr/m²), 150 (90 gr/m²); Glanzend papier (160 gr/m²): 125; glanzend papier (220 gr/m²): 50</p> <p>Lade 3: vellen (75 gr/m²): 500; glanzend papier (90 gr/m²): 300; glanzend papier (160 gr/m²): 250; glanzend papier (220 gr/m²): 100</p> <p>Maximum: 1850 vel</p> <p>Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel</p>	<p>Lade 1: vellen: 100 (75 gr/m²); transparanten: 50; etiketten: 50; enveloppen: 10</p> <p>Lade 2: vellen: 250 (75 gr/m²), 150 (90 gr/m²); Glanzend papier (160 gr/m²): 125; glanzend papier (220 gr/m²): 50</p> <p>Lade 3: vellen (75 gr/m²): 1500 (lade 3); vellen: (75 gr/m²); 2000 (lade 4)</p> <p>Maximum: 3850 vel</p> <p>Automatische documentinvoer: Standaard, 100 vel</p>
Uitvoercapaciteit	<p>Standaard: 250 vel</p> <p>Enveloppen: 35 enveloppen</p> <p>Transparanten: 175 vel</p> <p>Maximum: 250 vel</p>		<p>Standaard: Tot 750 vel</p> <p>Enveloppen: 35 enveloppen</p> <p>Transparanten: 175 vel</p> <p>Maximum: 750 vel (met uitvoereenheid/nietmachine)</p>	
Compatibele besturingssystemen	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: Citrix en Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP apparaattypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint mobiele driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Minimum systeemeisen	<p>Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB vrije schijfruimte (kijk voor OS-compatibele hardwarevereisten op http://www.microsoft.com);</p> <p>Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwarevereisten voor besturingssystemen apple.com</p>			
Inbegrepen software	Windows® installatieprogramma, speciale HP PCL 6 driver, Mac Installer, HP PostScript emulatie-driver			
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in; Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center			
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Afmetingen en gewicht				
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 592 x 639 x 595 mm; Maximum: 959 x 1129 x 941 mm	Minimum: 745 x 668 x 1143 mm; Maximum: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimum: 745 x 668 x 1198 mm; Maximum: 1012 x 1158 x 1544 mm	
Afmetingen verpakking (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm		856 x 760 x 1553 mm	
Gewicht printer	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Gewicht verpakking	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 27 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid			
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid			
Geluid	Geluidskracht emissie: 6,7 B(A); Geluidsdruk: 53 dB(A)			
Voeding	<p>Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz); Verbruik: 703 Watt (tijdens kopiëren), 686 Watt (tijdens printen), 85 Watt (standby), 14,8 Watt (slaapstand), 0,5 Watt (handmatig uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 5,421 kW-uur/week.;</p> <p>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 3,38 kWh/week (110/220 V); 3,242 kWh/week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule</p>			
Energiebesparingstechnologie	Instant-on technologie			
Certificaten	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwalificeerd		CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 klasse A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205	
Inhoud van de doos	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer; Invoerlade voor 250 vel	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775f; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 1x500-sheet papierinvoer en standaard; Ingebouwde fax	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 3x500-sheet papierinvoer en standaard, inline nietmachine/uitvoereenheid voor 500 vel; Ingebouwde fax	HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775z+; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 13.500 pagina's); HP cyaan, magenta en gele Color LaserJet tonercartridges (ca 16.000 pagina's); Installatiehandleiding, garantiokaarten; Cd met drivers en elektronische documentatie; Netsnoer, telefoonkabel; Lade voor 250 vel, 1x3500-sheet papierinvoer en standaard, inline nietmachine/uitvoereenheid voor 500 vel; Ingebouwde fax
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.			

Voetnoten

¹ Faxfunctionaliteit is beschikbaar met een optionele faxkaart op de HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775dn.

² Maximum papiercapaciteit van 4350 vel is alleen beschikbaar op de M775dn na toevoeging van de optionele papierinvoer voor 3500 vel met standaard en een optionele lade voor 500 vel.

³ Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.

⁴ Colour access control-functionaliteit varieert per apparaat.

⁵ Extra digital sending mogelijkheden beschikbaar via HP Digital Sending software, die afzonderlijk moet worden aangeschaft.

⁶ Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.

⁷ Besparing met Instant-on technologie in vergelijking met producten die werken met traditionele fusing en besparing met Instant-on kopiëren in vergelijking met producten die werken met traditionele fusing en CCFL (cold cathode fluorescent lamp) kopieertechnologie.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

² Een internetverbinding naar de printer is vereist. De functie werkt met elk apparaat dat met internet is verbonden en e-mail ondersteunt. Vereist registratie van een account bij HP Web Services. De afdruktijden kunnen variëren. Kijk voor een lijst met ondersteunde document- en afbeeldingstypen op <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Kijk voor meer oplossingen op www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. Ondersteunt de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later), iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP's AirPrint™-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

