
IMPRESSORA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX® VERSALINK®

Configurável, fácil de ligar e com inúmeras funcionalidades.

B600/B605







Impressora Xerox® VersaLink® B600 e Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Quer necessite de uma impressora a preto e branco ou de uma impressora multifuncional, a VersaLink B600/B605 é tudo menos básica. Na verdade, a VersaLink estabelece um novo padrão quanto ao que pode esperar em termos de produtividade de grupos de trabalho com a Xerox. Dentro ou fora de casa, este assistente de local de trabalho ligado à cloud e com inúmeras opções de configuração inclui funcionalidades totalmente novas que ultrapassam claramente a oferta da concorrência, a um preco competitivo.

Para obter mais informações sobre as características dos dispositivos VersaLink, visite **www.xerox.com/VersalinkEG**

FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a VersaLink B600 ou B605 para realizar as tarefas de forma consistente e sem falhas, tornando o trabalho na sua empresa mais eficiente. A partir de auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

Criadas com uma fiabilidade de nível superior, a VersaLink B600 e a B605 apresentam um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes de trajeto do papel reforçados e uma cabeça de impressão Hi-Q LED mais avançada.

Os equipamentos VersaLink vêm repletos de funcionalidades e tecnologias Xerox que permitem poupar tempo e que são criadas para acelerar a partilha de informação e reduzir os workflows ineficientes. Assegure a precisão da informação com a pré-visualização em Digitalização e em Fax¹, e tire mais partido dos documentos digitalizados com o reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado.²

Quando se trata de salvaguardar as informações críticas, os dispositivos VersaLink oferecem uma variedade de funções rigorosas de segurança, incluindo Impressão Protegida e autenticação por cartão para controlar o acesso.

FUNCIONALIDADES PERSONALIZÁVEIS, BASEADAS EM APPS.

Com o ecrã tátil a cores capacitivo de 7 polegadas e personalizável (5 polegadas na B600), pode tocar, arrastar e abrir caminho através de tarefas e funções com a mesma facilidade com que utiliza um telemóvel.

As apps Xerox® ConnectKey® previamente carregadas, ajudam a otimizar a eficiência do escritório e o acesso no ecrã à vasta Galeria de Apps da Xerox oferece uma funcionalidade alargada – tal como a app² opcional Xerox® Easy

Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para várias línguas.

Realize mais trabalho em menos tempo criando Apps² personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova app para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Para além disso, com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro, rápido e fácil a predefinições específicas da tarefa, contactos favoritos individualizados e a apps usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

CONECTIVIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS E COM A CLOUD.

A Impressora VersaLink B600 e a Impressora Multifuncional VersaLink B605 oferecem-lhe liberdade para trabalhar onde e como quiser, com conectividade imediata³ ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e Dropbox™ e acesso a opções adicionais, através da Xerox App Gallery.

A capacidade de se ligar e imprimir a partir de vários dispositivos é essencial para os trabalhadores dos nossos dias, sendo que os dispositivos VersaLink satisfazem esse desafio com Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, e ainda Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba porque é que a Xerox é a única escolha para os profissionais em mobilidade dos nossos dias, visitando **www.xerox.com/mobile**

- ¹ Pré-visualização da Digitalização disponível para todas as configurações da VersaLink B605; Pré-visualização de Fax disponível apenas para impressoras multifuncionais VersaLink com capacidades de fax.
- ² Disponível apenas para VersaLink B605.
- ³ Apps pré-carregadas na B605 e disponíveis para download gratuito na B600.

TECNOLOGIA XEROXº CONNECTKEYº – O NEXO DO SEU COMPLETO ECOSSISTEMA DE PRODUTIVIDADE

A Xerox – a empresa que criou o local de trabalho moderno – apresenta a revolução seguinte na produtividade do local de trabalho. Com uma consistente experiência do utilizador numa grande variedade de equipamentos, conectividade móvel e na cloud e uma crescente biblioteca de apps que aumentam a funcionalidade, irá trabalhar mais rapidamente, melhor e de forma mais inteligente.

Experiência Intuitiva do Utilizador
Uma forma inteiramente nova – e no
entanto familiar – de interação que inclui
uma operação semelhante a tablet com
controlos em ecrã tátil e uma fácil
personalização.

Preparado para Dispositivos Móveis e para a Cloud

Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços previamente carregados e alojados na cloud que lhe permitem trabalhar onde, quando e como auiser.

Segurança de Referência

Total proteção em vários níveis dos documentos e dados, com proteção pronta contra ameaças emergentes e sua eliminação, satisfazendo ou excedendo a conformidade regulamentar.

Possibilita Serviços de Geração Futura

Trabalhe de forma mais eficiente e faça uma gestão mais eficaz dos recursos. A fácil integração com os Serviços de Gestão de Impressão Xerox® permite monitorizar remotamente a prestação de assistência e os consumíveis.

Porta Aberta a Novas Possibilidades

Alargue de imediato as suas capacidades com o acesso à Xerox App Gallery, que inclui apps do mundo real criadas para otimizar workflows digitais. Solicite aos parceiros da nossa rede o desenho de soluções inovadoras específicas para o negócio.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.connectkey.com







Impressora Xerox® VersaLink® B600

Impressão.

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B605 Impressão, Cópia, Diaitalização, Fax, E-mail.

- **1 Bandeja de saída para 500 folhas** na VersaLink B600 e **bandeja de saída para 400 folhas** na VersaLink B605, com sensores de bandeja cheia.
- 2 Leitor de Cartões para o Leitor de Cartões interno/ Kit RFID (na B600 é necessário um leitor de cartões externo/kit RFID quando se adiciona o Finalizador ou Caixa de Correio opcionais).
- 3 **Uma porta USB**³ na parte da frente permite aos utilizadores imprimirem rapidamente ou efetuarem digitalizações para³ qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- **4 A Bandeja Bypass para 150 folhas** aceita tamanhos de papel entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm.

- **5 A Bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 O Alimentador de Documentos Automático Frente e Verso (DADF) de passagem única para 100 folhas digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 7 O armário opcional (inclui Base com Rodas) proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.
- 8 O Alimentador de Alta Capacidade (inclui Base com Rodas) permite até 2000 folhas com o tamanho padrão A4.
- 9 Adicione até 4 bandejas de papel adicionais para 550 folhas com capacidade para tamanhos entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com armário opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de Alta Capacidade).
- 10 O finalizador opcional agrupa e agrafa conjuntos com um máximo de 50 folhas e inclui uma bandeja de saída para 500 folhas.
- **11 A caixa de correio opcional** inclui 4 cestos e cada bandeja aceita até 100 folhas.
- ³ As portas USB podem ser desativadas
- ⁴ Apenas VersaLink B605

APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.

Apresentamos o interface mais avançado em ecrã tátil a cores. Quer tenha 7 polegadas (B605) ou 5 polegadas (B600), é uma experiência de utilizador que define um padrão superior de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar — com suporte a entrada gestual e apps focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns — são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B600 e com a Impressora Multifuncional VersaLink B605 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.



Xerox® VersaLink® B600/B605



A Impressora VersaLink B600 e a Impressora Multifuncional B605 assentam na Tecnologia ${\sf Xerox}^{\texttt{@}} \ {\sf ConnectKey}^{\texttt{@}}. \ {\sf Para} \ {\sf obter} \ {\sf mais} \ {\sf informações}, \ {\sf visite} \ {\pmb{\sf www.connectkey.com}}$

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	Impressora VersaLink B600 DN	Impressora Multifuncional VersaLink B605 S, X, XL
Velocidade	Até 55 ppm	
Ciclo de Funcionamento ¹	Até 250 000 páginas/mês ¹	
Processador/Memória/Disco Rígido	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB opcional	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador	Unified Address Book (B605), Clonagem da Configuração, Pré-visualização da Digitalização (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Suporte Online (com acesso a partir da interface de utilizador e driver de impressão)	
Alimentação de Papel Entrada de Papel Padrão	ND	Alimentador de Documentos Automático Frente e Verso de Passagem Única (DADF): 100 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Bandeja Bypass: Até 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Opcional	Até 4 Bandejas Adicionais (1 Bandeja Adicional padrão na B600/DT): Até 550 folhas cada; Formatos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	Alimentador de Alta Capacidade: Até 2000 folhas; Formato padrão: A4	Alimentador de Alta Capacidade: Até 2000 folhas; Formato padrão: A4
Saída de Papel Padrão	500 folhas	400 folhas sem opções de finalização; 500 folhas com opção de finalização
Opcional	Finalizador: Bandeja para 500 folhas, agrafamento para 50 folhas Caixa de correio: Quatro cestos para 100 folhas	Finalizador (Não disponível em S, X): Bandeja para 500 folhas, agrafamento para 50 folhas Caixa de correio (Não disponível em S, X): Quatro cestos para 100 folhas
Saída automática frente e verso	Padrão	
Resolução de Cópia e Impressão	Impressão: Até 1200 x 1200 dpi	Impressão: Até 1200 x 1200 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de Saída da Primeira Página	Impressão: Apenas 6,3 segundos	Impressão: Apenas 7,5 segundos; Cópia: Apenas 5,8 segundos a partir do Vidro de Documentos
Linguagens de Descrição de Página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA INTUITIVA DO L	JTILIZADOR	
Personalizar e Adaptar	Personalização Walk-Up®, Personalização do Ecrã Inicial pelo Utilizador, Vários Ecrãs Iniciais com Simple ID, Personalização por Local, Função ou Workflow com Xerox App Gallery e Xerox® App Studio	
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho, Xerox® Global Print Driver® e Mobile Express Driver®	
Kerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem	
Pré-visualização	ND	Pré-visualização da Digitalização/Fax com Zoom, Rotação, Adição de Página
Funções de Impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Guardado, Definições Xerox® Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Livreto, Guardar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Dimensionamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições de Apps, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo de Rascunho	
Digitalização	ND	Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos do Ficheiro Digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, PDF Pesquisável, PDF/XPS/TIFF de Página Simples/Múltipla, PDF Protegido por palavra-passe
Fax²	ND	Funções do Fax (apenas B605/X/XL): Fax Walk-Up® (inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email)
PREPARADO PARA MOBILIDAD	E E PARA A CLOUD	
Mobile Printing	Apple® AirPrint®³, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service e Mopria® Print Service Plug-ins para Android™, @PrintByXerox	
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B605) ⁶ . Visite www.xerox.com/officemobileapps , onde encontrará as apps disponíveis.	
Ligações à cloud ⁴	Imprimir de/Digitalizar para ⁷ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform⁵ e outros	
SEGURANÇA DE REFERÊNCIA		
Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, email encriptado. Autenticação da rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de Segurança, Certificados auto-assinados previamente instalados, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao equipamento	Verificação do Firmware, Acesso do utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Registo de Auditoria, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV/.NET), Leitor de Cartões Integrado Xerox®	
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, disco rígido encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem do disco, Certificação Common Criteria (ISO 15408) (em avaliação), Apps Encriptadas com Embedded Certificate Support	
Segurança dos Documentos	Impressão Segura, Fax Seguro (B605), E-mail Seguro (B605), PDF Protegido por Palavra-passe (B605)	
POSSIBILITA SERVIÇOS DE GE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Gestão da Impressão	Xerox® Print Management e Mobility Suite ^s , Clonagem da Configuração, Xerox® Standard Accounting, Equitrac ^s , Y Soft ^s entre outros	
Gestão da Impressão	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, Leitura Automática de Contadores, Serviços de Gestão da Impressão	
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do Utilizador que imprimiu nas margens	
PORTA ABERTA A NOVAS POSS		gens
	Xerox® Easy Translator (B605) ⁵ , muitos serviços adicionais disponíveis	
Serviços na Cloud	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite www.xerox.com/appgallery , onde encontra uma seleção crescente de apps Xerox® para funções adicionais.	
Xerox App Gallery		onde encontra uma seleção crescente de apps xeroxº para runções dalcionais.
1 1/-	d d-k:d 2- NIXk-d	

Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; 2 Necessita de uma linha telefónica analógica; 3 Visite www.apple.com, onde encontra uma lista de Certificações AirPrint; ⁴ Download grátis opcional a partir da Xerox App Gallery para a impressora/impressora multifuncional; ⁵ Opção de compra; ⁶ Download grátis a partir da Google Play™ Store ou Apple Store®; ⁷ Digitalização disponível na B605.

Certificações Para consultar a lista das últimas certificações, visite www.xerox.com/OfficeCertifications.

Cartucho do Cilindro: 60 000 páginas⁹

Cartucho de Toner de Capacidade Padrão: Preto: 10 300 páginas⁸ Cartucho de Toner de Alta Capacidade: Preto: 25 900 páginas⁸ 106R03940 106R03942 Cartucho de Toner de Capacidade Extra Elevada: Preto: 46 700 páginas⁸ 106R03944

Opções

097S04949 1 Bandeja para 550 folhas Alimentador de Alta Capacidade para 2.000 folhas (inclui Base com Rodízios) 097S04948 Armário (inclui Base com Rodízios) Base com Rodízios 097504994 097S04954 Finalizador (500 folhas, agrafador de 50 folhas) Caixa de Correio com 4 Cestos 097S04952 (100 folhas por cesto) Kit para Conectividade sem Fios 097504953 497K16750 B600 Kit de Produtividade com Disco Rígido de 320 GB (incluído na B605) 497K18360

Garantia

Um ano de garantia nas instalações10

- 8 Média de páginas padrão. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.
- 9 Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, tamanho/orientação do papel e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.
- 10 Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack®/eClick® não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência

As configurações variam conforme a geografia.

www.xerox.com



101R00582