

XEROX® VERSALINK® -TULOSTIN JA -MONITOIMITULOSTIN

Mukautettava. Helposti liitettävä. Erittäin suorituskykyinen.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox 

Xerox® VersaLink® B600 -tulostin ja Xerox® VersaLink® B605 -monitoimitulostin

VersaLink B600 -mustavalkotulostin ja B605 -monitoimitulostin ovat paljon muutakin kuin perustulostimia. VersaLink asettaa uuden standardin sille tuottavuudelle, mitä voit odottaa Xeroxilta. Teitpä työtä kotona tai muualla, tämä pilviyhteydellä varustettu työpaikan tehokas apulainen tarjoaa aivan uusia, kilpailijoihin verrattuna paljon laajempia ominaisuuksia – kilpailukykyiseen hintaan.

HELPPO, ÄLYKÄS JA TURVALLINEN

Voit luottaa siihen, että VersaLink B600 ja B605 toimivat heti asennuksesta lähtien tasaisen varmasti ja virheettömästi tehostaen liiketoimintaa. Kun asennus ja määrittelyt sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis.

Ensiluokkaisen luotettavuuden ehdoilla uudistetuissa VersaLink B600- ja B605 -malleissa on uusi tulostinkoneisto, jossa on vähemmän liikkuvia osia, parannetut paperiradan komponentit ja edistysellinen Hi-Q LED -tulostuspää.

VersaLink-laitteissa on runsaasti toimintoja ja aikaa säästävää Xerox-teknologiaa, joiden tarkoituksena on nopeuttaa tiedon jakamista ja vähentää tehostomia työnkuluja. Tietojen oikeellisuus on varmistettavissa skannausten ja faksien esikatselulla¹. Skannattujen asiakirjojen käyttöä on monipuolistettu sisäänrakennetulla optisella tekstintunnistuksella².

Tärkeiden tietojen suojaamiseen VersaLink-laitteet käyttävät erittäin tiukkoja suojaustoimintoja, mukaan lukien suojattu tulostus ja korttitodennukseen perustuva käytönvalvonta.

MUKAUTETTAVISSA OLEVAT SOVELLUSPOHJAISET TOIMINNOT

Mukautettavissa oleva, kapasitiivinen seitsemän tuuman värikosketusnäyttö (viisituumainen B600-mallissa) mahdollistaa toimintojen valinnan mobiililaitteista tutulla helpoudella.

Ennalta asennetut Xerox® ConnectKey® -sovellukset auttavat optimoimaan toimiston tehokkuuden, ja suoraan kosketusnäytöstä avattava Xerox App Gallery tarjoaa laajan valikoiman lisätoimintoja – kuten valinnainen Xerox® Easy Translator Service³, joka kääntää nopeasti skannattuja asiakirjoja usealle eri kielelle.

Teet enemmän nopeammin luomalla mukautettuja yhden kosketuksen sovelluksia² monivaiheisten työnkulkujen automatisoimiseksi. Suoritat työn nopeasti vain napauttamalla uutta sovellustasi. Simple ID -toiminnon ansiosta käyttäjien ja ryhmien tarvitsee antaa käyttäjätunnus ja salasana vain kerran, minkä jälkeen tehtäväkohtaiset esiasetukset, yksilölliset suositukset ja yleiset sovellukset ovat käytettävissä henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä nopeasti ja turvallisesti.

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

VersaLink B600 -tulostin ja VersaLink B605 -monitoimitulostin mahdollistavat vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä on suora yhteys³ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®- ja Dropbox™-pilvipalveluihin ja pääsy lisäsovelluksiin Xerox® App Galleryn kautta.

Tämän päivän työntekijöille on avainasemassa mahdollisuus olla yhteydessä ja tulostaa monista eri laitteista. Versalink-tuotesarja vastaa tähän tarpeeseen seuraavilla toiminnoilla: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä lisävarusteena Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue osoitteesta www.xerox.com/mobile, miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille.

¹ Skannauksen esikatselu on saatavilla kaikille VersaLink B605 -malleille. Faksin esikatselu on saatavilla faksitoiminnolla varustetuille VersaLink-monitoimitulostimille.

² Saatavilla vain VersaLink B605:lle.

³ Sovellukset ovat esiladattuja B605:een ja ladattavissa maksutta B600:aan.

Lisätietoja VersaLink-laitteiden toiminnoista on osoitteessa www.xerox.com/VersalinkEG

XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA TOIMII TUOTTAVUUDEN KESKIÖSSÄ

Xerox on yritys, joka aikoinaan loi modernin työympäristön. Nyt esittelemme uuden mallituksen työpaikan tuottavuuteen. Kaikkien laitteiden yhdenmukainen käyttökokemus, mobiili- ja pilviyhteydet sekä jatkuvasti kasvava valikoima sovelluksia auttavat työskentelemään entistä nopeammin, paremmin ja älykkäämmin.

Intuiitiivinen käyttökokemus

Laitteen käyttötapa on täysin uusi, mutta silti tutulta tuntuva, koska käyttökokemus muistuttaa tablettia kosketusnäyttöineen. Lisäksi käyttöliittymä on helposti muokattavissa.

Mobiili- ja pilviyhteydet

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä esiladatut, pilvipohjaiset palvelut mahdollistavat työskentelyn missä, milloin ja miten haluat.

Huipputason tietosuojaa

Monitasoinen tietoturva suojaa sekä asiakirjoja että tietoja. Se on valmiina suojaamaan erilaisilta uhilta ja auttaa yritystä varmistamaan vaatimustenmukaisuuden.

Mahdollistaa seuraavan sukupolven palvelut

Työskentele tehokkaammin ja hallitse resursseja paremmin. Xeroxin® tulostushallintapalvelujen integrointi mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Portti uusiin mahdollisuuksiin

Laitteen käyttömahdollisuuksia voi laajentaa lataamalla Xerox App Galleryn kautta sovelluksia, jotka on suunniteltu tosielämän tarpeisiin ja optimaalisiin digitaalisiin työnkuluihin. Yhteistyökumppani-verkostoltamme saat innovatiiviset toimialakohtaiset ratkaisut.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista: www.connectkey.com



Xerox® VersaLink® B600 -tulostin
Tulostus.

Xerox® VersaLink® B605 -monitoimitulostin
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti.

1 500 arkin luovutuslusta VersaLink B600:ssa ja **400 arkin luovutuslusta** VersaLink B605:ssä, molemmissa alustan täyttymistä seuraava sensori.

2 Kortinlukijan paikka sisäiselle kortinlukijalle / RFID:lle (B600:ssa vaaditaan ulkoinen kortinlukija/RFID, kun tulostimeen lisätään viimeistelylaite tai postilokerikko).

3 Tulostimen etupuolessa oleva USB-portti³ mahdollistaa nopean tulostuksen suoraan USB-muistitikulta sekä skannauksen muistitikulle³.

4 150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76 x 127 – 216 x 356 mm.

5 Alustalle 1 mahtuu 550 arkkiä paperia, jonka koko voi olla 76 x 127 – 216 x 356 mm.

6 100 arkin automaattinen syöttölaite skannaa kaksipuoliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitöitä varten.

7 Valinnaisessa jalustakaapissa on säilytystilaa värikaseteille ja muille tarvikkeille.

8 Iso paperialusta lisää paperikapasiteettiin 2 000 A4-arkkia.

9 Valittavana on jopa neljä 550 arkin lisäpaperialustaa, joilla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 76 x 127 – 216 x 356 mm (enintään kaksi lisäpaperialustaa valinnaisella jalustakaapilla, enintään yksi iso lisäpaperialusta).

10 Valinnainen viimeistelylaite lajittelee ja nitoo jopa 50 arkin nippuja ja sisältää 500 arkin luovutuslutan.

11 Valinnainen postilokerikko sisältää neljä lokeroa, kunkin lokeron enimmäiskapasiteetti on 100 arkkiä.

³ USB-portit voidaan poistaa käytöstä

⁴ Vain VersaLink B605

YLIVERTAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ.

Tutustu alan kehittyneimpään värilliseen kosketuskäyttöliittymään. Olipa kyseessä seitsentuumainen (B605) tai viisituuminen (B600) kapasitiivinen värikosketusnäyttö, se tarjoaa käyttökokemuksen, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työvälineitä.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink B600- ja VersaLink B605 -käyttäjää työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



Xerox® VersaLink® B600/B605

VersaLink B600 -tulostin ja B605 -monitoimitulostin hyödyntävät Xerox® ConnectKey® -teknologiaa. Lisätietoja on osoitteessa www.connectkey.com

ConnectKey®
Technology

LAITETIEDOT	VersaLink B600 -tulostin DN	VersaLink B605 -monitoimitulostin S, X, XL
Nopeus	Jopa 55 sivua/min	
Enimmäiskäyttömäärä ¹	Jopa 250 000 sivua/kk ¹	
Suoritin/muisti/kiintolevy	1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / valinnainen 320 Gt:n kiintolevy	1,05 GHz ARM Dual Core / 2 Gt / 320 Gt:n kiintolevy
Liitettävyy	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct valinnaisella Wi-Fi-optiolla (samanaikaista langallista ja langatonta yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair	400 arkkia ilman viimeistelijää (500 arkkia valinnaisella viimeistelijällä)
Ohjaimen toiminnot	Yhteinen osoitteisto (B605), asetusten kloonaus, skannauksen esikatselu (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox®-tilikirjaus, online-tuki (käyttöliittymästä ja tulostinajurista)	
Paperin käsittely		Kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite: 100 arkkia; koot: 140 x 140 – 216 x 356 mm
Paperialustat	Vakiona – Valinnaisena Ohisyöttöalusta: Enintään 150 arkkia; koot: 76 x 127 – 216 x 356 mm Alusta 1: Enintään 550 arkkia; koot: 76 x 190 – 216 x 356 mm Jopa neljä lisäalustaa (1 lisäalusta vakiona B600/DT:ssä): Enintään 550 arkkia/alusta; koot: 76 x 190 – 216 x 356 mm Iso paperialusta: Jopa 2 000 arkkia; vakio koko: A4	
Paperin luovutus	Vakiona 500 arkkia Valinnaisena Viimeistelylaite: 500 arkin luovutusalausta, 50 arkin nidonta Postilokerikko: Neljä 100 arkin lokeroa	Iso paperialusta: Jopa 2 000 arkkia; vakio koko: A4 Viimeistelylaite (ei saatavilla S- ja X-malleihin): 500 arkin luovutusalausta, 50 arkin nidonta Postilokerikko (ei saatavilla S- ja X-malleihin): Neljä 100 arkin lokeroa
Automaattinen kaksipuolistulostus	Vakiona	
Tulostus- ja kopiointitarkkuus	Tulostus: Jopa 1200 x 1200 dpi	Tulostus: Jopa 1200 x 1200 dpi; Kopiointi: Jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen sivu valmis	Tulostus: Jopa 6,3 sekunnissa	Tulostus: Jopa 7,5 sekunnissa; Kopiointi: Jopa 5,8 sekunnissa valotuslasilta
Sivunvauksieket	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautus ja personointi	Mukautus laitteella, käyttäjäkohtainen aloitusnäytön personointi, useita aloitusnäyttöjä Simple ID -toiminnolla, laitekohtainen käyttöliittymän mukautus, toimintoja ja työnkulkua Xerox App Gallerysta ja Xerox® App Studiosta
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver® ja Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Tietokoneelta tai mobiililaitteelta – tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaus
Esikatselu	– Skannauksen ja faksin esikatselu ja zoomaus, pyörittäminen, sivun lisäys
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, työn tallennus, Xerox® Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu
Skannaus	– Optinen tekstintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/ verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; käyttömukavuutta parantavat toiminnot: Skannaus käyttäjän kotikansioon, hakukelpoinen PDF, yksi- tai monisivuinen PDF/XPS/TIFF/ salasanalla suojattu PDF
Faksi ²	– Faksitoiminnot (vain B605/X, XL): Lähikäyttöfaksi (sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin)

MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® ³ , Google Cloud Print™ -valmius, Xerox® Print Service ja Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print Solution ⁵ , Xerox® Mobile Print Cloud ⁵ , Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B605) ⁶ . Tutustu sovelluksiin osoitteessa www.xerox.com/officemobileapps
Pilviyhteudet ⁴	Tulostus ja skannaus ⁷ : Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform ⁵ jne.

HUIPPULUOKAN TIETOTURVA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, sähköpostin salausta. Verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS, suojausvarmenteet, esiasennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integrointi
Pääsy laitteeseen	Laiteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuurin, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käytönvalvonta, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönnotto (CAC/PIV/.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salausta HTTPS/IPPS-lähetysten avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2) ja kiintolevyn päällekirjoitus, Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408) (arvioitavana), salatut sovellukset, joissa sisäinen varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksi (B605), suojattu sähköposti (B605), salasanasuojattu PDF (B605)

MAHDOLLISTAA SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksenhallinta	Xeroxin® tulostuksenhallinta ja mobiilipaketti ⁵ , määrittäminen kloonaus, Xerox®-tilikirjaus, Equitrac ⁵ , Y Soft ⁵ jne.
Tulostuksen hallinta	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automaattinen mittarienluku, tulostuksenhallinnan työkalut
Kestävä kehitys	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, käyttäjätunnuksen tulostus reunukseen

PORTTI UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator -käännöspalvelu (B605) ⁵ , monia lisäpalveluja saatavana
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Osoitteessa www.xerox.com/appgallery on tietoja saatavana olevista Xerox®-sovelluksista, joiden avulla voidaan lisätä uusia toimintoja

¹ Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei oleteta jatkuvan säännöllisesti; ² Vaatii analogisen puhelinlinjan; ³ Osoitteessa www.apple.com on AirPrint-sertifiointiluettelo; ⁴ Ilmainen (lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen); ⁵ Maksullinen; ⁶ Ladattavissa ilmaiseksi Google Play™ Storesta tai Apple Storesta; ⁷ Skannaus kohteeseen saatavissa B605:een.

Sertifioinnit

Viimeisin sertifikaattiluettelo on luettavissa osoitteessa www.xerox.com/OfficeCertifications

Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:	
Musta: 10 300 sivua ⁸	106R03940
Iso värikasetti:	
Musta: 25 900 sivua ⁸	106R03942
Erittäin iso värikasetti:	
Musta: 46 700 sivua ⁸	106R03944
Rumpukasetti: 60 000 sivua ⁹	101R00582

Lisäominaisuudet

1 x 550 arkin paperialusta	097S04949
2 000 arkin paperialusta	
(sisältää pyörillä varustetun pohjarungon)	097S04948
Jalusta (sisältää pyörillä	
varustetun pohjarungon)	097S04994
Pyörillä varustetun pohjarunko	097S04954
Viimeistelylaite (500 arkin luovutusalausta,	
50 arkin nidonta)	097S04952
4-lokeroinen postilokerikko (100 arkkia/lokero)	097S04953
Langaton liitäntäpaketti	497K16750
B600:n tuottavuuspaketti ja 320 Gt:n	
kiintolevy (sisältyy B605:een)	497K18360

Takuu

Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu¹⁰

⁸ Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

⁹ Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

¹⁰ Tuotteen PagePack/-eClick-sopimus korvaa normaalin takuun. Näet Page Pack/-e-Click-sopimuksen tarkat ehdot huoltosopimuksestasi.

Mallit vaihtelevat alueittain.

www.xerox.com