


Serie | 4 Piani di cottura
PUE612FF1J
**Piano cottura ad induzione 60 cm - vetroceramica
Senza cornice**

Piano cottura ad induzione: cuocere velocemente e in sicurezza con il minimo impiego di energia.

- **DirectSelect:** facile selezione delle zone cottura desiderate, della potenza e di tutte le funzioni.
- **Induzione:** cottura veloce e precisa, facile da pulire limitando i consumi di energia.
- **PowerBoost:** Fino al 50% in più di potenza per le massime prestazioni
- Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato
- **Spina Schuko:** semplicità di collegamento

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto :	zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto :	Da incasso
Funzionamento :	elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :	4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :	592
Dimensioni del prodotto (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :	126 x 603 x 753
Peso netto (kg) :	11,0
Peso lordo (kg) :	12,0
Indicatore di calore residuo :	Separato
Ubicazione del cruscotto :	Piano frontale
Principale materiale della superficie :	vetroceramica
Colore della superficie :	bianco
Certificati di omologazione :	AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	110
Codice EAN :	4242002951140
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	3000
Corrente (A) :	13
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50


Accessori opzionali

- HEZ390042 : Set pentole 3+1 per piani ad induzione
- HEZ390090 : Accessorio - Pentola Wok per induzione

Serie | 4 Piani di cottura

PUE612FF1J

**Piano cottura ad induzione 60 cm -
vetroceramica
Senza cornice**




**Piano cottura ad induzione: cuocere
velocemente e in sicurezza con il minimo
impiego di energia.**

-
- Design in bianco
 - Display elettronico
 - DirectSelect: selezione diretta delle funzioni di cottura
 - Regolazione elettronica a 17 livelli
 - 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
 - Zone cottura ad induzione:
 - 1 zona di 180 mm di diametro, 1.8 kW (max. livelli potenza 3 kW)
 - 1 zona di 180 mm di diametro, 1.8 kW (max. livelli potenza 3 kW)
 - 1 zona di 145 mm di diametro, 1.4 kW (max. livelli potenza 2.2 kW)
 - 1 zona di 210 mm di diametro, 2.2 kW (max. livelli potenza 3 kW)
 - Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
 - Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
 - Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
 - Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
 - Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
Contaminuti indipendente con segnale acustico
 - Energy consumption (Display Consumo di energia):
visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura.
 - Interruttore principale
 - Indicatore digitale di calore residuo
 - Riconoscimento automatico delle pentole
Autospegnimento di sicurezza
Sicurezza bambini
Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
 - Potenza max. assorbita: 3 kW

Serie | 4 Piani di cottura

PUE612FF1J

**Piano cottura ad induzione 60 cm -
vetroceramica
Senza cornice**



Dimensioni in mm