



شاشة HP EliteDisplay E243m بمقاس 60.45 سم (23.8 بوصة)

رفيق عصري لافت للنظر للتعاون في الأعمال



*قد تختلف صورة المنتج عن شكل المنتج الفعلي

تمتع بالتوصيل والتعاون بكل راحة على شاشة HP EliteDisplay E243m بمقاس 60.45 سم (23.8 بوصة) المعتمدة من Skype for Business®. تجربة فيديو وصوت مثاليين بين الشاشات، وفضلاً عن ذلك فهي تتميز بإطار دقيق الحواف من 3 جوانب للحصول على تراصف للعروض متعددة الشاشات دون فواصل¹ و4 تصميمات قابلة للضبط.

أدوات اتصال متقدمة بلمسة واحدة على زر

- تمكن من عقد الاجتماعات عبر الإنترنت مع الزملاء في القاعات وحول العالم على شاشة معتمدة من Skype for Business® مع كاميرا ويب عالية الدقة وصوت مؤلف من خبراء Bang & Olufsen وميكروفون ومفاتيح معايرة للتحكم في المكالمات دون قائمة على الشاشة.

اعمل براحة

- اكتشف الوضعية الأكثر راحة وإنتاجية من خلال إعدادات قابلة للضبط تشمل الإمالة والارتفاع والدوران وارتفاع يصل إلى 150 مم. استخدم التدوير المحوري لتخصيص العرض العمودي أو الأفقي عند استخدام شاشات عديدة.^[1]

اكسر الحدود

- عزّز إنتاجيتك مع مشاهد غير متقطعة لشاشة واحدة أو أكثر مع إطار ضيق الحافات من 3 جوانب يدعم مصفوفات شاشات بدون أي فواصل تقريبًا.^[1] احصل على مرئيات واضحة من أي زاوية مع الدقة الكاملة بمعدل 1920 × 1080^[2] للشاشة بمقاس قطري 54,6 سم (21.5 بوصة) بتقنية IPS.

الميزة

إمكانية تعاون قابلة للتخصيص

تمتع بتخصيص إعداداتك عن طريق الجمع بين الشاشة لديك وأحد ملحقات HP المصمم للاتصالات وسبل التعاون الموحدة، بما في ذلك سماعات الرأس السلكية واللاسلكية ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح المزودة بمفاتيح تعاونية مخصصة.³

متكيفة للإعداد في نقطة أساسية واحدة

تمتع بتركيب جهاز الكمبيوتر المكتبي HP Mini أو التابع جزئيًا أو Chromebox المتوافق على الحامل العمودي باستخدام دعامة تركيب الكمبيوتر HP B300.⁴

استمتع بالتوصيلات البسيطة المريحة

اتصل بشاشاتك وأجهزتك الأكثر استخدامًا مع تشكيلة من المنافذ المدمجة على الشاشة مباشرةً.

كن مسؤولاً

قلل استهلاك الطاقة وساعد على خفض التكاليف باستخدام شاشة منخفضة الهالوجين معتمدة من ENERGY STAR® ومسجلة باعتماد EPEAT® 2019 تستوفي معايير شهادة TCO Certified Edge لاحتوائها على 85% من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد استهلاكها.^{5,6}

قسم عملك وانطلق

صمّم الشاشة بحيث توافقي نمط العمل الخاص بك مع برنامج HP Display Assistant والذي يتيح لك تقسيم الشاشة ويساعدك على ردع السرقة بواسطة تعقيم أي شاشة تم فصلها بدون موافقة مسبقة.

انقر أو اتصل للحصول على الدعم

اطمئنْ علي أن استثمارك في تقنية المعلومات مدعوم بضمان محدود قياسي لمدة ثلاث سنوات. لتوسيع حمايتك، اختر من خدمات HP Care الاختيارية.⁷

شاشة HP EliteDisplay E243m بمقاس 60.45 سم (23.8 بوصة) جدول المواصفات



* قد تختلف صورة المنتج عن شكل المنتج الفعلي

نوع الشاشة	IPS
المنطقة النشطة للوحة	29.64 × 52.7 سم
السطوع	250 نيت ¹
نسبة التباين	1000:1 ثابتة؛ 1:10000000 ديناميكية ¹
معدل الاستجابة	وقت استجابة 5 مللي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹
لون المنتج	أسود وقضي
نسبة العرض إلى الارتفاع	9:16
الدقة الأصلية	(FHD) (1920 × 1080)
الدقات المدعومة	480 × 640؛ 400 × 720؛ 600 × 800؛ 768 × 1024؛ 720 × 1280؛ 800 × 1280؛ 1024 × 1280؛ 900 × 1440؛ 900 × 1600؛ 1050 × 1680؛ 1080 × 1920
مميزات شاشة العرض	مضادة للتوهج؛ لوحة BrightView؛ تقنية التبديل داخل اللوحة IPS؛ تحديد اللغة؛ مصابيح LED خلفية؛ عناصر تحكم على الشاشة؛ التوصيل والتشغيل؛ مقاومة للكهرباء الاستاتيكية؛ مستوى ضبابية منخفض؛ التدوير المحوري
عناصر تحكم المستخدم	السطوع؛ التحكم في الألوان؛ التباين؛ الإنهاء؛ التحكم في الصورة؛ المعلومات؛ التحكم في الإدخال؛ اللغة؛ الإدارة؛ القائمة؛ علامة الطرح ("−")؛ موافق؛ علامة الجمع ("+")؛ التحكم في الطاقة
إشارة الإدخال	منفذ DisplayPort™ 1.2 واحد (يدعم HDCP)؛ منفذ VGA واحد؛ منفذ HDMI 1.4 واحد (يدعم HDCP)
حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)	60,45 سم (23.8 بوصة)
الأطراف والموصلات	3 أطراف USB 3.0 طرف للتيار صاعد، طرفان للتيار النازل ¹ ؛ VGA 1؛ منفذ HDMI 1.4 واحد؛ منفذ DisplayPort™ 1.2 واحد؛ USB-A 3.2 Gen 1 2؛ منفذ واحد USB-B
HDCP	نعم، DisplayPort™ و HDMI
الكاميرا	كاميرا ويب عالية الدقة بالكامل 720p مدمجة مزودة بميكروفونات رقمية مزدوجة
المواصفات البيئية	درجة الحرارة عند التشغيل: 5 إلى 35 درجة مئوية؛ درجة الرطوبة أثناء التشغيل: من 20 إلى 80% غير متكثف؛ فولطية الإدخال: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد
الطاقة	45 واط (الحد الأقصى)، 30 واط (التمودجي)، 0.5 واط (الاستعداد)
استهلاك الطاقة	34.72 × 4.63 × 53.88 سم (بدون الحامل)
الأبعاد	6,6 كجم (مع الحامل)
الوزن	جاهز لاستخدام قفل الحماية (إياع القفل بشكل منفصل)
مميزات الأمان المادية	اعتماد ENERGY STAR® 2019؛ تسجيل EPEAT®؛
علامات إيكولوجية	معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في أستراليا - نيوزيلندا (Australian-New Zealand MEPS)؛ ICES؛ FCC؛ cTUVus؛ CSA؛ CEL؛ CEPCP؛ CE؛ CCC؛ CB؛ BSMI؛ (Windows 7 و Windows 8 و Windows 10) Microsoft WHQL؛ شهادة KC؛ KCC؛ ISO 9241-307 SmartWay Transport؛ S-Mark؛ SEPA؛ RCM؛ PSB؛ NOM؛ (Windows 7 و Windows 8 و Windows 10) Microsoft WHQL؛ شهادة KC؛ KCC؛ ISO 9241-307 Partnership (أمريكا الشمالية)؛ TÜV LBL؛ TÜV/GS؛ TÜV-S؛ VCCI؛ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة في فيتنام (Vietnam MEPS)؛ توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)؛ ISCC؛ معتمد لاستخدام Skype for Business
شهادة الاعتماد والتوافق	زجاج عرض خالي من الزرنيخ؛ مصابيح إضاءة خلفية خالية من الزرنيخ؛ نسبة هالوجين منخفضة ²
مواصفات الأثر المستدام	كابل DisplayPort™ 1.2؛ كابل HDMI؛ كابل VGA؛ الشاشة؛ كابل تيار كهربائي متناوب؛ ملصق الإعداد السريع
محتويات صندوق المنتج	ثلاث سنوات من الضمان المحدود بما في ذلك ثلاث سنوات من الضمان المحدود على القطع واليد العاملة. يجب مراعاة أن هناك قيود وحدود واستثناءات سارية.
الضمان	عمق البت للوحة 8 FRC + 6 bit (bit)
عمق البت للوحة	178°
زاوية العرض الرأسية	178° أفقيًا؛ 178° رأسيًا
زاوية مشاهدة أفقية	دقيقة الحواف من 3 جوانب
الإطار	±45°
التدوير أفقيًا	5- +23° to
الإمالة	±90
التدوير رأسيًا	نطاق ضبط الارتفاع 150 مم
نطاق ضبط الارتفاع	100 مم
تقوم تركيب VESA	غير مزودة بخاصية للمس
مزودة بخاصية للمس	فئة كفاءة استهلاك الطاقة E
فئة كفاءة استهلاك الطاقة	عرض تردد المسح الضوئي (عموديًا) 50 إلى 60 هرتز
عرض تردد المسح الضوئي (عموديًا)	عرض تردد المسح الضوئي (أفقي) 30 إلى 80 كيلوهرتز؛
عرض تردد المسح الضوئي (أفقي)	مقدار بكسل 0,2745 مم
مقدار بكسل	ألوان العرض دعم ما يصل إلى 16.7 مليون لون (من خلال تقنية FRC)
ألوان العرض	نطاق ألوان الشاشة NTSC 72%
نطاق ألوان الشاشة	ميكروفون (Yes echo cancelling)
ميكروفون	2 سماعات
سماعات	قوة خرج مكبر الصوت 2 × 2 واط
قوة خرج مكبر الصوت	برنامج الإدارة HP Display Assistant برنامج
برنامج الإدارة	

شاشة HP EliteDisplay E243m بمقاس 60.45 سم (23.8 بوصة)

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

اختر حلًا شاملاً أفضل باستخدام دعامة تركيب أجهزة الكمبيوتر HP B300 التي تتيح لك توصيل محطة العمل من HP أو الكمبيوتر المكتبي HP Mini أو جهاز HP Chromebox لديك أو جهاز كمبيوتر HP Thin Client التابع جزئيًا مباشرة خلف شاشات العرض أو شاشات HP EliteDisplays أو شاشات HP Z طرز 2017 أو 2018.¹
رقم المنتج: 2DW53AA



دعامة لتركيب الكمبيوتر HP B300

احصل على 5 سنوات من تقديم خدمات الدعم للأجهزة الكمبيوتر خاصتك في الموقع يوم العمل التالي من قبل فني HP مؤهل، وذلك في حالة عدم إمكانية حل المشكلة عن بعد.
رقم المنتج: U7935E



دعم الأجهزة القياسي لشاشات العرض بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة خمس سنوات من HP

شاشة HP EliteDisplay E243m بمقاس 60.45 سم (23.8 بوصة)

الحواشي السفلية للمراسلة

[1] يُباع كل شاشة بشكل منفصل.
[2] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المتوفرة من الشركات المصنعة لمكونات HP. قد يختلف الأداء الفعلي للأفضل أو العكس.
[3] يُباع على حدة.
[4] يتم بيع الكمبيوتر المكتبي HP Mini والأجهزة التابعة جزئيًا وأجهزة Chromebox على حدة. كما تلزم دعامة تركيب الكمبيوتر HP B300 التي يتم بيعها أيضًا على حدة. راجع المواصفات السريعة للشاشة من أجل التحقق من توافق المنتج.
[5] تحتوي مودرات الطاقة الخارجية وأسلاك الكهرباء والكبلات والأجهزة الطرفية على نسبة غير منخفضة من الهالوجين. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير منخفضة من الهالوجين.
[6] استنادًا إلى تسجيل EPEAT® US وفقًا لمعايير EPEAT® 2018-1-1680. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
[7] يُباع حزم HP Care Pack بشكل منفصل. وقد تختلف مستويات الخدمة وأوقات الاستجابة الخاصة بحزم HP Care Packs حسب موقعك الجغرافي. تبدأ صلاحية الخدمة من تاريخ شراء الجهاز. تسري الشروط والقيود للتفاصيل. تفضل زيارة www.hp.com/go/cpc تخضع خدمات HP لشروط وأحكام خدمات HP المعمول بها والتي يتم تقديمها أو يتم توضيحها للعملاء وقت الشراء. قد يتمتع العميل بحقوق تشريعية إضافية وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها، ولا تتأثر مثل هذه الحقوق بأي شكل من الأشكال بشروط وأحكام خدمات HP أو الضمان المحدود من HP المرفق بمنتج HP الخاص بك.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
[2] تحتوي مصادر الطاقة الخارجية وأسلاك الكهرباء والكبلات والأجهزة الطرفية على نسبة غير منخفضة من الهالوجين. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير منخفضة من الهالوجين.

التسجيل للحصول على التحديثات hp.com/go/getupdated

حقوق الطبع والنشر © لشركة HP Development Company, L.P لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المصوص عليها في بيانات الضمان المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. ويجب عدم تفسير أي شيء هنا على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤولييتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند. يحمل تسجيل EPEAT® أينما أمكن. ويختلف تسجيل EPEAT باختلاف البلد. راجع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. راجع متجر خيارات الجهات الخارجية لدى HP للاطلاع على ملحقات الطاقة الشمسية من الموقع www.hp.com/go/options.

تعد ENERGY STAR® وعلامة ENERGY STAR® علامتين تجاريتين مسجلتين لوكالة حماية البيئة الأمريكية. تعد كل من DisplayPort™ وشعار DisplayPort™ علامتين تجاريتين مملوكتين لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA®) في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

1505-4AA7، أكتوبر 2022

