



## Trust Oxxtron Gruppo di continuità (UPS) da 1000 VA con prese a parete - Nero

Batteria di backup da 1000 VA compatta e affidabile con 2 prese a parete protette da sovratensione (Schuko)

**Article number:** 21199  
**Barcode:** 8713439211993  
**GTIN:** 08713439211993

### Core content

<b>Brand</b>	Trust
<b>Product type</b>	Gruppo di continuità (UPS) da 1000 VA con prese a parete
<b>Colour</b>	Nero
<b>Key features</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPS compatto da 1000 VA con batteria integrata e 2 prese a parete - Eroga temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; evita la perdita di dati e danni all'hardware - Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici - 2 prese di corrente a parete (Schuko) per collegare il computer, le relative periferiche, le apparecchiature di rete, una tv a schermo piatto, prodotti domotici o sistemi di allarme - Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni - La funzione AVR garantisce una stabile tensione di uscita a 230 V - Chiari indicatori ottici e acustici per gli allarmi - Protezione da sovraccarico e cortocircuito - Robusta struttura esterna in metallo - Garanzia estesa di € 20.000 sulle apparecchiature connesse* *Consultare le condizioni su trust.com</li> </ul>
<b>Package contents</b>	- Gruppo di continuità UPS - Manuale utente
<b>System requirements</b>	- Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra

### Marketing

<b>Extended retailer text</b>	<p>Energia senza possibilità di interruzioni</p> <p>Il gruppo di continuità (UPS) Oxxtron da 1.000 VA mantiene temporaneamente in funzione i dispositivi elettronici (ad esempio computer, schermo, apparecchiatura di rete, schermo piatto o prodotti domotici) quando si interrompe</p>
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l'alimentazione o durante variazioni impreviste nella rete elettrica, come sovratensioni o fulmini. L'UPS Oxtron concede il tempo per poter salvare il proprio lavoro o lo stato di avanzamento del gioco, evitando inoltre danni all'apparecchiatura.

Fame d'energia

Grazie all'uscita stabile fornita, il computer non subirà effetti da fluttuazioni determinate dalla rete elettrica o da sovratensioni. Utilizzando l'UPS Oxtron, sia l'hardware che i dati risultano protetti da danni. La funzione di regolazione automatica della tensione (AVR - Automatic Voltage Regulation) corregge automaticamente livelli di tensione eccessivi o insufficienti, prevenendo danni all'apparecchiatura. Insieme alla protezione da sovratensioni, garantisce la sicurezza della configurazione PC.

Per proteggere le periferiche

Oxtron presenta due prese di alimentazione a parete (Schuko). È possibile collegare facilmente PC, monitor o altre apparecchiature, a casa o in ufficio. L'UPS si configura agevolmente e fornirà chiare indicazioni ottiche e acustiche di allarme, quando occorre. Si ottiene così la certezza che il duro lavoro svolto sarà al sicuro durante eventuali interruzioni di corrente.

## Specifications

<b>Total weight</b>	6.900 g
---------------------	---------

<b>Weight of main unit</b>	5.600 g
----------------------------	---------

<b>Height of main product (in mm)</b>	162 mm
---------------------------------------	--------

<b>Width of main product (in mm)</b>	95 mm
--------------------------------------	-------

<b>Depth of main product (in mm)</b>	322 mm
--------------------------------------	--------

<b>Software</b>	false
-----------------	-------

<b>RFI-filter</b>	false
-------------------	-------

<b>Surge protected AC outlets</b>	true
-----------------------------------	------

<b>Surge protected phone line</b>	false
-----------------------------------	-------

<b>Number of batteries</b>	1
----------------------------	---

Battery voltage (V)

12 V

## Main image



**21199\_pictures\_product\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

## Additional Product Images



**21199\_pictures\_product\_visual\_3.tif**

ImageWidth: 4.888 px

ImageHeight: 4.888 px

ImageResolution: 300 dpi



**21199\_pictures\_product\_front\_1.tif**

ImageWidth: 4.320 px

ImageHeight: 4.320 px

ImageResolution: 300 dpi

## Product Pictorials



**21199\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_1.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**21199\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_2.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



### 21199\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_3.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

---

## Package Images

---



### 21199\_pictures\_package\_visual\_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.002 px

ImageResolution: 300 dpi

---



### 21199\_pictures\_package\_front\_1.tif

ImageWidth: 4.425 px

ImageHeight: 2.925 px

ImageResolution: 300 dpi

---