

HP Color LaserJet Pro M180-M181 multifunctionele printerserie



Snelle kleuren en veelzijdigheid van een MFP

Levendige kleuren, draadloze veelzijdigheid, eenvoudig mobiel afdrukken en hoge afdruksnelheden voor hogere efficiëntie, tegen een scherpe prijs.^{1,2}



HP Color LaserJet Pro MFP M180n



HP Color LaserJet Pro MFP M181fw

Voornaamste kenmerken

- Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen (M181fw)
- Tot 16 ppm A4 in kleur/zwart-wit
- Snelle eerste pagina vanuit slaapstand (auto-uit)
- ADF voor 35 pagina's (M181fw)
- 2-regelig LCD-scherm met numerieke toetsenblok (MFP M181fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- Ethernet-netwerk of draadloos netwerk (MFP M181fw)
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, Mopria-gecertificeerd

Hogere veelzijdigheid met een kleuren-MFP

- Hoge afdruksnelheid en een snel beschikbare eerste pagina (FPOT).
- Voer afdruk-, scan-, kopieer- en faxtaken razendsnel uit met de automatische documentinvoer (fax en ADF alleen beschikbaar op M181fw).
- Bespaar stroom met HP Auto-On/Auto-Off technologie.³
- Snel en eenvoudig afdrukken vanaf het bedieningspaneel.

Meer. Prestatie en beveiliging.

- U bent verzekerd van kleur van hoge kwaliteit met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁴
- Antifraudetechnologie waarborgt dat u de originele HP kwaliteit krijgt die u gekozen hebt.
- Voer uw afdruktaken direct snel uit met voorgeïnstalleerde originele HP tonercartridges.

Gemakkelijk mobiel afdrukken en scannen – HP Smart app

- Druk af en scan vanaf uw smartphone en bestel eenvoudig toner met de HP Smart app.⁵
- Dual-band Wi-Fi® zorgt voor een betrouwbare verbinding met stabiele prestaties.²
- Maak met je smartphone of tablet rechtstreeks verbinding met de printer en print zonder het netwerk op te gaan.⁶
- Tik eenvoudig op de afdrukknop op uw smartphone of tablet om af te drukken.¹



Productrondeleiding

HP Color LaserJet Pro MFP M181fw weergegeven

1. Intuïtief 2-regelig LCD-paneel met 26 knoppen
2. Uitvoer voor 100 vel
3. Invoerlade voor 150 vel
4. ADF voor 35 vel accepteert papier tot 21,6 x 35,6 cm
5. Flatbed scanner accepteert documenten tot 21,6 x 29,7 cm
6. Wi-Fi Direct®
7. Klep aan de voorzijde (toegang tot tonercartridges)
8. Gemakkelijk mobiel afdrukken met de HP Smart app
9. Netspanningsingang
10. USB 2.0-poort
11. Ethernet-poort
12. Dual-band draadloze netwerkinterface
13. Faxpoorten



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M180n	HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
bestelnr.	T6B70A	T6B71A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Printsnelheid (A4)	Tot 16/16 ppm (zwart-wit/kleur)	Tot 16/16 ppm (zwart-wit/kleur)
Bedieningspaneel	LCD-scherm met een toetsenblok van 6 knoppen	2-regelig LCD met een toetsenblok van 26 knoppen
Netwerken	Fast Ethernet	Fast Ethernet, 802.11 b/g/n
Capaciteit automatische documentinvoer (ADF)	Niet beschikbaar	35 vel
Cartridgerendement, zwart/kleur (in pagina's)	In de doos: ~800/700 A: ~1100/900	In de doos: ~800/700 A: ~1100/900
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF530A Originele HP 205A zwarte LaserJet tonercartridge 1100 pagina's
	CF531A Originele HP 205A cyan LaserJet tonercartridge 900 pagina's
	CF532A Originele HP 205A gele LaserJet tonercartridge 900 pagina's
	CF533A Originele HP 205A magenta LaserJet tonercartridge 900 pagina's
	CG964A HP Professional Laser Paper, glanzend, 120 gr/m², 250 vel, A4/210 x 297 mm
	CG965A HP Professional Laser Paper, glanzend, 150 gr/m², 150 vel, A4/210 x 297 mm
	CHP110 HP Office Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
service en support	CHP370 HP Color Laser Paper, 90 gr/m², 500 vel, A4/210 x 297 mm
	UH761E HP 3 jaar, Care Pack met standaard exchange voor LaserJet printers
	UH757E HP 3 jaar, Care Pack met exchange op volgende werkdag voor LaserJet printers
	UH764E HP 3 jaar, Care Pack met retour aan depot voor LaserJet printers
	(UH761E - in alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UH757E - beschikbaar in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije, UH764E - beschikbaar in het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije)

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M180n		HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
bestelnr.	T6B70A		T6B71A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen		Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	LCD-pictogramscherm met 7 segmenten met 6 knoppen (Omhoog, Omlaag, Kleur kopiëren, Zwart-wit kopiëren, Instelling, Annuleren) en een 6 indicatielampjes (Gereed, Fout, CMYK-toner bijna leeg)		2-regelig LCD met 26 knoppen (cijfers 0-9, Asterisk, Pond, Links, Rechts, OK, Annuleren, Terug, Hoofdininstallatie, draadloos, Kleur kopiëren, Zwart-wit kopiëren, Aantal kopieën, Donker/licht, Kopie-installatie, Fax starten, Opnieuw kiezen) en 3 indicatielampjes (Gereed, Fout, Draadloos)ut, draadloos)
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid¹	Zwart (A4, standaard): Tot 16 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 16 ppm	Zwart (A4, standaard): Tot 16 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 16 ppm	
eerste pagina gereed²	zwart (A4, standby): Vanaf 11,8 s; kleur (A4, standby): Vanaf 13,7 s; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 12,9 sec; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 14,2 sec	zwart (A4, standby): Vanaf 11,8 s; kleur (A4, standby): Vanaf 13,5 seconde; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 12,9 sec; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 14,1 s	
Printresolutie	Zwart (beste): 600 x 600 dpi; Kleur (beste): 600 x 600 dpi; Technologie: HP ImageREt 3600		
Maandelijks printvolume	30.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 150 tot 1500		
Slimme printersoftwarefuncties	Ethernet-netwerk, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-Off technologie, HP Smart app, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print	Draadloos afdrukken; Ethernet-netwerk; Wireless Direct Printing; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technologie; HP Smart app; HP JetAdvantage Secure Print	
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 emulatie, PCLm PDF, URF		
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen. Extra lettertype-oplossingen zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Printgebied	Printmarges: Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 216 x 356 mm		
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)		
Kopiëren			
Kopieersnelheid	Zwart (A4): Tot 16 ppm; Kleur (A4): Tot 16 ppm		
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Optimaliseren; Papierformaat; Papiertype; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaardwaarden instellen; Standaardwaarden herstellen Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaardwaarden instellen; Standaardwaarden herstellen Maximumaantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%	
Scannen			
Scansnelheid³	Standaard (A4): Tot 14 ppm		Standaard (A4): Tot 14 ppm
Bestandsformaat voor scannen	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Knoppen voor Kopiëren, e-mail of archiveren; HP Scansoftware; Gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 1.9 (ouder OS); Versie 2.1 (Windows 7 of hoger); Dubbelzijdig scannen via ADF: Nee; Optische scanresolutie: Tot 1200 dpi	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Scannen vanaf bedieningspaneel, knoppen voor kopiëren, e-mail, faxen of archiveren, HP scansoftware en gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 1.9 (ouder OS); Versie 2.1 (Windows 7 of hoger); Dubbelzijdig scannen via ADF: Nee; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 215,9 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 300 dpi (kleur en zwart-wit, documentinvoer); Tot 1200 dpi (kleur en zwart-wit, flatbed)	
Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat (flatbed): 50 x 50 mm Maximum mediaformaat (flatbed): 215,9 x 297 mm		
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (kleur); 8-bits (zwart-wit) / 256		
Faxen			
Faxen⁴	Nee		Ja, 33,6 Kbps
Faxspecificaties			Faxgeheugen: Tot 1300 pagina's Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi; superfijn: 300 x 300 dpi ; snelkiezen: 120 nummers; Telecom-goedkeuring: Faxtelecom: ES 203 021; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen. Draadloze telecom: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.0.7; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Slimme faxsoftwarefuncties			Automatisch opnieuw kiezen, uitgesteld verzenden, fax doorsturen, TAM-interface, detectie specifiek belsegnaal, wizard voor voorbladen (alleen software), fax blokkeren, factureringscodes, polling-ontvangst, faxactiviteitenrapporten, instelling kiesvoorvoegsel
Processorsnelheid	800 MHz		
Interfacemogelijkheden			
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-TX-netwerkpoot		Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Fast Ethernet 10/100 Base-TX-netwerkpoot, 802.11n 2,4/5-GHz draadloos; Faxpoort
Draadloos			Ingebouwd 802.11 b/g/n; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2 of 802.11x; Versleuteling via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd		HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Afdrukken: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Web Services Printing; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, handmatig), IPv6		
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd 10/100 Base-TX Ethernet		Ja, via ingebouwd 10/100 Base-TX Ethernet; Authenticatie via 802.11x
Geheugen	Standaard: 256 MB DDR, 128 MB Flash; maximum : 256 MB DDR, 128 MB Flash		

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M180n		HP Color LaserJet Pro MFP M181fw
bestelnr.	T6B70A		T6B71A
mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 1; maximum: 1		
mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, zwaar, briefhoofd, licht, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), transparanten, etiketten, enveloppen, kaarten		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): 76 x 127 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Briefkaart (JIS) (100 x 147 mm); Dubbele briefkaart (JIS) (147 x 200 mm); Envelop #10 (105 x 241 mm); Envelop Monarch (98 x 191 mm); B5-envelop (176 x 250 mm); C5-envelop (162 x 229 mm); Envelop DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	Aangepast (metrisch): 76 x 127 tot 216 x 356 mm Ondersteund (metrisch): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Briefkaart (JIS) (100 x 147 mm); Dubbele briefkaart (JIS) (147 x 200 mm); Envelop #10 (105 x 241 mm); Envelop Monarch (98 x 191 mm); B5-envelop (176 x 250 mm); C5-envelop (162 x 229 mm); Envelop DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) Automatische documentinvoer: A4; LTR; LGL	
mediaverwerking	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 100 vel	Standaard invoer: Invoerlade voor 150 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 100 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel	
mediagewicht	60 tot 163 g/m² (zonder coating/mat, aanbevolen), tot 175 g/m² briefkaarten en 200 g/m² HP mat is toegestaan in de driver; 60 tot 163 g/m² (met coating/glanzend, aanbevolen), tot 175 g/m² briefkaarten en 220 g/m² HP glanzend is toegestaan in de driver.; Automatische documentinvoer: 60 tot 163 g/m² (zonder coating/mat, aanbevolen), tot 175 g/m² briefkaarten en 200 g/m² HP mat is toegestaan in de driver; 60 tot 163 g/m² (met coating/glanzend, aanbevolen), tot 175 g/m² briefkaarten en 220 g/m² HP glanzend is toegestaan in de driver.		
Invoercapaciteit	lade 1: Stapelhoogte 15 mm (papier van 75 g/m²) maximum: Tot 150 vel (stapelhoogte 15 mm) in lade 1	lade 1: Stapelhoogte 15 mm (papier van 75 g/m²) maximum: Tot 150 vel (stapelhoogte 15 mm) in lade 1 Automatische documentinvoer: Standaard, 35 vel	
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 100 vel (stapelhoogte 10 mm) Enveloppen: 10-mm stapelhoogte Transparanten: 10-mm stapelhoogte maximum: Tot 100 vel (stapelhoogte 10 mm)		
Compatibele besturingssystemen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte, internet vereist, USB. Linux (zie voor meer informatie http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Compatibele netwerkbesturingssyst emen	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger. Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte, internet vereist, USB. Linux (zie voor meer informatie http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html). Unix (zie voor meer informatie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer. Windows Vista®: (Alleen 32-bits), 2 GB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB beschikbare vaste schijfruimte, cd-rom/dvd-station of internetverbinding, USB-poort, Internet Explorer 8. Ondersteuning voor Windows Server wordt geboden via de command line installer en ondersteunt Win Server 2008 R2 en hoger.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1,5 GB beschikbare vaste schijfruimte, internet vereist, USB		
Inbegrepen software	Voor Windows OS: HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP PCL6 printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, HP Printer Assistant, HP productverbeteringsonderzoek, online gebruikshandleidingen, HP Scan Driver, HP Scan toepassing, HP Fax Driver, HP Fax toepassing; Voor Mac OS: Welkomstscher, leidt gebruikers naar http://www.hp.com of OS App Source voor LaserJet-software		
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsauthenticatie; Firewall en ACL; SNMPv3		
Printerbeheer	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 420 x 380 x 292,6 mm; maximum: 420 x 435 x 295 mm	Minimum: 420 x 380 x 341,2 mm; maximum: 435 x 435 x 343 mm	
Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm	
Gewicht printer	15,7 kg	16,3 kg	
Gewicht verpakking	18,4 kg	19,5 kg	
Omgevingscondities			
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C; Luchtvochtigheid: 0 tot 95% rel		
Geluid	Geluidskrachtemissie: 6,2 B (A) (zwart-wit); 6,3 B (A) (kleur) Geluidsdruk: 48 dB (A) (zwart-wit); 49 dB (A) (kleur)		
Voeding ⁵	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz) verbruik: 337 watt (tijdens afdrukken), 8,0 watt (stand-by), 1,0 watt (slaapstand), 0,1 watt (handmatig uit), 0,1 watt (auto-uit/handmatig aan), 1,0 watt (auto-uit/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde) ⁶ : Energy Star: 0,493 kWh/week; Blue Angel: 0,531 kWh/week; type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule	vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz), 60 Hz (± 3 Hz) verbruik: 337 watt (tijdens afdrukken), 8,0 watt (stand-by), 1,0 watt (slaapstand), 0,1 watt (handmatig uit), 0,1 watt (auto-uit/handmatig aan), 1,0 watt (auto-uit/wake-on-LAN); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde) ⁶ : Energy Star: 0,493 kWh/week; Blue Angel: 0,523 kWh/week; type voeding: Interne (ingebouwde) voedingsmodule	
Energiebesparingstech nologie			
certificaten	CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-gecertificeerd; Blue Angel; EPEAT® Silver		
Inhoud van de doos ⁷	HP Color LaserJet Pro MFP M180n; HP LaserJet introductiekleurencartridges (gezamenlijk rendement van 700 pagina's voor kleuren (C/Y/M) en 800 pagina's voor zwart); Installatiehandleiding; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer	HP Color LaserJet Pro MFP M181fw; HP LaserJet introductiekleurencartridges (gezamenlijk rendement van 700 pagina's voor kleuren (C/Y/M) en 800 pagina's voor zwart); Installatiehandleiding; Cd-rom met printerdocumentatie en software; Netsnoer; USB-kabel	
Garantie			
Een jaar exchangegarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.			

Voetnoten

¹ Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4GHz- en 5GHz-verbinding. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

³ HP Auto-On/Auto-Off-technologie is afhankelijk van printer en instellingen; Een firmware-upgrade kan vereist zijn.

⁴ Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeprestaties van de HP 201A met originele HP 204A HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁵ De HP Smart-app moet worden gedownload. Beschikbare functionaliteit varieert per mobiel besturingssysteem. Overzicht van ondersteunde besturingssystemen en informatie op <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Kijk voor informatie over lokaal printen op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ Om af te drukken moet het mobiele apparaat verbonden zijn met het Wi-Fi Direct®-signaal van een AiO of printer die afdrukken via Wi-Fi Direct ondersteunt. Meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Technische specificaties disclaimers

¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

³ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de toepassing.

⁴ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad nr 1 bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.

⁵ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.

Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.

⁶ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.

⁷ Introductiecartridges inbegrepen, rendement 800 pagina's voor zwart en 700 pagina's voor kleuren (C/Y/M).



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

