


# SAMSUNG PRINT A3 GAMME 2016



L'INNOVATION AU SERVICE  
DE L'IMPRESSION

# GAMME MULTIFONCTIONS

## A4/A3 MONOCHROMES

### 2016

A4




		SL-M4580/83FX	SL-M4370LX	SL-M5370LX	SL-K3250NR
Impression	Vitesse d'impression A4 Mono	45 ppm	43 ppm	53 ppm	25 ppm
	Vitesse d'impression A3 Mono	-	-	-	14 ppm
	Résolution mini/maxi (dpi)	1 200 x 1 200	1 200 x 600 / 1 200 x 1 200	1 200 x 600 / 1 200 x 1 200	1 200 x 1 200
	Temps de sortie 1 <sup>re</sup> page Mono	6,5 sec.	8 sec.	7,5 sec.	8,5 sec.
	Volume moyen mensuel recommandé	2 000 - 10 000 pages	10 000 pages	15 000 pages	3 500 pages
Copie	Vitesse copie A4 Mono	35 cpm	43 cpm	53 cpm	25 cpm
	Vitesse copie A3 Mono	-	-	-	14 cpm
	Résolution mini/maxi (dpi)	600 x 600	600 x 600 / 1 200 x 1 200	600 x 600 / 1 200 x 1 200	600 x 600
	Temps de préchauffage	Moins de 23 sec.	Moins de 27 sec.	Moins de 26 sec.	Moins de 23 sec.
	Temps de sortie 1 <sup>re</sup> page Mono	6,5 sec.	5 sec.	4,5 sec.	6,2 sec.
	Taux de Zoom	De 25 à 400%	De 25 à 400%	De 25 à 400%	De 25 à 400%
	Fonctions copie	N en 1, tampon, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, poster, livret, transparent	Tampon, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, déplacement des marges et séparateurs de transparents	Tampon, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, déplacement des marges et séparateurs de transparents	N en 1, livret, tampon, livre, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, superposition
Numérisation	Type de scan	Dual Scan - Couleur / Monochrome (50 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Recto Verso - Couleur / Monochrome (100 feuilles)
	Vitesse de numérisation Mono/couleur	Recto : 60 ipm / Recto Verso : 35 ipm	Recto : 43 ipm / Recto Verso : 70 ipm	Recto : 53 ipm / Recto Verso : 80 ipm	Recto : 45 ipm / Recto Verso : 18 ipm
	Résolution mini/maxi (dpi)	1 200 x 1 200 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4800 x 4800
	Format de numérisation	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A
	Numérisation vers	HDD (dossier partagé), USB, Email, Client, SMB, FTP	HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP	HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP	UBS, Email, SMB, FTP, PC, WSD
Fax	Vitesse Modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
	Compatibilité	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3
	Mémoire standard/max	HDD	HDD	HDD	HDD (option)
	Résolution mini/maxi (dpi)	203 x 98 / 200 x 200	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600
	Fonctions Fax	Numérotation auto, Répertoire, pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, sonnerie distincte, fax vers email, prévisualisation	Numérotation auto, Répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, sonnerie distincte, fax vers email, prévisualisation	Numérotation auto, Répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, sonnerie distincte, fax vers email, prévisualisation	Numérotation auto, Répertoire (200 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, fax vers email, prévisualisation
Contrôleur	Processeur	Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz
	Mémoire max	4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android)	4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android)	4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android)	1,5 GB DDR3
	Disque dur	320 GB HDD	320 GB HDD	320 GB HDD	320 GB HDD (option)
	Emulation	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7
	Interfaces	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Réseau	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif
Gestion Papier	Capacité papier standard/max	650 / 2 300 feuilles	620 / 3 240 feuilles	620 / 3 240 feuilles	1 140 / 2 180 feuilles
	Capacité magasin standard (feuilles/gr)	550 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	520 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	520 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
	Capacité du Bypass (feuilles/grammages)	100 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>	100 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	100 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
	Options papier (feuilles/grammages)	1 650 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	2 620 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	2 620 feuilles / 60 à 163 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
Format papier	Format papier	A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé	A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé	A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé	A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé
	Type de support	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné
Options	Finitions	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Module de finition 1 sortie (SL-FIN001M) 500 feuilles, agrafage 1 point, 50 feuilles</li> <li>Module de finition 2 sorties (SL-FIN002M) 100 / 500 feuilles, agrafage 1 point, 50 feuilles</li> <li>Module cases dédiées (SL-MBT0401)</li> <li>4 sorties dédiées de 400 feuilles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séparateur de travaux (SL-JSP500S) 125 feuilles, 2 sorties dédiées</li> </ul>	
Généralités	Dimensions (L x P x H) en mm	530 x 459,5 x 649	630 x 506 x 636	630 x 506 x 636	566 x 620 x 820
	Poids (avec ADF/Consos)	30,2 Kg	48,9 Kg	48,9 Kg	58,3 Kg
	Interface utilisateur	Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"	Ecran LCD tactile couleur 7"
	Volume sonore veille/marche	30 dBA / 54 dBA	37 dBA / 56 dBA	37 dBA / 56 dBA	30 dBA / 50 dBA
	Consommation énergétique veille/prêt/fonctionnement	1,8W / 30W / 900W	1,5W / 30W / 800W	1,5W / 30W / 900W	1,5W / 100W / 550W
	Valeur TEC	2,9 kW	3,4 kW	3,9 kW	1,7 kW
Consommables	Toner Noir Standard	M4583 : 7 000 pages (MLT-D304S)/20 000 (MLT-304L)/40 000 (MLT-304E) M4580 : 40 000 pages (MLT-D303E)	30 000 pages (MLT-D358S)	30 000 pages (MLT-D358S)	25 000 pages (MLT-D704S)
	Tambour	M4583 : 100 000 pages (MLT-R304) M4580 : 100 000 pages (MLT-R303)	100 000 pages (MLT-R358)	100 000 pages (MLT-R358)	100 000 pages (MLT-R704)
	Kit réseau	-	-	-	-



SL-K3300NR	SL-K4250RX	SL-K4300LX	SL-K4350LX	SL-K7400GX/LX	SL-K7500GX/LX	SL-K7600GX/LX
30 ppm 15 ppm 1 200 x 1 200 8 sec. 5 000 pages	25 ppm 14 ppm 1 200 x 1 200 8,5 sec. 5 000 pages	30 ppm 16 ppm 1 200 x 1 200 8 sec. 6 000 pages	35 ppm 19 ppm 1 200 x 1 200 7,5 sec. 7 000 pages	40 ppm 21 ppm 1 200 x 1 200 8,4 sec. 15 000 pages	50 ppm 26 ppm 1 200 x 1 200 7,5 sec. 25 000 pages	60 ppm 31 ppm 1 200 x 1 200 6,9 sec. 30 000 pages
30 cpm 15 cpm 600 x 600 Moins de 23 sec. 5,5 sec. De 25 à 400%	25 cpm 14 cpm 600 x 600 Moins de 23 sec. 6,2 sec. De 25 à 400%	30 cpm 16 cpm 600 x 600 Moins de 23 sec. 5,5 sec. De 25 à 400%	35 cpm 19 cpm 600 x 600 Moins de 23 sec. 4,9 sec. De 25 à 400%	40 cpm 21 cpm 600 x 600 12 sec. 4,6 sec. De 25 à 400%	50 cpm 26 cpm 600 x 600 12 sec. 3,7 sec. De 25 à 400%	60 cpm 31 cpm 600 x 600 12 sec. 3,1 sec. De 25 à 400%
N en 1, livret, tampon, livre, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, répétition image, superposition	N en 1, livret, tampon, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, répétition image, superposition	N en 1, livret, tampon, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, répétition image, superposition	N en 1, livret, tampon, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, répétition image, superposition	N en 1, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, transparents, interruption de travaux	N en 1, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, transparents, interruption de travaux	N en 1, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, transparents, interruption de travaux
Recto Verso - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Recto Verso - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (GX 250 feuilles / LX 100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (GX 250 feuilles / LX 100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (GX 250 feuilles / LX 100 feuilles)
Recto : 45 ipm / Recto Verso : 18 ipm	Recto : 45 ipm / Recto Verso : 18 ipm Recto : 45 ipm / Recto Verso : 18 ipm	Recto : 80 ipm / Recto Verso : 120 ipm Recto : 80 ipm / Recto Verso : 100 ipm	Recto : 80 ipm / Recto Verso : 120 ipm Recto : 80 ipm / Recto Verso : 100 ipm	GX : Recto : 120 ipm / Recto Verso : 240 ipm LX : Recto : 80 ipm / Recto Verso : 160 ipm	GX : Recto : 120 ipm / Recto Verso : 240 ipm LX : Recto : 80 ipm / Recto Verso : 160 ipm	GX : Recto : 120 ipm / Recto Verso : 240 ipm LX : Recto : 80 ipm / Recto Verso : 160 ipm
600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4 800 x 4 800	600 x 600 / 4 800 x 4 800	600 x 600 / 4 800 x 4 800
PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A
UBS, Email, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP / PC, WSD	HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP / PC, WSD	HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP / PC, WSD	HDD, USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD
33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3
HDD (option)	HDD	HDD	HDD	HDD	HDD	HDD
203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600
Numérotation auto, Répertoire (200 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, redirection de fax, construction de travaux, prévisualisation	Numérotation auto, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, redirection de fax, construction de travaux, prévisualisation	Numérotation auto, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, redirection de fax, construction de travaux, prévisualisation	Numérotation auto, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, redirection de fax, construction de travaux, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation
Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz	Quad Core 1,5 GHz	Quad Core 1,5 GHz	Quad Core 1,5 GHz
1,5 GB DDR3	4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android)	4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android)	4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android)	6 GB (dont 2 GB pour Android)	6 GB (dont 2 GB pour Android)	6 GB (dont 2 GB pour Android)
320 GB HDD (option)	320 GB HDD	320 GB HDD	320 GB HDD	320 GB HDD	320 GB HDD	320 GB HDD
PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7, XPS	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7, XPS	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7, XPS
USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif + Bluetooth	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif + Bluetooth	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif + Bluetooth
1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 6 140 feuilles	1 140 / 6 140 feuilles	1 140 / 6 140 feuilles
1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 325 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 325 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 325 g/m <sup>2</sup>
1 040 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 3 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 3 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 3 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup>
A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé	A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé	A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé	A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", Enveloppe (Monarch, n° 9, N°10, DL, B5, C5, C6), Index, Déclaration, Carte Postale, Personnalisé	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Ledger, Oficio, Folio, B4, B5, JIS B5, B6 SRA3, Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C4, C5, C8), Personnalisé, Bannière, Carte, Cartonné, 8K, 16K	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Ledger, Oficio, Folio, B4, B5, JIS B5, B6 SRA3, Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C4, C5, C8), Personnalisé, Bannière, Carte, Cartonné, 8K, 16K	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Ledger, Oficio, Folio, B4, B5, JIS B5, B6 SRA3, Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C4, C5, C8), Personnalisé, Bannière, Carte, Cartonné, 8K, 16K
Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné
• Séparateur de travaux (SL-JSP500S) 125 feuilles, 2 sorties dédiées • Module d'agrafage interne (SL-FIN501L) 550 feuilles, agrafage 50 feuilles 1 point, 2 points • Kit de perforation (SL-HPU501T/501F) perforation 2/3 trous ou 2/4 trous				• Module de finition livret (SL-FIN701B) 2250 feuilles, 2 sorties / agrafage 65 feuilles 1 point, 2 points, centre • Module de finition haut volume (CLX-FIN701H) 3250 feuilles, 2 sorties / agrafage 65 feuilles, 1 point, 2 points, centre • Kit de perforation (SL-HPU501T/F/S) (compatible SL-FIN701H) perforation 2/3, 2/4 trous • Kit de perforation (SL-HPU701T/F/S) (compatible SL-FIN701B) perforation 2/3, 2/4 trous		
566 x 620 x 820	566 x 640 x 829	566 x 640 x 829	566 x 640 x 829	GX : 585 x 706,8 x 932,2 LX : 585 x 670 x 883,7	GX : 585 x 706,8 x 932,2 LX : 585 x 670 x 883,7	GX : 585 x 706,8 x 932,2 LX : 585 x 670 x 883,7
59 Kg	66 Kg	68 Kg	68 Kg	GX : 97,3 Kg / LX : 84,3 Kg	GX : 97,3 Kg / LX : 84,3 Kg	GX : 97,3 Kg / LX : 84,3 Kg
Ecran LCD tactile couleur 7"	Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"			
30 dBA / 51 dBA	27 dBA / 50 dBA	27 dBA / 51 dBA	27 dBA / 52 dBA	30 dBA / 54 dBA	30 dBA / 54 dBA	30 dBA / 56 dBA
1,5W / 100W / 590W	1,5W / 250W / 800W	1,5W / 250W / 800W	1,5W / 250W / 800W	2W / 30W / 900W	2W / 30W / 900W	2W / 30W / 900W
2,27 kW	1,478 kW	1,798 kW	2,279 kW	2,10 kW	2,717 kW	3,1 kW
25 000 pages (MLT-D704S)	25 000 pages (MLT-D708S) 35 000 pages (MLT-D708L)	25 000 pages (MLT-D708S) 35 000 pages (MLT-D708L)	25 000 pages (MLT-D708S) 35 000 pages (MLT-D708L)	45 000 pages (MLT-K706S)	45 000 pages (MLT-K706S)	45 000 pages (MLT-K706S)
100 000 pages (MLT-R704)	200 000 pages (MLT-R708)	200 000 pages (MLT-R708)	200 000 pages (MLT-R708)	450 000 pages (MLT-R706)	450 000 pages (MLT-R706)	450 000 pages (MLT-R706)
-	-	-	Port parallèle (ML-PAR100)	Port parallèle (ML-PAR100)	WiFi et NFC (SL-NWE001X)	WiFi et NFC (SL-NWE001X)

# Smart Printers



Rendez-vous sur le site **Smart Printers** pour découvrir :

## Points forts produits

**Nos Produits**

**SAMSUNG SMART MULTIPRESS X7600LX/GX**

• Cliquez sur les points forts pour découvrir ce que les Smart Printers vous apportent.

• **A3 - 40 à 60 ppm Couleur**

• **A3 - 40 à 60 ppm Monochrome**

• **A3 - 22 à 30 ppm Couleur**

• **A3 - 25 à 35 ppm Monochrome**

• **A4 - 42 et 53 ppm Monochrome**

• **A4 - 45 ppm Monochrome**

Diversité des supports : les back pages à 200g/m<sup>2</sup> et de nombreux autres (jusqu'à 345 g/m<sup>2</sup>) pour répondre à vos besoins. Les documents à imprimer sont plus légers et plus faciles à lire.

## Applications et solutions

**Solutions & applications Android**

Application Android Solutions

**APPLICATIONS ANDROID**

Les applications Android à télécharger sont une innovation au service de l'impression. C'est ainsi que le Samsung Printing App Center vous propose de nombreuses applications et widgets disponibles gratuitement. À télécharger directement depuis la Google Play à installer à partir d'une de nos 600+ applications.

**LANGUAGE SELECTOR**

Cette application procure une aisance à votre personnel qui parle plusieurs langues. Avec un accès à 24 langues, ce widget permet à votre multifonction de s'adapter à tous vos collaborateurs.

Language Selector, Samsung Office, Samsung Mobile Print, Scan Customizer, Send Anywhere, Smart Color Manager

## Vidéos

**SMART PRINTERS MX7 - LA NOUVELLE GAMME A3 HAUT VOLUME**

Donnez à votre entreprise l'impression de 40 à 60 pages par minute. Cette nouvelle gamme est rapide et de haute qualité. Solutions adaptées pour toutes les entreprises et tous les secteurs. Découvrez comment tout un secteur peut être plus intelligent.

La nouvelle gamme MX7 est disponible en : SMART Multipress X7600LX, SMART Multipress X7600GX, Samsung SMART MX7000, Samsung SMART MX7000LX, Samsung SMART MX7000LXGX

## Secteurs d'activité

**UN BUREAU SMART**

Qu'il s'agisse de compléter, de gérer, de contrôler ou encore d'automatiser le travail, un bureau moderne doit répondre à la fois à l'efficacité et à la flexibilité. En termes de gestion de travail et de processus, la réponse est : un bureau intelligent. Vous devez travailler dans de meilleures conditions, être plus efficace et plus heureux.

Télécharger le livre blanc

- Un bureau SMART
- Réduction des coûts
- Double processeur
- Cloud
- Haute résolution
- Smart Scan & Dual Core

Et pour télécharger du contenu :


Livre Blanc, Livret Astuces et Communication sur la Sécurité des Smart Printers.

Rendez-vous sur le site Smart Printers :

<http://www.samsung.com/fr/business/smart-printers/>

# Samsung Printing App Center

Le **Printing App Center** fait office de portail Web, permettant aux utilisateurs de télécharger des applications et des widgets depuis les multifonctions équipés d'une tablette Android ou depuis un PC pour ensuite les installer sur les multifonctions.



Le **Samsung Printing App Center** vous permet de :

- Découvrir un large choix d'applications et de widgets.
- Profiter des développements d'applications métiers.
- Développer des applications sur-mesure avec l'application SDK.



Pour plus d'informations visitez le Samsung Printing App Center ici :

<https://printingapps.samsung.com/apps>

ou directement depuis votre multifonction Samsung en cliquant sur l'application « **Centre d'applications** ».

# GAMME MULTIFONCTIONS

## A3 COULEURS

### 2016



		SL-X3220NR	SL-X3280NR	SL-X4220RX
Impression	Vitesse d'impression A4 Mono/couleur	22 ppm / 22 ppm	28 ppm / 28 ppm	22 ppm / 22 ppm
	Vitesse d'impression A3 Mono/couleur	12 ppm / 12 ppm	15 ppm / 15 ppm	12 ppm / 12 ppm
	Résolution mini/maxi (dpi)	1 200 x 1 200	1 200 x 1 200	1 200 x 1 200
	Temps de sortie 1 <sup>ère</sup> page Mono/couleur	10 sec. / 12 sec.	9,3 sec. / 11,5 sec.	10 sec. / 12 sec.
	Volume moyen mensuel recommandé	3 500 pages	5 000 pages	5 000 pages
Copie	Vitesse copie A4 Mono/couleur	22 cpm / 22 cpm	28 cpm / 28 cpm	22 cpm / 22 cpm
	Vitesse copie A3 Mono/couleur	12 cpm / 12 cpm	15 cpm / 15 cpm	12 cpm / 12 cpm
	Résolution mini/maxi (dpi)	600 x 600	600 x 600	600 x 600
	Temps de préchauffage	Moins de 21 sec.	Moins de 21 sec.	Moins de 21 sec.
	Temps de sortie 1 <sup>ère</sup> page Mono/couleur	7,2 sec. / 9 sec.	6,2 sec. / 7,6 sec.	7,2 sec. / 9 sec.
	Taux de Zoom	De 25 à 400%	De 25 à 400%	De 25 à 400%
Fonctions copie	N en 1, livret, tampon, livre, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, superposition			
Numérisation	Type de scan	Recto Verso - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Recto Verso - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Recto Verso - Couleur / Monochrome (100 feuilles)
	Vitesse de numérisation Mono/couleur	Recto : 45 ipm / Recto Verso : 18 ipm	Recto : 45 ipm / Recto Verso : 18 ipm	Recto : 45 ipm / Recto Verso : 18 ipm
	Résolution mini/maxi (dpi)	600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4800 x 4800	600 x 600 / 4 800 x 4 800
	Format de numérisation	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF ocrisé, PDF crypté, PDF/A
	Numérisation vers	UBS, Email, SMB, FTP, PC, WSD	UBS, Email, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP, PC, WSD
Fax	Vitesse Modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
	Compatibilité	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3	ITU-T G3 / Super G3
	Mémoire standard/max	HDD	HDD	HDD
	Résolution mini/maxi (dpi)	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600
	Fonctions Fax	Numérotation auto, Répertoire (200 numéros), pause, fax en différé, recomposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, fax vers email, prévisualisation	Numérotation auto, Répertoire (200 numéros), pause, fax en différé, recomposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, fax vers email, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, recomposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation
Contrôleur	Processeur	Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz	Dual Core 1 GHz
	Mémoire max	2 GB DDR3	2 GB DDR3	4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android)
	Disque dur	320 GB HDD	320 GB HDD	320 GB HDD
	Emulation	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7
	Interfaces	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
	Réseau	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif
Gestion Papier	Capacité papier std/max	1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 2 180 feuilles
	Capacité magasin standard (feuilles/gr)	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
	Capacité du Bypass (feuilles/grammages)	100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>
	Options papier (feuilles/grammages)	1 040 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
	Format papier	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", 8" x 14", Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C5, C6), Déclaration, Carte postale, Personnalisé	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", 8" x 14", Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C5, C6), Déclaration, Carte postale, Personnalisé	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, 3" x 5", 8" x 14", Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C5, C6), Déclaration, Carte postale, Personnalisé
Type de support	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	
Options	Finitions	• Séparateur de travaux (SL-JSP500S) 125 feuilles, 2 sorties dédiées	• Séparateur de travaux (SL-JSP500S) 125 feuilles, 2 sorties dédiées	• Séparateur de travaux (SL-JSP500S) 125 feuilles, 2 sorties dédiées • Module d'agrafage interne (SL-FIN501L) 550 feuilles, agrafage 50 feuilles 1 point, 2 points • Kit de perforation (SL-HPU5017/501F) perforation 2/3 trous ou 2/4 trous
Généralités	Dimensions (L x P x H) en mm	566 x 620 x 870	566 x 620 x 870	566 x 640 x 879
	Poids (avec ADF/Consos)	78,2 Kg	78,7 Kg	88,2 Kg
	Interface utilisateur	Ecran LCD tactile couleur 7"	Ecran LCD tactile couleur 7"	Tablette Android personnalisable 10,1"
	Volume sonore veille/marche	30 dBA / 48 dBA	30 dBA / 50 dBA	27 dBA / 48 dBA
	Consommation énergétique veille/prêt/fonctionnement	1,5W / 60W / 480W	1,5W / 60W / 560W	1,5W / 250W / 800W
	Valeur TEC	1,6 kW	2,1 kW	1,438 kW
Consommables	Toner Noir	20 000 pages (CLT-K804S)	20 000 pages (CLT-K804S)	23 000 pages (CLT-K808S)
	Toner Cyan	15 000 pages (CLT-C804S)	15 000 pages (CLT-C804S)	20 000 pages (CLT-C808S)
	Toner Magenta	15 000 pages (CLT-M804S)	15 000 pages (CLT-M804S)	20 000 pages (CLT-M808S)
	Toner Jaune	15 000 pages (CLT-Y804S)	15 000 pages (CLT-Y804S)	20 000 pages (CLT-Y808S)
	Tambour	50 000 pages (CLT-R804)	50 000 pages (CLT-R804)	200 000 pages (CLT-R808)



SL-X4250LX	SL-X4300LX	SL-X7400GX/LX	SL-X7500GX/LX	SL-X7600GX/LX
25 ppm / 25 ppm 14 ppm / 14 ppm 1 200 x 1 200 9,5 sec. / 11,5 sec. 6 000 pages	30 ppm / 30 ppm 16 ppm / 16 ppm 1 200 x 1 200 9 sec. / 11,5 sec. 7 000 pages	40 ppm / 40 ppm 21 ppm / 21 ppm 1 200 x 1 200 8 sec. / 9,9 sec. 20 000 pages	50 ppm / 50 ppm 26 ppm / 26 ppm 1 200 x 1 200 7,2 sec. / 8,9 sec. 25 000 pages	60 ppm / 60 ppm 31 ppm / 31 ppm 1 200 x 1 200 6,8 sec. / 8,3 sec. 30 000 pages
25 cpm / 25 cpm 14 cpm / 14 cpm 600 x 600 Moins de 21 sec. 6,6 sec. / 8,2 sec. De 25 à 400%	30 cpm / 30 cpm 16 cpm / 16 cpm 600 x 600 Moins de 21 sec. 5,9 sec. / 7,6 sec. De 25 à 400%	40 cpm / 40 cpm 21 cpm / 21 cpm 600 x 600 12 sec. 4,2 sec. / 6,1 sec. De 25 à 400%	50 cpm / 50 cpm 26 cpm / 26 cpm 600 x 600 12 sec. 3,4 sec. / 5,1 sec. De 25 à 400%	60 cpm / 60 cpm 31 cpm / 31 cpm 600 x 600 12 sec. 3 sec. / 4,5 sec. De 25 à 400%
N en 1, livret, tampon, livre, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, superposition	N en 1, livret, tampon, livre, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, effacement des contours, superposition	N en 1, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, transparents, interruption de travaux	N en 1, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, transparents, interruption de travaux	N en 1, livre, affiche, couverture, prévisualisation, filigrane, ajustement auto, carte d'identité, transparents, interruption de travaux
Dual Scan - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (GX 250 feuilles / LX 100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (GX 250 feuilles / LX 100 feuilles)	Dual Scan - Couleur / Monochrome (GX 250 feuilles / LX 100 feuilles)
Recto : 80 ipm / Recto Verso : 120 ipm Recto : 80 ipm / Recto Verso : 100 ipm	Recto : 80 ipm / Recto Verso : 120 ipm Recto : 80 ipm / Recto Verso : 100 ipm	GX : Recto : 120 ipm / Recto Verso : 240 ipm LX : Recto : 80 ipm / Recto Verso : 160 ipm	GX : Recto : 120 ipm / Recto Verso : 240 ipm LX : Recto : 80 ipm / Recto Verso : 160 ipm	GX : Recto : 120 ipm / Recto Verso : 240 ipm LX : Recto : 80 ipm / Recto Verso : 160 ipm
600 x 600 / 4 800 x 4 800	600 x 600 / 4 800 x 4 800	600 x 600 / 4 800 x 4 800	600 x 600 / 4 800 x 4 800	600 x 600 / 4 800 x 4 800
PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF océré, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF océré, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF océré, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF océré, PDF crypté, PDF/A	PDF, Compact PDF, TIFF, JPEG, XPS, PDF océré, PDF crypté, PDF/A
HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD	HDD, USB, Email, SMB, FTP, PC, WSD
33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
ITU-T G3 / Super G3 HDD	ITU-T G3 / Super G3 HDD	ITU-T G3 / Super G3 HDD	ITU-T G3 / Super G3 HDD	ITU-T G3 / Super G3 HDD
203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600	203 x 98 / 600 x 600
Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation	Numérotation rapide, répertoire (500 numéros), pause, fax en différé, reposition automatique, dernier numéro, identification appel entrant, réception sécurisée, prévisualisation
Dual Core 1 GHz 4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android) 320 GB HDD	Dual Core 1 GHz 4 GB DDR3 (dont 2 GB pour Android) 320 GB HDD	Quad Core 1,5 GHz 6 GB (dont 2 GB pour Android) 320 GB HDD	Quad Core 1,5GHz 6 GB (dont 2 GB pour Android) 320 GB HDD	Quad Core 1,5GHz 6 GB (dont 2 GB pour Android) 320 GB HDD
PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7 USB 2.0	PCL5e, PCL6, PS3, PDF V1.7 USB 2.0	PCL5C, PCL6, PS3, PDF V1.7, XPS USB 3.0	PCL5C, PCL6, PS3, PDF V1.7, XPS USB 3.0	PCL5C, PCL6, PS3, PDF V1.7, XPS USB 3.0
Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif + Bluetooth	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif + Bluetooth	Ethernet 10/100/1 000 Base TX, Opt. IEEE 802.11b/g/n + NFC Actif + Bluetooth
1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 2 180 feuilles	1 140 / 6 140 feuilles	1 140 / 6 140 feuilles	1 140 / 6 140 feuilles
1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 176 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 325 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 325 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 100 feuilles / 60 à 325 g/m <sup>2</sup>
1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 220 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 3 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 3 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup>	1 040 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup> 3 000 feuilles / 60 à 300 g/m <sup>2</sup>
A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Déclaration, 3" x 5", 8" x 14", Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C5, C6), Personnalisé, Carte postale	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Déclaration, 3" x 5", 8" x 14", Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C5, C6), Personnalisé, Carte postale	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Ledger, Oficio, Folio, B4, B5, JIS B5, B6 SRA3, Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C4, C5, C8), Personnalisé, Bannière, Carte, Cartonné, 8K, 16K	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Ledger, Oficio, Folio, B4, B5, JIS B5, B6 SRA3, Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C4, C5, C8), Personnalisé, Bannière, Carte, Cartonné, 8K, 16K	A3, A4, A5, A6, Lettre, Legal, Ledger, Oficio, Folio, B4, B5, JIS B5, B6 SRA3, Enveloppe (Monarch, N°9, N°10, DL, C4, C5, C8), Personnalisé, Bannière, Carte, Cartonné, 8K, 16K
Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, lourd, extra lourd, haut grammage, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné, calque	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné, calque	Uni, fin, craft, perforé, pré-imprimé, recyclé, étiquette, enveloppe, en-tête, épais, coton, couleur, brillant, archive, carte de visite, cartonné, calque
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Séparateur de travaux (SL-JSP500S) 125 feuilles, 2 sorties dédiées</li> <li>• Module d'agrafage interne (SL-FIN501L) 550 feuilles, agrafage 50 feuilles 1 point, 2 points</li> <li>• Kit de perforation (SL-HPU501T/501F) perforation 2/3 trous ou 2/4 trous</li> <li>• Module de finition livret (SL-FIN701B) 2250 feuilles, 2 sorties / agrafage 65 feuilles 1 point, 2 points, centre</li> <li>• Module de finition haut volume (CLX-FIN701H) 3250 feuilles, 2 sorties / agrafage 65 feuilles, 1 point, 2 points, centre</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module de finition livret (SL-FIN701B) 2250 feuilles, 2 sorties / agrafage 65 feuilles 1 point, 2 points, centre</li> <li>• Module de finition haut volume (CLX-FIN701H) 3250 feuilles, 2 sorties / agrafage 65 feuilles, 1 point, 2 points, centre</li> <li>• Kit de perforation (SL-HPU501T/F/S) (compatible SL-FIN701H) perforation 2/3, 2/4 trous</li> <li>• Kit de perforation (SL-HPU701T/F/S) (compatible SL-FIN701B) perforation 2/3, 2/4 trous</li> </ul>		
566 x 640 x 879	566 x 640 x 879	GX : 585 x 706,8 x 932,2 LX : 585 x 670 x 883,7	GX : 585 x 706,8 x 932,2 LX : 585 x 670 x 883,7	GX : 585 x 706,8 x 932,2 LX : 585 x 670 x 883,7
89,5 Kg	89,5 Kg	GX : 122 Kg / LX : 109 Kg	GX : 122 Kg / LX : 109 Kg	GX : 122 Kg / LX : 109 Kg
Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"	Tablette Android personnalisable 10,1"
27 dBA / 49 dBA	27 dBA / 50 dBA	30 dBA / 54 dBA	30 dBA / 54 dBA	30 dBA / 56 dBA
1,5W / 250W / 800W	1,5W / 250W / 800W	2W / 30W / 900W	2W / 30W / 900W	2W / 30W / 900W
1,580 kW	2,034 kW	2,1 kW	2,717 kW	3,05 kW
23 000 pages (CLT-K808S)	23 000 pages (CLT-K808S)	45 000 pages (CLT-K806S)	45 000 pages (CLT-K806S)	45 000 pages (CLT-K806S)
20 000 pages (CLT-C808S)	20 000 pages (CLT-C808S)	30 000 pages (CLT-C806S)	30 000 pages (CLT-C806S)	30 000 pages (CLT-C806S)
20 000 pages (CLT-M808S)	20 000 pages (CLT-M808S)	30 000 pages (CLT-M806S)	30 000 pages (CLT-M806S)	30 000 pages (CLT-M806S)
20 000 pages (CLT-Y808S)	20 000 pages (CLT-Y808S)	30 000 pages (CLT-Y806S)	30 000 pages (CLT-Y806S)	30 000 pages (CLT-Y806S)
200 000 pages (CLT-R808)	200 000 pages (CLT-R808)	Noir : 220 000 pages (CLT-R806K) Couleur : 180 000 pages (CLT-R806X)	Noir : 220 000 pages (CLT-R806K) Couleur : 180 000 pages (CLT-R806X)	Noir : 220 000 pages (CLT-R806K) Couleur : 180 000 pages (CLT-R806X)

# Samsung Printing Catalog

Toutes les informations produits et solutions d'impression sont à portée de doigt sur l'application **Printing Catalog** disponible sur Smartphone et Tablette.

Liste des imprimantes et multifonctions





Fiches produits détaillées



Compatibilités options et consommables



Solutions d'impression



La version Tablette vous permet d'installer des applications présentes sur les multifonctions Android et de les prévisualiser. Vivez l'expérience comme si vous manipuliez la tablette d'un multifonction Samsung !



L'application est disponible sur le Play Store et l'Apple Store.

Code d'activation Smartphone : **Q23R-5YUU8-OP09**

Code d'activation Tablette : **W34T-6UI9-IO98**

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.samsung.com/fr/business](http://www.samsung.com/fr/business)

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co. Ltd. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. Conception et caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis. Les poids et mesures non métriques sont approximatifs. Toutes les données sont jugées exactes au moment de la création de ce document. Samsung décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Toutes les marques, tous les noms de produits et de services et logos sont reconnus et acceptés par le présent document comme étant des marques commerciales et/ou déposées de leurs détenteurs respectifs.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE - SAS au capital social de 27 000 000 € - RCS Bobigny 334 367 497 - Siège social : Samsung Electronics France - Ovalie - CS 2003 - 1 rue Fructidor - 93484 Saint-Ouen Cedex