FAMILIA MX. PRÓXIMA GENERACIÓN

Su negocio potenciado por soluciones de impresión de la **PRÓXIMA GENERACIÓN**

MX3

Sienta la eficiencia racionalizada y fiable

"PRÁCTICA"

Mejor ciclo mensual en el sector

Hasta **80.000** páginas

MX4

Sienta las posibilidades expandibles y personalizables

"EXTENSIBLE"

Trabaje de forma más inteligente con una intuitiva experiencia de usuario y varias apps potentes

Samsung Centro SMART UX
con la potencia de Android™

MX7

Sienta la excelencia
Potencia y rendimiento sin igual

"DEFINITIVA"

Haga su trabajo el doble de rápido

Quad-core **1,5 GHz CPU**

Velocidad extrema de escaneado dual **Hasta 240 ipm**

* La disponibilidad de cada producto puede ser diferente, dependiendo del estado de lanzamiento en cada país.

GENUINE
SAMSUNG SUPPLIES

Ahorro en costes, tecnología eco certificada
Imprima siempre con la máxima calidad usando consumibles originales de Samsung.

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000046133

Para obtener más información sobre consumibles originales de Samsung,
visite www.samsung.com/GenuineSupplies

SAMSUNG

Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y le da forma al futuro con ideas y tecnologías innovadoras, redefiniendo el mundo de la televisión, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tablets, cámaras, electrodomésticos digitales, impresoras, equipo médico, sistemas de redes y semiconductores. Somos también los líderes en El Internet de las Cosas, un espacio donde contamos con nuestras iniciativas de Salud Digital y Hogares Inteligentes, entre otras. Empleamos a 307.000 personas alrededor de 84 países. Para saber más, visite nuestra página oficial www.samsung.com y nuestro blog oficial global.samsungtomorrow.com

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Los pesos y medidas son aproximados. Todos los datos se consideraron correctos al momento de su creación. Samsung no es responsable por errores u omisiones. Todas las marcas, productos, nombres de servicio y logotipos son marcas comerciales y/o registradas por sus respectivos dueños y son por lo tanto aceptadas y reconocidas.

AirPrint es una marca de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países. Android y Google Cloud Print son marcas registradas de Google Inc. Samsung Cloud Print es una marca o marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Mopria®, el logo de Mopria® Logo y el logo de Mopria® Alliance son marcas y servicios registrados de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corea

2016 07

SAMSUNG

smartmultiXpress4

La nueva forma innovadora de imprimir **para empresas inteligentes**

BLI BUYERS LAB 2015 PICK

Multifunción

Series K4350 | K4300 | K4250

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.

SIENTA LAS POSIBILIDADES EXTENSIBLE Y PERSONALIZABLE

Resumen

Para seguir el ritmo del rápido mundo de los negocios globales, las empresas de hoy siguen estrategias basadas en dispositivos personales. Esto está conduciendo a operaciones más eficientes e impecables y a empleados altamente productivos siempre disponibles usando tecnología intuitiva e inteligente en forma de teléfonos inteligentes y computación en la nube.

Ahora las empresas quieren aplicar esa tecnología inteligente a todos los dispositivos para adquirir el mismo nivel de facilidad de uso y flexibilidad. Las impresoras no son una excepción. Del escaneado a la impresión, se espera que las impresoras tengan las mismas funcionalidades inteligentes que los dispositivos móviles de última generación. Las empresas buscan soluciones de impresión inteligentes que puedan ser gestionadas fácilmente mientras siguen produciendo un rendimiento potente a costes reducidos.

La serie SMART MultiXpress K4350 proporciona una usabilidad inteligente que permite a los usuarios trabajar más rápido y más eficientemente usando controles intuitivos y fáciles de usar. Y con estas funcionalidades de alto rendimiento y bajo coste, estas impresoras pueden satisfacer las necesidades de impresión de los negocios que dependen de operaciones rápidas, mientras se minimiza el coste total de la propiedad.

Serie SL-K4350:

K4350LX (35 ppm)

K4300LX (30 ppm)

K4250RX (25 ppm)

Beneficios clave

Trabaje de manera más adecuada usando la última tecnología táctil inteligente

- Toque e imprima, como si fuera una tableta
- Haga más con funciones de aumento de la productividad
- Un toque para imprimir con la tecnología NFC

Produzca impresiones y escaneados a una altísima velocidad sin sacrificar la calidad

- Escaneado más rápido e impresiones sin complicaciones
- Diferénciese del resto con unos resultados de impresión nítidos y de alta calidad

Olvídese de los riesgos por seguridad, costes de operación, y mucho más

- No se preocupe por fallos, riesgos de seguridad o tiempos de inactividad
- Reduzca los costes con una alta durabilidad
- Productividad mejorada con opciones variables

TRABAJE DE MANERA MÁS ADECUADA USANDO LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA TÁCTIL INTELIGENTE

Toque e imprima, como si fuera una tableta

La innovación y la usabilidad están integradas en la serie SMART MultiXpress K4350. El centro SMART UX de Samsung es el primer sistema abierto de UX que funciona con Android™ y que además es intuitivo y extensible, asegurando la compatibilidad con varios dispositivos Android.

Samsung Centro SMART UX
Basado en Android™

"Samsung no ha hecho más que empezar a desarrollar las posibilidades del Smart UX Center"

Jamie Bsales | Director, Análisis de Soluciones de Flujo de Trabajo en Oficinas de BLI

Haga más con las funciones de aumento de la productividad

Impresoras fáciles de configurar mediante la descarga de aplicaciones esenciales del Printing App Center. Las herramientas de productividad incluyen Fax remoto, Flujo de trabajo dinámico además de Escaneado inteligente, y más que se incorporarán próximamente.
http://printingapps.samsung.com

Un toque para imprimir con la tecnología NFC

Imprima, escanee o envíe documentos por fax con la tecnología avanzada NFC desde cualquier dispositivo móvil compatible con NFC. La opción inalámbrica con NFC Pro proporciona autenticación de usuario a través de un dispositivo móvil.

PRODUZCA IMPRESIONES Y ESCANEADOS A UNA ALTÍSIMA VELOCIDAD SIN SACRIFICAR LA CALIDAD

Escaneado más rápido e impresiones sin complicaciones

La impresora SMART MultiXpress K4350LX viene equipada con tecnología Dual-Scan ADF que ofrece unas velocidades de escaneo superiores de hasta 80 imágenes por una cara por minuto y hasta 100 imágenes por doble cara a color y hasta 120 por doble cara en monocromo, además de una CPU de doble núcleo a 1 GHz que posibilita la impresión de 35 páginas por minuto (ppm). Con una impresión rápida de alto rendimiento, las empresas pueden trabajar sin problemas y de forma más eficiente.

Diferénciese del resto con unos resultados de impresión nítidos y de alta calidad

La tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) exclusiva de Samsung proporciona textos más nítidos e imágenes más limpias. Una resolución superior de 1.200 x 1.200 dpi asegura que todo lo que haga destaque.

ReCP

Convencional



Samsung



OLVÍDESE DE LOS COSTES POR OPERACIÓN, RIESGOS POR SEGURIDAD, Y MUCHO MÁS

No se preocupe por fallos, riesgos de seguridad o tiempos de inactividad

La serie K4350 de Samsung cuenta con un nivel profesional de seguridad para control de usuarios, documentos y acceso a redes. Además soporta autenticación de usuario, protección de tareas, seguridad de red, protocolos y protección de disco duro, a la vez que permite a los administradores gestionar el panel de control y los privilegios de impresión.

Autenticación | Control de acceso | Protección de trabajo | Seguridad de red / Protocolo | Protección de disco duro

Reduzca los costes con una alta durabilidad

El mejor rendimiento mensual en su clase implica una gran durabilidad, garantizando la reducción de costes y olvidarse de trabajos triviales como el cambio de los cartuchos de tóner, tambores y un desarrollador.

Hasta 120 mil
de ciclo mensual máximo

Productividad mejorada con opciones variables

Aumente la productividad con un finalizador de cuadernos de 2.250 hojas y un finalizador de alto volumen de 3.250 hojas que grapa automáticamente hasta 65 hojas.

Hasta
3.250
páginas

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN SAMSUNG

smartmultiXpress4

Series | K4350 | K4300 K4250

Especificaciones

General	K4350	K4300	K4250
Funciones estándar	Imprimir, copiar, escanear		
Procesador	1 GHz (Doble núcleo)		
Panel de operaciones	Pantalla táctil de color de 10,1"		
Memoria (estándar)	4 GB (2 GB para el SO Android)		
Memoria (máxima)	4 GB (2 GB para el SO Android)		
Disco duro	320 GB (Espacio de usuario disponible: 279 GB		
Interfaz (Estándar)	Dispositivo USB, Host USB x 4, Ethernet 10/100/1000 Base TX		
Interfaz (Opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Active Type, BLE)		
Calentamiento (desde modo encendido)	25 segundos		
Calentamiento (desde modo reposo)	23 segundos		
Potencia necesaria	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Sin voltaje dual; el suministro de energía varía según país)		
Consumo de energía	800 W (Imprimiendo), 800 W (Copiando), 100 W (Preparado), 1.5 W (Reposo), 2.279 kWh (TEC)	800 W (Imprimiendo), 800 W (Copiando), 100 W (Preparado), 1.5 W (Reposo), 1.798 kWh (TEC)	800 W (Imprimiendo), 800 W (Copiando), 100 W (Preparado), 1.5 W (Reposo), 1.478 kWh (TEC)
Nivel de ruido	Menos de 52 dBA (Imprimiendo), Menos de 55 dBA (Copiando), Menos de 30 dBA (Preparado)	Menos de 51 dBA (Imprimiendo), Menos de 55 dBA (Copiando), Menos de 30 dBA (Preparado)	Menos de 50 dBA (Imprimiendo), Menos de 53 dBA (Copiando), Menos de 30 dBA (Preparado)
Dimensiones (LARxPROxALT)	566 x 640 x 829 mm (22.3" x 25.2" x 32.6")		
Peso (Sólo EQUIPO / EQUIPO incluyendo consumibles)	Sólo equipo: 63 kg (138.9 lb) Equipo con consumibles: 68,1 kg (150.1 lb)		Sólo equipo: 61,7 kg (136 lb) Equipo con consumibles: 66,2 kg (146 lb)
Máximo ciclo mensual	120.000 páginas	110.000 páginas	100.000 páginas
Volumen mensual de impresiones recomendado	7.000 - 15.000 páginas	6.000 - 12.000 páginas	5.000 - 10.000 páginas
Seguridad	SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gestión de protocolo y puerto, Filtrado de IP/MAC Sobreescritura disco duro, Encriptación de disco duro, Certificación de Criterio común (ISO 15408), Registro de auditoría, Control de acceso		
Soporte SO cliente	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: SO 10.5 - 10.11		
Protocolos de red	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos		

Imprimir	K4350	K4300	K4250
Velocidad (Mono)	Hasta 35 ppm en A4 / Carta	Hasta 30 ppm en A4 / Carta	Hasta 25 ppm en A4 / Carta
Primera página impresa (Mono)	Hasta 7,5 segundos	Hasta 8,0 segundos	Hasta 8,5 segundos
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 dpi con Velocidad reducida		
Lenguajes de impresión	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7		
Impresión dúplex	Integrado		
Soporte Impresión directa	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS		
Funciones de impresión	WSD Print, Proof Print, Secure Print, Stored Print, Booklet Print, N-up, Cover Page Print, Barcode Print, Eco Print, Skip Blank Pages, Banner page by OS, Poster Print, Watermark, Tray Priority Settings, Auto Tray Switching, Tray Protection, Direct Print from USB, Secure PDF Print ,Insert Page, Except Page		
Funciones de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin		

Copiar	K4350	K4300	K4250
Velocidad (Mono)	Hasta 35 cpm en A4 / Carta	Hasta 30 cpm en A4 / Carta	Hasta 25 cpm en A4 / Carta
Primera página copiada (Mono)	Hasta 4,9 segundos	Hasta 5,5 segundos	Hasta 6,2 segundos
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi		
Rango de reducción / extensión	25 - 400%		
Multicopia	9.999 páginas		
Copia dúplex	Integrado		
Funciones de copia	ID Copy, N-Up, Booklet, Image Repeat, Auto Fit, Book Copy, Poster Copy, Watermark, Overlay, Stamp, Covers, Build Job, Preview, Edge Erase, Image Shift, Image Adjustment, Background Adjustment, Preview, Program, Proof Copy, Copy to Edge		

Escanear	K4350	K4300	K4250
Velocidad escáner (Mono)	Símplex 80 ipm (300 dpi) Dúplex 120 ipm (300 dpi)		45 ipm (300 dpi)
Velocidad escáner (Color)	Símplex 80 ipm (300 dpi) Dúplex 100 ipm (300 dpi)		45 ipm (300 dpi)
Compatibilidad	Windows: TWAIN Mac: TWAIN, ICDM Linux: SANE		
Método	Color CCD		
Formato de archivo	PDF, Searchable PDF, Compact PDF, Digital Signature in PDF, PDF/A, Outline PDF, PDF Encryption, TIFF, XPS, JPEG		
Resolución (Óptica)	Hasta 600 x 600 dpi		
Resolución (Mejorada)	Hasta 4.800 x 4.800 dpi		
Destinos escáner	Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax		
Peso documento escáner	42 - 163 g/m²		

Manejo de papel	K4350	K4300	K4250
Capacidad de entrada (Cassette)	520-hojas por bandeja x 2		
Capacidad de entrada (Bandeja multipropósito)	100 hojas		
Capacidad de entrada (Máxima)	2.180 hojas (1.140 hojas estándar + opcional 1.040 hojas de alimentador de alta capacidad)		
Tipo de documento (Cassette)	Normal, fino, bond, perforado, preimpreso, reciclado, cartón fino, membreteado, grueso, algodón, coloreado, archivo, fino brillante, pesado, extra pesado		
Tipo de documento (Bandeja multipropósito)	Normal, fino, grueso, pesado, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, fino brillante, sobre, etiqueta		
Tamaño de documento (Cassette)	Cassette 1 : B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 16K, Personalizado(148,5 x 210 mm - 297 x 354 mm (5.8" x 8.3" - 11.7" x 14.3")) Cassette 2 : A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 8K, 16K, Personalizado (148,5 x 210 mm - 297 x 432 mm (5.8" x 8.3" - 11.7" x 17"))		
Tamaño de documento (Bandeja multipropósito)	A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, A6, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, 8K, 16K, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C4, Sobre C5, Sobre C6, Sobre No. 10, Sobre No. 9, Tarjeta postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm - 297 x 432 mm (3.9" x 5.8" - 11.7" x 17"))		
Peso de documento (Cassette)	60 - 220 g/m²		
Peso de documento (Bandeja multipropósito)	60 - 176 g/m²		
Tipo ADF	DSDF		RADF
Capacidad ADF	100 hojas		
Capacidad de salida	500 hojas		

Consumibles	K4350	K4300	K4250
Tóner (Negro)	MLT-D708S (25.000 páginas), MLT-D708L (35.000 páginas) *Rendimiento estimado con 6% de cobertura		

Opciones

Alimentador de cassette doble	SL-PFP502D
Capacidad	1.040 hojas
Tamaño de documento	A3, B4, A4, B5(JIS), B5(ISO), A5, Contabilidad, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, 8K, 16K, Oficio, Folio, Personalizado (148,5 x 210 mm - 297 x 432 mm)
Tipo de documento	Normal, fino, bond, perforado, preimpreso, reciclado, cartón fino, membreteado, grueso, algodón, coloreado, archivo, fino brillante, pesado, extra pesado
Peso de documento	60 - 220 g/m²
Sensores	Detección de instalación H/W, detección de falta de papel, detección de nivel bajo de papel, detección de tamaño de papel, detección de cubierta abierta
Dimensiones (LARxPROxALT)	566 x 610 x 265 mm (22.3" x 24" x 10.4")
Peso	20 kg (44.1 lb)

Mesa	SL-DSK502T
Dimensiones (LARxPROxALT)	566 x 610 x 265 mm (22.3" x 24" x 10.4")
Peso	15 kg (33.1 lb)

Finalizador interno	SL-FIN501L
Capacidad	550 hojas (Bandeja principal 500 hojas, bandeja superior 50 hojas)
Sensores	Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta
Tamaño de documento	Bandeja principal: 148 x 140 mm - 320 x 1.200 mm (5.9" x 5.5" - 12.6" x 47.2") Bandeja superior: 98 x 140 mm - 297 x 1.200 mm (3.9" x 5.5" - 11.7" x 47.2")
Tipo de documento	Bandeja principal: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante, sobre grueso, transparencia, etiquetas Bandeja superior: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante, sobre
Peso de documento	Bandeja principal: 52 - 256 g/m² (14 lb bond - 140 lb índice) Bandeja superior: 52 - 325 g/m² (14 lb bond - 120 lb índice)
Número de cesta	2 (Bandeja principal, bandeja superior)
Dimensiones (LARxPROxALT)	458 x 491 x 173 mm (18" x 19.3" x 6.8")
Peso	15,0 kg (33.1 lb)
Modo finalización de bandeja superior	Amontonar
Capacidad finalización de bandeja superior	50 hojas
Modo finalización de bandeja principal	Amontonar, Compensar, Engrapar
Capacidad finalización de bandeja principal	500 hojas (Compensar, Amontonar), 50 hojas x 5 Sets (Compensar, Engrapar)

* Los rangos de especificaciones para papel soportados forman parte de esta opción, pero los rangos de especificaciones para papel reales podrían variar dependiendo del ordenador con el que esta opción esté configurada.

Finalizador folleto	SL-FIN701B
Capacidad	2.250 hojas (Bandeja principal 2.000 hojas, bandeja superior 250 hojas), 25 hojas X 5 Sets (Bandeja folletos)
Sensores	Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta
Tamaño de documento	Bandeja principal: 216 x 140 mm - 320 x 457 mm (8.5" x 5.5" - 12.6" x 18.0") Bandeja superior: 98 x 148 mm - 330 x 1.200 mm (3.9" x 5.8" - 13.0" x 47.2") Bandeja folletos: 182 x 257 ~ 305 x 457 mm (7.2" x 10.1" - 12" x 18")
Tipo de documento	Bandeja principal: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, cartón extra pesado 2, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante, transparencia, pestaña Bandeja superior: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante, sobre, sobre grueso, transparencia, etiquetas, pestaña Bandeja folletos: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, cartón extra pesado 2, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante
Peso de documento	Bandeja principal: 52 - 325 g/m² (14 lb bond - 120 lb cubierta) Bandeja superior: 52 - 300 g/m² (14 lb bond - 110 lb cubierta) Bandeja folletos: 60 - 120 g/m² (16 lb bond - 32 lb bond)
Número de cesta	3 (Bandeja principal/Bandeja superior/Bandeja folletos)
Dimensiones (LARxPROxALT)	751,7 x 610 x 1.016,4 mm (29.6" x 24.0" x 40")
Peso	62,0 kg (136.7 lb)
Modo finalización de bandeja superior	Amontonar
Capacidad finalización de bandeja superior	250 hojas
Modo finalización de bandeja principal	Amontonar, Compensar, Engrapar
Capacidad finalización de bandeja principal	2.000 hojas (Compensar, Amontonar), 65 hojas x 15 Conjuntos (Compensar, Engrapar)
Modo finalización de bandeja folletos	Cuadernos, Doblar en V/C
Capacidad finalización de bandeja folletos	25 hojas x 5 Conjuntos (Cuadernos) 5 hojas x 10 Conjuntos (Doblar en V) 3 hojas x 10 Conjuntos (Doblar en V)

* Los rangos de especificaciones para papel soportados forman parte de esta opción, pero los rangos de especificaciones para papel reales podrían variar dependiendo del ordenador con el que esta opción esté configurada.

Finalizador de gran volumen	SL-FIN701H
Capacidad	3.250 hojas (Bandeja principal: 3.000 hojas, Bandeja superior: 250 hojas)
Sensores	Atasco, bandeja, grapadora, cubierta abierta
Tamaño de documento	Bandeja principal: 210 x 140 mm - 320 x 457 mm (8.5" x 5.5" - 12.6" x 18.0") Bandeja superior: 98 x 148 mm - 330 x 1.200 mm (3.9" x 5.8" - 13.0" x 47.2")
Tipo de documento	Bandeja principal: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, extra pesado 4, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, cartón extra pesado 2, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante, transparencia, pestaña Bandeja superior: Normal, fino, grueso, pesado, extra pesado 1, extra pesado 2, extra pesado 3, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón fino, cartón grueso, cartón pesado, cartón extra pesado 1, fino brillante, grueso brillante, pesado brillante, sobre, sobre grueso, transparencia, etiquetas, pestaña
Peso de documento	Bandeja principal: 52 - 325 g/m² (14 lb bond - 120 lb cubierta) Bandeja superior: 52 - 300 g/m² (14 lb bond - 110 lb cubierta)
Número de cesta	2 (Bandeja principal, bandeja superior)
Dimensiones (LARxPROxALT)	751,7 x 610 x 1.016,4 mm (29.6" x 24.0" x 40")
Peso	40 kg (88.2 lb)
Modo finalización de bandeja superior	Amontonar
Capacidad finalización de bandeja superior	250 hojas
Modo finalización de bandeja principal	Amontonar, Compensar, Engrapar
Capacidad finalización de bandeja principal	3.000 hojas (Compensar, Amontonar), 65 hojas x 15 Conjuntos (Compensar, Engrapar)

* Los rangos de especificaciones para papel soportados forman parte de esta opción, pero los rangos de especificaciones para papel reales podrían variar dependiendo del ordenador con el que esta opción esté configurada.

Kit de fax	CLX-FAX160
Tipo	Kit de fax
Compatibilidad	ITU-T G3, Super G3
Velocidad de módem	33,6 kbps
Memoria	Disco duro compartido
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi (Mono)
Auto marcación	Sí
Funciones de fax	Auto remarcación, identificador de llamadas, recepción segura, reenvío de fax a fax/correo electrónico/SMB/FTP/Box, Job Build, Vista previa, etc.

Kit de fax con línea doble	SL-FAX2501
Tipo	Kit de fax doble
Compatibilidad	ITU-T G3, Super G3
Velocidad de módem	33,6 kbps
Memoria	Disco duro compartido
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi (Mono)
Auto marcación	Sí
Funciones de fax	Auto remarcación, identificador de llamadas, recepción segura, reenvío de fax a fax/correo electrónico/SMB/FTP/Box, Job Build, Vista previa, Línea doble, etc.

PERSONALICE SU IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CON OPCIONES FLEXIBLES DE COMPONENTES

Configuraciones y opciones

Salida de papel

Separador de trabajos
(SL-JSP500S)

Finalizador interno
(SL-FIN501L)

O

Finalizador de gran volumen
(SL-FIN701H)

Finalizador folleto
(SL-FIN701B)

+ DEBE ADQUIRIR

Segunda salida
(SL-DPX501)

Espaciador
(SL-DSK503S)

Finalizador interno Kit perforador
(SL-HPU501T, SL-HPU501F, SL-HPU501S)

Kit perforador finalizador para cuadernos/grandes volúmenes
(SL-HPU701T, SL-HPU701F, SL-HPU701S)

Finalizador grapas interno/cuaderno
(SCX-STP000 (50 hojas))

Kit de grapas finalizador para cuadernos/ grandes volúmenes
(SL-STP000 (65 hojas))

* La serie K4350 necesita el espaciador SL-DSK503S para instalar el Finalizador de grandes volúmenes/Cuadernos.

* El finalizador de grandes volúmenes y el finalizador de cuadernos no son compatibles con SL-K4250RX

☐ Configurado de fábrica

☐ (Opcional)

DSDF
(K4350LX/K4300LX)

RADF
(K4250RX)

Mesa

Mesa de trabajo
(CLX-WKT001)

Mesa multipropósito
(SL-WKT101)

Kit

Kit inalámbrico LAN/NFC
(SL-NWE001X)

Kit inalámbrico LAN/NFC/BLE
(SL-NWE002X)

Kit LAN adicional
(SL-NWA001N)

Interfaz de dispositivo externo
(CLX-KIT10F)

Kit de fax
(CLX-FAX160)

Kit de fax con línea doble
(SL-FAX2501)

Entrada de papel

Mesa
(SL-DSK502T)

O

Alimentador de cassette doble
(SL-PFP502D)