

SAMSUNG

LA NUOVA FAMIGLIA DI STAMPANTI MX

Soluzioni di stampa aziendali **DI NUOVA GENERAZIONE**

MX3



Efficienza, semplicità e affidabilità

“PRATICA”

Ciclo di lavoro massimo mensile migliore della categoria



Fino a **80.000** pagine


MX4



Espansione e personalizzazione

“ESPANDIBILE”

Razionalizzazione del lavoro, intuitività e compatibilità con innumerevoli app



Samsung Smart UX Center con tecnologia Android™

MX7



Potenza e rendimento senza paragoni

“DEFINITIVA”

Raddoppio della velocità



CPU quad-core da 1,5 GHz



Scansione fronte/retro ultrarapida
Fino a 240 ipm

* La disponibilità dei singoli prodotti dipende dal paese.

GENUINE SAMSUNG SUPPLIES

Risparmio reale, tecnologia ecologica certificata. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solo materiali di consumo originali Samsung



Per ulteriori informazioni sui materiali di consumo originali Samsung, visitare il sito www.samsung.com/GenuineSupplies



SAMSUNG

Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. ispira e plasma il futuro con idee e tecnologie innovative, ridefinendo il concetto di TV, smartphone, dispositivi indossabili, tablet, fotocamere/videocamere, apparecchiature digitali, stampanti, apparecchiature mediche, sistemi di reti e semiconduttori. L'azienda, inoltre, sta ampliando la portata dell'Internet of Things con l'introduzione di nuove tecnologie, ad esempio Digital Health e Smart Home. Samsung Electronics conta 307.000 dipendenti sparsi in 84 paesi. Per saperne di più, visitare il sito Web ufficiale (www.samsung.com) e il blog ufficiale Samsung (global.samsungtomorrow.com).

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Modelli e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati riguardanti misure e pesi indicati in unità di misura non metriche sono da ritenersi approssimativi. Tutti i dati sono stati ritenuti corretti al momento della creazione. Samsung non è responsabile di eventuali errori o omissioni. Tutti i nomi di marchi, prodotti o servizi e tutti i logotipi sono marchi commerciali e/o registrati dei rispettivi proprietari riconosciuti nel presente documento.

AirPrint è un marchio commerciale di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android e Google Cloud Print sono marchi commerciali di Google Inc. Samsung Cloud è un marchio commerciale e/o registrato di Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft e Windows sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mopria®, il logo Mopria® e il logo Mopria® Alliance sono marchi commerciali registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Samsung Electronics Italia SpA

Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano
Telefono: 02.921891
www.samsung.com/it/business
Servizio Clienti: 800 154154
2016. 07.



smartmultiXpress4

Soluzioni di stampa innovative per le imprese



Stampanti multifunzione

Serie X4300 | X4250 | X4220



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.



ESPANSIONE E PERSONALIZZAZIONE

Panoramica

Per tenere il passo con i requisiti aziendali in continua espansione, le imprese moderne stanno adottando la tecnologia BYOU (Bring-Your-Own-Device). Questa tecnologia incrementa l'efficienza, semplifica l'uso e aumenta la produttività, dal momento che i dipendenti hanno a disposizione una tecnologia razionale e intuitiva, compatibile con gli smartphone e il cloud.

Le imprese hanno bisogno di condividere le tecnologie intelligenti con tutti i dispositivi per garantire la massima flessibilità e intuitività. Le stampanti non fanno eccezione. Dalla scansione alla stampa, le stampanti devono includere le stesse funzioni smart dei dispositivi mobili. Le aziende hanno bisogno di soluzioni di stampa intelligenti e facili da gestire, senza pregiudicare il rendimento e i costi.

Le stampanti Smart MultiXpress serie X4300 sono facili da gestire e consentono di stampare in maniera più rapida ed efficiente grazie a controlli semplici e intuitivi. Grazie al rendimento particolarmente elevato e all'efficienza ineguagliabile, queste stampanti soddisfano i requisiti di stampa aziendali: elevati volumi di stampa e riduzione dei costi totali di proprietà.

Serie X4300:



X4300LX (30 ppm)



X4250LX (25 ppm)



X4220RX (22 ppm)

Vantaggi principali

Razionalizzazione del lavoro grazie alle nuove funzionalità touch intelligenti

- Per stampare basta un tocco, proprio come su un tablet
- Funzionalità avanzate per incrementare la produttività
- "Stampa con un tocco" con la tecnologia NFC

Stampe e scansioni estremamente rapide senza pregiudicare la qualità

- Scansioni e stampe veloci senza il minimo problema
- Stampe estremamente nitide di qualità eccezionale


Massima sicurezza, abbattimento dei costi di esercizio e molto altro

- I guasti e i rischi per la sicurezza non sono più un motivo di preoccupazione
- Riduzione dei costi e aumento della durata
- Maggiore produttività con opzioni variabili

RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO GRAZIE ALLE NUOVE FUNZIONALITÀ TOUCH INTELLIGENTI

Per stampare basta un tocco, proprio come su un tablet

Le stampanti Smart MultiXpress serie X4300 integrano tecnologie all'avanguardia, ma sono estremamente semplici da utilizzare. Samsung Smart UX Center è il primo sistema UX aperto con tecnologia Android™. È espandibile e intuitivo, e garantisce la compatibilità con innumerevoli dispositivi Android.



Samsung Smart UX Center con tecnologia Android™



"Samsung ha aperto alle possibilità offerte dalla Smart UX"

Jamie Bsales | Direttore, Office Workflow Solution Analysis a BLI

Funzionalità avanzate per incrementare la produttività

Configurazione semplice delle stampanti scaricando app essenziali dal Printing App Center. Gli strumenti per la produttività includono Remote Fax, Dynamic Workflow e Smart Scan, ma saranno sempre di più. <http://printingapps.samsung.com>



"Stampa con un tocco" con la tecnologia NFC

Con la sofisticata tecnologia NFC basta un semplice tocco per stampare, digitalizzare o inviare per fax i propri documenti da qualunque dispositivo mobile che supporta la tecnologia NFC. L'opzione wireless con NFC Pro consente l'autenticazione degli utenti da dispositivi mobili.



STAMPE E SCANSIONI ESTREMAMENTE RAPIDE SENZA PREGIUDICARE LA QUALITÀ

Scansioni e stampe veloci senza il minimo problema

La stampante Smart MultiXpress X4300LX incorpora la tecnologia di alimentazione automatica dei documenti Dual-Scan, che consente di digitalizzare fino a 80 immagini al minuto solo fronte e fino a 120 pagine al minuto fronte/retro, mentre la CPU dual-core da 1 GHz consente di stampare 30 pagine al minuto. Con questa velocità di stampa, il lavoro diventa molto più fluido ed efficiente.



Stampe estremamente nitide di qualità eccezionale

La tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page), esclusiva di Samsung, garantisce immagini più definite e testi più nitidi. La risoluzione di 1.200x1.200 dpi effettivi produce risultati di qualità ineguagliabile.



MASSIMA SICUREZZA, ABBATTIMENTO DEI COSTI DI ESERCIZIO E MOLTO ALTRO

I guasti, i rischi per la sicurezza e le interruzioni non sono più un motivo di preoccupazione

Le stampanti Samsung serie X4300 consentono il controllo degli utenti, dei documenti e dell'accesso alle reti, garantendo la massima sicurezza per gli ambienti aziendali. Il supporto all'autenticazione, la protezione dei lavori di stampa, la sicurezza di rete e la protezione dei protocolli e del disco rigido, consentono agli amministratori di gestire i privilegi di stampa e il pannello di controllo.




Riduzione dei costi e aumento della durata

Il ciclo di lavoro massimo mensile migliore della categoria prolunga la durata e riduce i costi e i tempi di manutenzione per la sostituzione delle cartucce di toner, del tamburo e dello sviluppatore.



Fino a 120.000 pagine
ciclo di lavoro massimo mensile


Capacità toner
Max 20.000 pagine a colori
Max 23.000 pagine in b/n



Maggiore produttività con opzioni variabili



Incremento della produttività grazie al finitore per booklet da 2.250 fogli e al finitore per alti volumi da 3.250 fogli con pinzatura fino a 65 fogli.



Fino a
3.250
pagine

STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG

smartmultiXpress4

Serie X4300 | X4250 | X4220

Specifiche

Generali	X4300	X4250	X4220
Funzioni standard	Stampa, Copia, Scansione		
Processore	1 GHz (dual-core)		
Pannello operativo	Schermo a sfioramento a colori da 10,1"		
Memoria (standard)	4 GB (2 GB per SO Android)		
Memoria (max)	4 GB (2 GB per SO Android)		
Unità disco rigido	320 GB (spazio disponibile per l'utente: 279 GB)		
Interfaccia (standard)	Dispositivo USB, 4 host USB, Ethernet 10/100/1000 Base TX		
Interfaccia (opzionale)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Active Type, BLE)		
Tempo di riscaldamento (dall'accensione)	25 s		
Tempo di riscaldamento (dalla modalità di sospensione)	21 s		
Requisiti di alimentazione	220-240 Vca, 50/60 Hz, 110-127 Vca, 50/60 Hz (senza doppia alimentazione, la fonte di alimentazione varia in base al paese)		
Consumo energetico	800 W (stampa), 800 W (copia), 100 W (standby), 1,5 W (sospensione), 2,034 kWh (TEC)	800 W (stampa), 800 W (copia), 100 W (standby), 1,5 W (sospensione), 1,580 kWh (TEC)	800 W (stampa), 800 W (copia), 100 W (standby), 1,5 W (sospensione), 1,438 kWh (TEC)
Livello di rumorosità	Meno di 50 dBA (stampa), meno di 54 dBA (copia), meno di 30 dBA (standby)	Meno di 49 dBA (stampa), meno di 54 dBA (copia), meno di 30 dBA (standby)	Meno di 48 dBA (stampa), meno di 53 dBA (copia), meno di 30 dBA (standby)
Dimensioni (LxPxA)	566x640x879 mm		
Peso (con/senza materiali di consumo)	Senza materiali di consumo: 80,3 kg Con materiali di consumo: 89,6 kg		Senza materiali di consumo: 79,6 kg Con materiali di consumo: 88,2 kg
Ciclo di lavoro massimo mensile	120.000 pagine	110.000 pagine	100.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato	7.000-15.000 pagine	6.000-12.000 pagine	5.000-10.000 pagine
Sicurezza	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protocol&Port Management, Filtro IP/MAC Sovrascrittura HDD, Crittografia HDD, Common Criteria Certification (ISO 15408), Registro di controllo, Controllo accessi		
Supporto SO client	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: OS 10.5-10.11		
Protocolli di rete	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP standard, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Stampa WSD, Stampa FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos		

Stampa	X4300	X4250	X4220
Velocità (b/n)	Fino a 30 ppm in formato A4/Letter	Fino a 25 ppm in formato A4/Letter	Fino a 22 ppm in formato A4/Letter
Velocità (colore)	Fino a 30 ppm in formato A4/Letter	Fino a 25 ppm in formato A4/Letter	Fino a 22 ppm in formato A4/Letter
Tempo di stampa della prima pagina (b/n)	Velocità fino a 9,0 secondi	Velocità fino a 9,5 secondi	Velocità fino a 10 secondi
Tempo di esecuzione della prima stampa (a colori)	Velocità fino a 11,5 secondi	Velocità fino a 11,5 secondi	Velocità fino a 12 secondi
Risoluzione	Fino a 1.200x1.200 dpi a velocità ridotta		
Linguaggi di stampa	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7		
Stampa fronte-retro	Integrata		
Supporto Direct Print	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS		
Funzioni di stampa	Stampa WSD, Stampa di prova, Stampa sicura, Stampa memoria, Stampa booklet, Stampa di più pagine per foglio, Stampa pagina di copertina, Stampa di codici a barre, Eco Print, Ignora pagine vuote, Pagina di intestazione in base al SO, Stampa poster, Filigrana, Impostazioni priorità vassoio, Commutazione automatica vassoio, Protezione vassoio, Stampa diretta da USB, Stampa PDF sicura, Inserisci pagina, Escludi pagina		
Funzione di stampa mobile	Apple AirPrint, Certificata Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin		

Copia	X4300	X4250	X4220
Velocità (b/n)	Fino a 30 cpm in formato A4/Letter	Fino a 25 cpm in formato A4/Letter	Fino a 22 cpm in formato A4/Letter
Velocità (colore)	Fino a 30 cpm in formato A4/Letter	Fino a 25 cpm in formato A4/Letter	Fino a 22 cpm in formato A4/Letter
Tempo di esecuzione della prima copia (mono)	Velocità fino a 5,9 secondi	Velocità fino a 6,6 secondi	Velocità fino a 7,2 secondi
Tempo di stampa della prima copia (a colori)	Velocità fino a 7,6 secondi	Velocità fino a 8,2 secondi	Velocità fino a 9,0 secondi
Risoluzione	Fino a 600x600 dpi		
Intervallo riduzione e ingrandimento	25-400%		
Copia multipla	9.999 pagine		

Copia	X4300	X4250	X4220
Copia fronte-retro	Integrata		
Funzioni di copia	Copia ID, Stampa di più pagine per foglio, Ripetizione immagine, Adattamento automatico, Booklet, Copia libro, Copia poster, Filigrana, Overlay, Timbro, Copertine, Crea lavoro, Anteprima, Cancellazione bordo, Spostamento immagine, Regolazione immagine, Regolazione sfondo, Anteprima, Programma, Copia bozze, Copia su bordo		

Scansione	X4300	X4250	X4220
Velocità di scansione (b/n)	Solo fronte 80 ipm (300 dpi) Fronte-retro 120 ipm (300 dpi)		45 ipm (300 dpi)
Velocità di scansione (colore)	Solo fronte 80 ipm (300 dpi) Fronte-retro 100 ipm (300 dpi)		45 ipm (300 dpi)
Compatibilità	Windows: TWAIN Mac: TWAIN, ICDM Linux: SANE		
Metodo	CCD a colori		
Formato file	PDF, PDF cercabile, PDF compatto, Firma digitale in PDF, PDF/A, Crittografia PDF, PDF contorno, TIFF, XPS, JPEG		
Risoluzione (ottica)	Fino a 600x600 dpi		
Risoluzione (migliorata)	Fino a 4.800x4.800 dpi		
Destinazioni scansione	Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax		
Peso documento scansionato	42-163 g/m ²		

Gestione della carta	X4300	X4250	X4220
Capacità di ingresso (cassetto)	2 vassoi da 520 fogli		
Capacità di ingresso (vassoio multifunzione)	100 fogli		
Capacità di ingresso (max)	2.180 fogli (vassoio standard da 1.140 fogli + alimentatore doppio cassetto da 1.040 fogli)		
Tipo di supporti (cassetto)	Carta normale, Carta sottile, Carta fine, Carta forata, Carta prestampata, Carta riciclata, Cartoncino sottile, Carta intestata, Carta spessa, Carta cotonata, Carta colorata, Carta archivio, Lucidi sottili, Carta pesante, Carta extrapesante		
Tipo di supporti (vassoio multifunzione)	Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino sottile, Lucidi sottili, Buste, Etichette		
Dimensioni dei supporti (cassetto)	Cassetto 1: B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, 16K, Personalizzato (148,5x210 mm - 297x354 mm) Cassetto 2: A3, B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, 8K, 16K, Personalizzato (148,5x210 mm - 297x432 mm)		
Dimensioni dei supporti (vassoio multifunzione)	A3, B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A6, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, Ufficio, Folio, 8K, 16K, Buste Monarch, Buste DL, Buste C4, Buste C5, Buste C6, Buste n. 10, Buste n. 9, Cartoline 4x6, Personalizzato (98x148 mm - 297x432 mm)		
Grammatura carta (cassetto)	60-220 g/m ²		
Grammatura carta (vassoio multifunzione)	60-176 g/m ²		
Tipo di alimentatore documenti automatico	DSDF		RADF
Capacità alimentatore documenti automatico	100 fogli		
Capacità di uscita	500 fogli		

Materiali di consumo	X4300	X4250	X4220
Toner (nero)	CLT-K808S (23.000 pagine) * Rendimento stimato con copertura del 5%		
Toner (a colori)	Toner giallo CLT-Y808S (20.000 pagine), Toner magenta: CLT-M808S (20.000 pagine), Toner ciano: CLT-C808S (20.000 pagine) * Rendimento stimato con copertura del 5%		

Accessori

Alimentatore a doppio cassetto	SL-PFP502D
Capacità	1.040 fogli
Dimensioni dei supporti	A3, B4, A4, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, Ledger, Legal, Letter, Executive, Statement, 8K, 16K, Ufficio, Folio, Personalizzato (148,5×210 mm - 297×432 mm)
Tipi di supporti	Carta normale, Carta sottile, Carta fine, Carta forata, Carta prestampata, Carta riciclata, Cartoncino sottile, Carta intestata, Carta spessa, Carta cotonata, Carta colorata, Carta archivio, Lucidi sottili, Carta pesante, Carta extrapesante
Grammatura carta	60-220 g/m²
Rilevamento	Rilevamento installazione hardware, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento carta quasi esaurita, Rilevamento dimensioni carta, Rilevamento coperchio aperto
Dimensioni (L×P×A)	566×610×265 mm
Peso	20 kg

Supporto	SL-DSK502T
Dimensioni (L×P×A)	566×610×265 mm
Peso	15 kg

Finitore interno	SL-FIN501L
Capacità	550 fogli (vassoio principale 500 fogli, vassoio superiore 50 fogli)
Rilevamento	Carta inceppata, Rilevamento vassoio, Graffatrice, Coperchio aperto
Dimensioni dei supporti	Vassoio principale: 148×140 mm - 320×1.200 mm <p>Vassoio superiore: 98×140 mm - 297×1.200 mm</p>
Tipi di supporti	Vassoio principale: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carte pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Lucidi pesanti, Buste spesse, Lucidi, Etichette <p>Vassoio superiore: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta extrapesante 3, Carta extrapesante 4, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Buste</p>
Grammatura carta	Vassoio principale: 52-256 g/m² <p>Vassoio superiore: 52-325 g/m²</p>
Numero di vassoi	2 (vassoio principale, vassoio superiore)
Dimensioni (L×P×A)	458×491×173 mm
Peso	15,0 kg
Modalità di finitura vassoio superiore	Impilaggio
Capacità di finitura vassoio superiore	50 fogli
Modalità di finitura vassoio principale	Impilatura, Offset, Pinzatura
Capacità di finitura vassoio principale	500 fogli (Offset, Impilati), 50 fogli x 5 Fascicoli (Offset, Impilati)

* Le gamme di specifiche della carta supportata sono relative a tutta la gamma supportata di questo accessorio, ma la gamma di specifiche effettive della carta varia a seconda del mainframe con cui è configurato tale accessorio.

Finitore per booklet	SL-FIN701B
Capacità	2.250 fogli (vassoio principale 2.000 fogli, vassoio superiore 250 fogli), 5 kit 25 fogli (vassoio booklet)
Rilevamento	Carta inceppata, Rilevamento vassoio, Graffatrice, Coperchio aperto
Dimensioni dei supporti	Vassoio principale: 216×140 mm - 320×457 mm <p>Vassoio superiore: 98×148 mm - 330×1.200 mm</p> <p>Vassoio booklet: 182x257 mm - 305×457 mm</p>
Tipi di supporti	Vassoio principale: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta extrapesante 3, Carta extrapesante 4, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Cartoncino extrapesante 1, Cartoncino extrapesante 2, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Lucidi pesanti, Trasparenti, Schede <p>Vassoio superiore: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta extrapesante 3, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Cartoncino extrapesante 1, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Lucidi pesanti, Buste, Buste spesse, Trasparenti, Etichette, Schede</p> <p>Vassoio booklet: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta extrapesante 3, Carta extrapesante 4, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Cartoncino extrapesante 1, Cartoncino extrapesante 2, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Lucidi pesanti</p>
Grammatura carta	Vassoio principale: 52-325 g/m² <p>Vassoio superiore: 52-300 g/m²</p> <p>Vassoio booklet: 60-120 g/m²</p>
Numero di vassoi	3 (vassoio principale, vassoio superiore, vassoio booklet)
Dimensioni (L×P×A)	751,7×610×1.016,4 mm
Peso	62,0 kg
Modalità di finitura vassoio superiore	Impilatura
Capacità di finitura vassoio superiore	250 fogli
Modalità di finitura vassoio principale	Impilatura, Offset, Pinzatura
Capacità di finitura vassoio principale	2,000 fogli (Offset, Impilati), 65 fogli x 15 Fascicoli (Offset, Impilati)
Modalità di finitura vassoio booklet	Libretto, Piegatura V/C
Capacità di finitura vassoio booklet	25 Fogli x 5 Fascicoli (Libretto) <p>5 Fogli x 10 Fascicoli (Piegatura V)</p> <p>3 Fogli x 10 Fascicoli (Piegatura C)</p>

* SL-FIN702B con unità di uscita secondaria

* Le gamme di specifiche della carta supportata sono relative a tutta la gamma supportata di questo accessorio, ma la gamma di specifiche effettive della carta varia a seconda del mainframe con cui è configurato tale accessorio.

Finitore per alti volumi	SL-FIN701H
Capacità	3.250 fogli (vassoio principale: 3.000 fogli, vassoio superiore: 250 fogli)
Rilevamento	Carta inceppata, Rilevamento vassoio, Graffatrice, Coperchio aperto
Dimensioni dei supporti	Vassoio principale: 210×140 mm - 320×457 mm <p>Vassoio superiore: 98×148 mm - 330×1.200 mm</p>
Tipi di supporti	Vassoio principale: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta extrapesante 3, Carta extrapesante 4, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Cartoncino extrapesante 1, Cartoncino extrapesante 2, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Lucidi pesanti, Trasparenti, Schede <p>Vassoio superiore: Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extrapesante 1, Carta extrapesante 2, Carta extrapesante 3, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta perforata, Cartoncino sottile, Cartoncino spesso, Cartoncino pesante, Cartoncino extrapesante 1, Lucidi sottili, Lucidi spessi, Lucidi pesanti, Buste, Buste spesse, Trasparenti, Etichette, Schede</p>
Grammatura carta	Vassoio principale: 52-325 g/m² <p>Vassoio superiore: 52-300 g/m²</p>
Numero di vassoi	2 (vassoio principale, vassoio superiore)
Dimensioni (L×P×A)	751,7×610×1.016,4 mm
Peso	40 kg
Modalità di finitura vassoio superiore	Impilatura
Capacità di finitura vassoio superiore	250 fogli
Modalità di finitura vassoio principale	Impilatura, Offset, Pinzatura
Capacità di finitura vassoio principale	3,000 fogli (Offset, Impilati), 65 fogli x 15 Fascicoli (Offset, Impilati)

* SL-FIN702H con unità di uscita secondaria e spaziatore

* Le gamme di specifiche della carta supportata sono relative a tutta la gamma supportata di questo accessorio, ma la gamma di specifiche effettive della carta varia a seconda del mainframe con cui è configurato tale accessorio.

Kit fax	CLX-FAX160
Tipo	Kit fax
Compatibilità	ITU-T G3, Super G3
Velocità modem	33,6 Kbps
Memoria	Condivisione HDD
Risoluzione	Fino a 600×600 dpi (b/n)
Selezione automatica	Sì
Funzioni fax:	3,000 fogli (Offset, Impilati), 65 fogli x 15 Fascicoli (Offset, Impilati)

Kit fax doppia linea	SL-FAX2501
Tipo	Kit fax doppia linea
Compatibilità	ITU-T G3, Super G3
Velocità modem	33,6 Kbps
Memoria	Condivisione HDD
Risoluzione	Fino a 600×600 dpi (b/n)
Selezione automatica	Sì
Funzioni fax:	Riselezione automatica; ID chiamante; Ricezione sicura; Inoltro fax a fax, email, SMB, FTP, Box; Imposta tempo lavoro; Antepriima, Doppia linea ecc.

PERSONALIZZAZIONE DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON ACCESSORI FLESSIBILI

Configurazioni e opzioni

Uscita carta

Separatore lavori (SL-JSP500S)	Finitore interno (SL-FIN501L)
OPPURE	
Finitore per alti volumi (SL-FIN701H)	Finitore per booklet (SL-FIN701B)
+	
Uscita secondaria (SL-DPX501)	
Finitore interno Kit di pinzatura (SL-HPU501T, SL-HPU501F, SL-HPU501S)	Kit di pinzatura per finitore per booklet o alti volumi (SL-HPU701T, SL-HPU701F, SL-HPU701S)
Graffette per finitore di booklet o interno (SCX-STP000 da 50 fogli)	Graffette per finitore per booklet o alti volumi (SL-STP000 da 65 fogli)

* Il finitore per alti volumi e il finitore per booklet non sono compatibili con i dispositivi SL-X4220RX



Ripiani

Ripiano da lavoro (CLX-WKT001)	Ripiano multifunzione (SL-WKT101)

Kit

Kit wireless LAN/NFC (SL-NWE001X)	Kit wireless LAN/NFC/BLE (SL-NWE002X)
Kit LAN supplementare (SL-NWA001N)	Interfaccia per dispositivi esterni (CLX-KIT10F)
Kit fax (CLX-FAX160)	Kit fax doppia linea (SL-FAX2501)

Ingresso carta

	OPPURE	
Supporto (SL-DSK502T)		Alimentatore a doppio cassetto (SL-PFP502D)

Configurazione di fabbrica

Opzioni