


ZENGİN PARÇA SEÇENEKLERİ İLE ÇOK FONKSİYONLU YAZICINIZI KİŞİSELLEŞTİRİN

Kurulum ve Seçenekler

☐ Opsiyonel



SAMSUNG

Samsung Electronics Co., Ltd. Hakkında

Samsung Electronics Co., Ltd. dünyaya ilham kaynağı olur ve dönüşümcü fikirler ve teknolojilerle TV, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital araçlar, yazıcılar, medikal ekipmanlar, ağ sistemleri ve yarı iletkenlerin tanımını yeniden yaparak geleceği şekillendirir. Aynı zamanda Dijital Sağlık ve Akıllı Ev gibi girişimlerle Nesnelerin İnterneti alanına liderlik eder. Ve bunu 84 ülkede 307.000 çalışanıyla gerçekleştirir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi İnternet sitemiz olan www.samsung.com ve resmi blogumuz olan global.samsungtomorrow.com adreslerini ziyaret edin.

Telif hakkı © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Özellikler ve tasarımlar önceden bildirim yapmaksızın değiştirilebilir. Metrik olarak ifade edilmeyen ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. Bütün veriler üretim zamanı içerisinde doğru kabul edilmiştir. Samsung, hatalardan veya eksikliklerden sorumlu değildir. Bütün marka, ürün, hizmet adları veya logolar kendi sahiplerinin markaları ve/veya tescilli markaları olup burada tanınmış ve kabul edilmiştir.

AirPrint, Apple Inc.'nin A.B.D ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Android ve Google Cloud Print, Google Inc.'nin ticari markalarıdır. Samsung Cloud Print, Samsung Electronics Co., Ltd'nin ticari markası ve tescilli ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Mopria®, the Mopria® Logo ve Mopria® Alliance logo, Mopria Alliance, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea

2016. 07.



SAMSUNG

proXpress

Çok fonksiyonlu
C3060ND | C3060FR

Sizin için
profesyonel kalite,
Şirketiniz için
düşük maliyet



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.



PROFESYONEL YAZDIRMA KALİTESİ VE UYGUN MALİYETLERLE İŞ ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN

Genel bakış

Uygun maliyetler ve profesyonel baskı ile iş veriminizi artırın

Günümüzün rekabetçi dünyasında, şirketler kendilerini yavaşlatan cihazlarla vakit kaybetmek istemezler. Günümüzde yazıcıların maliyet odaklı olması ve yüksek üretkenlik için profesyonel seviyede ve hızlı yazdırmayı garanti etmesi gereklidir. Benzersiz performans ve düşük bakım giderleriyle akıllı bir yazdırma çözümü her başarılı işletme için önemlidir.

Yeni Samsung ProXpress C3060 Serisi ihtiyaç duyulan maliyet verimliliği, profesyonel yazdırma kalitesi ve hızlı yazdırma fonksiyonlarını şirketlere sağlar. Yüksek toner kapasitesi Toplam Sahip Olma Maliyetini azaltır, Samsung IFS teknolojisi güç sarfiyatını azaltır. Aynı zamanda, işletmeler Samsung'un ReCP teknolojisi sayesinde en ince detaylarına kadar yüksek kaliteli yazdırma çözümü elde edebilir. Samsung'un ProXpress C33060 serisi, hızlı yazdırma özelliği ile yazdırma zamanlarını kısaltarak daha yüksek verimlilik sağlar ve aynı zamanda daha kalın kağıt tipleri için destek sunarak işletmelerin işlerini genişletmelerine olanak sağlar. C3060 serisi küçük ve orta ölçekli işletmelere, daha yüksek seviyede rekabet için ihtiyaç duyduğu araçları verir.

Samsung ProXpress :



C3060ND (30 ppm)



C3060FR (30 ppm)

Temel faydalar

Tasarruflu teknolojisi sayesinde masraflar hakkında endişelenmeyin

- Daha yüksek toner kapasitesiyle Toplam Sahip Olma Maliyetini azaltın
- Samsung IFS teknolojisiyle güç tüketimini azaltın

Profesyonel kalitede renk ve olağanüstü keskinlikte baskı kalitesi

- Samsung ReCP teknolojisiyle grafik kalitesini artırın
- Net detaylarla yüksek kaliteli yazdırma ve kopyalama çıkışı

Benzersiz yazdırma hızı ile verimliliği artırın

- Dual CPU ile yüksek performans (800 MHz & 400 MHz)
- Birçok kalın kağıt tipini destekler
- Kolay entegrasyon için XOA-Web'i destekler (sadece C3060FR)
- PrinterOn ile uyumlu

TASARRUFLU TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE MASRAFLAR HAKKINDA ENDİŞELENMEYİN

Daha yüksek toner kapasitesiyle Toplam Sahip Olma Maliyetini azaltın

Siyah-beyaz yazdırmada 8000 ve renkli yazdırmada 5000 yüksek baskı kapasitesiyle yoğun yazdırma talepleri olan işletmeleri destekleyin ve toner masraflarınızı azaltın. Uzun ömürlü sarf malzemeleri bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.



Daha Yüksek
Toner kapasitesi

Samsung IFS teknolojisiyle güç tüketimini azaltın

Enerji tasarrufu yapan Anlık Füzyon Sistemi (IFS) teknolojisi ilk çıktı süresini kısaltır. Cihaz uykudayken, ısınırken ve çalışırken Toplam Enerji Tüketimini en aza indirir.



Daha Yüksek
Güç tüketimi



Samsung'un IFS teknolojisi

PROFESYONEL KALİTEDE YAZDIRIN RENKLİ VE BENZERSİZ HASSASİYETTE

Samsung ReCP teknolojisiyle grafik kalitesini artırın

Profesyoneller için detaylar çok önemlidir. Samsung ProXpress C3060 serisi içerisine dahil edilmiş Samsung'un benzersiz Temiz Sayfa Oluşturma Motoru (ReCP) teknolojisi detayları netleştirir, yazdırılan en küçük metnin bile okunur olmasını sağlar. Aynı zamanda temiz metin ve görüntü taraması sağlar, bulanık desenleri azaltır.




Net detaylarla yüksek kaliteli yazdırma ve kopyalama çıkışı

Doğru renk sunumu ve kesin detaylar gerektiren görüntüler. Samsung ProXpress C3060 serisiyle, orijinal görüntülerin doğal renklerinde görüntü yazdırma gerçekleştirebilirsiniz, en küçük detayları daha geniş bir kontrast aralığında ve hatta kompleks mavi yazdırmaları girift detaylarıyla elde edebilirsiniz.



Geleneksel

Samsung



Geleneksel

Samsung

BENZERSİZ HIZLI YAZDIRMAYLA ÜRETKENLİĞİ ARTIRIN

Dual CPU ile yüksek performans

Samsung ProXpress C3060 serisi, optimize yazdırma için bir Dual CPU ile donatılmıştır. Ağır işlerde, özellikle grafik görüntüler yazdırılırken, benzersiz yazdırma hızı sayesinde iş verimliliğini yükseltir.



Dual CPU
30 ppm'ye kadar



Birçok kalın kağıt tipini destekler



Samsung ProXpress C3060 serisi ile verimliliği artırın. 220g/m²'ye kadar çeşitli kalın kağıt tiplerini desteklemesi sayesinde, ofis zarflarından profesyonel sertifikalara kadar istediğiniz dokümanları yazdırabilirsiniz.



Kolay entegrasyon için XOA-Web'i destekler

XOA-Web ile yazdırma çözümlerine bağlı kalın. Hızlı ve kolay çözüm entegrasyonu işinizin daha kolay ve etkin olarak ilerlemesine yardımcı olur.



*Sadece SL-C3060FR'yi destekler

PrinterOn ile uyumlu

İstediğiniz yerden güvenli ve etkin olarak yazdırın. Samsung ProXpress C3060 serisi, PrinterOn için hazırdır, yani işletmeniz hali hazırda bunu kullanıyorsa, başka bir aygıtı kolaylıkla ekleyebilirsiniz.



SAMSUNG ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

proXpress C3060ND | C3060FR

Özellikler

Genel	C3060ND	C3060FR
Standart Fonksiyonlar	Yazdırma, Kopyalama, Tarama	Yazdırma, Kopyalama, Tarama, Faks
İşlemci	800 MHz + 400 MHz (Çift CPU)	
Operasyonel Panel	4 satır ekran	4.3" Renkli Dokunmatik Ekran Paneli
Bellek (Standart)	512 MB	
Bellek (Maksimum)	512 MB	
Hard Disk Sürücü	Mevcut değil	4 GB (SD Kart)
Arayüz (Standart)	USB Aygıtı, USB Host x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX	
Arayüz (Opsiyonel)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Aktif Tip)	
İlk Çıktı Süresi (Açılıştan Sonra)	26 saniye	
İlk Çıktı Süresi (Uykudan Sonra)	26 saniye	
Güç Gereksinimleri	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Dual gerilim değil, güç beslemesi ülkeye göre değişir)	
Güç Tüketimi	500 W (Yazdırma), 500 W (Kopyalama), 40 W (Hazır), 1.4 W (Uyku), 1.6 kWh (TEC)	
Gürültü Seviyesi	52 dBA'dan az (Yazdırma), 54 dBA'dan az (Kopyalama), 37 dBA'dan az (Hazır)	
Boyut (GxDxY)	420 x 452,5 x 476,8 mm (16,5" x 17,8" x 18,8")	469 x 452,5 x 504,3 mm (18,5" x 17,8" x 19,9")
Ağırlık (Sadece SET/ Tedariklerle birlikte SET)	Sadece Set: 21,5 kg (47,4 lb) Tedariklerle birlikte set: 24,6 kg (54,2 lb)	Sadece Set: 23,2 kg (51,2 lb) Tedariklerle birlikte set: 26,3 kg (58 lb)
Maks. Aylık Görev Döngüsü	60.000 sayfa	
Tavsiye Edilen Aylık Yazdırma Hacmi	1.000 - 2.500 sayfa	
Güvenlik	SSL/TLS, IPv6, IPsec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protokol&Port Yönetimi, IP/MAC Filtreleme, Denetim Kaydı, Erişim Kontrolü	
İstemci (Client) işletim sistemi (OS) Desteği	Windows : XP (32/64 bit), 2003 Sunucu (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Sunucu (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Sunucu R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Sunucu 2012 (64 bit), Windows Sunucu 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac : OS 10.5 - 10.11	
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standart TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Bulut Baskı, AirPrint, WSD baskı, FTP baskı, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos	

Baskı	C3060ND	C3060FR
Hız (Mono)	A4 için 30 ppm'ye kadar (Mektupta 31 ppm)	
Hız (Renkli)	A4 için 30 ppm'ye kadar (Mektupta 31 ppm)	
İlk Baskı Çıkış Zamanı (Mono)	9 saniyeye kadar hızlı	
İlk Baskı Çıkış Zamanı (Renkli)	10 saniyeye kadar hızlı	
Çözünürlük	9.600 x 600 dpi'ye kadar Etkin Çıkış	
Baskı Dilleri	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7	
Çift Yönlü Yazdırma	Yerleşik	
Doğrudan Yazdırma Desteği	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS	
Yazdırma Özellikleri	WSD Baskı, Güvenli Baskı, Depolanmış Baskı, Kitapçık Baskı, N-up, Kapak Sayfası Baskısı, Barkot Baskısı, Eco Baskı, Boş Sayfayı Geçme, Poster Baskısı, Filigran, Kaset Öncelik Ayarı, Otomatik Kaset Değiştirme, Kaset Koruması, USB'den Doğrudan Baskı, Güvenli PDF Baskı	
Mobil Baskı Özellikleri	Apple AirPrint, Mopria-sertifikalı, Google Bulut Baskı, Samsung Bulut Baskı, PrinterOn Bulut Baskı, Samsung Mobile Baskı, Samsung Baskı Eklentisi	

Kopyalama	C3060ND	C3060FR
Hız (Mono)	A4 için 30 cpm'ye kadar (Mektupta 31 cpm)	
Hız (Renkli)	A4 için 30 cpm'ye kadar (Mektupta 31 cpm)	
İlk Kopya Çıkış Zamanı (Mono)	13 saniyeye kadar hızlı	
İlk Kopya Çıkış Zamanı (Renkli)	13 saniyeye kadar hızlı	
Çözünürlük	600 x 600 dpi	
Küçültme / Genişletme Oranı	%25 - 400	
Çoklu Kopya	9.999 sayfa	
Çift Taraflı Kopya	Yerleşik	
Kopyalama Özellikleri	Kimlik Kopyalama, N-Up, Otomatik Sığdırma, Kitap Kopyalama, Filigran, Damga, Kenar Silme, Arkaplan Ayarlama, Program	

Tarama	C3060ND	C3060FR
Tarama Hızı (Mono)	18 ipm (300 dpi)	24 ipm (300 dpi)
Tarama Hızı (Renkli)	18 ipm (300 dpi)	24 ipm (300 dpi)
Uyumluluk	Windows : TWAIN, WIA Mac : TWAIN, ICDM Linux: SANE	
Metot	Renkli CIS	
Dosya Formatı	PDF, PDF Şifreleme, PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Dijital İmza	
Çözünürlük (Optik)	600 x 600 dpi'ye kadar	
Çözünürlük (Yükseltilmiş)	4.800 x 4.800 dpi'ye kadar	
Tarama Hedefleri	E-posta, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, Samsung Bulut, Paylaşımlı Dosya	
Tarama Dosyası Ağırlığı	60 - 120 g/m ²	

Faks	C3060ND	C3060FR
Uyumluluk	Mevcut değil	ITU-T G3, Super G3
Modem Hızı	Mevcut değil	33.6 kbps
Çözünürlük	Mevcut değil	300 x 300'e kadar (Mono), 200 x 200'e kadar (Renkli) dpi
Sıkıştırma Metodu	Mevcut değil	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Bellek	Mevcut değil	SD Kart
Otomatik Çevirme	Mevcut değil	Evet
Faks Özelliği	Mevcut değil	Hızlı Arama, Grup Arama, ECM, Arayan Kimliği, Otomatik Geri Arama, Kapalı Arama, Gecikmeli Gönderme, Çoklu Gönderme, İş Oluşturma, Güvenli Alma, Faks/E-Posta/SMB/FTP/PC'ye İletme, Renkli Faks (Gönder, Al), vb.

Kağıt Kullanımı	C3060ND	C3060FR
Giriş Kapasitesi (Kaset)	250 sayfa	
Giriş Kapasitesi (Çok Amaçlı Tepsi)	50 sayfa	
Giriş Kapasitesi (Maksimum)	1.400 sayfa (Standart 300 sayfa + Opsiyonel 550-sayfa İkinci Kaset Besleyici x 2)	
Medya Tipi (Kaset)	Düz, İnce, Kalın, Daha Kalın Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Parlak Foto, Envelope, Etiket	
Medya Tipi (Çok Amaçlı Tepsi)	Düz, İnce, Kalın, Daha Kalın Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Parlak Foto, Envelope, Etiket	
Medya Boyutu (Kaset)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Harf, Yürütücü, Açıklama, Oficio, Folyo, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10, Envelope No. 9, Kartpostal, Özel (98 x 127 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 5" - 8,5" x 14"))	
Medya Boyutu (Çok Amaçlı Tepsi)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Harf, Yürütücü, Açıklama, Oficio, Folyo, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10, Envelope No. 9, Kartpostal, İndeks Kartı 3x5, Özel (76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3" x 5" - 8,5" x 14"))	
Medya Ağırlıkları (Kaset)	60 - 220 g/m ²	
Medya Boyutları (Çok Amaçlı Tepsi)	60 - 220 g/m ²	
ADF Tipi	ADF	RADF
ADF Doküman Kapasitesi	50 sayfa	
Çıkış Kapasitesi	150 sayfa	

Sarf Malzemeler	C3060ND	C3060FR
Toner (Siyah)	CLT-K503L (8.000 sayfa) *ISO/IEC 19798'ye uygun olarak deklare edilmiş Verim Değeri *4.000 sayfa başlangıç toneri ile gelir	
Toner (Renkli)	Sarı Toner: CLT-Y503L (5.000 sayfa) Macenta Toner: CLT-M503L (5.000 sayfa) Açık Mavi Toner: CLT-C503L (5.000 sayfa) *ISO/IEC 19798'ye uygun olarak deklare edilmiş Verim Değeri *2.500 sayfa başlangıç toneri ile gelir	

Seçenekler

İkinci Kaset Tepsisi	SL-SCF3000
Kapasite	550 sayfa
Medya Boyutları	A4, A5, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Özel (98 x 210 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 8,3" - 8,5" x 14"))
Medya tipleri	Düz, İnce, Kalın, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu
Medya ağırlığı	60 - 163 g/m ²
Algılama	Donanım Kurulum Tespiti, Boş Sayfa Tespiti
Boyut (GxDxY)	420 x 453 x 147 mm (16,5" x 17,8" x 5,8")
Ağırlık	5,4 kg (11,9 lb)