

# Расширение возможностей подачи, печати, укладки и конечной обработки



## Увеличьте производительность

Увеличьте входную емкость своего устройства и расширьте возможности обработки бумаги с помощью дополнительных входных лотков.

Автоматическое выполнение больших заданий печати позволит реже загружать бумагу в устройство. В качестве дополнения к МФУ доступны устройство подачи бумаги большой емкости на 2100 листов, подставка на колесиках для удобного перемещения устройства и отсек для хранения расходных материалов.

Многолотковый почтовый ящик позволяет автоматически сортировать отпечатки по типам и пользователям. С помощью дополнительного сшивателя/укладчика можно печатать готовые отчеты и презентации быстро, удобно и профессионально. Эффективно печатайте открытки для отправки почтой или маркетинговых компаний с помощью устройства подачи бумаги на 550 листов с направляющими с возможностью регулировки.

## Выберите подходящее дополнительное устройство HP для ваших задач



Устройство подачи бумаги на 550 листов



Устройство подачи бумаги на 2100 листов



Устройство подачи конвертов



Подставка для принтера



Сшиватель/укладчик/почтовый ящик

## Монохромные принтеры HP LaserJet

| Устройства и аксессуары  | Номер продукта | Емкость                 | Размеры упаковки                              | Вес упаковки           |
|--|----------------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>M402/M403</b>   |                |                         |   |                        |
| Устройство подачи/ лоток на 550 листов                                 | D9P29A         | 550 листов              | 469 x 235 x 469 мм (18,46 x 9,25 x 18,46")    | 4,7 кг (10,36 фунта)   |
| <b>M501</b>  |                |                         |   |                        |
| Лоток для бумаги на 550 листов   | F2A72A         | 550 листов              | 418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12")    | 4,02 кг (8,86 фунта)   |
| <b>M506</b>  |                |                         |   |                        |
| Лоток для бумаги на 550 листов   | F2A72A         | 550 листов              | 418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12")    | 4,02 кг (8,86 фунта)   |
| Корпус принтера  | F2A73A         | —                       | 633 x 633 x 380 мм (24,92 x 24,92 x 14,96")   | 14,84 кг (32,71 фунта) |
| <b>M607/M608/M609</b>  |                |                         |   |                        |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов                                 | L0H17A         | 550 листов              | 597 x 247 x 564 мм (23,5 x 9,7 x 22,2")       | 6 кг (13,2 фунта)      |
| Устройство подачи бумаги на 2100 листов                                | L0H18A         | 2100 листов             | 595 x 497 x 475 мм (23,4 x 19,6 x 18,7")      | 13 кг (28,6 фунта)     |
| Устройство подачи конвертов  | L0H21A         | До 75 конвертов         | 597 x 247 x 564 мм (23,5 x 9,7 x 22,2")       | 6 кг (13,2 фунта)      |
| Сшиватель/укладчик/ почтовый ящик с разделением заданий                | L0H20A         | До 800 листов           | 775 x 595 x 610 мм (30,5 x 23,4 x 24")        | 14,5 кг (32 фунта)     |
| Подставка для принтера   | L0H19A         | —                       | 850 x 750 x 195 мм (33,5 x 29 x 7,7")         | 19,1 кг (41,9 фунта)   |
| Крышка лотка расширения  | L0H22A         | —                       | 433 x 100 x 102 мм (17,4 x 3,9 x 4")          | 0,3 кг (0,7 фунта)     |
| <b>M701</b>  |                |                         |   |                        |
| Модуль двусторонней печати Dynasty Duplexer                            | A3E46A         | —                       | 573 x 489 x 283 мм (22,55 x 12,25 x 11,18")   | 5,8 кг (13,4 фунта)    |
| <b>M712</b>  |                |                         |   |                        |
| Устройство подачи/ лоток на 500 листов                                 | CF239A         | 500 листов              | 718 x 702 x 280 мм (28,3 x 27,6 x 11")        | 14 кг (30,8 фунта)     |
| Комплект для двусторонней печати                                       | CF240A         | —                       | 576 x 505 x 296 мм (22,7 x 19,9 x 11,7")      | 6,1 кг (13,4 фунта)    |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставка     | CF242A         | 1500 листов             | 899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")      | 37,6 кг (82,7 фунта)   |
| Устройство подачи бумаги на 500 листов, отсек для хранения и подставка | CF243A         | 500 листов              | 899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")      | 30,5 кг (67,1 фунта)   |
| Входной лоток большой емкости на 3500 листов и подставка               | CF245A         | 3500 листов             | 899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")      | 46,4 кг (102 фунта)    |
| <b>M806</b>  |                |                         |   |                        |
| Выходной лоток на 500 листов   | T0F27A         | 500 листов              | 495 x 419 x 559 мм (19,5 x 16,5 x 22")        | 1,769 кг (3,9 фунта)   |
| Входной лоток на 1500 листов   | T0F54A         | 1500 листов             | 634 x 715 x 399 мм (25 x 28 x 15,7")          | 31,4 кг (69 фунтов)    |
| Входной лоток на 3500 листов   | C3F79A         | 3500 листов             | 856 x 838 x 671 мм (22,70 x 32,99 x 26,41")   | 51 кг (112,2 фунта)    |
| Устройство создания буклетов/обработчик                                | CZ285A         | —                       | 1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43") | 115 кг (253 фунта)     |
| Сшиватель/укладчик   | CZ994A         | Документы до 50 страниц | 1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43") | 115 кг (253 фунта)     |
| Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия                    | CZ996A         | Документы до 50 страниц | 1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43") | 115 кг (253 фунта)     |

## Монохромные МФУ HP LaserJet

| Устройства и аксессуары  | Номер продукта | Емкость                 | Размеры упаковки                              | Вес упаковки           |
|--|----------------|-------------------------|---|------------------------|
| <b>M426/M427</b>   |                |                         |   |                        |
| Устройство подачи/ лоток на 550 листов   | D9P29A         | 550 листов              | 469 x 235 x 469 мм (18,46 x 9,25 x 18,46")    | 4,7 кг (10,36 фунта)   |
| <b>M521</b>  |                |                         |   |                        |
| Устройство подачи/ лоток на 500 листов   | CE530A         | 500 листов              | 544 x 500 x 268 мм (21,4 x 19,7 x 10,6")      | 7,08 кг (15,6 фунта)   |
| <b>M527</b>  |                |                         |   |                        |
| Лоток для бумаги на 550 листов   | F2A72A         | 550 листов              | 418 x 356 x 130 мм (16,46 x 14,02 x 5,12")    | 4,02 кг (8,86 фунта)   |
| Корпус принтера  | F2A73A         | —                       | 633 x 633 x 380 мм (24,92 x 24,92 x 14,96")   | 14,84 кг (32,71 фунта) |
| <b>M631/M632/M633</b>  |                |                         |   |                        |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов   | J8J89A         | 550 листов              | 601 x 309 x 620 мм (23,7 x 12,2 x 24,4")      | 6,8 кг (15 фунтов)     |
| Устройство подачи с одним лотком на 550 листов с отсеком для хранения и подставкой | J8J91A         | 550 листов              | 794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2")      | 18,6 кг (41 фунт)      |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 550 листов и подставкой                | J8J93A         | 1650 листов             | 794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2")      | 22,7 кг (50 фунтов)    |
| Устройство подачи бумаги большой емкости на 550 и 2000 листов с подставкой         | J8J92A         | 2550 листов             | 794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2")      | 25,2 кг (55,6 фунта)   |
| Устройство подачи конвертов  | J8J90A         | До 75 конвертов         | 601 x 309 x 620 мм (23,7 x 12,2 x 24,4")      | 6,8 кг (15 фунтов)     |
| <b>M725</b>  |                |                         |   |                        |
| Устройство подачи и лоток на 500 листов  | CF239A         | 500 листов              | 718 x 702 x 280 мм (28,3 x 27,6 x 11")        | 14 кг (30,8 фунта)     |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставка                 | CF242A         | 1500 листов             | 899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")      | 37,6 кг (82,7 фунта)   |
| Устройство подачи на 500 листов с отсеком для хранения и подставкой                | CF243A         | 500 листов              | 899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")      | 30,5 кг (67,1 фунта)   |
| Входной лоток большой емкости с устройством подачи на 3500 листов и подставка      | CF245A         | 3500 листов             | 899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")      | 30,5 кг (67,1 фунта)   |
| <b>M830</b>  |                |                         |   |                        |
| Выходной лоток на 500 листов   | T0F27A         | 500 листов              | 495 x 419 x 559 мм (19,5 x 16,5 x 22")        | 1,769 кг (3,9 фунта)   |
| Входной лоток на 1500 листов   | T0F54A         | 1500 листов             | 634 x 715 x 399 мм (25 x 28 x 15,7")          | 31,4 кг (69 фунтов)    |
| Устройство создания буклетов/обработчик  | CZ285A         | —                       | 1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43") | 115 кг (253 фунта)     |
| Сшиватель/укладчик   | CZ994A         | Документы до 50 страниц | 1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43") | 115 кг (253 фунта)     |
| Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия                                | CZ996A         | Документы до 50 страниц | 1095 x 848 x 1281 мм (43,11 x 33,38 x 50,43") | 115 кг (253 фунта)     |

## Цветные принтеры HP Color LaserJet

| Устройства и аксессуары  | Номер продукта | Емкость                 | Размеры упаковки                                 | Вес упаковки               |
|--|----------------|-------------------------|--|----------------------------|
| <b>CP5525</b>  |                |                         |  |                            |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставкой        | CE725A         | 1500 листов             | 916 x 967 x 570 мм<br>(36,03 x 38,07 x 22,44")   | 36 кг (79,2 фунта)         |
| Входной лоток на 500 листов  | CE860A         | 500 листов              | 702 x 718 x 280 мм<br>(28,3 x 27,6 x 11")        | 14 кг (31 фунт)            |
| <b>M452</b>  |                |                         |  |                            |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов                                     | CF404A         | 550 листов              | 407 x 447 x 155 мм<br>(16,02 x 17,60 x 6,10")    | 4,8 кг (10,58 фунта)       |
| <b>M552</b>  |                |                         |  |                            |
| Лоток для бумаги на 550 листов   | B5L34A         | 550 листов              | 585 x 247 x 575 мм<br>(23 x 9,7 x 22,6")         | 5,8 кг (16 фунтов)         |
| <b>M553</b>  |                |                         |  |                            |
| Лоток для бумаги на 550 листов   | B5L34A         | 550 листов              | 585 x 247 x 575 мм<br>(23 x 9,7 x 22,6")         | 5,8 кг (16 фунтов)         |
| Корпус принтера  | B5L51A         | —                       | 650 x 590 x 385 мм<br>(25,6 x 23,3 x 15,2")      | 21,3 кг (47 фунтов)        |
| <b>M652/M653</b>   |                |                         |  |                            |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов                                     | P1B09A         | 550 листов              | 595 x 250 x 647 мм<br>(23,4 x 9,8 x 25,5")       | 7,9 кг (17,5 фунта)        |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов с подставкой и отсеком для хранения | P1B10A         | 550 листов              | 794 x 745 x 615 мм<br>(31,3 x 29,3 x 24,2")      | 25,2 кг (55,5 фунта)       |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 550 листов и подставкой        | P1B11A         | 1650 листов             | 595 x 250 x 647 мм<br>(23,4 x 9,8 x 25,5")       | 29,7 кг (65,5 фунта)       |
| Устройство подачи бумаги большой емкости на 550 и 2000 листов с подставкой | P1B12A         | 2550 листов             | 794 x 745 x 615 мм<br>(31,3 x 29,3 x 24,2")      | 30,4 кг (67 фунтов)        |
| <b>M750</b>  |                |                         |  |                            |
| Лоток для бумаги на 500 листов   | CE860A         | 500 листов              | 703 x 719 x 281 мм<br>(27,67 x 27,91 x 11,02")   | 13,6 кг (30 фунтов)        |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставкой        | CE725A         | 1500 листов             | 916 x 967 x 570 мм<br>(36,03 x 38,07 x 22,44")   | 36 кг (79,2 фунта)         |
| <b>M855</b>  |                |                         |  |                            |
| Сшиватель/укладчик с тремя отсеками и устройством вывода                   | A2W80A         | 3000 листов             | 848 x 974 x 1588 мм<br>(33,4 x 38,4 x 62,5")     | 104,63 кг<br>(230,1 фунта) |
| Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия                        | CZ994A         | Документы до 50 страниц | 1095 x 848 x 1281 мм<br>(43,11 x 33,38 x 50,43") | 115 кг<br>(253 фунта)      |
| Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия                        | A2W82A         | 3000 листов             | 848 x 1095 x 1588 мм<br>(33,4 x 43,1 x 62,5")    | 113,15 кг<br>(248,9 фунта) |
| Устройство для создания брошюр/обработчик с устройством вывода             | A2W83A         | 3000 листов             | 848 x 974 x 1588 мм<br>(33,4 x 38,4 x 62,5")     | 126,63 кг<br>(278,5 фунта) |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставкой        | C1N63A         | 1500 листов             | 856 x 838 x 676 мм<br>(33,7 x 31,1 x 53,2")      | 44,72 кг<br>(98,3 фунта)   |
| Устройство подачи бумаги на 500 листов и подставка                         | C2H56A         | 500 листов              | 856 x 838 x 676 мм<br>(33,7 x 31,1 x 53,2")      | 32,73 кг<br>(72 фунта)     |
| Устройство создания буклетов/обработчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия   | CZ999A         | 3000 листов             | 848 x 1095 x 1588 мм<br>(33,4 x 43,1 x 62,5")    | 113,2 кг<br>(248,9 фунта)  |
| Устройство подачи на 3500 листов и подставка                               | C1N64A         | 3500 листов             | 856 x 838 x 676 мм<br>(33,7 x 31,1 x 53,2")      | 46,72 кг<br>(102,7 фунта)  |

## HP Color LaserJet MFPs

| Устройства и аксессуары  | Номер продукта | Емкость     | Размеры упаковки                            | Вес упаковки            |
|--|----------------|-------------|---|-------------------------|
| <b>M477</b>  |                |             |   |                         |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов                                     | CF404A         | 550 листов  | 407 x 447 x 155 мм (16,02 x 17,60 x 6,10")  | 4,8 кг (10,58 фунта)    |
| <b>M570</b>  |                |             |   |                         |
| Лоток на 500 листов для бумаги или плотных материалов                      | CF084A         | 500 листов  | 630 x 600 x 330 мм (24,8 x 23,6 x 21,8")    | 9,7 кг (21,3 фунта)     |
| Корпус принтера  | CF085A         | —           | 630 x 600 x 553 мм (24,8 x 23,6 x 21,8")    | 24,4 кг (53,8 фунта)    |
| <b>M577</b>  |                |             |   |                         |
| Лоток для бумаги на 550 листов   | B5L34A         | 550 листов  | 585 x 247 x 575 мм (23 x 9,7 x 22,6")       | 5,8 кг (16 фунтов)      |
| Корпус принтера  | B5L51A         | —           | 650 x 590 x 385 мм (25,6 x 23,3 x 15,2")    | 21,3 кг (47 фунтов)     |
| <b>M681/M682</b>   |                |             |   |                         |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов                                     | P1B09A         | 550 листов  | 595 x 250 x 647 мм (23,4 x 9,8 x 25,5")     | 7,9 кг (17,5 фунта)     |
| Устройство подачи бумаги на 550 листов с подставкой и отсеком для хранения | P1B10A         | 550 листов  | 794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2")    | 25,2 кг (55,5 фунта)    |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 550 листов и подставкой        | P1B11A         | 1650 листов | 595 x 250 x 647 мм (23,4 x 9,8 x 25,5")     | 29,7 кг (65,5 фунта)    |
| Устройство подачи бумаги большой емкости на 550 и 2000 листов с подставкой | P1B12A         | 2550 листов | 794 x 745 x 615 мм (31,3 x 29,3 x 24,2")    | 30,4 кг (67 фунтов)     |
| <b>M775</b>  |                |             |   |                         |
| Подставка для устройства подачи бумаги на 500 листов                       | CE792A         | 500 листов  | 744 x 668 x 432 мм (29,3 x 26,3 x 17,3")    | 19,5 кг (43 фунта)      |
| Подставка для устройства подачи бумаги на 3500 листов                      | CF305A         | 3500 листов | 899 x 844 x 576 мм (35,4 x 33,2 x 22,7")    | 46,4 кг (102 фунта)     |
| Лоток для бумаги на 500 листов   | CE860A         | 500 листов  | 703 x 719 x 281 мм (27,67 x 27,91 x 11,02") | 13,6 кг (30 фунтов)     |
| Устройство подачи бумаги с тремя лотками на 500 листов и подставкой        | CE725A         | 1500 листов | 970 x 920 x 578 мм (38,22 x 36,22 x 22,75") | 36 кг (79,2 фунта)      |
| <b>M880</b>  |                |             |   |                         |
| Сшиватель/укладчик с 3 отсеками и устройством вывода                       | A2W80A         | 3000 листов | 848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5")   | 104,63 кг (230,1 фунта) |
| Сшиватель/укладчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия                        | A2W82A         | 3000 листов | 848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")  | 113,15 кг (248,9 фунта) |
| Устройство для создания брошюр/обработчик с устройством вывода             | A2W83A         | 3000 листов | 848 x 974 x 1588 мм (33,4 x 38,4 x 62,5")   | 126,63 кг (278,5 фунта) |
| Устройство создания буклетов/обработчик с дыроколом на 2 или 4 отверстия   | CZ999A         | 3000 листов | 848 x 1095 x 1588 мм (33,4 x 43,1 x 62,5")  | 113,2 кг (248,9 фунта)  |

## МФУ HP PageWide Pro Color

| Устройства и аксессуары                     | Номер продукта | Емкость     | Размеры упаковки                         | Вес упаковки         |
|---|----------------|-------------|--|----------------------|
| <b>PageWide 352/452/377 (МФУ)/477 (МФУ)</b> |                |             |  |                      |
| Лоток для бумаги на 500 листов              | D3Q23A         | 500 листов  | 516 x 394 x 140 мм (20,3 x 15,5 x 5,5")  | 5,67 кг (12,5 фунта) |
| <b>PW 552/557</b>                           |                |             |  |                      |
| Лоток для бумаги на 500 листов              | D3Q23A         | 500 листов  | 516 x 394 x 140 мм (20,3 x 15,5 x 5,5")  | 5,67 кг (12,5 фунта) |
| Два лотка на 500 листов и подставка         | P0V04A         | 1000 листов | 668 x 716 x 640 мм (26,3 x 28,2 x 25,2") | 34,9 кг (77 фунтов)  |

## МФУ HP PageWide Pro Color (продолжение)

| Устройства и аксессуары                                   | Номер продукта | Емкость     | Размеры упаковки                              | Вес упаковки               |
|---|----------------|-------------|---|----------------------------|
| <b>PageWide 750/772/777</b>                               |                |             |   |                            |
| Лоток для бумаги на 550 листов                            | A7W99A         | 550 листов  | 718 x 235 x 641 мм<br>(28,27 x 9,25 x 25,24") | 11,38 кг<br>(25,09 фунта)  |
| Лоток на 550 листов с подставкой                          | W1B50A         | 550 листов  | 790 x 760 x 588 мм<br>(31,1 x 29,92 x 23,15") | 38,21 кг<br>(84,25 фунта)  |
| Три лотка для бумаги на 550 листов и подставка            | W1B51A         | 1650 листов | 790 x 760 x 588 мм<br>(31,1 x 29,92 x 23,15") | 42,29 кг<br>(93,23 фунта)  |
| Входной лоток большой емкости на 4000 листов с подставкой | W1B52A         | 4000 листов | 790 x 760 x 588 мм<br>(31,1 x 29,92 x 23,15") | 50,92 кг<br>(112,26 фунта) |

## Цветные принтеры HP PageWide Enterprise

| Устройства и аксессуары                        | Номер продукта | Емкость     | Размеры упаковки                               | Вес упаковки             |
|--|----------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>PW 556</b>                                  |                |             |  |                          |
| Лоток для бумаги на 500 листов                 | G1W43A         | 500 листов  | 575 x 219 x 457 мм<br>(22,64 x 8,62 x 17,99")  | 6,83 кг<br>(15,06 фунта) |
| Отсек для хранения и подставка                 | G1W44A         | —           | 727 x 635 x 686 мм<br>(28,62 x 25 x 27")       | 30,4 кг<br>(67 фунтов)   |
| Три лотка для бумаги на 500 листов и подставка | G1W45A         | 1500 листов | 745 x 676 x 717 мм<br>(29,33 x 26,61 x 28,23") | 42,4 кг<br>(94 фунта)    |
| <b>MFP 586</b>                                 |                |             |  |                          |
| Лоток для бумаги на 500 листов                 | G1W43A         | 500 листов  | 575 x 219 x 457 мм<br>(22,64 x 8,62 x 17,99")  | 6,83 кг<br>(15,06 фунта) |
| Отсек для хранения и подставка                 | G1W44A         | —           | 727 x 635 x 686 мм<br>(28,62 x 25 x 27")       | 30,4 кг<br>(67 фунтов)   |
| Три лотка для бумаги на 500 листов и подставка | G1W45A         | 1500 листов | 745 x 676 x 717 мм<br>(29,33 x 26,61 x 28,23") | 42,4 кг<br>(94 фунта)    |

## Картриджи со скобами<sup>1</sup>

| Описание                   | Номер продукта | Количество в пакете | Совместимые продукты                           |
|----------------------------|----------------|---------------------|--|
| Картридж на 5000 скоб      | C8091A         | 5000 скрепок        | M630, M680, M725, M775, M806, M830, M855, M880 |
| Картридж на 5000 скоб      | C8092A         | 5000 скрепок        | M9040, M9050, M9500                            |
| Два картриджа на 2000 скоб | CC383A         | 4000 скрепок        | CM6040, CP6015, M806, M830, M855, M880         |
| Картридж на 5000 скоб      | J8J96A         | 5000 скрепок        | M607, M608, M609, M631, M632, M633, M681, M682 |
| Три картриджа на 1000 скоб | Q3216A         | 3000 скрепок        | M604, M605, M606, P4014, P4015                 |
| Два картриджа на 1500 скоб | Q7432A         | 3000 скрепок        | M575, M577, M525, M3035                        |

<sup>1</sup> Данные могут измениться. Перейдите на веб-сайт [hp.com](http://hp.com) или обратитесь к менеджеру по работе с клиентами.

Следите за нашими новостями  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)



Поделитесь с коллегами

© HP Development Company, L.P., 2014–2017 гг. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

