


# PERSONALICE SU IMPRESORA CON OPCIONES FLEXIBLES DE COMPONENTES

## Configuraciones y opciones

(Opcional)



**GENUINE**  
SAMSUNG SUPPLIES

Ahorro en costes, tecnología eco certificada  
Imprima siempre con la máxima calidad  
usando consumibles originales de Samsung.



Para obtener más información  
sobre consumibles originales de Samsung,  
visite [www.samsung.com/GenuineSupplies](http://www.samsung.com/GenuineSupplies)



**SAMSUNG**

### Sobre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y le da forma al futuro con ideas y tecnologías innovadoras, redefiniendo el mundo de la televisión, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, tablets, cámaras, electrodomésticos digitales, impresoras, equipo médico, sistemas de redes y semiconductores. Somos también los líderes en El Internet de las Cosas, un espacio donde contamos con nuestras iniciativas de Salud Digital y Hogares Inteligentes, entre otras. Empleamos a 307.000 personas alrededor de 84 países. Para saber más, visite nuestra página oficial [www.samsung.com](http://www.samsung.com) y nuestro blog oficial [global.samsungtomorrow.com](http://global.samsungtomorrow.com)

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Samsung y Samsung Cloud Print son marcas comerciales o registradas de Samsung Electronics Co., Ltd. Las especificaciones y diseños están sujetos a cambio sin previo aviso. Los pesos y medidas son aproximados. Todos los datos se consideraron correctos al momento de su creación. Samsung no es responsable por errores u omisiones. Todas las marcas, productos, nombres de servicio y logotipos son marcas comerciales y/o registradas por sus respectivos dueños y son por lo tanto aceptadas y reconocidas.

AirPrint es una marca de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países. Android y Google Cloud Print son marcas registradas de Google Inc. Samsung Cloud Print es una marca o marca registrada de Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Mopria®, el logo de Mopria® Logo y el logo de Mopria® Alliance son marcas y servicios registrados de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corea

2016 07



proxpress

Impresora  
M4030ND



Acelere su flujo  
de trabajo con una  
impresión de alta  
velocidad y fiable

**SMART PRINTING.**  
BUSINESS INNOVATION.

# IMPRESORA ULTRA-EFICIENTE DISEÑADA PARA OFRECER EL MÁXIMO RENDIMIENTO PROFESIONAL

La productividad y el control de costes de impresión son cruciales para las pequeñas y medianas empresas de hoy en día. Estas necesitan soluciones de impresión de alta velocidad y fáciles de gestionar para llevar a cabo trabajos de impresión sin comprometer el presupuesto. Además, las impresiones deben ser fiables y seguras para minimizar el tiempo no operativo, mantenimiento y riesgos.

La ProXpress M4030ND de Samsung produce impresiones de nivel profesional con un rendimiento potente. Un procesador dual core de 1 GHz ofrece una velocidad de impresión más rápida que un procesador con un sólo procesador. También aumenta la productividad al manejar con facilidad papeles más pesados minimizando el mantenimiento y el subsecuente periodo no operativo. Además su robusta fiabilidad y seguridad de alto nivel aseguran unos trabajos de impresión impecables y sin preocupaciones.

## Beneficios clave

### Fomente la productividad con impresiones rápidas y de calidad profesional

- Impresión veloz con una CPU dual core de 1 GHz
- Mejor calidad de texto e imagen con ReCP
- Mayor capacidad de papel más pesado con sus 4 alimentadores de hasta 550 páginas
- Autenticación más cómoda desde tu teléfono móvil

### Impresiones fiables, seguras y respetuosas con el medio ambiente para su tranquilidad

- Seguridad profesional para una impresión más segura
- Ciclo mensual inmejorable dentro de su clase
- Tóner seguro certificado (TUV)

Procesador dual de 1 GHz

Capacidad para papel más pesado de hasta 2.850 páginas con SCF



# FOMENTE LA PRODUCTIVIDAD CON IMPRESIONES RÁPIDAS, Y DE CALIDAD PROFESIONAL

## Impresión veloz con una CPU dual core de 1 GHz

La impresora ProXpress M4030ND tiene un gran rendimiento y potencia gracias a su procesador dual core de 1 GHz y a sus 256 MB de memoria, extensible a 2 GB. Imprima hasta 40 páginas por minuto (ppm) reduciendo la duración de los trabajos más intensos de impresión.



CPU dual de 1 GHz  
Hasta 40 ppm



## Mejor calidad de texto e imagen con ReCP

Consiga siempre impresiones de calidad profesional con la tecnología ReCP (Rendering Engine for Clean Page) exclusiva de Samsung. Con una resolución efectiva de 1.200 x 1.200 dpi, ReCP mejora la legibilidad de los documentos impresos, refina los textos mediante la mejora de las líneas delgadas, aporta mayor definición a los bordes de textos negativos, así como a las imágenes al reducir el ruido y otros defectos de reproducción.



Hasta  
1.200 x 1.200 dpi




## Mayor capacidad de papel más pesado con sus 4 alimentadores de hasta 550 páginas

La ProXpress M4030ND tiene un diseño robusto para que puedas afrontar cualquier carga de trabajo. Su eficiente bandeja multipropósito permite la carga de varias páginas, pudiendo configurarse para admitir hasta 2.850 páginas.



**2.850 hojas**

(Segundo alimentador de cassette)



## Autenticación más cómoda desde tu teléfono móvil

La ProXpress M4030ND ofrece una autenticación segura y funcionalidad de impresión desde el móvil con la tecnología NFC Pro. Con un solo toque puede imprimir con cualquier dispositivo compatible con NFC.



La función NFC Pro está disponible con un kit inalámbrico/NFC



## IMPRESIÓN FIABLE, SEGURA Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE PARA SU TRANQUILIDAD

### Seguridad profesional para una impresión más segura

La serie ProXpress M4030ND cuenta con un nivel profesional de seguridad para control de usuarios, documentos y acceso a redes. Además soporta autenticación de usuario, protección de tareas, seguridad de red, protocolos y protección de disco duro, a la vez que permite a los administradores gestionar el panel de control y los privilegios de impresión.



Autenticación



Control de acceso



Protección de trabajo



Seguridad de red / Protocolo



Protección de disco duro



### Ciclo mensual inmejorable dentro de su clase



La ProXpress M4030ND proporciona un funcionamiento muy fiable gracias a su ciclo mensual de tareas optimizado para garantizar que todos los trabajos se manejan a la perfección.



Máximo ciclo mensual  
**120.000**

### Tóner seguro certificado (TÜV)

Nuestro tóner original de Samsung cumple con los estrictos requisitos de bajos niveles de contaminantes y emisiones de sustancias peligrosas dispuestos por la TÜV Rheinland®, un proveedor de servicios de inspección independiente conocido en todo el mundo.



# IMPRESORA SAMSUNG LASER MONOCROMO A4

## proXpress M4030ND

### Especificaciones

General	M4030ND
Funciones estándar	Imprimir
Procesador	1 GHz (Doble núcleo)
Panel de operaciones	LCD de 4 líneas
Memoria (estándar)	256 MB
Memoria (máxima)	2 GB
Interfaz (Estándar)	Dispositivo USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interfaz (Opcional)	IEEE 802.11 b/g/n (Tipo NFC activo)
Calentamiento (desde modo encendido)	35 segundos
Calentamiento (desde modo reposo)	16 segundos
Potencia necesaria	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Sin voltaje dual; el suministro de energía varía según país)
Consumo de energía	700 W (Imprimiendo), 50 W (Preparado), 1.21 W (Reposo), 1.9 kWh (TEC)
Nivel de ruido	Menos de 53 dBA (Imprimiendo), Menos de 30 dBA (Preparado),
Dimensiones (LARxPROxALT)	421,4 x 460,5 x 351 mm (16.6" x 18.1" x 13.8")
Peso (Sólo EQUIPO / EQUIPO incluyendo consumibles)	Sólo equipo: 15,5 kg (34,2 lb) Set incluyendo consumibles : 16,6 kg (36.6 lb)
Máximo ciclo mensual	120.000 páginas
Volumen mensual de impresiones recomendado	1.500 - 14.000 páginas
Seguridad	SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gestión de protocolo y puerto, Filtrado de IP/MAC, Control de acceso
Soporte SO cliente	Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac: SO 10.6 - 10.11
Protocolos de red	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, LDAP, SMB, Kerberos

Imprimir	M4030ND
Velocidad (Mono)	Hasta 40 ppm en A4 (42 ppm en Carta)
Primera página impresa (Mono)	6 segundos
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 dpi Resolución efectiva
Lenguajes de impresión	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impresión dúplex	Integrado
Soporte Impresión directa	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Funciones de impresión	WSD Print, Secure Print, Stored Print, Booklet Print, N-up, Cover Page Print, Barcode Print, Eco Print, Skip Blank Pages, Poster Print, Watermark, Tray Priority Settings, Auto Tray Switching, Tray Protection, Direct Print from USB, Secure PDF Print
Funciones de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Manejo de papel	M4030ND
Capacidad de entrada (Cassette)	550 hojas
Capacidad de entrada (Bandeja multipropósito)	100 hojas
Capacidad de entrada (Máxima)	2.850 hojas (650 hojas estándar + opcional 550 hojas de alimentador de segundo cassette x 4)
Tipo de documento (Cassette)	Normal, fino, grueso, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón, sobre, etiqueta
Tipo de documento (Bandeja multipropósito)	Normal, fino, grueso, más grueso, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón, sobre, etiqueta
Tamaño de documento (Cassette)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre No.10, Sobre No. 9, Tarjeta postal, Personalizado (98 x 148 mm - 216 x 356 mm (3.86" x 5.85" - 8.5" x 14"))
Tamaño de documento (Bandeja multipropósito)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre Monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre No.10, Sobre No. 9, Tarjeta postal, Tarjeta índice 3x5, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3" x 5" - 8.5" x 14"))
Peso de documento (Cassette)	60 - 163 g/m²
Peso de documento (Bandeja multipropósito)	60 - 220 g/m²
Capacidad de salida	250 hojas

Consumibles	M4030ND
Tóner (Negro)	MLT-D201S (10.000 páginas) MLT-D201L (20.000 páginas) *Valor de rendimiento declarado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752 *Viene con cartuchos iniciales de tóner con rendimiento de 6.000 páginas

### Opciones

Segunda bandeja de cassette	SL-SCF4000
Capacidad	550 hojas
Tamaño de documento	A4, A5(SCF), B5(JIS), B5(ISO), Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, Oficio, Folio, Sobre DL, Sobre C5, Sobre No. 10, Sobre No. 9, Personalizado (98 x 210 mm - 216 x 356 mm (3.86" x 8.27" - 8.5" x 14"))
Tipo de documento	Normal, fino, grueso, algodón, coloreado, preimpreso, reciclado, bond, archivo, membreteado, perforado, cartón, sobre, etiqueta
Peso de documento	60 - 163 g/m²
Sensores	Detección de instalación H/W, detección de falta de papel, detección de nivel bajo de papel, detección de tamaño de papel
Dimensiones (LARxPROxALT)	421,4 x 460,5 X 146,8 mm (16.6" x 18.1" x 5.8")
Peso	11,9 kg (21.3 lb)

Mesa pequeña	ML-DSK655
Dimensiones (LARxPROxALT)	480 x 553 x 117 mm (18.9" x 21.8" x 4.6")
Peso	11,1 kg (24.5 lb)