

ZENGİN PARÇA SEÇENEKLERİ İLE ÇOK FONKSİYONLU YAZICINIZI KİŞİSELLEŞTİRİN

Kurulum ve Seçenekler

 Opsiyonel

Kağıt Çıkışı

Çok bölmeli Posta kutusu

(SL-MBT0401)

* Posta kutusu, SL-FIN002M'nin bir alt-seçeneğidir.

İç Sonlandırıcı

(SL-FIN002M)

İç Sonlandırıcı

(SL-FIN001M)

Zımbalar

(SCX-STP000 (50 sayfa))

Tablo

Çalışma Tablosu

(CLX-WKT001)

Kağıt Girişi

Yüksek Kapasiteli Besleyici

(SL-HCF001B)

İkinci Kaset Besleyicisi

(SL-SCF5300)

Kabin Stantı

(SL-DSK001T)

* Kabin, SCF ile birlikte gelmelidir

Kısa Stant

(SL-DSK002S)

Kit

Yabancı Aygıt Arayüzü

(SCX-KIT20F)

Faks Kiti

(SL-FAX1001)

Kablosuz LAN/NFC Kiti

(SL-NWE001X)

Kablosuz LAN/NFC/BLE Kiti

(SL-NWE002X)

GENUINE
SAMSUNG SUPPLIES

Gerçek tasarruf, sertifikalı Eco-Teknoloji.
Orijinal Samsung malzemelerini kullanarak
her zaman doğru izlenimi yaratın.



www.tuv.com
ID 0000049078

www.samsung.com/GenuineSupplies adresini ziyaret edin

Orijinal Samsung malzemeleri
hakkında ayrıntılı bilgi için



SAMSUNG

Samsung Electronics Co., Ltd. Hakkında

Samsung Electronics Co., Ltd. dünyaya ilham kaynağı olur ve dönüşümcü fikirler ve teknolojilerle TV, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital araçlar, yazıcılar, medikal ekipmanlar, ağ sistemleri ve yarı iletkenlerin tanımını yeniden yaparak geleceği şekillendirir. Aynı zamanda Dijital Sağlık ve Akıllı Ev gibi girişimlerle Nesnelerin İnterneti alanına liderlik eder. Ve bunu 84 ülkede 307.000 çalışanıyla gerçekleştirir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi İnternet sitemiz olan www.samsung.com ve resmi blogumuz olan global.samsungtomorrow.com adreslerini ziyaret edin.

Telif hakkı © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Özellikler ve tasarımlar önceden bildirim yapmaksızın değiştirilebilir. Metrik olarak ifade edilmeyen ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. Bütün veriler üretim zamanı içerisinde doğru kabul edilmiştir. Samsung, hatalardan veya eksikliklerden sorumlu değildir. Bütün marka, ürün, hizmet adları veya logolar kendi sahiplerinin markaları ve/veya tescilli markaları olup burada tanınmış ve kabul edilmiştir.

AirPrint, Apple Inc.'nin A.B.D ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Android ve Google Cloud Print, Google Inc.'nin ticari markalarıdır. Samsung Cloud Print, Samsung Electronics Co., Ltd'nin ticari markası ve tescilli ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Mopria®, the Mopria® Logo ve Mopria® Alliance logo, Mopria Alliance, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea

2016. 07.



smartmultiXpress

İşiniz için geliştirilmiş,
yazdırmanın
en iyi yolu



Çok fonksiyonlu
M5370 Serisi



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.

AKILLI YAZDIRMA YENİLİĞİ İLE İŞ KAPASİTENİZİN ÖTESİNE GEÇİN

Genel bakış

Hızlı iş dünyasına yetişmek için şirketler günümüzde kendi-cihazını-getir (BYOD) politikasını uygulamaktadır. Bunun sonucu olarak, akıllı sezgisel teknolojiler, akıllı telefonlar ve bulut bilişim sistemleri çalışanlar tarafından sürekli olarak kullanılmakta ve daha etkin, benzersiz operasyonlar ve yüksek üretkenlik elde edilmektedir.

Günümüzde şirketler, aynı sezgisellik ve esneklik seviyesine erişmek için akıllı teknolojiyi bütün aygıtlara yaymak istemektedir. Yazıcılar da bu aygıtlara dahildir. Yazıcıların, taramadan yazdırmaya kadar, aynı akıllı fonksiyonlara son teknoloji ile sahip olması beklenmektedir. Şirketler, güçlü performansı düşük giderlerle sunarken kolaylıkla yönetilebilen akıllı yazdırma çözümleri aramaktadır.

SMART MultiXpress M5370 serisi kullanıcıların daha hızlı çalışmasını ve sezgisel, kolay kullanımı elde etmelerini sağlayan akıllı kullanılabilirlik fonksiyonları sunar. Yüksek performans ve optimize özellikleriyle bu yazıcılar küçük çalışma gruplarından doküman işleme etkinliğinin önemli olduğu büyük departmanlara kadar, her kademedeki bu talepleri karşılarken toplam sahip olma maliyetini (TCO) minimize edebilirler.

SL-M5370LX Serisi :



M5370LX (53 ppm)



M4370LX (43 ppm)

Temel faydalar

Akıllı Smart UX Center ile daha kolay yönetin

- Tablet kullanır gibi, yazdırmak için dokunun
- Önceden yüklenmiş uygulamaların ve widget'lerin keyfini çıkarın
- Üreticiliğinizi hızlandıran özellikler ile daha fazlasını yapın

Kaliteden ödün vermeksizin süper hızlı yazdırma ve taramalar gerçekleştirme

- Daha hızlı ve kolay yazdırma
- Keskin, yüksek kalite yazıcı çıkışına sahip olun

Düşük maliyetli özellikler sayesinde operasyon giderlerinizi düşürün

- Düşük toplam sahip olma maliyeti ile kaynaklarınızı koruyun
- Partner çözümleriyle ihtiyaçlarınıza uygun yazdırma ortamını oluşturun
- Bussiness Core™ 2.0 ile uyumludur
- Samsung Wireless & NFC yazdırma opsiyonu

AKILLI SMART UX CENTER İLE DAHA KOLAY YÖNETİN



Tıpkı tablette olduğu gibi yazdırmak için dokunun

Yenilik ve kullanılabilirlik SMART MultiXpress M5370 serisi içine yerleştirilmiştir. Samsung SMART UX Center, Android™ tarafından desteklenen ilk açık UX sistemidir, sezgisel ve genişletilebilir özelliktedir ve çeşitli Android temelli aygıtlarla uygunluk garantisi sunar.



Önceden yüklenmiş uygulamaların ve widget'lerin keyfini çıkarın

Her şey kolaylık ve sorunsuz iş akışı için. Özel widget'lar, en sık kullanılan fonksiyonlara hızlı erişim sağlarken, Kopyala, Tara/Gönder, Kutu, İş Durumu, Adres Defteri ve Yardım gibi favori uygulamalarınız önceden yüklenmiş olarak gelir.



Üreticiliğinizi hızlandıran özellikler ile daha fazlasını yapın

Printer Uygulama Merkezi (Printing App Center) dan indireceğiniz ilgili uygulamalarla yazıcınızı kolayca kurun. Uygulamalar, Remote Fax (Uzaktan Fax), Smart Scan (Akıllı Tarama) ile Dynamic Workflow (Dinamik İş Akışı) gibi üretken araçları içermektedir. Daha fazlası ve en güncel uygulamalar için <http://printingapps.samsung.com> u ziyaret edin.



Ödüllü Smart UX Center'ın Özgün ve Yenilikçi Olanakları




KALİTEDEN ÖDÜN VERMEKSİZİN SÜPER HIZLI YAZDIRMA VE TARAMA YAPIN

Daha hızlı tarama ve daha kolay yazdırma

SMART MultiXpress M5370LX, dakika başına (ipm) 80 çift taraflı görüntüye kadar daha hızlı tarama sunan Dual-Scan ADF teknolojisine ve dakikada (ppm) 53 sayfaya kadar yazdırma gücü sunan bir 1 GHz çift çekirdekli CPU'ya sahiptir. Yüksek performanslı hızlı yazdırma ile, şirketler daha sorunsuz ve daha verimli çalışabilir.



Yüksek hızlı çift tarama
80 ipm'ye kadar



1GHz Çift Çekirdekli CPU
53 ppm'ye kadar





Keskin, yüksek kalite yazıcı çıkışına sahip olun

Samsung'un benzersiz Temiz Sayfa Oluşturma Motoru (ReCP) teknolojisi daha keskin metinler ve daha temiz görüntüler sunar. 1.200 x 1.200 etkin dpi üstün çözünürlük, yaptığınızın her şeyin ön plana çıkmasını garantiler.

Geleneksel

Samsung



DÜŞÜK MALİYETLİ ÖZELLİKLER İLE OPERASYON GİDERLERİNİZİ İYİ YÖNETİN

Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti ile kaynaklarınızı koruyun

Ultra yüksek verimli toner kartuşları ve silindirler sayesinde ağır yazdırmaların iş giderlerini azaltır. 30.000 standart B&W sayfası verimliliğine sahip tonerler ve 100.000 verimliliğe sahip silindirler Toplam sahip olma maliyetinizi düşürecek ve kayıpları azaltacaktır.

Toner
(Maks. 30.000 sayfa)



Partner çözümleriyle ihtiyaçlarınıza uygun yazdırma ortamını oluşturun

Sayırsız sertifikalı partner çözümleri Samsung XOA platformunda, daha ileri kişiselleştirmeler için mevcuttur.

Samsung Wireless & NFC yazdırma opsiyonu

Samsung Wireless ve NFC yazdırma ile, kullanıcı kimlik doğrulaması, güvenli yazdırma, kolay kablosuz kurulum ve aygıt klonlama da dahil olmak üzere çeşitli mobil yazdırma çözümlerine erişmek için sadece akıllı telefonunuza dokunabilirsiniz.



SAMSUNG ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

smartmultiXpress M5370 Serisi

Özellikler

Genel	M5370	M4370
Standart Fonksiyonlar	Yazdırma, Kopyalama, Tarama	
İşlemci	1 GHz (Çift Çekirdekli)	
Operasyonel Panel	10.1" Renkli Dokunmatik Ekran Panel	
Bellek (Standart)	4 GB (Android OS için 2GB)	
Bellek (Maksimum)	4 GB (Android OS için 2GB)	
Hard Disk Sürücü	320 GB (Kullanıcıya Sunulan Alan: 279 GB)	
Arayüz (Standart)	USB Aygıtı, USB Host x 3, Ethernet 10/100/1000 Base TX	
Arayüz (Opsiyonel)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Aktif Tip), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Aktif Tip, BLE)	
İlk Çıktı Süresi (Açılıştan Sonra)	35 saniye	
İlk Çıktı Süresi (Uykudan Sonra)	26 saniye	27 saniye
Güç Gereksinimleri	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Dual gerilim değil, güç beslemesi ülkeye göre değişir)	
Güç Tüketimi	900 W (Yazdırma), 900 W (Kopyalama), 30 W (Hazır), 1.5 W (Uyku), 3.9 kWh (TEC)	900 W (Yazdırma), 900 W (Kopyalama), 30 W (Hazır), 1.5 W (Uyku), 3.4 kWh (TEC)
Gürültü Seviyesi	56 dBA'dan az (Yazdırma), 58 dBA'dan az (Kopyalama), 37 dBA'dan az (Hazır)	
Boyut (GxDxY)	630 x 506 x 636 mm (24,8" x 19,9" x 25,0")	
Ağırlık (Sadece SET/ Tedariklerle birlikte SET)	Sadece Set: 44 kg (97 lb) Tedariklerle Set: 49 kg (108 lb)	
Maks. Aylık Görev Döngüsü	300.000 sayfa	250.000 sayfa
Tavsiye Edilen Aylık Yazdırma Hacmi	12.500 - 25.000 sayfa	10.000 - 20.000 sayfa
Güvenlik	SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protokol&Port Yönetimi, IP/MAC Filtreleme HDD Üstüne yazma, HDD Şifreleme, Ortak Kriter Sertifikası (ISO 15408), Denetim Kaydı, Erişim Kontrolü	
İstemci (Client) işletim sistemi (OS) Desteği	Windows : XP (32/64 bit), 2003 Sunucu (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Sunucu (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Sunucu R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Sunucu 2012 (64 bit), Windows Sunucu 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac : OS 10.5 - 10.11	
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standart TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos	

Baskı	M5370	M4370
Hız (Mono)	A4 için 53 ppm'ye kadar (Mektupta 55 ppm)	A4 için 43 ppm'ye kadar (Mektupta 45 ppm)
İlk Baskı Çıkış Zamanı (Mono)	7,5 saniyeye kadar hızlı	8,0 saniyeye kadar hızlı
Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar Etkin Çıkış	
Baskı Dilleri	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7	
Çift Yönlü Yazdırma	Yerleşik	
Doğrudan Yazdırma Desteği	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS	
Yazdırma Özellikleri	WSD Baskı, Güvenli Baskı, Depolanmış Baskı, Kitapçık Baskısı, N-up, Kapak Baskısı, Barkot Baskı, Eco Baskı, Boş Sayfaları geçme, Poster Baskı, Filigran, Kaset Önceliği Ayarları, Otomatik Kaset Değiştirme, Kaset Koruma, USB Doğrudan Baskı, Güvenli PDF Baskı	
Mobil Baskı Özellikleri	Apple AirPrint, Mopria-sertificali, Google Bulut Baskı, Samsung Bulut Baskı, PrinterOn Bulut Baskı, Samsung Mobile Baskı, Samsung Baskı Eklentisi	

Kopyalama	M5370	M4370
Hız (Mono)	A4 için 53 cpm'ye kadar (Mektupta 55 cpm'ye kadar)	A4 için 43 cpm'ye kadar (Mektupta 45 cpm'ye kadar)
İlk Kopya Çıkış Zamanı (Mono)	4,5 saniyeye kadar hızlı	5 saniyeye kadar hızlı
Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar Etkin Çıkış	
Küçültme / Genişletme Oranı	%25 - 400	
Çoklu Kopya	9.999 sayfa	
Çift Taraflı Kopya	Yerleşik	
Kopyalama Özellikleri	ID Kopyalama, N-Up, Kitapçık, Görüntü Tekrarı, Otomatik Sığdır, Kitap Kopyalama, Poster Kopyalama, Filigran, Bindirme, Dama, Kapaklar, İş Oluşturma, Önizleme, Kenar Silme, Görüntü Kaydırma, Arka Plan Ayarlama, Önizleme, Program, Örnek Kopya, Karma Boyutlu Kopya, Kenar Kopyalama	

Tarama	M5370	M4370
Tarama Hızı (Mono)	Tek Taraflı 53 ipm (300 dpi), Çift Taraflı 80 ipm (300 dpi)	Tek Taraflı 43 ipm (300 dpi), Çift Taraflı 70 ipm (300 dpi)
Tarama Hızı (Renkli)	Tek Taraflı 53 ipm (300 dpi), Çift Taraflı 80 ipm (300 dpi)	Tek Taraflı 43 ipm (300 dpi), Çift Taraflı 70 ipm (300 dpi)
Uyumluluk	Windows : TWAIN Mac : TWAIN, ICDM Linux: SANE Renkli CCD	
Metot	Renkli CCD	
Dosya Formatı	PDF, Arama yapılabilir PDF, Kompakt PDF/ PDF Şifreleme, PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Dijital İmza	
Çözünürlük (Optik)	600 x 600 dpi'ye kadar	
Çözünürlük (Yükseltilmiş)	4.800 x 4.800 dpi'ye kadar	
Tarama Hedefleri	E-posta, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Faks	

Kağıt Kullanımı	M5370	M4370
Giriş Kapasitesi (Kaset)	520 sayfa	
Giriş Kapasitesi (Çok Amaçlı Tepsisi)	100 sayfa	
Giriş Kapasitesi (Maksimum)	3.240 sayfa (Standart 620 sayfa + Opsiyonel 520-sayfa İkinci Kaset (Besleyici + Opsiyonel 2.100-sayfa Yüksek Kapasite Besleyici)	
Medya Tipi (Kaset)	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Envelope, Etiket	
Medya Tipi (Çok Amaçlı Tepsisi)	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Envelope, Etiket	
Medya Boyutu (Kaset)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Harf, Yürütücü, Açıklama, Ofis, Folyo, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10, Envelope No. 9, Kartpostal, Özel (98 x 148 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 5,85" - 8,5" x 14"))	
Medya Boyutu (Çok Amaçlı Tepsisi)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Harf, Yürütücü, Açıklama, Ofis, Folyo, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10, Envelope No. 9, Kartpostal 4x6, Özel (98 x 148 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 5,85" - 8,5" x 14"))	
Medya Ağırlıkları (Kaset)	60 - 163 g/m ²	
Medya Boyutları (Çok Amaçlı Tepsisi)	60 - 163 g/m ²	
ADF Tipi	DSDF	

Kağıt Kullanımı	M5370	M4370
ADF Doküman Kapasitesi	100 sayfa	
Çıkış Kapasitesi	500 sayfa	

Sarf Malzemeler	M5370	M4370
Toner (Siyah)	MLT-D358S (30,000 sayfa) *ISO/IEC 19752'ye uygun olarak deklare edilmiş Verim Değeri	
Görüntüleme Ünitesi/Silindir (Siyah)	MLT-R358 (100,000 sayfa) *görev başına düzen A4 sayfa boyutu/ortalama 3 sayfa tek yönlü temelde	

Seçenekler

İkinci Kaset Beslemesi	SL-SCF5300
Kapasite	520 sayfa
Medya Boyutları	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Ofis, Folio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No.10, Özel (98 x 152 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 6" - 8,5" x 14"))
Medya tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Envelope, Etiket
Medya ağırlığı	60 - 120 g/m ²
Algılama	Donanım Kurulumu Tespiti, Boş Sayfa Tespiti, Düşük Sayfa Seviyesi Tespiti, Sayfa Boyutu Tespiti
Boyut (GxDxY)	554 x 454 x 138 mm (21,8" x 17,9" x 5,4")
Ağırlık	11,8 kg (26,1 lb)

Yüksek Kapasiteli Besleyici	SL-HCF001B
Kapasite	2.100 sayfa
Medya Boyutları	A4, A5, B5(JIS), Legal, Letter, Executive, Statement, Ofis, Folio
Medya tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu
Medya ağırlığı	60 - 120 g/m ²
Algılama	H/W Kurulumu Tespiti, Boş Sayfa Tespiti, 4 Sayfa Seviyesi Tespiti, Sayfa Boyutu Tespiti
Boyut (GxDxY)	554 x 454 x 387 mm (21,8" x 17,9" x 15,2")
Ağırlık	28 kg (61,7 lb)

Çok-bölmeli Posta Kutusu	SL-MBT0401
Bölme Sayısı	4
Kapasite	400 sayfa
Algılama	Çıkış Bütünsel algılama
Medya Boyutları	98 x 148 - 216 x 357 mm (3,9" x 5,8" - 8,5" x 14,1")
Medya Tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Antetli, Delikli
Medya ağırlığı	60 - 163 g/m ²
Boyut (GxDxY)	360 x 110 x 368 mm (14,2" x 4,3" x 14,5")
Ağırlık	4,4 kg (9,8 lb)

İç Tamamlayıcı	SL-FIN001M	SL-FIN002M
Kapasite	500 sayfa	600 sayfa (Ana Kaset 500 sayfa, Üst kaset 100 sayfa)
Algılama	Kağıt Sıkışması, Kaset Algılama, Zimba, Kapak Açık	
Medya Boyutları	98 x 148 - 216 x 357 mm (3,9" x 5,8" - 8,5" x 14,1")	
Medya tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Antetli, Delikli	
Medya Ağırlığı	60 - 163 g/m ²	
Bölme Sayısı	1	2
Boyut (GxDxY)	435 x 386 x 282 mm (17,1" x 15,2" x 11,1")	502 x 386 x 320 mm (19,8" x 15,2" x 12,6")
Ağırlık	10,4 kg (23 lb)	12,8 kg (28,3 lb)
Üst Kaset Bitirme Modu	Mevcut Değil	İstifleme
Üst Kaset Bitirme Kapasitesi	Mevcut Değil	100 sayfa İstifleme
Ana Kaset Bitirme Modu	İstifleme, Netleştirme, Zımbalama	
Ana Kaset Bitirme Kapasitesi	500 sayfa (Netleştirme, İstifleme), 50-sayfa x 10 set (Netleştirme, Zımbalama)	

Faks Kiti	SL-FAX1001
Tipi	Faks Kiti
Uyumluluk	ITU-T G3, Super G3
Modem Hızı	33.6 Kbps
Bellek	Depolanmış HDD
Çözünürlük	300 x 300 dpi'ye kadar (Mono)
Otomatik Çevirme	Evet
Faks Özellikleri	Hızlı Arama, Grup Arama, ECM, Arayan Kimliği, Otomatik Tekrar Arama, Kapalı Arama, Gecikmeli Gönderme, Çoklu Gönderme, Yeniden Arama, Arka Plan Ayarı, Kapak Sayfası, İş Oluşturma, Hızlı Başlangıç, Önizleme, Güvenli Alma, Faks/E-posta/SMB/FTP/Kutu, vb.