

法律及附加信息

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE 三星 智能打印

在现代社会，跟上技术的发展潮流对商业的成功或个人工作效率的提高都有着至关重要的作用。技术选择决定着是生存还是领先行业。

随着数字化工作环境以及人员移动化办公的推进，打印和复印设备必须与时俱进，与之相适应。

打印机技术及其满意度落后于大部分员工对电子领域的发展期望。

三星以其专业的创造性成功研发出具有更高意义的打印解决方案，大幅度提高了工作效率。三星拥有丰富的电子专业知识，可以设计专业的创造性并制造出适合当今社会工作的打印机。

现代打印，触手可及。

关于三星电子有限公司

三星电子有限公司是科技发展典范，为世界各地的人们带来了新的可能。通过持续发展和探索，公司正不断地影响着世界的电视、智能手机、平板电脑、个人电脑、相机、家电、打印机、LTE（4G网络）系统、半导体和LED解决方案等各个领域。我们在全球84个国家拥有307,000名员工，年销售额为2,167亿美元。

更多详情，请登陆www.samsung.com。



货真价实优越性能

正版三星耗材品质优越，让您始终铭记。



欲了解更多三星打印解决方案，请访问
www.samsung.com/PrintingInnovation



欲了解更多，关于正版三星耗材的信息，请访问
www.samsung.com/GenuineSupplies

三星电子有限公司版权所有2016，保留所有权利。三星、办公核心打印解决方案、SecuThru 和 SmarThru为三星电子有限公司商标或注册商标。如有规范和设计变动，恕不另行通知。非公制重量和测量均为近似值。所有品牌、产品、服务名称及徽标为各自所有方的商标或注册商标，特此确认并公示。

SAMSUNG

Bonjour是苹果公司在美国及其他国家注册的商标。IEEE是电气和电子工程师协会有限公司的注册商标。

1 移动设备需支持NFC技术。

地址：韩国京畿道水原市灵通区三星路129号 三星电子有限公司 邮编：443-742

www.samsung.com



经销商盖章处

三星(中国)投资有限公司
北京分公司电话: 010-81006723 上海分公司电话: 021-54644777 广州分公司电话: 020-88888199
成都分公司电话: 028-89658855 沈阳分公司电话: 024-22813838 武汉分公司电话: 027-85509351
西安分公司电话: 029-83679090
本广告中的产品图片以及型号、数据、性能、规格参数等仅供参考，三星有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物或产品说明书。除非特殊说明，本广告中所涉及的数据均为三星内部测试结果。
*本广告中的对比均基于三星传统产品。

ProXpress

三星 A4 黑白激光打印机 M4530NX / M4530ND
品质可靠 成本低廉 简单实用 贴心帮手



THE NEW BUSINESS EXPERIENCE 三星 智能打印

SAMSUNG

可靠有效的新版打印模式 提升您的工作品质

满足大量、轻松打印需求

在如今的市场驱动下，各大公司必须不断反思与更新自身经营策略，以保持其竞争优势。由于各大型企事业单位和中小型企业力求改善自身经营业绩及突破现有模式，因此他们首先考虑的便是效率和可管理性。

商务工具——尤其是打印机——因其对于成本效率和业绩的显著提高，已经形成一个重点领域。企业需要可靠的、维修费用低廉的打印解决方案，以及能够处理甚为严苛高端的打印任务的更大容量。另外，这些打印机必须能够提供先进的功能，如可管理性、多样化的安全和移动打印模式，同时还能节约成本。

三星旗舰版A4黑白激光打印机

ProXpressM4530NX / M4530ND系列以其可靠、安全的性能更大地助力业务发展，同时大大降低了从产品采购到后期使用、维护的总体拥有成本（TCO）。其强大稳健的无障碍设计模式以维修费用低、易于管理等特性，解决了常见的文件处理和打印机维修烦恼，——尤为适合于如今已渐成企业规模的中小型工作组。

三星ProXpress系列:



M4530NX
(每分钟打印多至45页)



M4530ND
(每分钟打印多至45页)



快速打印流程品质非凡

提高打印性能，更快速，更优质，更大存储容量

高效快速、更大容量打印流程，保证有条不紊，流畅自如

专业快捷的M4530系列可实现快速打印，每分钟打印多至45页。1GHz双核处理器为出色完成繁琐或复杂的打印、复印工作，提供了强大功率和容量。高速打印，让工作更高效、更顺畅。另外，1GB标准内存¹提升了打印机工作量水平，可实现大容量打印，并能同时处理更多打印任务。



可存储更多打印任务

一个令人交互称赞的320 GB标准硬盘驱动器（HDD）²为您提供所需的足够空间，并为跟进打印任务提供了更多存储容量。轻松享受无线打印；如此，即可从您的网络列表中轻松“跟进”或开启任意网络打印机上的打印任务。专业快捷的M4530系列320GB存储容量能够确保您的打印任务安全存储于打印机中，并且严阵以待，准备打印。

¹ 1GHz双核处理器仅适用于M4530NX。
² 320GB标准硬盘驱动器仅适用于M4530NX。
M4530ND型号不含存储功能。

优越打印输出品质 清晰锐利

三星特有的清洁页渲染引擎（ReCP）技术提供专业品质的输出效果，为您呈现锐利的文本，清晰的影像，确保每次打印输出的效果都纤毫毕现。此外，它还拥有1,200 x 1,200 dpi的有效分辨率，可使您的打印输出更专业，为您缔造高端企业形象。



边缘增强



负片锐化



去集成空洞效应



去网纹

性能可靠 值得信赖


专业快捷的M4530具有经久耐用的特性，专门为应对业务压力而设计。面对每月多达200,000页的工作负载循环，毫无疑问，ProXpress系列激光打印机能够满足这一打印需求。由于其特有的抗阻摩擦滚轴系统，M4530显著减少了连续吸入多页、传送失败及卡纸等情况的发生率，保证工作组的工作顺利进行。

节约成本及高效资源

提高打印量 降低总所有成本

高产量下的高效耗材

企业可以利用专业快捷的M4530系列高产墨粉盒和硒鼓，减少劳动成本，处理繁重的打印任务量。选择范围灵活多样，墨粉盒可打印40,000张标准黑白页面，而硒鼓可打印100,000张标准黑白页面。超长使用寿命的耗材可有效保证企业资源得到充分利用，从而降低总体成本。



用少量替代品削减成本

通过分离墨粉盒和硒鼓，三星已经使得用户甚至能够通过只部分替换硒鼓组件，而非新的墨粉盒，以更进一步减少总所有成本。添加到这个额外的高容量的墨粉盒，您将收获一个真正节约的办公室打印解决方案。



指尖轻触 省纸省墨

节约纸张和墨粉用量只需指尖轻触，按下“一键经济打印”（One Touch Eco）按钮即可。只需按下此按钮，打印机将立即开启经济模式，可2-up打印（两页同面打印），也可双面打印（一页双面印刷）。这一经济打印流程还可利用省墨模式继续选择跳过空白页。所有这些经济节约的设置都可使用方便的打印机管理器加以轻松调整。



轻松管理运营开支

获多奖项的三星环保驱动程序扩展了成本节约的生态选项，减少了近20%的墨粉和纸张使用，同时降低着能源消耗。在打印前请先预览并编辑质量、文字和图像，甚至可以监控纸张、墨粉和能源的使用情况，以节省您的印刷。



轻松享受、安全打印

轻松打印，安全稳健

轻松、安全的触摸打印功能

方便使用的4.3英寸触摸屏²或者4行LCD控制面板以及内置的数字键盘，为多种多样的功能和设置提供了便利的操作途径。通过使用数字键盘，用户可以通过输入预先设置的密码来启动打印任务的方式，以保护个人的机密文件。



轻轻一点，即可启动打印任务。

三星无线与NFC（近距离无线通信）打印选购件支持便捷的移动打印以及开启安全打印的直观键盘功能：

- 用户身份验证：允许授权用户直接从他们的移动设备上通过三星数码复合机进行轻触和打印。
- 安全打印：通过使用您的移动设备，对设备内存中的文件进行安全启动授权，便可实现检索。
- 轻松无线设置：无需复杂的激活步骤，即可通过移动设备轻松配置打印设置。
- 设备克隆：使用您的移动设备可随处创建一个多设备网络环境。



直观的基于云系统的移动性和安全性

三星云系统打印™（云打印）¹使得移动设备与打印机之间能够进行直观连接，方便用户轻松创建、分享、编辑和打印文件。从创建到打印，完整管理整个文档流程。另外，嵌入式安全解决方案为访问业务关键数据提供安全途径。

安全平台 完整管理

XOA网络平台支持一种基于服务器的打印解决方案，以满足用户的特定业务需求。该网络平台没有复杂的硬件规格的需要，企业可以安全运行自定义或独立软件供应商（ISV）提供的解决方案，以实现业绩更大化。此外，企业还可以通过安全加强功能来保护公司机密。



¹ SCP（三星云打印）1.0仅在韩国可用。
² 2015年3月30日，三星将主要在9个国家（韩国、美国、加拿大、德国、英国、意大利、法国、瑞典、挪威）发布。
³ 触摸屏面板仅适用于M4530NX。

通过灵活的选购件自定义您的MLP

丰富选购件 轻松创建为您量身定制数码复合机

优化性能 轻松配置

专业快捷的M4530ND / M4530NX拥有独特的配置功能，可轻松满足不同规模。多种行业和企业的需求。基于工厂模块，拥有丰富组件选项，包括但不限于无线与NFC选购件以及各种支架尺寸。

配置和选配:



三星A4黑白激光打印机ProXpress

M4530NX M4530ND系列

优越技术规格, 为您提供全力支持

		M4530NX	M4530ND
功能	标准	打印	
	增值	XOA开放式网络平台	
处理器		双核1 GHz (C4N + A1000)	
内存	标准	1 GB	512 MB
	最大	2 GB	
接口	标准	高速USB2.0设备 (1个), 主机 (2个), 以太网10/100/1000 Base TX端口	
	可选	IEEE 802.11 b/g/n, NFC激活	
一般规格	功耗	小于16W (待机) / 850 W (正常运行) / 850 W (最大/峰值) / 1.5W (睡眠) / 0.45 W (关机) / 2.45kWh/周 (典型用电量)	
	噪音值	小于54dBA (打印时) / 小于30dBA (备用时)	
尺寸 (宽x深x高)		433 x 459.5 x 408.8 mm	433 x 459.5 x 390.7 mm
重量		22.0 kg	
最大月打印负荷		200,000页	
容量	标准	320 GB	不适用
	可选	不适用	320GB 硬盘驱动器
操作面板		4.3英寸触摸屏LCD	4线LCD面板
速度 (黑白)		每分钟打印45页A4纸 (47页信纸)	
首次打印输出时间 (黑白打印)		6.5秒 (自待机状态开始)	
分辨率		打印分辨率有效输出最高可达 1,200 x 1,200 dpi (600 x 600 x 2bit)	
仿真语言		PCL5e/PCL6/PostScript3/PDF Direct V1.7/XPS/TIFF/URF/PWG	
双面打印		内置	
	Windows	XP (32 / 64bit) / Vista (32 / 64bit) / 2003 Server (32 / 64bit) / 2008 Server (32 / 64bit) / Win7 (32 / 64bit) / 2008 Server R2 (64bit) / Win8 (32 / 64bit) / Win8.1 (32 / 64bit) / 2012 Server (64bit) / 2012 Server R2 (64bit)	
客户端操作系统支持	Linux	RedHat Enterprise Linux WS 5, 6 / Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / openSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 / SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 6, 7 / Mint 13, 14, 15, 16	
	UNIX	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)	
Mac OS		X 10.5-10.9	
直打支持		支持	
打印特点		自动双面打印/直接打印/安全打印	
解决方案		SyncThru™ Admin / SecuThru™ Lite* Usage Tracker (2015年5月可用)	
输入容量	标准	盒式纸盘550页 (75克纸张) / (520页 @80克纸张)	
	多用途 (其它选购件)	100页MP纸盒 (80克纸张)	
容量	最大	550页SCF (75克纸张) x4	
	容量	2850页盒式纸盘 (550 Std+100 MP+4 x550 SCF)	
标准盒式纸盘	介质尺寸	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / Statement / Postcard 4 x 6 / Envelope Monarch / Envelope No 9 / Envelope No 10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / 自定义	
	介质类型	卡片纸	
介质重量	支持重量	支持重量: 60 - 163g/m² (16 - 43lb), 薄纸 (60 - 69g/m²) / 普通纸 (70 - 90g/m²) / 厚纸 (91 - 120g/m²) / 铜版纸 (105 - 120g/m²) / 卡片纸 (121 - 163g/m²)	
	容量	100页	
纸处理方法	介质尺寸	最小值: 76.2 mm x 127 mm / 最大值: 216 mm x 356 mm	
	介质类型	普通纸/薄纸/证券纸/打孔纸/预印纸/再生纸/信封纸/标签纸/卡片纸/信纸/厚纸/绵纸/彩纸/档案纸/加厚纸	
其它	介质重量	支持重量: 60 - 220 g/m², 薄纸 (60 - 69 g/m²) / 普通纸 (70 - 90 g/m²) / 厚纸 (90 - 120 g/m²) / 铜版纸 (105 - 120 g/m²) / 卡片纸 (121 - 163 g/m²) / 加厚纸 (164 - 220 g/m²)	
	容量	550页@75 g/m²	
输出容量	介质尺寸	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / Statement / Postcard 4 x 6 / Envelope B5 / Envelope Monarch / Envelope COM-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / 自定义	
	介质类型	普通纸/薄纸/证券纸/打孔纸/预印纸/再生纸/信封纸/标签纸/卡片纸/信纸/厚纸/彩纸/档案纸	
耗材	介质重量	支持重量: 60 - 163 g/m², 薄纸 (60 - 70 g/m²) / 普通纸 (70 - 90 g/m²) / 厚纸 (91 - 105 g/m²) / 铜版纸 (105 - 120 g/m²) / 卡片纸 (121 - 163 g/m²)	
	黑色墨粉	输出量	标准最大输出量: 7,000页*/超大输出量: 20,000页*/国际标准化组织、国际电工委员会19752标准规定的墨盒输出量为40,000页
选购	类型编号	MLT-D304S / MLT-D304L / MLT-D304E	
	硒鼓组件	输出量	100,000页 (单次打印Simplex 3 A4纸的平均打印量以及5%覆盖率)
	类型编号	MLT-R304	
	硬盘设备	第二盒式纸盘 (SL-SCF4500)、支架 (SL-DSK001S)、内存升级 第二盒式纸盘 (SL-SCF4500)、支架 (SL-DSK001S)、内存升级套件 (SL-MEM001)、无线局域网【SL-NWE001X (无线+NFC)】套件 (SL-MEM001)、无线局域网【SL-NWE001X (无线+NFC)】硬盘设备 (SL-HDK4001)	