

ZENGİN PARÇA SEÇENEKLERİ İLE MFP'NİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN

Kurulum ve Seçenekler

☐ Opsiyonel

Kağıt Çıkışı

Çok bölmeli Posta Kutusu

(SL-MBT0401)

* Posta kutusu, SL-FIN002M'nin bir alt-seçeneğidir.

İç Tamamlayıcı

(SL-FIN002M)

İç Tamamlayıcı

(SL-FIN001M)

Zimbalar

(SCX-STP000 (50 sayfa))

Tablo

Çalışma Tablosu

(CLX-WKT001)

Kağıt Girişi

Yüksek Kapasiteli Besleyici

(SL-HCF001B)

İkinci Kaset Besleyicisi

(SL-SCF5300)

Kabin Stantı

(SL-DSK001T)

* Kabin, SCF ile birlikte gelmelidir

Kısa Stant

(SL-DSK002S)

Kit

Yabancı Aygıt Arayüzü

(SCX-KIT20F)

Faks Kiti

(SL-FAX1001)

Kablosuz LAN/NFC Kiti

(SL-NWE001X)

Kablosuz LAN/NFC/BLE Kiti

(SL-NWE002X)

* M5360 VAP M5370 ile aynıdır

GENUINE
SAMSUNG SUPPLIES

Gerçek tasarruf, sertifikalı Eco-Teknoloji.
Orijinal Samsung malzemelerini kullanarak her zaman doğru izlenimi yaratın.



Orijinal Samsung malzemeleri hakkında ayrıntılı bilgi için
www.samsung.com/GenuineSupplies adresini ziyaret edin



SAMSUNG

Samsung Electronics Co., Ltd. Hakkında

Samsung Electronics Co., Ltd. dünyaya ilham kaynağı olur ve dönüşümcü fikirler ve teknolojilerle TV, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital araçlar, yazıcılar, medikal ekipmanlar, ağ sistemleri ve yarı iletkenlerin tanımını yeniden yaparak geleceği şekillendirir. Aynı zamanda Dijital Sağlık ve Akıllı Ev gibi girişimlerle Nesnelerin İnterneti alanına liderlik eder. Ve bunu 84 ülkede 307.000 çalışanıyla gerçekleştirir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi İnternet sitemiz olan www.samsung.com ve resmi blogumuz olan global.samsungtomorrow.com adreslerini ziyaret edin.

Telif hakkı © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Özellikler ve tasarımlar önceden bildirim yapmaksızın değiştirilebilir. Metrik olarak ifade edilmeyen ağırlıklar ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. Bütün veriler üretim zamanı içerisinde doğru kabul edilmiştir. Samsung, hatalardan veya eksikliklerden sorumlu değildir. Bütün marka, ürün, hizmet adları veya logolar kendi sahiplerinin markaları ve/veya tescilli markaları olup burada tanınmış ve kabul edilmiştir.

AirPrint, Apple Inc.'nin A.B.D ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Android ve Google Cloud Print, Google Inc.'nin ticari markalarıdır. Samsung Cloud Print, Samsung Electronics Co., Ltd'nin ticari markası ve tescilli ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Mopria®, the Mopria® Logo ve Mopria® Alliance logo, Mopria Alliance, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Samsung Electronics Co., Ltd.

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea

2016. 09.



smartmultiXpress

Tamamen Kişiselleştirilebilir,
Performans İçin Yapıldı

Çok fonksiyonlu
M5360RX



SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.

YOĞUN BELGE YAZDIRMAYI DAHA AKILLI DAHA HIZLI, VE DAHA TASARRUF ETKİLİ HALE GETİRİR

Genel bakış

Yoğun belge iş yükleri ile karşı karşıya olan kamu kuruluşları ve finansal firmalar gibi modern ofisler giderek hızlı, güvenilir ve etkili tasarruflu yazıcılara ihtiyaç duyuyorlar. Yavaş yazıcılara veya düşük yazdırma kalitesine harcama yapamazlar. Çalışanların en önemli şeye odaklanarak işleri düzene koymaları için ayrıca gelişmiş özelliklere ve güçlü kişiselleştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Artık, tüm bu ihtiyaçları makul fiyat noktasında karşılayabilen bir yazıcı var. Samsung'un SMART MultiXpress M5360RX modeli ile tanışın.

Samsung'un yeni SMART MultiXpress M5360RX modeli tam uyumluluk, hızlı profesyonel kalitede baskı ve yüksek-maliyet etkililiği sağlar. Şirketler, özelleştirilebilir ve kullanımı kolay arayüz olan Samsung'un yenilikçi SMART UX Center'ı ile ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde M5360RX modelini uyarlayabilir. Ünite, bir kalemin veya eldivenli elin dokusunu bile tanıyan sıradışı dokunmatik hassasiyete sahip interaktif 7 inç IR tipi dokunmatik ekranla birlikte gönderilir. Ayrıca M5360RX yüklü mono belgeler için sıra dışı hızda yazdırma hızları ile daha yüksek verimlilik sağlar. Kullanıcılar ayrıca her şeyi en ince ayrıntısına kadar gösteren yüksek kalitede baskı ve kopyalama sunan Samsung'un eşsiz ReCP teknolojisine güvenebilir. Geniş toner verimi ve düşük güç tüketimi ile Toplam Mülkiyet Maliyetini bile azaltmaya yardımcı olur.

SL-M5360RX :



İkinci Kaset Besleyicisi + Kısa Stant



İç Tamamlayıcı (2-Bölme) + İkinci Kaset Besleyicisi+ Kısa Stant



Tam-Seçenek

Temel faydalar

İhtiyaçlarınızı karşılayan kişiselleştirilmiş iş akışı ile daha akıllıca çalışın

- Smart UX Center iş akışınızı düzene sokar
- Sıra dışı çözüm oluşturma becerisi ile kullanımı kolay dokunmatik ekran
- Çok çeşitli uygulamalarla daha akıllıca ve daha etkili çalışın
- Daha iyi verimlilik için XOA-E desteği

Sıra dışı hassasiyet ve hız ile daha az sürede daha fazla baskı alın

- Dört çekirdekli CPU (1.5GHz) ile yoğun belgeleri daha hızlı yazdırın
- ReCP teknolojisi ile metinleri ve görüntüleri keskinleştirin
- Çeşitli seçeneklerle verimliliği artırın

Uzun süreli tedariklerle ve tasarruf teknolojisi ile masraflarınızı azaltın

- Yüksek verimli toneri ve uzun ömürlü silindiri ile TCO avantajına sahip olun
- Uyku modunda sıra dışı düşük güç tüketim

İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYAN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İŞ AKIŞI İLE DAHA AKILLICA ÇALIŞIN



SMART UX Center iş akışınızı düzenler

Smart UX Center, iş verimliliğini arttırmak üzere tasarlanmış uygulamaların ve pencere öğelerinin açık ve giderek büyüyen ekosistemleri ile tamamlanmış endüstrinin ilk Android tabanlı yazıcı kullanıcı arayüzüdür. Smart UX Center daha akıllı bir çalışma ortamı oluşturarak yazıcı performansını değiştirmeye ve geliştirmeye devam eden sıra dışı bir esneklik sağlar.



Smart UX Center'ın Eşsiz ve Yenilikçi Olanakları ile ödüllendirilmiş

Sıra dışı çözüm oluşturma becerisi ile kullanımı kolay dokunmatik ekran

SMART MultiXpress M5360RX, Smart UX Center'a erişiminiz için interaktif 7 inç IR tipi dokunmatik ekran paneli ile gelir. Yüksek derecede akıllı işlevsellik, kullanım kolaylığı ve kişiselleştirilebilirlik sağlar. Ayrıca kullanıcıların kalem veya eldivenle kullanırken bile tüm özelliklerinden kolaylıkla faydalanabileceği sıra dışı bir hassasiyet sunar.



Çok çeşitli uygulamalarla daha akıllıca ve daha etkili çalışın

Şirketinizin ihtiyaçlarına uyacak şekilde kullanıcı arayüzünü kişiselleştirerek iş verimliliğini artırın. Sık kullanılan görevleri otomatik hale getirerek veya bakım masraflarını azaltmak için yazıcı hatalarını uzaktan tanıyarak doğru uygulamaları ve pencere öğelerini bulmak iş akışınızı zenginleştirebilir. Uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen printingapps.samsung.com/apps adresini ziyaret edin.



Daha iyi verimlilik için XOA-E desteği

XOA-E platformu tüm iş gereklilikleriniz için Samsung kurum içi çözümleri ve ISV çözümlerini destekler. Samsung kurum içi çözümlerin ve güvenli kurum içi yazdırma işlemleri çeşitliliklerine erişiminin keyfini sunucu olmadan çıkarın ve cihazları rahatlıkla yönetin. XOA-E hem üretimi hem de etkililiği aynı anda zenginleştirmektedir.




Çeşitli seçeneklerle verimliliği zenginleştirin

Kabin standı, kısa stant ve 50 sayfaya kadar otomatik olarak zımbalayan 600 sayfa tamamlayıcısı bulunan çeşitli kağıt besleme seçenekleri ile verimliliğinizi arttırın. Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF) ve İkinci Kaset Besleyicisi (SCF) ile 3.240 sayfaya kadar baskı.


SIRA DIŞI HASSASİYET VE HIZ İLE DAHA AZ SÜREDE DAHA FAZLA BASKI ALIN

Dört çekirdekli CPU (1.5GHz) ile yoğun belgeleri daha hızlı yazdırın

SMART MultiXpress M5360RX yoğun belgeler için bile çok daha hızlı baskı hızı sağlayan yüksek performanslı yorumlama ve işleme öykünmesi getiren dört çekirdekli 1.5GHz CPU ile donatılmıştır.



ReCP teknolojisi ile metinlerinizi ve görüntülerinizi keskinleştirin



Yazıcınız işletmeniz hakkında neler söyler? Samsung'un Temiz Sayfa Oluşturma Motoru (ReCP) teknolojisi muhteşem, profesyonel kapasiteli baskı sağlar. 1.200 x 1.200 dpi etkili çıktı ile zenginleştirilmesi bastığınız her şeyin kendini göstermesini sağlar. SMART MultiXpress M5360RX ile yoğun belgelerdeki en küçük harflerin bile net ayrıntısı olacaktır.




UZUN SÜRELİ TEDARİKLERLE VE TASARRUF TEKNOLOJİSİ İLE MASRAFLARINIZI AZALTIN

Yüksek verimli toneri ve uzun ömürlü silindiri ile TCO avantajına sahip olun

Ultra yüksek verimli toner kartuşları ve silindirler sayesinde ağır yazdırmaların iş giderlerini azaltır. Samsung orijinal toneri 30.000 standart Siyah Beyaz sayfa verimi ve 100.000 verimli silindiri ile TCO'nuzu azaltır. Samsung yazıcıları için yapılan Samsung orijinal toner, sıra dışı baskı kalitesi ve daha az kağıt tüketimi sağlar.




Toner
(Maks. 30.000 sayfa)



Uyku modunda sıra dışı düşük güç tüketim

Yüksek enerji etkili SMART MultiXpress M5360RX ile elektrik masraflarınızdan tasarruf edin. Uyku modundayken bile belirgin şekilde düşük güç tüketimi sağlar.



SAMSUNG ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

smartmultiXpress M5360RX

Özellikler

Genel	M5360RX
Standart Fonksiyonlar	Yazdırma, Kopyalama, Tarama
İşlemci	1.5 GHz (Dört Çekirdekli)
Operasyonel Panel	7" Renkli Dokunmatik Ekran Panel
Bellek (Standart)	4 GB
Bellek (Maksimum)	4 GB
Hard Disk Sürücü	320 GB (Kullanıcıya Sunulan Alan: 279 GB)
Arayüz (Standart)	USB Aygıtı, USB Host x 3, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Arayüz (Opsiyonel)	IEEE 802.11 b/g/n (NFC Aktif Tip), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Aktif Tip, BLE)
İlk Çıktı Süresi (Açılıştan Sonra)	35 saniye
İlk Çıktı Süresi (Uykudan Sonra)	26 saniye
Güç Gereksinimleri	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz (Dual gerilim değil, güç beslemesi ülkeye göre değişir)
Güç Tüketimi	900 W (Yazdırma), 900 W (Kopyalama), 30 W (Hazır), 2.0 W (Uyku), 3,9 kWh (TEC)
Gürültü Seviyesi	56 dBA'dan az (Yazdırma), 59 dBA'dan az (Kopyalama), 37 dBA'dan az (Hazır)
Boyut (GxDxY)	630 x 501 x 645 mm (24,8" x 19,7" x 25,4")
Ağırlık (Sadece SET/ Tedariklerle birlikte SET)	Sadece Set: 42,8 kg (94,4 lb) Tedariklerle Set: 46,2 kg (101,9 lb)
Maks. Aylık Görev Döngüsü	300.000 sayfa
Tavsiye Edilen Aylık Yazdırma Hacmi	12.500 - 25.000 sayfa
Güvenlik	SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protokol&Port Yönetimi, IP/MAC Filtreleme, HDD Üstüne yazma HDD Şifreleme, Ortak Kriter Sertifikası (ISO 15408), Denetim Kaydı, Erişim Kontrolü
İstemci (Client) işletim sistemi (OS) Desteği	Windows : XP (32/64 bit), 2003 Sunucu (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Sunucu (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Sunucu R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Sunucu 2012 (64 bit), Windows Sunucu 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac : OS 10.6 - 10.11
Ağ Protokolleri	TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standart TCP/IP, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD baskı, FTP baskı, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos, WSD Tarama

Baskı	M5360RX
Hız (Mono)	A4 için 53 ppm'ye kadar (Mektupta 55 ppm)
İlk Baskı Çıkış Zamanı (Mono)	7,5 saniyeye kadar hızlı
Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar Etkin Çıkış
Baskı Dilleri	PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Çift Yönlü Yazdırma	Verleşik
Doğrudan Yazdırma Desteği	JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
Yazdırma Özellikleri	WSD Baskı, Güvenli Baskı, Depolanmış Baskı, Kitapçık Baskı, N-up, Kapak Baskı, Barkot Baskı, Eco Baskı, Boş Sayfaları Geçme, Poster Baskı, Filigran, Kaset Önceliği Ayarları, Otomatik Kaset Değiştirme, Kaset Koruma, USB Doğrudan Baskı, Güvenli PDF Baskı
Mobil Baskı Özellikleri	Apple AirPrint, Mopria-sertifikalı, Google Bulut Baskı, Samsung Bulut Baskı, PrinterOn Bulut Baskı, Samsung Mobile Baskı, Samsung Baskı Eklentisi

Kopyalama	M5360RX
Hız (Mono)	A4 için 53 cpm'ye kadar (Mektupta 55 cpm'ye kadar)
İlk Kopya Çıkış Zamanı (Mono)	4,5 saniyeye kadar hızlı
Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar Etkin Çıkış
Küçültme / Genişletme Oranı	%25 - 400
Çoklu Kopya	9.999 sayfa
Çift Taraflı Kopya	Verleşik
Kopyalama Özellikleri	ID Kopyalama, N-Up, Kitapçık, Görüntü Tekrarı, Otomatik Sığdır, Kitap Kopyalama, Poster Kopyalama, Filigran, Bindirme, Damga, Kapaklar, İş Oluşturma, Önizleme, Kenar Silme, Görüntü Kaydırma, Arka Plan Ayarlama, Önizleme, Program, Örnek Kopya, Karma Boyutlu Kopya, Kenar Kopyalama

Tarama	M5360RX
Tarama Hızı (Mono)	Tek Taraflı 53 ipm (300 dpi), Çift Taraflı 35 ipm (300 dpi)
Tarama Hızı (Renkli)	Tek Taraflı 53 ipm (300 dpi), Çift Taraflı 35 ipm (300 dpi)
Uyumluluk	Windows : TWAIN Mac : TWAIN, ICDM Linux: SANE Renkli CCD
Metot	
Dosya Formatı	PDF, Arama yapılabilir PDF, Kompakt PDF/ PDF Şifreleme, PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG Dijital İmza
Çözünürlük (Optik)	600 x 600 dpi'ye kadar
Çözünürlük (Yükseltilmiş)	4.800 x 4.800 dpi'ye kadar
Tarama Hedefleri	E-posta, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Faks
Tarama Dosyası Ağırlığı	50 - 105 g/m²

Kağıt Kullanımı	M5360RX
Giriş Kapasitesi (Kaset)	520 sayfa
Giriş Kapasitesi (Çok Amaçlı Tepsi)	100 sayfa
Giriş Kapasitesi (Maksimum)	3.240 sayfa (Standart 620 sayfa + Opsiyonel 520-sayfa İkinci Kaset Besleyici + Opsiyonel 2.100-sayfa Yüksek Kapasite Besleyici)
Medya Tipi (Kaset)	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Envelope, Etiket
Medya Tipi (Çok Amaçlı Tepsi)	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Envelope, Etiket
Medya Boyutu (Kaset)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No.10, Envelope No.9, Post Kartı 4x6, Özel (98 x 148 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 5,85" - 8,5" x 14"))
Medya Boyutu (Çok Amaçlı Tepsi)	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No.10, Envelope No.9, Post Kartı 4x6, Özel (98 x 148 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 5,85" - 8,5" x 14"))

Kağıt Kullanımı	M5360RX
Medya Ağırlıkları (Kaset)	60 - 163 g/m²
Medya Boyutları (Çok Amaçlı Tepsi)	60 - 163 g/m²
ADF Tipi	RADF
ADF Doküman Kapasitesi	100 sayfa
Çıkış Kapasitesi	500 sayfa

Sarf Malzemeler	M5360RX
Toner (Siyah)	MLT-D358S (30.000 sayfa) *ISO/IEC 19752'ye uygun olarak deklare edilmiş Verim Değeri
Görüntüleme Ünitesi/Silindir (Siyah)	MLT-R358 (100.000 sayfa) *görev başına düzen A4 sayfa boyutu/ortalama 3 sayfa tek yönlü Temelde

Seçenekler

İkinci Kaset Besleyicisi	SL-SCF5300
Kapasite	520 sayfa
Medya Boyutları	A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No.10, Özel (98 x 152 mm - 216 x 356 mm (3,86" x 6" - 8,5" x 14"))
Medya tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu, Envelope, Etiket
Medya ağırlığı	60 - 120 g/m²
Algılama	Donanım Kurulumu Tespiti, Boş Sayfa Tespiti, Düşük Sayfa Seviyesi Tespiti, Sayfa Boyutu Tespiti
Boyut (GxDxY)	554 x 454 x 138 mm (21,8" x 17,9" x 5,4")
Ağırlık	11,8 kg (26,1 lb)

Yüksek Kapasiteli Besleyici	SL-HCF001B
Kapasite	2.100 sayfa
Medya Boyutları	A4, A5, B5(JIS), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio
Medya tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Renkli, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Arşiv, Antetli, Delikli, Kart Stoğu
Medya ağırlığı	60 - 120 g/m²
Algılama	Donanım Kurulumu Tespiti, Boş Sayfa Tespiti, Düşük Sayfa Seviyesi Tespiti, Sayfa Boyutu Tespiti
Boyut (GxDxY)	554 x 454 x 387 mm (21,8" x 17,9" x 15,2")
Ağırlık	28 kg (61,7 lb)

İç Tamamlayıcı	SL-FIN001M	SL-FIN002M
Kapasite	500 sayfa	600 sayfa (Ana Kaset 500 sayfa, Üst kaset 100 sayfa)
Algılama	Kağıt Sıkışması, Kaset Algılama, Zimba, Kapak Açık	
Medya Boyutları	98 x 148 - 216 x 357 mm (3,9" x 5,8" - 8,5" x 14,1")	
Medya Tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Antetli, Delikli	
Medya Ağırlığı	60 - 163 g/m²	
Bölme Sayısı	1	2
Boyut (GxDxY)	435 x 386 x 282 mm (17,1" x 15,2" x 11,1")	502 x 386 x 320 mm (19,8" x 15,2" x 12,6")
Ağırlık	10,4 kg (23 lb)	12,8 kg (28,3 lb)
Üst Kaset Bitirme Modu	Mevcut değil	İstifleme
Üst Kaset Bitirme Kapasitesi	Mevcut değil	100 yaprak İstifleme
Ana Kaset Bitirme Modu	İstifleme, Netleştirme, Zımbalama	
Ana Kaset Bitirme Kapasitesi	500 Sayfa (Ofset, İstifleme), 50-sayfa x 10 Set (Ofset, Zımbalı)	

Çok bölmeli Posta Kutusu	SL-MBT0401
Bölme Sayısı	4
Kapasite	400 sayfa
Algılama	Tam Çıktı
Medya Boyutları	98 x 148 - 216 x 357 mm (3,9" x 5,8" - 8,5" x 14,1")
Medya Tipleri	Düz, İnce, Kalın, Pamuk, Ön Baskılı, Geri Dönüşümlü, Yapışmalı, Antetli, Delikli
Medya ağırlığı	60 - 163 g/m²
Boyut (GxDxY)	360 x 110 x 368 mm (14,2" x 4,3" x 14,5")
Ağırlık	4,4 kg (9,8 lb)

Faks Kiti	SL-FAX1001
Tipi	Faks Kiti
Uyumluluk	ITU-T G3, Super G3
Modem Hızı	33.6 Kbps
Bellek	Depolanmış HDD
Çözünürlük	300 x 300 dpi'ye kadar (Mono)
Otomatik Çevirme	Evet
Faks Özellikleri	Hızlı Arama, Grup Arama, ECM, Arayan Kimliği, Otomatik Geri Arama, Kapalı Arama, Gecikmeli Gönderme, Çoklu Gönderme, Geri Arama, Arka Plan Ayarlama, Kapak Sayfası, İş Oluşturma, Hızlı Başlangıç, Önizleme, Güvenli Alma, Faks/e-posta/SMB/FTP/Kutuya İletme, Çift Çıkış (İsteğe Bağlı), vs.
Boyut (GxDxY)	142 x 65 x 30 mm (5,6" x 2,6" x 1,2")
Ağırlık	0,11 kg (0,23 lb)