



Pralki ładowane od przodu

GVS44138TWHC/2-S

DZIAŁANIE

Klasa efektywności prania	A
Klasa efektywności energetycznej	A+++
Poziom hałasu wirowanie	77
Poziom hałasu pranie	51
Zużycie energii (kWh)	0.59

GŁÓWNE CECHY

Rodzaj załadunku	Front
Zabudowa / Wolnostojące	Wolnostojąca
Pojemność bębna	56
Kod wew.	31007531
Kod EAN	8016361930995
Nazwa produktu / Kod handlowy	GVS44138TWHC/2-S
Załadunek (kg)	8

PARAMETRY TECHNICZNE

Łączność	Nie
Elektroniczny	Dotykowy
Napięcie (V)	220-240
Bęben	Stal nierdzewna
Rodzaj wtyczki	Schuko
Maks. prędkość wirowania (obr/min)	1300

PROGRAMY I FUNKCJE

Opóźnienie startu	Tak (do 24 h)
Główne funkcje	Mix Power System +
Ilość programów	16
Ubrania sportowe	Nie
Pranie ręczne	Nie
AA 40° C	Nie
Mix & Wash	Nie
Szybki 32'	Nie
Szybki 29'	Nie
Szybki 44'	Nie
Wełna	Nie
Szybki 59' w 60°	Nie
40* Odzież sportowa	Nie
Sportowe 30° (mix)	Nie
All in One 59'	Nie
Delikatne	Nie

All baby 60°	Nie
Rapid 59' 40°	Nie
EcoMix 20°	Nie
ActivEco 20°	Nie
Perfect 20 Mix	Nie
Intensywny 40	Nie
Intensywne 60	Nie
Szybki 14-30-44	Tak
14 min	Nie
30 min	Nie
44 min	Nie
Jeans	Nie
Szbki 30' 40°C	Nie
ALL 40° C	Nie
Aktywna piana	Nie
Rapid 14'	Nie
CHEF	Nie
Holenderski	Nie
Odświeżanie / prasowanie parą	Tak
Wełna i jedwab	Nie
Program / Funkcja Pary	Tak
Eco 20°	Nie
Perfect Rapid 59 min	Tak
EcoMix 20°C	Nie

Szybki	Nie
Jedwab	Nie
Ciemne kolory	Nie
Płukanie	Tak
Wypompowanie + Odwirowanie	Tak
Hand	Nie
Delikatne	Tak
Bawełna	Tak
Whites	Nie
Hygiena 60°	Tak
Ręczne / Jedwab	Tak
Dziecięcy	Nie
Perfect Rapid 59 Min	Tak
Wool	Tak
Resistant cotton	Tak
Perfect 20°	Tak
EcoMix 20°	Tak
Szybki 44 Min	Tak
Bawełna + Pre	Nie
Syntetyczne	Nie
Smart Touch	Tak
One Touch	Nie
Pranie ręczne & wełna	Nie
Shirts	Nie

Mixed	Tak
-------	-----

WYGLĄD

Kolor drzwi	Chromowany
-------------	------------

Kolor obudowy	Biały
---------------	-------

Kolor uchwyty	Czarny
---------------	--------

WYMIARY

Szerokość (mm)	600
----------------	-----

Wysokość (mm)	850
---------------	-----

Waga brutto (kg)	67
------------------	----

Waga netto (kg)	65
-----------------	----

Głębokość (mm)	440
----------------	-----