

WF-C5290DW Pro WorkForce



תכונות עיקריות

- **תפוקת דיו גדולה ביותר בפלח מכשירים זה**
הדפסה של עד 10,000 דפים ללא צורך בהחלפת מיכל דיו³
- **ידידותיות לסביבה**
צורכת עד 90% פחות אנרגיה לעומת מדפסות לייזר צבעוניות מתחרות⁵
- **חיסכון בכסף**
חיסכון של 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹
- **חיסכון בזמן**
הדפסה דו-צדדית אוטומטית
- **בנייה לעסקים**
דיו פיגמנטי מסוג DuraBrite Ultra

צמצם את עלויות ההדפסה של העסק ואת ההשפעה על הסביבה והגדל את הפרודוקטיביות, עם פחות התערבות של המשתמש ואבטחה משופרת.

מדפסת עסקית לקבוצות עבודה קטנות מושלם לסביבה עסקית, החל במשרדים קטנים ועד לארגונים גדולים שבאופן מסורתי משתמשים במדפסות לייזר ורוצים לחסוך עלויות, להגדיל פרודוקטיביות ולהפחית זמני השבתה. בנוסף לכך, להפחית את השפעת העסק על הסביבה ולשפר האחריות החברתית התאגידית שלו.

חיסכון בכסף

ניתן לסייע לעסק לחסוך 50% לפחות מהעלות לדף (CPP) בהשוואה לדגמי לייזר דומים¹. המכשיר שמיועד לקבוצות עבודה, יכול לעזור לעסק למנוע עלויות נסתרות של פרודוקטיביות העובדים שקשורות להדפסה מרכזית. הודות למערכת אספקת דיו חדשנית אפשר לצמצם עוד יותר את העלויות הנובעות מחלפה תכופה פחות של חומרים מתכלים.

פרודוקטיביות גבוהה ומעורבות נמוכה של המשתמש

המדפסת מספקת את זמן יציאת דף ראשון (FPOT) המהיר ביותר בפלח זה של הדפסות הן בצבע (5.3 שניות) והן בשחור לבן (4.8 שניות) בהשוואה למדפסות לייזר דומות². הדפס עד 10,000 דפים בצבע ועד 5,000 מבלי לשנות חומרים מתכלים הודות לתפוקת הדיו הגדולה ביותר בפלח מכשירים זה³. קיבולת נייר סטנדרטית של 330 דפים - הגדולה ביותר מסוגה בפלח שוק זה⁴.

הפחתת ההשפעה על הסביבה

תיהנה מצריכת אנרגיה נמוכה ב- 90% לפחות מבלי להתפשר על התוצאה האולטרה חדה בהשוואה לדגמי לייזר דומים⁵.

בנייה לעסקים

מגוון תוכנות וכלים מספקים אפשרויות הדפסה מאובטחת ומסייעים בניהול המכשיר מרחוק. גם הדפסה ממכשירים ניידים נתמכת באמצעות NFC וקישוריות אלחוטיות. וכאשר לרשותך ממשק משתמש המזכיר סמארטפון, ההפעלה אינטואיטיבית ופשוטה.

מפרט המוצר

T9461	T9454	T9444	
10.000 *עמודים	5.000 *עמודים	3.000 *עמודים	
	5.000 *עמודים	3.000 *עמודים	

* הערכת תפוקת הדפים מבוססת על ISO/IEC 24711/24712. התפוקה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield

ראש הדפסה PrecisionCore™ 800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע 3,8 ???, With Variable-Sized Droplet Technology DURABrite™ Ultra קבוצת עבודה בינונית הדפסה	טכניקה שיטת הדפסה תצורות הזרקה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו תפוקה רב תכליתי
--	--

הדפסה	
זמן עד לעמוד ראשון	חד-צבעי 4,8 שנייה, Colour 5,3 שנייה
מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 דפים/דקה	24 דפים/דקה בשחור, 24 דפים/דקה Colour
ISO/IEC 24734 ColourDuplex Printing Speed A4 pages/min	15 A4 pages/min בשחור, 15
מהירות הדפסה מקסימלית	34 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 34 דפים/דקה Colour (נייר רגיל)
רזולוציית הדפסה	4.800 x 1.200 DPI
כמות הדפסה	45.000 דפים בחודש
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 דפים בחודש
צבעים	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	

קישוריות	
LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint	פרוטוקול להדפסת רשתות
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap	פרוטוקול לניהול רשתות
NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP	פרוטוקולי סריקה ברשת
(LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4, Wi-Fi Direct, USB 1.1 ו-2 (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)	חיבורים
WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)	בטיחות - WLAN
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS	פרוטוקולי רשת

מפרט ניירות וחישנים	פורמט הנייר
משקל נייר מתאים	(מעטפה) C4, A4, B6, C5, 13" x 18" ס"מ, 13" x 15" ס"מ, 10" x 15" ס"מ, כתב, 9, 13, 15, A5, B5, A6, (מעטפה), (משפטי) C4 מספר 10 (מעטפה), הגדרה אישית, C6 (מעטפה), DL (מעטפה) 64 ג' / מ" - 256 ג' / מ"²
דיופלקס	כן
Standard Paper input	330 גיליונות רגיל, 80 גיליונות MP tray, 250 גיליונות paper tray
קיבולת מגש ניירות	150 גיליונות
Standard paper tray(s)	מגש הזנה רב-תכליתי בקיבולת של 80 גיליונות, sheet paper tray-250
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Maximum paper input	830
נתיב יייר אחורי (מדיה מיוחדת)	כן
מספר תאי הנייר	2

הזנת נייר RASF	שם נייר להזנה
Legal, גליון, מוגדר על-ידי המשתמש, (מעטפה), DL, (מעטפה), A4, A5, A6, C4 Max 216x 60.000 מ"מ to Min 127 64x 256 g/m² - 64 g/m² 80 גליונות נייר גליל, גליות, נייר מבריק, מעטפות, מדבקות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper	סופרמנט נייר גודל מותאם אישית משקל נייר תואם קוביות נייר 1 סוג מדיה

WF-C5290DW Pro WorkForce

- מה בקופסה
- מחסניות דיו נפרדות
 - כבל חשמלי
 - התקן ותכנית עזרה (CD)
 - הוראות תצוגה
 - הוראות שימוש (CD)

מפרט המוצר		
הזנת נייר C1	שם נייר להזנה	C1
	פורמט נייר	A4, A5, A6, Letter
	גודל מותאם אישית	Min 89x 127 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ
	משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
	קיבולת נייר 1 סוג מדיה	250 גיליונות נייר רגיל, מעטפות, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C2	שם נייר להזנה	C2
	פורמט נייר	A4, Letter
	גודל מותאם אישית	Min 100x 148 מ"מ to Max 216x 356 מ"מ
	משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
	קיבולת נייר 1 סוג מדיה	500 גיליונות נייר רגיל, 80gsm Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

{דו-צדדיתSPECGROUPNAMEPAPERFEED}		
שם נייר להזנה	דו-צדדית	
	פורמט נייר	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
	גודל מותאם אישית	Min 148x 210 מ"מ to Max 216x 297 מ"מ
	משקל נייר תואם	64 g/m ² - 160 g/m ²
	סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead

כללי		
צריכת אנרגיה	1,2 ואט (sleep mode) ואט 7 (printing) ואט מוכן, 0,2 ואט (כיבוי), TEC 0,2 kWh/week	
	Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
	מידות	רוחבXעומקXמ"מ גובה 425 x 535 x 357
	משקל	15,3 ק"ג
	מערכות הפעלה תואמות	Citrix XenApp 7.6 ואילך, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ואילך, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition SP2
תוכנה כלולה	Epson Document Capture Pro (Windows only)	
	תפוקת גל	פעולה: (B (A 6,8
	לחץ גל	פעולה: (dB (A 55
	Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
	אספקת חשמל	220V, 240V

תכונות נוספות		
תכונות	Direct Print, USB -הדפסה ישירה מ	
	תצוגת LC	סוג: צבע, אלכסון התמונה: 6 ס"מ
	עיבוד מדיה	הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4, נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, תמיכה Thick Media
	פונקציות אבטחה	פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication)

פונקציות נוספות		
העתקות	PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7	

אחר		
אחריות	12 חודשים שירות באתר הלקוח	
	זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	

חומרים מתכלים		
3.000 pages	C13T944140	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
3.000 pages	C13T944240	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan
3.000 pages	C13T944340	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
3.000 pages	C13T944440	WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow
5.000 pages	C13T945140	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black
5.000 pages	C13T945240	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan
5.000 pages	C13T945340	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta
5.000 pages	C13T945440	WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow
	C13T671600	Maintenance box
10.000 pages	C13T946140	WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black

OPTIONAL ACCESSORIES		
	500-Sheet Paper Cassette	
	C12C932871	

מידע לוגיסטי		
	C11CG05401	SKU
	8715946634203	בר-קוד

1. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. נתוני CPP נלקחו מתוך דוח מודיעין של GAP עבור אוגוסט 2017 והוא התמחור הממוצע בגרמניה, צרפת ובריטניה (בדיוור כפי שנמסר על-ידי XXL של חבילות דיו מסוג RRP מבוססים על Epson הערכים של (GAP) (תפוקה של 5,000 דפים לפי IEEE/ISO 24711/24712). תמחור דגמי המתחרים נלקח מחירי CPP הנמוכים ביותר שזמינים.

2. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.

3. תפוקת דפים מקורבת. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. למידע נוסף, בקר בכתובת www.epson.eu/pageyield.

4. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד ספטמבר 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.

5. ההשוואה בוצעה לעומת 10 מדפסות הלייזר הצבעוניות הנמכרות ביותר במערב, במרכז ובמזרח אירופה, עם מהירות הדפסה של 1 ו-30 דפים לדקה, כפי שהוגדר על-ידי IDC במהלך 12 חודשים עד יוני 2017. הנתונים נלקחו מ-BLI.

EPSON®



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.