

WorkForce Pro WF-C5210DW



Snižte svůj dopad na životní prostředí a náklady na tisk a současně zvýšte produktivitu díky snížení počtu servisních zásahů a lepšímu zabezpečení.

Tato tiskárna pro malé pracovní skupiny je ideální pro firemní prostředí od malých kanceláří až po velké firmy, ve kterých se například běžně používala laserová zařízení a které nyní plánují omezit náklady, zvýšit produktivitu a zkrátit prostoje. Přináší rovněž snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení reputace v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Úspora peněz

V porovnání s obdobnými laserovými modely přináší tato tiskárna minimálně 50% úsporu nákladů na barevný tisk¹. Zařízení je určeno pro pracovní skupiny, a proto se vaše firma může vyhnout skrytým nákladům spojeným s centralizovaným tiskem. Náklady dále snížíte také díky inovativnímu systému inkoustových zásobníků, který redukuje potřebu časté výměny spotřebního materiálu.

Vysoká produktivita a nenáročná údržba

V porovnání se srovnatelnými laserovými modely dosahuje tiskárna nejkratšího času výstupu první strany (FPOT) ve svém segmentu jak u barevných (5,3 sekundy), tak u černobílých (4,8 sekundy) výtisků². Vytiskne až 5 000 stran černobíle a barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu³. Má kapacitu 330 listů papíru, což je největší standardní kapacita v tomto tržním segmentu⁴.

Snižte dopad na životní prostředí

Díky nízkému příkonu, který nijak nesnižuje maximální ostrost výstupu, můžete oproti podobným laserovým modelům dosáhnout nejméně 90% úspory energie⁵.

Určeno pro firmy

Široká škála softwaru a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku a usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Technologie NFC a bezdrátové připojení také podporují tisk z mobilních zařízení. A díky uživatelskému rozhraní inspirovanému chytrými telefony je navíc ovládání zcela intuitivní.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Nejvyšší výtěžnost inkoustu v segmentu**
Tisk až 5 000 stran do výměny inkoustu³
- **Ekologický provoz**
Až o 90 % nižší spotřeba energie ve srovnání s konkurenčními barevnými laserovými tiskárnami⁵
- **Úspora peněz**
V porovnání s obdobnými laserovými modely ušetříte minimálně 50 % nákladů na barevný tisk¹
- **Úspora času**
Rychlý a spolehlivý tisk s hlavou PrecisionCore
- **Určeno pro firmy**
Pigmentové inkousty DuraBrite Ultra

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysky černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,8 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Ultra
Application	Střední pracovní skupina
Multifunkce	Tisk

TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 4,8 s, Colour 5,3 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	24 Str./min Černobíle, 24 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	15 A4 str./min. Černobíle, 15 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	34 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 34 Str./min Colour (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi
Max. objem tisku	45.000 Stran za měsíc The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Stran za měsíc
Barvy	Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová
Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese http://www.epson.eu/testing .	

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Protokoly pro síťový tisk	LPR, FTP, IPP, LPD, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoly pro síťovou správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly síťového skenování	NetBIOS přes TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Rozhraní	bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 typu A (2x), Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Síťové protokoly	TCP/IP v4, TCP/IP v6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	C4 (obálka), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (obálka), No. 10 (obálka), Vlastní, C6 (obálka), DL (obálka)
Vhodná gramáž papíru	64 g/m² - 256 g/m²
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	330 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	150 Listy
Standard paper tray(s)	Víceúčelový zásobník na 80 listů, 250-sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	Zásobník na 500 listů papíru
Maximální vstup papíru	830
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	2

WorkForce Pro WF-C5210DW

OBSAH DODÁVKY

- Samostatné inkoustové kazety
- napájecí kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-C5210DW

PODAVAČ PAPÍRU RASF	
Název vstupu papíru	RASF
Formáty papíru	A4, A5, A6, C4 (obálka), DL (obálka), Letter, Pohlednice, Uživatelsky definovaný, Legal
Vlastní velikosti	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 256 g/m²
Kapacita papíru 1	80 Listů běžného papíru, Pohlednice, Lesklý papír, Obálky, Štítky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper
PODAVAČ PAPÍRU C1	
Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A4, A5, A6, Letter
Vlastní velikosti	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papíru 1	250 Listů běžného papíru, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead
PODAVAČ PAPÍRU C2	
Název vstupu papíru	C2
Formáty papíru	A4, Letter
Vlastní velikosti	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead
{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOUSTRANNÝ TISK}	
Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastní velikosti	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m² - 160 g/m²
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead
OBEČNÉ INFORMACE	
Spotřeba energie	1,2 W (úsporný režim), 21 W (tisk), 7 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	425 x 535 x 357 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	15,3 kg
kompatibilní operační systémy	Citrix XenApp 7.6 a novější, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (32/64bitová verze), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 nebo vyšší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, Verze XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Obsažený software	Epson Document Capture Pro
Max. hladina hluku	Provoz: 6,8 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 55 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájení	100 V, 110 V, 220 V, 240 V
DALŠÍ VLASTNOSTI	
Funkce a vlastnosti	Přímý tisk, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 6 cm
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Tisk na výšku a na šířku, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu
DALŠÍ FUNKCE	
Emulace	ESC/P-R, GDI
OSTATNÍ	
Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 страниц(ы)
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 страниц(ы)
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 страниц(ы)
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 страниц(ы)
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 страниц(ы)
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 страниц(ы)
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 страниц(ы)
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 страниц(ы)
● Maintenance box	C13T671600	

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG06401
Čárový kód	8715946634241
Rozměry individuálního balení	538 x 552 x 537 mm
Hmotnost kartónové krabice	20 Kg
Velikost palety	16 ks

WorkForce Pro WF-C5210DW

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOSTŮ



T9441

T9454

●	3.000 str.*	5.000 str.*
● ● ●	3.000 str.*	5.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

**Better Products
for a Better Future**
<http://eco.epson.com>



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Srovnání s deseti nejprodávějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do června 2017. Údaje o nákladech na stránku pochází z informační zprávy GAP pro srpen 2017 a jsou průměrnými cenami v Německu, Francii a Velké Británii (s hodnotou v eurech, jak udává GAP). Hodnoty zařízení Epson jsou založeny na doporučené maloobchodní ceně balení inkoustu XXL (výtěžnost 5 000 stran podle normy IEEE/ISO 24711/24712). Cena u konkurenčních modelů byla stanovena podle nejnižších dostupných nákladů na stránku.

2. Srovnání s deseti nejprodávějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do září 2017. Zdroj dat: BLI.

3. Průměrná výtěžnost. Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese www.epson.eu/pageyield.

4. Srovnání s deseti nejprodávějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do září 2017. Zdroj dat: BLI.

5. Srovnání s deseti nejprodávějšími barevnými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 1 až 30 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do června 2017. Zdroj dat: BLI.

EPSON®