

HP Color LaserJet Enterprise M553-serien



Høye hastigheter. Strålende farger.

Hastighet og farge er det perfekte paret for virksomheten. Det er derfor denne energieffektive skriveren og originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence sammen kan produsere klare dokumenter i høy kvalitet når de ansatte trenger dem.



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Nyt høyhastighetsytelse der du trenger den.

- Skriv ut fra hvilemodus så raskt som på 9 sekunder.¹ Få tosidige utskrifter like raskt som ensidige – Opptil 40 bpm.²
- Denne skriveren bruker veldig lite strøm – Takket være smart mediesensor og tonerteologi.³
- Gjør de ansatte i stand til å raskt utføre sine oppgaver med den justerbare 10,9 cm (4,3-tommer) fargeberøringskjermen.
- Skriv konsistent ut høykvalitets dokumenter på tvers av en rekke medier, inkludert A5 – Med automatisk mediesensor.

Hold dine skrivere enkle, beskyttet og strømlinjeformet.

- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin⁴ – Og få bedre forretningseffektivitet.
- Beskytt sensitive data med innebygde eller valgfrie funksjoner, inkludert HP JetAdvantage-sikkerhetsløsninger.⁵
- Utvikle og bruk enkelt og utvid med HP- og tredjepartsløsninger. Velg en ekstra 1 GB minneoppgradering.⁶

Skriv ut når jobben krever det.

- Aktiver Wireless Direct-utskrift på kontoret, fra mobile enheter – uten tilkobling til nettverket.⁷
- Skriv ut til skriveren med bare én berøring på din NFC-aktiverte enhet – uten behov for nettverk.⁸
- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjon eller apper er vanligvis ikke nødvendig.⁹

Få flere sider og bedre ytelse og beskyttelse.

- Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence betyr flere sider per kassett enn forgjengerne.¹⁰
- Stol på profesjonell kvalitet ved høye hastigheter – HP ColorSphere 3-toneren fungerer best med HP-skriveren.
- Påse at du får den autentiske HP-kvaliteten som du har betalt for med teknologi som autentiserer kassetten og forhindrer svindel.
- Skriv ut umiddelbart med forhåndsinstallerte kassetter. Bytt dem ut med valgfrie høykapasitetskassetter.¹¹

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M553x:

1. Kontrollpanel på intuitiv VGA-fargeskjerm på 10,9 cm (4,3 tommer) vippes opp for enklere visning
2. Hjem-knapp (går tilbake til startskjermbildet)
3. Lomme for integrering av maskinvare (HIP) for integrering av løsninger
4. Lett tilgjengelig USB-port for direkte utskrift av filer
5. Høyre deksel (tilgang til varmelement og papirbane)
6. Praktisk av/på-bryter på fronten
7. 100-arks universalskuff
8. Frontdekseltilgang til originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence
9. Nedre høyre deksel (for tilgang til papirbane)
10. To 550-arks papirskuffer for en samlet papirkapasitet på 1200 ark
11. 250-arks utskuff
12. Innebygd trådløst direkte / NFC touch-to-print
13. Innebygd automatisk tosidig utskrift
14. 1 GB minne og 1,2 GHz prosessor
15. Åpning for Kensington-lås (tilleggsutstyr)
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet innebygd utskriftsserver
17. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
18. Hi-Speed USB 2.0-port (for tilkobling av tredjeparts enheter)



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Utskriftshastighet i sider per minutt (spm), A4letter/	38/40 spm		
100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2	Ja		
550-arks papirskuff 3	Tilleggsutstyr		Ja
2 550-arks papirskuffer, 4 og 5	Tilleggsutstyr		
Skriverkabinett	Tilleggsutstyr		
Kontrollpanel	4-linjers fargeskjerm med tastatur		Justerbar 10,9 cm (4,3 tommer) fargeberøringsskjerm
Harddiskstasjon	Tilleggsutstyr		
Minne (standard/maks.)	1 GB/2 GB		
Lomme for integrering av maskinvare (HIP)	Ikke tilgjengelig	Ja	
Automatisk dupleks	Ikke tilgjengelig	Ja	
Trådløst direkte og NFC touch-to-print	Tilleggsutstyr		Ja
ENERGY STAR®-sertifisert / Blue Angel-kompatibel	Ikke tilgjengelig	Ja	

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF360A HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett (6 000 sider)
	CF360X HP 508X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider)
	CF361A HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett (5 000 sider)
	CF361X HP 508X høykapasitet cyan LaserJet-originaltonerkassett (9500 sider)
	CF362A HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett (5 000 sider)
	CF362X HP 508X høykapasitet gul LaserJet-originaltonerkassett (9500 sider)
	CF363A HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett (5 000 sider)
	CF363X HP 508X høykapasitet magenta LaserJet-originaltonerkassett (9500 sider)
	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V fikseringssett (Gjennomsnittlig kapasitet 150 000 sider)
B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneropsamlingsenhet (Gjennomsnittlig kapasitet 54 000 sider)	
Tilbehør	F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør
	G6W84A HP 1 GB 90-pinners DDR3 DIMM
	B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	B5L51A HP Color LaserJet-skriverkabinett
	B5L28A HP interne USB-porter
Service og kundestøtte	U8CG3E HP 3-års neste virkedag med behold defekte medier LaserJet M552/3 maskinvarestøtte
	U8CG4E HP 3-års 4-timersservice 9 x 5 med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte
	U8CHOE HP 4-års neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 støtte
	U8CHI1E HP 5-års neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 støtte
	U8CJ4PE HP 1-års garanti neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte
	U8CJ5PE HP 1-års garanti med 4-timers 9 x 5 med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte
	U8CJ7PE HP 2-års garanti neste virkedag med behold defekte medier Color LaserJet M552/3 maskinvarestøtte

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Funksjoner	Utskr.		
Kontrollpanel	4-linjers farge-LCD, 19 knapper (avbryt jobb, opp- og ned-pil, velg, tilbake, hjem, 12-taster og hjelp); 3 LED-indikatorlamper (varsling, klar, opptatt)		10,9 cm berøringsskjerm med fargegrafikk
Utskrift			
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 38 spm; Farger (A4, normal): Opptil 38 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 38 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 38 bpm;		
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 7 sek;		
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi (HP ImageREt 3600) (best); Farge (best): Opptil 1200 x 1200 dpi (HP ImageREt 3600) (best); Teknologi: HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated;		
Månedlig kapasitet ³	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum ⁴ : 2000 til 7500 sider		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Open Extensibility Platform, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, lett tilgjengelig USB, tosidig utskrift, JetIntelligence tonerkassetter, elektronisk hjelp	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Open Extensibility Platform, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, lett tilgjengelig USB, tosidig utskrift, JetIntelligence tonerkassetter, lomme for integrering av maskinvare, elektronisk hjelp	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Open Extensibility Platform, FutureSmart-fastvare, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, lett tilgjengelig USB, tosidig utskrift, JetIntelligence tonerkassetter, lomme for integrering av maskinvare, trådløst direkte-utskrift, Near Field Communication, fargeberøringsskjerm, elektronisk hjelp
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v1.7)		
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Bunn: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Venstre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde, Høyre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Maksimalt utskriftsområde:		
Dobbelttsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Automatisk (standard)	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Prosessorkraftighet	1,2 GHz		
Tilkobling			
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverksport		
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A (sen tilgjengelighet), HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A (sen tilgjengelighet)	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A (sen tilgjengelighet)	
Trådløst	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør		Ja, innebygd NFC Touch-to-Print; Trådløst direkte-utskrift
Mobil utskriftsfunksjon⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert		HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; NFC Touch-to-print; Wireless Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 eller nyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brannmur; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP direktemodus, WS-utskrift; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP JetDirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard)		
Harddisk	4 GB ikke-flyktig lager, firmware-kryptering (AES-128 eller AES 256) av kunden/jobbdataba; Sikker kryptografisk sletting – jobbdataba, sikker sletting – Disk		
Minne	Standard: 1 GB; Maksimum: 2 GB		
Mediehåndtering			
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 5		Standard: 3 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomsiktig film, brukerdefinert		
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutt (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 356 mm		Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Skuff 3: 102 x 148 til 216 x 356 mm; Valgfrie skuffer 4+: 102 x 148 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutt (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 356 mm

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Produktnummer	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2 Ekstra innenhet: 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier		Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3 Ekstra innenhet: 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 5
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m ² (vanlig papir), 105 til 220 g/m ² (glanset papir); Automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m ² ;		
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark (75 g/m ² papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m ²): 50; Kartong (216 g/m ²): 30; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark (75 g/m ² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m ²), transparenter: 200 Skuff 3: Ark (75 g/m ² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m ²), transparenter: 200 Maksimum: Opptil 2300 ark		
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 100 ark Maksimum: Opptil 250 ark		
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows-operativsystem som er kompatibel med driveren i esken: Windows 10 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle versjoner 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Windows-operativsystem som er kompatibel med universell skriverdriver (fra HP.com): Windows 10 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle versjoner 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Mac OS (HP-skriverdriver er tilgjengelige fra HP.com og Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS-driver): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre OS: UNIX		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatibel med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64-bit) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32-bit) (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-OS kompatibel med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bit) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64-bit) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3); Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (http://www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (http://www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits/64-bit) anbefaler v5.86+, 8.1 anbefaler v5.94+ Windows 7 (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows Vista (32/64-bit) anbefaler v5.82+, Windows XP / SP3 (bare 32-bit) anbefaler v5.82+		
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 10 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle versjoner 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional, osv.); Mobile OS (In-OS-driver): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre OS: UNIX; CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling; Dedikert USB, nettverks- eller trådløstilkobling; 200 MB tilgjengelig harddiskplass; Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internett; USB; 1 GB tilgjengelig harddiskplass		
Medfølgende programvare	Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), brukerhåndbøker på Internett; Mac OS: Velkomstskjerm (omdirigerer brukere til HP.com eller OS App Store for LaserJet-programvare)		
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg; Åpning for Kensington-lås		
Skriveradministrasjon	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H)	Minste 458 x 479 x 399 mm; Maksimum: 699 x 479 x 399 mm;		Minste 458 x 479 x 581 mm; Maksimum: 699 x 479 x 581 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	600 x 500 x 598 mm		750 x 600 x 598 mm
Skrivervekt	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Pakningsvekt	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: 0 til 35°C; Fuktighet: 10 til 90 % RF		
Akustisk ⁷	Akustisk effektemisjon: 6,5 dB(A); Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)		
Strøm ⁸	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbruk: 617 watt (aktiv utskrift), 33,7 watt (klar), 3,95 watt (hvilemodus), 1 watt (auto-av/vekking fra LAN), 0,1 watt (manuelt av / manuelt på), 0,1 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 1,98 kWh/uke (Energy Star), 1,86 kWh/uke (Blue Angel); Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier); Forbruk: 617 watt (aktiv utskrift), 33,7 watt (klar), 3,95 watt (hvilemodus), 1 watt (auto-av/vekking fra LAN), 0,1 watt (manuelt av / manuelt på), 0,1 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;	Krav: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbruk: 617 watt (aktiv utskrift), 33,7 watt (klar), 3,95 watt (hvilemodus), 1 watt (auto-av/vekking fra LAN), 0,1 watt (manuelt av / manuelt på), 0,1 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): Blue Angel: 1,86 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-Hürtigstartteknologi		
Sertifiseringer	CISPR 22:2008 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 CECP	CISPR 22:2008 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet		Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina		
Innhold i esken ⁹	HP Color LaserJet Enterprise M553n-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet ~6000 sider for svart og ~5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; 100-arks universalskuff 1; 550-arks papirskuff 2	HP Color LaserJet Enterprise M553dn-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet ~6000 sider for svart og ~5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; 100-arks universalskuff 1; 550-arks papirskuff 2	HP Color LaserJet Enterprise M553x-skriver; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (kapasitet ~6000 sider for svart og ~5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; 100-arks universalskuff 1; 550-arks papirskuff 2; 550-arks papirskuff 3
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.		Ett års garanti på stedet

Fotnoter

- ¹ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Utskriftshastighet er målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets metode «Typical Electricity Consumption (TEC)» eller som rapportert i energystar.gov sammenlignet med konkurrerende enkeltfunksjons farge-laserskrivere med utskriftshastigheter på mellom 31 og 44 sider per minutt (spm) per november 2014. Faktiske resultater kan variere.
- ⁴ Universell tilleggsmodul for enheter tilbys med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og høyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ Noen løsninger krever nedlasting eller tilleggs kjøp. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- ⁶ Løsninger som implementeres via lommen for integrering av maskinvare (HIP), kan kreve tilleggs kjøp.
- ⁷ Bare tilgjengelig i enkelte europeiske land. Kun standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Funksjonen er kostnadsfri og krever at skriveren er tilkoblet Internett med webtjenester aktivert. For mer informasjon kan du gå til <http://www.hpjetadvantage.com>.
- ⁸ Touch-to-print-funksjonen er bare standard på HP LaserJet Enterprise M553x. Mobilenheten må støtte near field communication (NFC)-aktivert utskrift. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> hvis du vil ha mer informasjon.
- ⁹ Lokal utskrift krever at mobilenhet og skriver er i samme nettverk eller har en Wireless Direct-tilkobling. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden til tilgangspunktet. Trådløs drift er bare kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Ekstern utskrift krever Internett-tilkobling til en netttilkoblet HP-skriver. En app eller annen programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også bli nødvendig. Bruk av trådløst bredbånd krever at man kjøper en egen tjenestekontrakt for mobilenheter. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> hvis du vil ha flere detaljer. Enkelte funksjoner krever kjøp av ekstra tilbehør.
- ¹⁰ Påstanden om flere sider i forhold til tidligere tonerkassetter er basert på kapasitetssammenligning av HP 507A/X svart LaserJet-tonerkassett med HP 508A/X svart LaserJet-tonerkassett, og HP 507X cyan, magenta og gul LaserJet-tonerkassett for HP 508X cyan, magenta og gul LaserJet-tonerkassett. Påstanden gjelder ikke for HP 508A cyan, magenta og gul LaserJet-tonerkassett. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ¹¹ Originale, høykapasitets HP 508X LaserJet-tonerkassetter er ikke inkludert; må kjøpes separat.
- ¹² En FCC Klasse A utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med tekstdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Colour LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for å få optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.
- ⁵ Kan kreve fastvareoppgradering for å være kompatibel, lastes ned fra <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁶ Ikke alle kompatible operativsystemer støttes av programvaren i esken. Fullstendige programvareløsninger er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere. Eldre Windows-operativsystemer (XP, Vista og tilsvarende servere) får bare utskrifts- og skannedrivere. Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-bits) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS. UNIX-modellskript er tilgjengelig på <http://www.hp.com> (modellskript er skriverdriverne for UNIX-operativsystemer); Linux-systemer bruker in-OS-programvaren HPLIP.
- ⁷ Akustiske verdier kan endres. Du finner oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 38 spm i snitt.
- ⁸ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruket i Auto-av-modus avhenger av kundens nettkretsvisjonsfunksjonalitet, brukerkonfigurasjon og nettverksaktivitet. Effekten i Av-modus kan variere ved sjekking av nettpakker for utskriftsjobber.
- ⁹ Toner-kassettkapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA5-6746, April 2021

