

# Imprimante HP LaserJet Enterprise série M506



## Des performances sans égal. Une sécurité optimale.

Accomplissez vos tâches plus rapidement grâce à une imprimante qui démarre immédiatement et économise l'énergie.<sup>1</sup> La sécurité de périphérique multiniveau vous protège contre les menaces.<sup>2</sup> Avec des toners conçus par HP et la fonctionnalité JetIntelligence, cette imprimante produit plus de pages de qualité professionnelle.<sup>3</sup>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

### Travaillez plus rapidement tout en utilisant moins d'énergie

- Imprimez vos documents sans perdre de temps. Imprimez votre première page en 8,5 secondes seulement depuis le mode veille qui permet d'économiser de l'énergie.
- Effectuez rapidement vos tâches sur différents supports. Imprimez rapidement des documents recto verso sans pour autant renoncer aux performances de l'impression recto verso.
- Désormais 20 % plus petite, cette imprimante trouve sa place dans des endroits exigus et offre un fonctionnement silencieux.<sup>4</sup>

### Une gestion et une sécurité inégalées de votre parc d'imprimantes

- Des fonctionnalités intégrées détectent les menaces de sécurité et réparent votre imprimante, la protégeant ainsi intégralement, de la mise en marche à l'arrêt.<sup>2</sup>
- Protégez les données sensibles stockées sur l'imprimante et en transit à l'aide de fonctions de sécurité intégrées et en option.<sup>2</sup>
- Protégez les données sensibles de votre entreprise avec des solutions de sécurité HP JetAdvantage intégrées et en option.<sup>5</sup>
- Centralisez la commande de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin<sup>6</sup> et contribuez à améliorer l'efficacité de votre entreprise.

### Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce au toner noir de précision.
- Obtenez plus de rendement. Les toners HP conçus par HP avec JetIntelligence fournissent plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.<sup>3</sup>
- Obtenez les résultats professionnels que vous attendez de HP avec un choix de cartouches JetIntelligence adaptées à votre budget.<sup>7</sup>
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.

### Restez connecté grâce à des options d'impression mobiles sécurisées

- Bénéficiez d'une impression directe sans fil avec un cryptage 128 bits depuis des périphériques portables, sans accéder au réseau.<sup>8</sup>
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC; aucun réseau requis.<sup>9</sup>
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil en option.<sup>10</sup>

## Présentation du produit

### Imprimante HP LaserJet Enterprise M506x illustrée

1. Le panneau de commande couleur VGA intuitif de 10,9 cm s'incline pour une meilleure visualisation
2. Bouton d'accueil (retour à l'écran d'accueil)
3. Bac de sortie 250 feuilles
4. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
5. Accès au toner HP authentique avec JetIntelligence par le couvercle supérieur
6. Bac universel de 100 feuilles
7. Deux bacs d'alimentation de 550 feuilles pour une capacité de 1 200 feuilles
8. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solutions<sup>1</sup> (nécessite l'achat d'un accessoire de ports USB internes HP)
9. Fonction sans fil direct<sup>2</sup>/NFC Touch-to-print intégrée
10. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
11. Impression recto verso automatique intégrée
12. Porte arrière (accès au chemin d'impression)
13. 512 Mo de mémoire standard (extensible à 1,5 Go) et un processeur de 1,2 GHz
14. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
15. Serveur d'impression intégré HP Jetdirect Gigabit/Fast Ethernet
16. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)
17. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Référence du produit	F2A69A	F2A70A
Vitesse d'impression, A4	Jusqu'à 43 ppm	Jusqu'à 43 ppm
Vitesse d'impression recto verso, A4	34 ppm	34 ppm
Panneau de commande	Ecran 4 lignes avec pavé numérique	Ecran couleur tactile 10,9 cm
Disque dur sécurisé et haute performance HP	En option	En option
Entrée standard/maximale	650/2 300 feuilles	1 200/2 300 feuilles
Compartiment d'intégration matérielle (nécessite l'achat d'un accessoire de ports USB internes HP)	Oui	Oui
Impression recto verso	Automatique	Automatique
Fonction sans fil direct/NFC	En option	Oui
Certifié Blue Angel et ENERGY STAR®	Oui	Oui

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CF287X</b> HP 87X toner LaserJet noir grande capacité authentique 18 000 pages
	<b>CF287A</b> HP 87A toner LaserJet noir authentique 9 000 pages
<b>Accessoires</b>	<b>B5L28A</b> Ports USB internes HP
	<b>B5L29A</b> Disque dur sécurisé haute performance HP
	<b>F2A72A</b> Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
	<b>F2A73A</b> Armoire d'imprimante HP LaserJet
	<b>F2A87A</b> Ports USB internes HP
	<b>F5S62A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform
	<b>G6W84A</b> Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
<b>Connectivité</b>	<b>J8030A</b> Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
	<b>J8031A</b> Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
<b>Service et Assistance</b>	<b>U8PK3E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 3 ans <b>U8PK4E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 4 ans <b>U8PK5E</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 5 ans <b>U8PL9PE</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 1 an de post-garantie <b>U8PMOPE</b> assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante LaserJet M506 - 2 ans de post-garantie

## Spécifications techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
<b>Référence du produit</b>	F2A69A	F2A70A
<b>Fonctions</b>	Impression	
<b>Panneau de commande</b>	Ecran LCD couleur de 4 lignes 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Ecran d'accueil, 12 touches et Aide); 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)	Ecran tactile 10,9 cm (4,3 pouces) avec graphiques en couleur
<b>Impression</b>		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 43 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 34 ipm	
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 5,9 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> En 8,1 secondes seulement	
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; <b>Technologie:</b> 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Taux d'utilisation mensuel <sup>3</sup>	Jusqu'à 150 000 pages (A4); <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>4</sup>:</b> 2 000 à 7 500	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Micrologiciel FutureSmart, Open Extensibility Platform, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy-access, impression recto verso, cartouches JetIntelligence, certifié Mopria, Apple AirPrint™, HP ePrint, compartiment d'intégration matérielle, aide en ligne	Micrologiciel FutureSmart, Open Extensibility Platform, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy-access, impression recto verso, cartouches JetIntelligence, certifié Mopria, impression directe sans fil, NFC Touch-to-print, Apple AirPrint™, HP ePrint, compartiment d'intégration matérielle, aide en ligne
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible via Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista/Windows 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Zone d'impression	<b>Marges d'impression:</b> Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz	
<b>Connectivité</b>		
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX intégré, Gigabit Ethernet 1000Base-T	
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A
Sans fil	En option, activation sujette à l'achat d'accessoires matériels	
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>5</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Technologie NFC Touch-to-print; Impression directe sans fil
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode direct IP, WS Print; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint; Google Cloud Print 2.0	
<b>Fonctions réseau</b>	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	
<b>Mémoire</b>	<b>Standard:</b> 512 Mo; <b>Maximum :</b> 1,5 Go	
<b>Gestion des supports</b>		
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximum:</b> 5	<b>Standard:</b> 3; <b>Maximum:</b> 5
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, défini par l'utilisateur	
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : de 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation 2 de 550 feuilles : de 105 x 148 à 216 x 356 mm; Bac d'alimentation 3+ de 550 feuilles en option : de 105 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double); enveloppes (DL, C5, C6, B5); Bac 2 : A4, A5, B5, carte postale double; Bac 3 et suivants en option : A4, B5, carte postale double; Unité recto verso automatique en option A4	
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles, impression recto verso automatique <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> Jusqu'à 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option	

Modèle	HP LaserJet Enterprise M506dn	HP LaserJet Enterprise M506x
Référence du produit	F2A69A	F2A70A
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2+ : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>	
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 100; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 550 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 100; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles : 550 <b>Bac 3:</b> Feuilles : 550 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> et dans Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation : UNIX	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec des pilotes spécifiques aux produits depuis HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sous Windows Server 2003/2003R2) : Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 & 3); Citrix (sous Windows Server 2008/2008 R2) : Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (sous Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; serveurs Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ) : Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Clients Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ) : Windows 8 (32/64 bits) recommandé v5.86+, 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32/64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recommandé v5.82+, Windows XP SP3 (32 bits uniquement) recommandé v5.82+	
Configuration minimale du système	<b>Windows:</b> Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disque disponible; Matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 Go d'espace disque disponible; Matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.HP.com">http://www.HP.com</a> ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)	
Gestion de la sécurité	Sécurité de la gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé prépartagée et Kerberos; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec	
Gestion d'imprimante	Gestion des imprimantes; Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager.	
<b>Dimensions et poids</b>		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum:</b> 418 x 376 x 298 mm; <b>Maximum:</b> 418 x 639 x 298 mm	<b>Minimum:</b> 418 x 376 x 481 mm; <b>Maximum:</b> 418 x 639 x 481 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 398 x 466 mm	564 x 498 x 713 mm
Poids de l'imprimante	11,8 kg	15,8 kg
Poids du colis	14,6 kg	22,1 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 32,5 °C ; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR	
Stockage	<b>Température:</b> -20 à 60 °C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR	
Acoustique <sup>6</sup>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,8 B(A); <b>Pression sonore émise:</b> 54 dB (A)	
Alimentation <sup>7</sup>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; <b>Consommation:</b> 741,98 watts (impression), 13,72 watts (prêt), 2,51 watts (veille), 0,08 watt (arrêt automatique), 0,08 watt (arrêt); <b>Consommation d'électricité typique:</b> 1,824 kWh/semaine (Blue Angel); 1,886 kWh/semaine (Energy Star); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré	
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
Certifications	CISPR 22:2008 (International) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directive CEM 2004/108/EC; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; <b>Conforme Blue Angel:</b> Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	CISPR 22:2008 (International) - Classe A; EN 55022:2010 (UE) - Classe A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Directive CEM 2004/108/EC; Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; <b>Conforme Blue Angel:</b> Oui; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage <sup>8</sup>	Imprimante HP LaserJet Enterprise M506dn; HP LaserJet toner noir de démarrage (6 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Guides de garantie; HIGS; Errata	Imprimante HP LaserJet Enterprise M506x; HP LaserJet toner noir de démarrage (6 000 pages); CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Guides de garantie; HIGS; Errata; Bac d'alimentation de 550 feuilles
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Basé sur des tests internes HP d'impression de première page depuis le mode veille et de vitesse d'impression recto verso des trois plus grands concurrents, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- <sup>2</sup> Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 55X noir grande capacité authentiques et des toners HP LaserJet 87X noir grande capacité authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 55X noir grande capacité conçus par HP et des toners HP LaserJet 87X noir grande capacité conçus par HP. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Par rapport à l'imprimante HP LaserJet Enterprise P3015.
- <sup>5</sup> Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>6</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>7</sup> Toner HP 87X LaserJet Noir grande capacité conçu par HP non fourni; vendu séparément.
- <sup>8</sup> L'impression directe sans fil est une fonctionnalité standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M506x uniquement. Nécessite l'achat de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w en option pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise M506dn. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avec les communications directes sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> La fonctionnalité Touch-to-print est standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M506x uniquement. Nécessite l'achat de l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w en option pour l'imprimante HP LaserJet Enterprise M506dn. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec la communication en champ proche (NFC). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> La mise en réseau sans fil nécessite l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN actives.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesure effectuée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
- <sup>4</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>5</sup> Les périphériques AirPrint™ et iOS 4.2 ou version ultérieure nécessitent une connexion réseau sans fil 802.11 à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple® Inc. Les opérations sans fil sont compatibles avec des opérations 2,4 GHz uniquement. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : modèle dn, impression recto, papier A4 à 43 ppm.
- <sup>7</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- <sup>8</sup> Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Le rendement des cartouches d'imprimante HP LaserJet Enterprise M506 incluses dans l'emballage peut être supérieur à celui des imprimantes fabriquées avant 2017.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

