

# Productinformatieblad

Specificaties



## APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack

SURT48XLBP

EAN Code: 0731304205258

**Prijs: 1.861,00 EUR**

### Hoofd

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| product of component type | External battery pack                 |
| aantal rekeenheden        | 2U                                    |
| number of cables          | 1                                     |
| batterijtype              | Loodzuur batterij                     |
| meegeleverde apparatuur   | Installatiegids<br>Gebruiksaanwijzing |
| range of product          | Smart-UPS batterijsystemen            |
| Vervangende batterij      | <a href="#">RBC31</a>                 |

### Grafieken

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Efficiëntie | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
|-------------|---------------------------------------|

### Batterijen & Run-time

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Voorgeïnstalleerde batterijen | 2  |
| Lege batterij slots           | 0  |
| Hoeveelheid batterijmodules   | 2  |
| bijkomende informatie         | Vervang alle batterijen die samen in gebruik zijn (interne en externe UPS-batterijen) tegelijk |
| batterij voltage              | 48V  |

### Fysiek

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| kleur                        | Zwart               |
| hoogte                       | 85 mm               |
| breedte                      | 432 mm              |
| diepte                       | 483 mm              |
| gewicht product              | 29,56 kg            |
| Montagevoorkeur              | No preference       |
| mounting mode                | Niet rekmonteerbaar |
| Monteerbaar met twee stijlen | 0                   |
| USB-compatibel               | No                  |

### Output

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| harmonische vervorming | Minder dan 3% |
|------------------------|---------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>Uitgangsfrequentie (synchr met net)</b> | 50/60 Hz +/- 3 Hz door gebruiker aan te passen met +/- 0,1 synchroniseren met lichtnet |
| <b>Overspraak</b>                          | 3. 1   |
| <b>Type golfvorm</b>                       | Sinusgolf  |
| <b>Tolerantie bypassspanning</b>           | Ingebouwde static bypass   |

## Milieu

|   |                |
|---|----------------|
| <b>omgevingstemperatuur voor werking</b>      | 0...40 °C      |
| <b>relatieve vochtigheid</b>                  | 0...95 %       |
| <b>operating altitude</b>                     | 0...10000 Voet |
| <b>ambient air temperature for storage</b>    | -15...45 °C    |
| <b>Relatieve luchtvochtigheid voor opslag</b> | 0...95 %       |
| <b>opslaghoogte</b>                           | 0...15240 m    |

## Verpakkingseenheid

|  |          |
|--|----------|
| <b>Eenheidstype van verpakking 1</b>   | PCE      |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 1</b> | 1        |
| <b>verpakking 1 hoogte</b>             | 28,6 cm  |
| <b>verpakking 1 breedte</b>            | 63 cm    |
| <b>verpakking 1 lengte</b>             | 59,4 cm  |
| <b>verpakking_1_gewicht</b>            | 32,28 kg |
| <b>Eenheidstype van verpakking 2</b>   | PAL      |
| <b>Aantal eenheden in verpakking 2</b> | 12       |
| <b>verpakking 2 hoogte</b>             | 135 cm   |
| <b>verpakking 2 breedte</b>            | 100 cm   |
| <b>verpakking 2 lengte</b>             | 120 cm   |
| <b>verpakking 2 gewicht</b>            | 420 kg   |

## contractuele waarborg

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Garantie (in maanden)</b> | 24 |
|------------------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

### **Materialen en verpakking**

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

## Use Longer

### **Levensduurverlenging**

Reparatie

Nee

## Use Again

### **Herverpakken en herfabriceren**

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Verwijderbare batterij

Door gebruiker te vervangen

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

---

