

PHILIPS

Gőzölős vasaló

1900 series

13 g/perces gőzölés; 80 grammos gőzlövet

Blue Ceralon vasalótalp

Anti-calc vízkőmentesítő

1700 W

GC1930



Gyorsabb használat az elejétől a végéig

Vasalás gyorsan feltölthető és üríthető víztartállyal

Az élet sokkal többet tartogat, mint a mindennapi házimunka, így érthető, ha minél gyorsabban le szeretné tudni. A hegyes vasalóorr, az egyszerű használatot lehetővé tevő vízbetöltő és -leeresztő nyílás, a könnyedén sikló vasalótalp segítségével a gyors vasalás valóban megoldható ezzel a minőségi Philips vasalóval.

Egyszerűen eltávolítja a gyűrődéseket

- Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához
- A finom vízpermet egyenletesen nedvesíti az anyagot
- Akár 13 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Minden textílián könnyedén siklik

- Tapadásmentes vasalótalp-bevonat

Hosszabb élettartam

- A kettős hatású vízkőmentesítő rendszer megakadályozza a vízkő lerakódását

Gyorsabb üzembe helyezés és tárolás

- A víztartály könnyen és rendkívül gyorsan feltölthető
- A víztartály könnyen és rendkívül gyorsan kiüríthető

Fénypontok

Tapadásmentes vasalótalp



A Philips vasalótalp egy speciális tapadásmentes rétegbevonattal rendelkezik, amely akadálymentes siklást tesz lehetővé minden textilián.

Vízpermet




A vízpermet funkcióval finom vízpermet keletkezik, mely egyenletesen nedvesíti be a textiliát, egyszerűbbé téve a gyűrődések kivasalását.

Kettős hatású vízkőmentesítő rendszer



A Philips gőzölős vasaló kettős hatású vízkőmentesítő rendszere vízkőmentesítő tablettákkal és egy egyszerű használatú vízkőmentesítő funkcióval akadályozza meg a vízkő lerakódását.

Gőzlövet



Gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához.

Folyamatos gőzkibocsátás



Akár 13 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Könnyű és rendkívül gyors kiürítés



A víztartály a nagyméretű leürítőnyílásnak és az oldalsó nyitóajtóknak köszönhetően könnyen és rendkívül gyorsan kiüríthető.

Könnyű és rendkívül gyors feltöltés



A víztartály a nagyméretű töltőnyílásnak és a Philips vasaló oldalsó nyitóajtóknak köszönhetően könnyen és rendkívül gyorsan feltölthető.

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetésé

Vasalótalp: Blue Ceralon

Gőzkibocsátás

Folyamatos gőzkibocsátás: 13 g/perc

Gőzlövet: 80 g

Változtatható gőzbeállítás

Vízpermet

Gőzölős orr

Tápellátás: 1700 W

Egyszerű használat

Víztartály űrtartalma: 180 ml

Víztartály feltöltése és leeresztése: Oldalsó
nyitóajtó, Nagyméretű töltőnyílás

Hálózati kábel hossza: 1,8 m

Szabadságot nyújtó vezetékkezelés

(forgatható): 180 fokos szabadságot nyújtó
vezetékkezelés

Vízkezelése

Csapvízzel is használható

Vízkezelés: Kettős hatású
vízkömentesítés

Műszaki adatok

Vasaló súlya: 1,06 kg

Termék méretei: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm cm

Feszültség: 220 V

