



Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225 series,

Καλύψτε όλες τις ανάγκες σας για επαγγελματική εκτύπωση, από καρτ-ποστάλ έως έγγραφα μεγάλου μεγέθους, με αυτό τον ευέλικτο και οικονομικό επιτραπέζιο εκτυπωτή A3. Εξασφαλίστε κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης με γραφίτη HP ColorSphere, υψηλές ταχύτητες και ευκολία χρήσης, με ασυναγώνιστη αξιοπιστία.



Χειριστείτε όλες τις επαγγελματικές εργασίες εκτύπωσης με αυτόν τον οικονομικό, ευέλικτο έγχρωμο εκτυπωτή A3.

- Αυτός ο ευέλικτος, έγχρωμος εκτυπωτής A3 επιτρέπει την οικονομική εκτύπωση καθημερινών επαγγελματικών εγγράφων, εργασιών μεγάλου μεγέθους και εντύπων μάρκετινγκ, εντός της εταιρείας. Εύκολη εκτύπωση σε διαφορετικά είδη χαρτιού: απλό, premium και γυαλιστερό, με επεκτάσιμους δίσκους χαρτιού.
- Εκτυπώστε εύκολα σε διαφορετικούς τύπους χαρτιού, απλό, premium και γυαλιστερό—με ρυθμιζόμενους δίσκους χαρτιού. Ο εκτυπωτής υποστηρίζει μεγέθη από 3 επί 5 έως 12 επί 18 ίντσες και βάρη έως 220 g/m².
- Χρησιμοποιήστε το HP Print Cost Estimator—διαθέσιμο στο συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό HP Print View—για να συγκρίνετε το κόστος της εκτύπωσης εσωτερικά σε σχέση με την εκτύπωση σε κατάστημα εκτυπώσεων.¹

Απολαύστε σταθερά υψηλή ποιότητα, με γραφίτη HP ColorSphere για ευρύ φάσμα επαγγελματικών εγγράφων.

- Δημιουργήστε αποτελέσματα υψηλής ποιότητας χάρη στο γραφίτη HP ColorSphere και στην τεχνολογία HP ImageREt 3600. Σταθερά αποτελέσματα με έως 20 ασπρόμαυρες και έγχρωμες σελ/λεπτό A4. Γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας, σε λιγότερα από 18 δευτερόλεπτα από λειτουργία χαμηλής ισχύος, με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης.
- Η τεχνολογία HP ImageREt 3600 είναι τεχνολογία ανάλυσης εικόνας που δημιουργεί απαλά χρώματα, έντονες εικόνες και ευκρινές κείμενο. Τα αυθεντικά δοχεία HP με γραφίτη HP ColorSphere προσφέρουν με συνέπεια εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας για τις ανάγκες του γραφείου.
- Εξασφαλίστε σταθερά αποτελέσματα με ταχύτητες έως 20 σελ/λεπτό και εκτύπωση πρώτης σελίδας σε μόλις 14,5 δευτερόλεπτα.
- Με την τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, ο χρόνος προθέρμανσης από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι έως 50% μικρότερος. Στην πραγματικότητα, η εργασία εκτύπωσης μπορεί να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από το χρόνο που χρειάζονται πολλοί εκτυπωτές για να αρχίσουν να εκτυπώνουν.²

Εξαιρετικά απλός στη χρήση, τη διαχείριση και τη συντήρηση με έξυπνο πίνακα ελέγχου και με αναλώσιμα που αντικαθίστανται εύκολα.

- Ευκολία χρήσης και συντήρησης, με έξυπνο πίνακα ελέγχου και εύκολη αντικατάσταση αναλωσίμων. Απολαύστε ευέλικτη συνδεσιμότητα high-speed USB 2.0 και εύκολη κοινή χρήση στην ομάδα εργασίας¹.
- Αποκτήστε πρόσβαση στην τεχνολογία, τις υπηρεσίες, τις λύσεις και την υποστήριξη που χρειάζεστε για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας με τις υπηρεσίες HP Total Care.

Περιγραφή προϊόντος

Εμφανίζεται ο έγχρωμος εκτυπωτής HP Color LaserJet Professional CP5225dn:

- 1. Πάνω δίσκος συλλογής 250 φύλλων
- 2. Πρόσβαση από μία θύρα στα δοχεία γραφίτη εύκολης εγκατάστασης
- 3. Δίσκος εισόδου 2, 250 φύλλων με μηχανισμό κλεισίματος
- 4. Έξυπνος πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD 2 γραμμών
- 5. Ο δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών με προέκταση για χαρτί μεγάλου μήκους χειρίζεται ευρεία ποικιλία ειδικών χαρτιών
- 6. Φωτιζόμενος διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπροστινής πρόσβασης
- 7. Μνήμη 192 MB επεκτάσιμη στα 448 MB και επεξεργαστής 540 MHz
- 8. Η ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T με IPv4/IPv6 επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση του εκτυπωτή από έως 15 χρήστες
- 9. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed για απευθείας σύνδεση με τον εκτυπωτή
- 10. Ο μηχανισμός εκτύπωσης in-line (με ένα πέρασμα) εξασφαλίζει αξιοπιστία και ακρίβεια στην ποιότητα εκτύπωσης
- 11. Ενσωματωμένη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn
Αριθμός προϊόντος	CE710A	CE711A	CE712A
Δίσκος 1 διαφορετικών μεγεθών 100 φύλλων	Ναι		
Δίσκος 2 250 φύλλων	Ναι		
Δίσκος εισόδου 500 φύλλων	Προαιρετικά		
Δικτύου		Ναι	
Εκτύπωση διπλής όψης	Μη αυτόματη		Αυτόματη
Μνήμη	192 MB (επεκτάσιμη στα 448 MB)		192 (επεκτάσιμη στα 448 MB)
Πιστοποίηση ENERGY STAR®			Ναι

Διαμορφώσιμα στοιχεία, Αξεσουάρ, Αναλώσιμα και Υποστήριξη

Αναλώσιμα	CE740A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 307A (~7.000 σελίδες)
	CE741A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 307A (~7.300 σελίδες)
	CE742A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 307A (~7.300 σελίδες)
	CE743A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 307A (~7.300 σελίδες)
	CHP370 Χρωματιστό χαρτί Laser HP 90 gsm-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm
Βοηθητικός εξοπλισμός	CE860A Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων για HP Color LaserJet
	CB423A Μονάδα μνήμης HP DIMM DDR2 256 MB, 144 ακίδων
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	UQ496E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	UQ497E Υποστήριξη υλικού HP για 3 έτη με επιτόπια απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	UT990E Υποστήριξη HP για 4 έτη με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	UU868E Υποστήριξη HP για 5 έτη με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225
	UQ491PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με επιτόπια απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και παρακράτηση ελαττωματικών μερών για εκτυπωτές CP5225
	UQ492PE Υποστήριξη υλικού HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με επιτόπια απόκριση εντός 4 ωρών, 13x5, για έγχρωμους εκτυπωτές LaserJet CP5225

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225		Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn
Αριθμός προϊόντος	CE710A		CE711A	CE712A
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη μπροστινού πίνακα 2 σειρών, 16 χαρακτήρων, με οπισθοφωτισμό, 5 κουμπιά (Ακύρωση εργασίας, Αριστερό βέλος, Δεξί βέλος, Επιλογή, Επιστροφή), 2 LED (Προσοχή, Ετοιμότητα)			
Εκτύπωση				
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 20 σελ/λεπτό Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 20 σελ/λεπτό ; Ασπρόμαυρη (A3, κανονική): Έως 10 σελ/λεπτό Έγχρωμη (A3, κανονική): Έως 10 σελ/λεπτό			
Εκτύπωση πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 16 δευτερόλεπτα έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε 17 δευτ.			
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi ; Τεχνολογία: HP ImageREt 3600			
Μηνιαίος κύκλος εργασιών	Έως 75.000 σελίδες A4; Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σελίδων: 1500 έως 5000			
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5, προσομοίωση HP postscript level 3			
Γραμματοσειρές και τυπογραφικοί χαρακτήρες	84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές TrueType			
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης άνω: 4,23 mm, Κάτω: 4,23 mm, αριστερά: 4,23 mm, δεξιά: 4,23 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης:			
Εκτύπωση δύο όψεων	Χειροκίνητη (παρέχεται υποστήριξη προγράμματος οδήγησης)			Αυτόματα (Βασική)
Ταχύτητα επεξεργαστή	540 MHz			
Συνδεσιμότητα				
Τυπική	Hi-Speed USB 2.0		Hi-Speed USB 2.0, ενσωματωμένο Fast Ethernet 10/100Base-TX	
Δυνατότητες δικτύωσης			Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης 10/100Base-TX	
Σκληρός δίσκος	Καμία			
Μνήμη	Τυπική: 192 MB; Μέγιστη: 448 MB			

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225		Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225n	Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Professional CP5225dn
Αριθμός προϊόντος	CE710A		CE711A	CE712A
Χειρισμός μέσων				
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Τυπική: 2 ; Μέγιστη: 3			
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, μπροσούρα, έγχρωμο, γυαλιστερό, επιστολόχαρτο, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), χαρτόνι, γυαλιστερό φιλμ, διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι			
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): Δίσκος 1: 76 x 127 έως 320 x 457 mm, Δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων: 148 x 182 έως 297 x 432 mm. Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων: 148 x 210 έως 297 x 432 mm ; Υποστηριζόμενο (μετρικό): Δίσκος 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm, φάκελοι (DL, C5, B5). Δίσκος 2: A3, A4, A5, B4, B5. Προαιρετικός δίσκος 3: A3, A4, B4, B5			
Χειρισμός μέσων	Τυπική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων με την όψη προς τα κάτω Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων		Τυπική είσοδος: Δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος 2 εισόδου 250 φύλλων, αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τυπική έξοδος: Δίσκος συλλογής 250 φύλλων με την όψη προς τα κάτω Προαιρετική είσοδος: Προαιρετικός δίσκος 3 εισόδου 500 φύλλων	
Βάρος μέσων	Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m², δίσκος 2, προαιρετικός δίσκος 3: έως 120 g/m² απλό χαρτί, έως 160 g/m χαρτί με επικάλυψη;		Δίσκος 1: 60 έως 220 g/m², δίσκος 2, μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, προαιρετικός δίσκος 3: έως 120 g/m² απλό χαρτί, έως 160 g/m χαρτί με επικάλυψη;	
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: φύλλα: 100, φάκελοι: 30 Δίσκος 2: φύλλα: 250 Δίσκος 3: φύλλα: 500		Δίσκος 1: φύλλα: 100, φάκελοι: 30 Δίσκος 2: φύλλα: 250 Δίσκος 3: φύλλα: 500 Μέγιστη: Έως 850 φύλλα	
Χωρητικότητα εξόδου	Τυπική: Έως 250 Φάκελοι: Έως 15 Μέγιστη: Έως 250			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 10 (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hplip.net)			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows 10 (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hplip.net)			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10 (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 μέσω του HP Universal Print Driver (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista (32 bit/64 bit): επεξεργαστής 1 GHz, μνήμη RAM 512 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 250 MB. Windows Server 2003 (μόνο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή): όλοι οι επεξεργαστές Pentium® II ή ταχύτεροι, μνήμη RAM 64 MB, ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 250 MB, SVGA 800 x 600 με έγχρωμη οθόνη 16 bit, Internet Explorer 5.5 ή νεότερη έκδοση, μονάδα CD-ROM, θύρα USB ή Ethernet; Mac: Mac OS X v10.3 ή νεότερη έκδοση. Επεξεργαστής PowerPC G3, G4, G5 ή Intel® Core, 150 MB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο. Μονάδα CD-ROM, θύρα USB ή Ethernet			
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή (HP PCL 6), βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης Toolbox FX, ειδοποιήσεις SNP, λογισμικό εγκατάστασης σε CD-ROM			
Διαχείριση εκτυπωτή	SNP (προεπιλεγμένη εγκατάσταση), Toolbox FX (πρόσθετη εγκατάσταση λογισμικού)			
Διαστάσεις και βάρος				
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες 545 x 599 x 338 mm; Μέγιστη: 862 x 1066 x 370 mm			
Βάρος εκτυπωτή	40,9 kg			
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30° C; Υγρασία: 20 έως 60% σχετική υγρασία			
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: 0 έως 35° C ; Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία			
Ακουστική	Εκπομπές ακουστικής ισχύος: 6,3 B(A); Εκπομπές ακουστικής πίεσης: 49 dB(A)			
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A ; Κατανάλωση: 440 W (ενεργός), 30 W (σε αναμονή), 4,4 W (powersave), 0,5 W (απενεργοποιημένος). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 1,787 kWh/εβδομάδα		Απαιτήσεις: Τάση εισόδου: από 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A ; Κατανάλωση: 440 W (ενεργός), 30 W (σε αναμονή), 4,4 W (powersave), 0,5 W (απενεργοποιημένος). Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC): 1,787 kWh/εβδομάδα ; Τύπος τροφοδοσίας ισχύος: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ισχύος	
Πιστοποιήσεις	Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Κλάση A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας CEEC		Πρότυπο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών: CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Κλάση A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ με σήμανση CE (Ευρώπη), άλλες εγκρίσεις EMC σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας EPEAT® Silver; CEEC	
Συμβατό με Blue Angel	Όχι; Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο ECI			
Χώρα προέλευσης			Προϊόν Κίνας	
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	CE710A Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός έναρξης χρήσης, προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου, κιανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων		CE711A Εκτυπωτής, καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός έναρξης χρήσης, CD με λογισμικό και τεκμηρίωση, ενσωματωμένη δικτύωση Fast Ethernet 10/100 Base-T, προεγκατεστημένα δοχεία μαύρου, κιανού, ματζέντα και κίτρινου γραφίτη HP Color LaserJet με γραφίτη HP ColorSphere, δίσκος 100 φύλλων διαφορετικών μεγεθών, δίσκος εισόδου 250 φύλλων	
Εγγύηση	Εγγύηση αντικατάστασης μονάδας για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις βραβευμένες διαθέσιμες υπηρεσίες και επιλογές υποστήριξης της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com/support .			

Υποσημειώσεις

¹ Η δικτύωση διατίθεται μόνο σε μοντέλα η και dh

² Βάσει ανεξάρτητων δοκιμών από την Quality Logic, με ανάθεση από την HP. Πλήρεις αναφορές στη διεύθυνση: <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports>.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

gr-el Σεπτέμβριος 2023

--

