



Tynd HP t630-klient

Den perfekte partner til at føre din virksomhed til skyen

Optimer dine skybaserede installationer med den stærke, meget konfigurerbare, tynde HP t630-klient med lang levetid. Understøt din virksomhed nu og i fremtiden med quad-core-databehandling¹, kompatibilitet til to UHD-/4K-skærme og muligheder for enheds- og netværksforbindelse og lokalt lager.²



Designet til at gå ud over det forventede

- Hurtig ydeevne med en professionelt udviklet tynd klient, der drives af en eksklusiv, integreret x86 quad-core¹-system-on-a-chip (SoC). Den integrerede AMD Radeon-grafikmotor understøtter op til to UHD/4K-skærme², der giver en fantastisk medieoplevelse.

Slå bro over kløften med omfattende forbindelsesmuligheder

- Konfigurer en præcis installation med ældre porte til dine pålidelige eksterne enheder, DDR4-systemhukommelse med dobbeltkanal, kabelforbundet eller valgfri trådløs forbindelse eller fiberforbindelse² og mulighed for lokal, dobbelt flash-hukommelse² på op til 128 GB, der giver et særskilt, diskret lager.

Software, der er spækket med alt ekstramaterialet uden ekstra omkostninger

- Du kan tilpasse dit operativsystem-miljø, konfigurere og installere via fjernadgang, øge Wi-Fi- og netværksydeevnen og få multimedier af lokal kvalitet i skyen med eksklusiv HP-software med merværdi: HP Device Manager, HP Velocity, HP True Graphics³ og HP Easy Shell.⁴

Fremhævede funktioner

- Behold de eksterne enheder, som du kender og har tillid til, og planlæg på længere sigt med forbindelser, der omfatter PS/2 og serielle porte, en valgfri VGA-udgang eller en ekstra seriel port² og praktiske USB 3.0- og USB 2.0-porte foran og bagpå.
- Beskyt data med VDI og skyhosting, certificeret TPM, et BIOS, der er designet i henhold til NIST's (National Institute of Standards and Technology) specifikationer, og Windows med beskyttelse af skrivefilter.
- Hold kontakt med kollegaer med understøttelse af UC-løsninger (Unified Communications) til samlet kommunikation.²
- Du kan arbejde forbundet med ledning med et almindeligt RJ-45 eller med trådløs forbindelse med en valgfrit Wi-Fi/Bluetooth®-forbindelse² eller et eksternt Wi-Fi-antennesystem, eller du kan oprette forbindelse til et fibernetværk med en valgfri, fiberoptisk netværksadapter.²
- Arbejd med dine selvvalgte, abonnementbaserede SaaS-løsninger, som f.eks. Office 365.⁵
- Vælg et velkendt og driftssikkert Windows®- eller Linux®-operativsystem, og etabler binding med din egen ISV.
- Hjælp med at nedsætte strømforbrug, kølekrav og distraktioner med et støjfrit⁶ design med lavt halogenindhold med HP Active Thermal Management (HP's aktive varmestyring).
- Med en 2-års livscyklus, en 3-års garanti og HP Care-tjenestemuligheder kan du slappe helt af.⁷

Tynd HP t630-klient Specifikationstabel



Understøttede operativsystemer	Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter Windows Embedded Standard 7E HP ThinPro HP Smart Zero Core
Browser	Microsoft Internet Explorer 11 (til modeller med Windows Embedded Standard 7E eller Windows 10 IoT til tynde klienter); Mozilla Firefox 36 (til modeller med HP ThinPro og HP Smart Zero Core)
Tilgængelige processorer ¹	AMD GX-420GI SoC med Radeon™ R7E-grafikkort (2 GHz op til 2,2 GHz, 2 MB cache, 4 kerner)
Maksimal hukommelse	Op til 32 GB DDR4-1866 SDRAM ² Op til 1 GB af systemhukommelsen er reserveret til grafik. Overførselshastigheder på op til 1866 MT/s.
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	op til 8, 16, 32, 64 eller 128 GB MLC Flash-hukommelse
Skærmunderstøttelse	Der understøttes op til 2 skærme. Understøttelse af 2 skærme med en opløsning på 3840 x 2160 via DisplayPort™ 1.2-udgange. Understøttelse af 1 skærm med en opløsning på 1920 x 1200 via valgfri VGA-udgang.
Protokoller	Citrix® ICA/HDX; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ via RDP/PCoIP og Blast Extreme (Protokoller er afhængige af det operativsystem, der er installeret)
Lyd	Internt, forstærket højtalersystem til grundlæggende lydafspilning. 3,5-mm stik til headset (adgang foran); Kombineret 3,5-mm indgangs-/udgangsstik (adgang bagpå)
Porte og stik	Foran: 2 Hi-Speed USB 2.0; 2 SuperSpeed USB 3.0; 1 headset Back (Tilbage): 2 Hi-Speed USB 2.0; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 1 lydindgang/-udgang; 1 seriel; 2 PS/2 (tastatur og mus) Inde i kabinettet: 1 SuperSpeed USB 3.0 (En port på bagsiden af systemet til enten VGA- eller 2. seriel eller fiberoptisk NIC- eller ekstern Wi-Fi-antenne)
Kommunikation	LAN: Realtek GbE ; WLAN: Kombinationsadapter til Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 Wi-Fi/Bluetooth® (ekstraudstyr); Kombinationsadapter til Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Wi-Fi/Bluetooth® (ekstraudstyr); Grænseflade til Allied Telesis AT-27M2/SC Ethernet-fibernetværk (ekstraudstyr); Grænseflade til Allied Telesis AT-29M2/SC Gigabit Ethernet-fibernetværk (ekstraudstyr); Grænseflade til Allied Telesis AT-29M2/LC Gigabit Ethernet-fibernetværk (ekstraudstyr) ³ ;
Tilgængelig software	HP Device Manager; HP ThinUpdate; HP Easy Tools; HP Smart Zero-klienttjenester; Microsoft SCCM/EDM-agent; HP Velocity; HP Easy Shell ⁵
Sikkerhedsstyring	Stik til sikkerhedslås (kabel sælges separat); Holder til strømledning; Intern SuperSpeed USB 3.0-port; Trusted Platform Module ⁴
Strømforsyning	Ekstern 65-W strømadapter, global auto-registrering, 100-240 VAC, 50-60 Hz, strømbesparende, automatisk slukning, beskyttelse mod overspænding
Mål	12 x 22 x 25,1 cm (Vandret retning med fod)
Vægt	1,52 kg (Med fod. Vægten afhænger af konfigurationen.)
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Gold-registrerede konfigurationer ⁶
Miljøspecifikationer	Lav halogen ⁷
Garanti	3 års (3-3-0) begrænset garanti og service, der omfatter 3 år med ombytning af enheden uden reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Tynd HP t630-klient

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP EliteDisplay E243 60,45 cm (23,8") Monitor



Stil og kvalitet går op i en højere enhed i den utroligt moderne, professionelle skærm, som sikrer optimal visning, produktivitet og ergonomi. HP EliteDisplay E243-skærmen på 60,45 cm (23,8") har en meget smal kant på tre sider, så du kan stille flere skærme ved siden af hinanden, næsten uden at det kan ses og justering i 4 retninger, så du nemt kan indstille den komfortabelt til dagens arbejde. Stabil og billige ydelse som i en desktop pc giver maksimal sikkerhed.

Produktnummer: 1FH47AA

HP EliteDisplay E243m-skærm på 60,45 cm (23,8")



Skab gode forbindelser, og samarbejd nemt og bekvemt på HP EliteDisplay E243m-skærmen på 60,45 cm (23,8"), der er Skype for Business®-certificeret, leverer optimale video- og lydoplevelser mellem skærmene og har en ekstra smal kant på tre sider, så du kan sætte faste skærme op¹ ved siden af hinanden med perfekt sammenhængende visning og ergonomiske funktioner med justering i 4 retninger. Stabil og billige ydelse som i en desktop pc giver maksimal sikkerhed.

Produktnummer: 1FH48AA

HP EliteDisplay E273-skærm på 68,58 cm (27")



Stil og kvalitet går op i en højere enhed i den utroligt moderne, professionelle skærm, som sikrer optimal visning, produktivitet og ergonomi. HP EliteDisplay E273-skærmen på 68,58 cm (27") har en meget smal kant på tre sider, så du kan stille flere skærme ved siden af hinanden, næsten uden at det kan ses, og justering i 4 retninger, så du nemt kan indstille den komfortabelt til dagens arbejde. Stabil og billige ydelse som i en desktop pc giver maksimal sikkerhed.

Produktnummer: 1FH50AA

HP monteringskit til tynde klienter

Stabil og billige ydelse som i en desktop pc giver maksimal sikkerhed.

Produktnummer: 2FT00AA

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm¹ og en række stativer, arme eller vægge.² Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringsskrue. Stabil og billige ydelse som i en desktop pc giver maksimal sikkerhed.

Produktnummer: 6KD15AA

HP Thin Client 65W strømforsyning

Din HP Thin Client er din portal til cloud computing, men uden dens eksterne strømadapter, er den egentlig bare en smuk dekoration på dit skrivebord. At have en ekstra strømadapter, der er klar til brug, sikrer, at din portal forbliver åben, hvis der opstår problemer med den oprindelige adapter. Stabil og billige ydelse som i en desktop pc giver maksimal sikkerhed.

Produktnummer: Y3U72AA

HP 5-års hardwaresupport med avanceret ombytning næste hverdag til Thin Clients



HP sørger for hurtig udskiftning af den defekte hardwareenhed dagen efter den går ned, hvis ikke problemet kan løses på afstand.

Produktnummer: U7929E

Tynd HP t630-klient

Fodnoter

- ¹ Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
- ² Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.
- ³ HP True Graphics kræver en tynd HP-klient med HP ThinPro 5.0-operativsystem eller nyere (kombineret operativsystem med HP Smart Zero Core starter fra v5.0), AMD-databehandlingsteknologi og Citrix®-infrastruktur til virtuelt skrivebord – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller nyere eller WES 7E 32-bit/Windows 10 IoT med en Citrix® 4.4-modtager og Citrix®-infrastruktur til virtuelt skrivebord – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller nyere. HP True Graphics er forudinstalleret på operativsystemet med HP ThinPro 5.2. Læs mere om kompatibilitet i produktets specifikationer.
- ⁴ HP Easy Shell findes i øjeblikket på tynde klienter fra HP med integreret Windows-operativsystem.
- ⁵ Office 365 sælges separat. Der kræves internetadgang til sky- og appadgang, som sælges separat.
- ⁶ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ⁷ HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen.
- ² Systemets GPU (grafikbehandlingsenhed) anvender en del af den samlede systemhukommelse. Den systemhukommelse, der er beregnet til grafikfunktioner, er ikke til rådighed til brug af andre programmer.
- ³ Kort til trådløst netværk er valgfrit eller ekstra tilbehør og kræver et separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
- ⁴ Trusted Platform Module (TPM), version 1.2 (til modeller, der er konfigureret med HP Thin Pro, HP Smart Zero Core og Windows Embedded Standard 7E) eller version 2.0 (til modeller, der er konfigureret med Windows 10 IoT Enterprise til tynde klienter eller uden et operativsystem).
- ⁵ Softwaren er afhængig af det operativsystem, der er installeret. Se produktets specifikationer for yderligere oplysninger.
- ⁶ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.
- ⁷ Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

©Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med disse produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. AMD og Radeon er varemærker, der tilhører Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

4AA6-6557, Oktober 2020

--

