



# HP t630 İnce istemci

## İşlerinizi bulutlara çıkarmak için en uygun iş ortağı

Güçlü, yapılandırılabilir ve uzun ömürlü HP t630 İnce İstemci ile bulut tabanlı dağıtımlarınızı optimize edin. Dört çekirdekli işlemci<sup>1</sup>, çift UHD/4K ekran uyumluluğu ve aygıt ve ağ bağlantısı ile yerel depolama<sup>2</sup> seçenekleri sayesinde işletmenizin bugününü ve yarınını destekleyin.



### Daha ileri gitmek için tasarlanmıştır

- Katıştırılmış x86 dört çekirdekli<sup>1</sup> yonga üstünde sistem tarafından desteklenen ustalıklı tasarlanmış ince istemciyle hızlı performans. Tümüyle AMD Radeon grafik kartı motoru iki adede kadar UHD/4K ekranı<sup>2</sup> destekleyerek inanılmaz bir ortam deneyimi sunar.

### Genişletilebilen bağlantı özelliğiyle boşluğu kapatın

- Güvenilir çevre birimleriniz, çift kanallı DDR4 sistem belleği, kablolu veya isteğe bağlı kablosuz veya fiber bağlantı<sup>2</sup> ve özel ayırık depolama alanı sunan 128 GB'a varan isteğe bağlı yerel ikili flash bellek<sup>2</sup> için eski bağlantı noktalarına sahip eksiksiz bir dağıtım yapılandırın.

### Fiyat fazlası olmadan tüm ekstra özelliklere sahip yazılım

- HP'ye özel katma değerli yazılımlar sayesinde işletim sistemi ortamınızı uyarlayın, uzaktan kurulum ve dağıtım yapın, Wi-Fi ve ağ performansını artırın ve bulut üzerinde yerel kalitede multimedya elde edin. HP Device Manager, HP Velocity, HP True Graphics<sup>3</sup> ve HP Easy Shell.<sup>4</sup>

### Özellikler

- PS/2 ve seri bağlantı noktaları, isteğe bağlı VGA çıkışı veya ikinci bir seri bağlantı noktası<sup>2</sup> ve pratik ön veya arka USB 3.0 ve USB 2.0 bağlantı noktalarını içeren bağlantılar sayesinde bildiğiniz ve güvendiğiniz çevre birimlerini koruyun ve geleceği şimdiden planlayın.
- VDI ve bulutta barındırma, sertifikalı TPM, Ulusal Standart ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) belirtilmelerine göre tasarlanan bir BIOS ve Yazma Filtresi korumasına sahip Windows ile verilerinizi koruma altına alın.
- Birleşik iletişim (UC) çözümleri desteği sayesinde iş arkadaşlarınızla iletişim halinde kalın.<sup>2</sup>
- Standart RJ-45 ile kablolu ağa, isteğe bağlı Wi-Fi/Bluetooth®<sup>2</sup> veya harici Wi-Fi anten sistemi ile kablosuz ağa bağlanın veya isteğe bağlı Fiber Optik ağ bağdaştırıcısı ile fiber ağa bağlanın.<sup>2</sup>
- Office 365 gibi abonelik esaslı SaaS çözümlerinden tercih ettiğinizle çalışın.<sup>5</sup>
- Aşına olduğunuz ve güvendiğiniz bir Windows veya Linux işletim sistemini seçin ve kendi ISV'nizle eşleştirin.
- Sıfır gürültü, HP Active Thermal Management özelliğine sahip düşük halojenli<sup>6</sup> tasarım sayesinde güç tüketimini, soğutma ihtiyacını ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltın.
- İki yıllık yaşam döngüsü, üç yıllık sınırlı garanti ve HP Care hizmeti seçenekleriyle içiniz rahat olsun.<sup>7</sup>

## HP t630 İnce İstemci Teknik Özellikler Tablosu



<b>Kullanılabilir İşletim Sistemi</b>	İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded Standard 7E HP ThinPro HP Akıllı Sıfır Çekirdek
<b>Tarayıcı</b>	Internet Explorer 11 (İnce İstemciler için Windows Embedded Standard 7E ve Windows 10 IoT içeren modeller için); Mozilla Firefox 36 (HP Thin Pro ve HP Smart Zero Core içeren modeller için)
<b>Kullanılabilir İşlemciler<sup>1</sup></b>	AMD GX-420GI SoC ile Radeon™ R7E grafik kartı (2 GHz, 2,2 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli)
<b>Maksimum bellek</b>	32 GB'a varan DDR4-1866 SDRAM <sup>2</sup> Sistem belleğinin 1 GB'a kadar bölümü grafik kartı için ayrılır. En fazla 1866 MT/sn aktarım hızları.
<b>Bellek yuvaları</b>	2 SODIMM
<b>Dahili depolama</b>	en fazla 8, 16, 32, 64 veya 128 GB MLC flash bellek
<b>Ekran desteği</b>	2 adede kadar ekran desteklenir. DisplayPort™ 1.2 çıkışlarıyla 2 adede kadar 3840 x 2160 çözünürlüklü ekran desteklenir. İsteğe bağlı VGA çıkışıyla 1 adet 1920 x 1200 çözünürlüklü ekran desteklenir.
<b>İletişim kuralları</b>	Citrix® ICA/HDX; Microsoft RFX/RDP; RDP/PCoIP ve Blast Extreme aracılığıyla VMware Horizon® View™ (Protokoller, yüklü işletim sistemine bağlıdır)
<b>Ses</b>	Temel ses deneyimi için güçlendirilmiş dahili hoparlör sistemi. 3,5 mm kulaklık yuvası (önden erişimli); 3,5 mm birleşik giriş/çıkış yuvası (arkadan erişim)
<b>Bağlantı Noktaları ve Konektörler</b>	Ön: 2 Hi-Speed USB 2.0; 2 SuperSpeed USB 3.0; 1 kulaklık Geri: 2 Hi-Speed USB 2.0; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 1 ses girişi/çıkışı; 1 seri; 2 PS/2 (klavye ve fare) Kasa içinde: 1 SuperSpeed USB 3.0 (Sistemin arkasındaki bir bağlantı noktası VGA veya 2'nci seri veya fiber optik NIC veya harici Wi-Fi anteni için kullanılabilir)
<b>İletişim</b>	LAN: Realtek GbE ; WLAN: Intel® Çift Bantlı Kablosuz AC 3168 Wi-Fi/Bluetooth® birleşik adaptör (isteğe bağlı); Intel® Çift Bantlı Kablosuz AC 8260 Wi-Fi/Bluetooth® birleşik adaptör (isteğe bağlı); Allied Telesis AT-27M2/SC Fiber Hızlı Ethernet Ağı Arabirimi (isteğe bağlı); Allied Telesis AT-29M2/SC Fiber Gigabit Ethernet Ağı Arabirimi (isteğe bağlı); Allied Telesis AT-29M2/LC Fiber Gigabit Ethernet Ağı Arabirimi (isteğe bağlı) <sup>3</sup> ;
<b>Kullanılabilir Yazılımlar</b>	HP Device Manager; HP ThinUpdate; HP Easy Tools; HP Smart Zero İstemci Hizmetleri; SCCM/EDM Aracısı; HP Velocity; HP Easy Shell <sup>5</sup>
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Güvenlik kilidi yuvası (kablo ayrı satılır); Güç kablosu muhafaza klipsi; Dahili SuperSpeed USB 3.0 bağlantı noktası; Güvenilir Platform Modülü <sup>4</sup>
<b>Güç</b>	65 W harici güç adaptörü, dünya çapında otomatik algılamalı, 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarrufu sağlayan otomatik güç kapama, akım toleransı
<b>Boyutlar</b>	12 x 22 x 25,1 cm (Sehpalı dikey yönde)
<b>Ağırlık</b>	1,52 kg (Ayakla. Ağırlık yapılandırılmaya göre değişiklik gösterir.)
<b>Enerji verimliliği uygunluğu</b>	ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold tescilli yapılandırmalar mevcuttur <sup>6</sup>
<b>Çevre şartnameleri</b>	Düşük halojen <sup>7</sup>
<b>Garanti</b>	3 yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve servis hizmeti, 3 yıl boyunca yerinde onarımla birlikte birimin değiştirilmesini kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

## HP t630 İnce istemci

### Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

#### HP EliteDisplay E243 60,45 cm (23,8") Monitör



En iyi görüntüleme, üretkenlik ve ergonomi için üretilen çarpıcı modernlikteki iş ekranında stil içerikle buluşuyor. HP EliteDisplay E243 60,45 cm (23,8") Monitör, gününüzün üstesinden rahatça gelebilmeniz için kesintisiz çok ekranlı dizilim ve 4 yönde ayarlanabilen 3 taraflı, mikro kenarlı bir çerçeveye sahiptir. En yüksek güvenlik düzeyini sağlayan tutarlı, düşük maliyetli ve masaüstü benzeri performans.  
**Ürün numarası: 1FH47AA**

#### HP EliteDisplay E243 23,8 inç Monitör



En iyi görüntüleme, üretkenlik ve ergonomi için üretilen çarpıcı modernlikteki iş ekranında stil içerikle buluşuyor. HP EliteDisplay E243 60,45 cm (23,8") Monitör, gününüzün üstesinden rahatça gelebilmeniz için kesintisiz çok ekranlı dizilim ve 4 yönde ayarlanabilen 3 taraflı, mikro kenarlı bir çerçeveye sahiptir. En yüksek güvenlik düzeyini sağlayan tutarlı, düşük maliyetli ve masaüstü benzeri performans.  
**Ürün numarası: 1FH47AS**

#### HP EliteDisplay E243m 60,45 cm (23,8") Monitör




Ekranlar arasında optimum video ve ses deneyimi için Skype Kurumsal® sertifikalı ve sorunsuz çoklu ekran<sup>1</sup> dizilimi ve 4 yönde ayarlanabilen ergonomi için 3 taraflı mikro kenarlı çerçevesiyle HP EliteDisplay E243m 60,45 cm (23,8") monitör üzerinde tam konforlu bağlantı kurun ve işbirliği yapın. En yüksek güvenlik düzeyini sağlayan tutarlı, düşük maliyetli ve masaüstü benzeri performans.  
**Ürün numarası: 1FH48AA**

#### HP EliteDisplay E243m 23,8 inç Monitör




Ekranlar arasında optimum video ve ses deneyimi için Skype Kurumsal® sertifikalı ve sorunsuz çoklu ekran<sup>1</sup> dizilimi ve 4 yönde ayarlanabilen ergonomi için 3 taraflı mikro kenarlı çerçevesiyle HP EliteDisplay E243m 60,45 cm (23,8") monitör üzerinde tam konforlu bağlantı kurun ve işbirliği yapın. En yüksek güvenlik düzeyini sağlayan tutarlı, düşük maliyetli ve masaüstü benzeri performans.  
**Ürün numarası: 1FH48AS**

#### HP EliteDisplay E273 68,58 cm (27") Monitör



En iyi görüntüleme, üretkenlik ve ergonomi için üretilen çarpıcı modernlikteki iş ekranında stil içerikle buluşuyor. HP EliteDisplay E273 68,58 cm (27") Monitör, gününüzün üstesinden rahatça gelebilmeniz için kesintisiz çok ekranlı dizilim ve 4 yönde ayarlanabilen 3 taraflı, mikro kenarlı bir çerçeveye sahiptir. En yüksek güvenlik düzeyini sağlayan tutarlı, düşük maliyetli ve masaüstü benzeri performans.  
**Ürün numarası: 1FH50AA**

#### HP EliteDisplay E273 27 inç Monitör



En iyi görüntüleme, üretkenlik ve ergonomi için üretilen çarpıcı modernlikteki iş ekranında stil içerikle buluşuyor. HP EliteDisplay E273 68,58 cm (27") Monitör, gününüzün üstesinden rahatça gelebilmeniz için kesintisiz çok ekranlı dizilim ve 4 yönde ayarlanabilen 3 taraflı, mikro kenarlı bir çerçeveye sahiptir. En yüksek güvenlik düzeyini sağlayan tutarlı, düşük maliyetli ve masaüstü benzeri performans.  
**Ürün numarası: 1FH50AS**

#### HP 5 yıllık İnce İstemciler için Sonraki İş Günü Gelişmiş Değişim Donanım Desteği



HP sorunun uzaktan çözülemediği durumda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir.  
**Ürün numarası: U7929E**

## HP t630 İnce İstemci

### Mesaj Altbilgileri

<sup>1</sup> Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.

<sup>2</sup> İsteğe bağlı özellikler ayrı veya eklenti özellik olarak satılır.

<sup>3</sup> HP True Graphics için HP ThinPro 5.0 veya üzeri bir işletim sistemi (HP Smart Zero Core ile birleşik işletim sistemi v5.0 sürümünden başlar) yüklü bir HP İnce İstemci, AMD işlemci teknolojisi ve Citrix® sanal masaüstü altyapısı (XenApp® veya XenDesktop® v7.0 veya üzeri veya WES 7E 32 bit/Citrix® 4.4 alıcı ve Citrix® sanal masaüstü altyapısına sahip Windows 10 IoT) XenApp® veya XenDesktop® v7.0 veya üzeri gerekir. HP ThinPro 5.2 ve üzerine, HP True Graphics yazılımı işletim sistemine önceden yüklü olarak sunulur. Tam uyumluluk için ürünün Özet Belirtiler belgesine bakın.

<sup>4</sup> HP Easy Shell halihazırda Windows Embedded işletim sistemine sahip HP İnce İstemcilerde sunulmaktadır.

<sup>5</sup> Ofis için 365 ayrı satılır. Bulut ve uygulama erişimi için internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır.

<sup>6</sup> Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

<sup>7</sup> HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP Hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şartları ve koşulları veya HP Ürününüz ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisini bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.

### Teknik Özellikler Altbilgileri

<sup>1</sup> Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.

<sup>2</sup> Sistemin Grafik İşlem Birimi (GPU) toplam sistem belleğinin bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından kullanılamaz.

<sup>3</sup> Kablosuz kartlar, isteğe bağlı veya eklenti özellik olarak sunulur ve ayrı satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.

<sup>4</sup> Güvenilir Platform Modülü (TPM) 1.2 sürümü (HP Thin Pro, HP Smart Zero Core ve Windows Embedded Standard 7E ile yapılandırılmış modeller için) veya 2.0 sürümü (İnce İstemciler için Windows 10 IoT Enterprise ile yapılandırılmış veya işletim sistemi olmayan modeller için).

<sup>5</sup> Yazılımlar, yüklü işletim sistemine bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen ürünün Özet Belirtiler belgesine bakın.

<sup>6</sup> Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için [www.epeat.net](http://www.epeat.net) adresine bakın.

<sup>7</sup> Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

## Güncellemeleri için kayıt [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

©Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

ENERGY STAR® ve ENERGY STAR® işareti, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. AMD ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc.'nin ticari markalarıdır. DisplayPort™ ve the DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association'a (VESA®) ait ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

4AA6-6557, Ekim 2020

--

