

PHILIPS

AVENT



DECT-babymonitor

100 % privat, uten forstyrrelse

Crystal clear sound

Nattvennlig modus

Projektor for stjernehimmellys



SCD731

Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

100 % privat, uten interferens

SCD731 DECT-babymonitoren gir ro til enhver tid med krystallklar lyd og ulike beroligende funksjoner. Babyen din vil f.eks. få stor glede av stjernehimmelpjektoren.

Frihet og fleksibilitet

- Dokkingstasjon for praktisk lading
- Utmerket driftstid for overvåking hele natten
- Nattvennlig modus med dempet skjerm og lyd
- Rekkevidde på opptil 330 meter*

Pålitelig kobling og trygghet som varer

- DECT-teknologi er garantert uten forstyrrelse og 100 % privat
- Krystallklar lyd takket være DECT-teknologi
- Vit at du er tilkoblet med LED-varsler
- Energibesparende Smart Øko-modus for minimal lydoverføring
- Overvåk temperaturen på barnerommet og angi temperaturvarsler

Beroligende og søvndyssende

- Berolige babyen din med projektor for stjernehimmellys
- Beroligende nattlys og vuggesanger for å berolige den lille
- Snakk til babyen eksternt

Høydepunkter

100 % privat, uten forstyrrelse



DECT-teknologi gir en sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som lytter. Den er garantert uten forstyrrelse fra andre apparater med sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Crystal clear sound

DECT-teknologi gir krystallklar lyd, slik at du kan høre hvert lille fnis, hver gurglelyd, og hvert hikk med perfekt stemmeklarhet.

Smart ØKO-modus



Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk lydoverføring og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling.

Rekkevidde på opptil 330 meter*



*Innendørsrekkevidde opptil 50 m, utendørsrekkevidde opptil 330 m.

Utmerket driftstid



Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 18 timer per lading.

Vit at du er tilkoblet



5 indikatorlamper viser lydnivået på barnerommet selv når foreldreenheten er dempet. Med indikatorlampen for tilkobling vet du alltid når monitoren er innenfor rekkevidde og koblet til. Foreldreenheten varsler deg når monitoren er utenfor rekkevidde eller når strømmen er lav, slik at du alltid vet at du har forbindelse med babyen.

Projektor for stjernehimmellys



Dyss babyen i søvn med det beroligende stjernehimmellyset. Praktisk aktivisering fra foreldreenheten eller babyenheten.

Nattvennlig modus



Tilpass varselinnstillinger og bli varslet av den stille og diskrete vibreringsmodusen. Du kan enkelt bytte til nattmodus ved å trykke på en knapp for å dempe lys, skjerm og lyd.

Nattlys og 5 vuggesanger



Ingenting er som en beroligende vuggevise og en varm og rolig nattlampe for å dysse en urolig baby. Spill av en av de 5 avslappende melodiene og slå på nattlampen fra hvilket som helst rom i huset. Hjelp babyen med å sovne inn igjen på kort tid uten anstrengelser.

Høydepunkter

Praktisk ladestativ


Du kan praktisk lade foreldreenheten ved dokkingstasjonen. Plasser den på soverommet for enkel lading om kvelden, eller bruk den som et stativ i løpet av dagen.

Snakk til babyen eksternt



Iblant trenger babyen bare å høre den beroligende lyden av stemmen din. Med ett klikk vil denne essensielle funksjonen la deg snakke med babyen din fra hvor som helst i hjemmet.

Temperatursensor og -varsler



Siden babyer ikke ennå kan regulere sin egen kroppstemperatur like godt som du kan, kan små svingninger i klimaet gjøre dem urolig. Med temperatursensoren kan du overvåke klimaet i babyens rom og angi et tilpasset varsel hvis temperaturen endres.

Spesifikasjoner

Inkludert

Babyenhet
Batterier: 2 x AA-batterier
Batterier til babyenheten: Nei
Belteklemme
Foreldreenhet
Ladestativ
Strømadapter: 2x

Overføring

Automatisk kanalvalg
Frekvensbånd: DECT

Anvendelighet

Mikrofonfølsomhetskontroll

Drift

Foreldreenhetens ladetid: Opptil 10 timer
Foreldreenhetens driftstid: Opp til 18 timer

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 0–40 °C

Funksjoner

Utendørs rekkevidde på opptil: 330 m
Temperatursensor
Beroligende vuggesanger

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 millimeter

