



## 22E1Q

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Monitor 21,5" z mocnym kontrastem z Full HD

5ms



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



MVA



SPEAKERS




VESA MOUNT



### Trzyletnia gwarancja

Firma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z usterkami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są naprawiane lub wymieniane na koszt firmy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w [pełnym oświadczeniu gwarancyjnym AOC](#).



### Rozdzielczość Full HD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużywania wielu zasobów systemowych.



### Display Port

Jako najnowszy standard złącza do wyświetlania od VESA, DisplayPort pozwala również na przesyłanie dźwięku, podłączanie USB i innych nośników danych. DisplayPort w wersji 1.2-1.2a obsługuje do 165 Hz z 1440p, 75 Hz z 2160p, wersja 1.3 obsługuje do 240 Hz z 1440p, 120 Hz z 2160p, a wersja 1.4 spełnia wymogi HDR10.



### Integrated Speakers

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



### Matryca MVA

Matryca MVA (ang. Multi-Domain Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

Ogólne

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Nazwa modelu               | 22E1Q          |
| EAN                        | 4038986126212  |
| Linia produktowa           | Essential-line |
| Seria                      | E1             |
| Kanał                      | B2B            |
| Klasyfikacja               | Główny nurt    |
| Sekcja                     | Biznes         |
| Data wprowadzenia na rynek | 28-06-2018     |
| Continent                  | Europe         |
| Stan produktów             | Active         |

Ekran

|                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość                              | 1920 x 1080                                                             |
| Częstotliwość odświeżania                  | 60 Hz                                                                   |
| Przekątna ekranu (w calach)                | 21.5 inch                                                               |
| Przekątna ekranu (w cm)                    | 54.7 cm                                                                 |
| Rodzaj ekranu                              | Nie                                                                     |
| Podświetlenie                              | WLED                                                                    |
| Rodzaj panelu                              | MVA                                                                     |
| Proporcje obrazu                           | 16:9                                                                    |
| Kolory ekranu                              | 16,7 mln                                                                |
| Kolory panelu w bitach                     | 6                                                                       |
| Pokrycie sRGB (%)                          | 102                                                                     |
| Pokrycie Adobe RGB (%)                     | 72                                                                      |
| Powierzchnia aktywna ekranu (wys. x szer.) | 476,064 x 267,786 mm mm                                                 |
| Wielkość piksela                           | 0.2479                                                                  |
| Częstotliwość skanowania                   | "30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)"                                           |
| Czas odpowiedzi (GtG)                      | 5 ms                                                                    |
| Kontrast (statyczny)                       | 3000:1                                                                  |
| Kontrast (dynamiczny)                      | 20 mln : 1                                                              |
| Jasność (typowa)                           | 250 cd/m²                                                               |
| Kąt widzenia (CR10)                        | 178/178 °                                                               |
| Twarde szkło                               | 3H                                                                      |
| OSD Języki                                 | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Wygląd zewnętrzny

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Kolor              | Czarny   |
| Typ ramki          | Normalna |
| Odlączana podstawa | ✓        |

|                                           |                                        |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Ergonomia                                 |                                        |  |
| Vesa                                      | 100 x 100                              |  |
| Pochylenie                                | -5/21.5 °                              |  |
|                                           |                                        |  |
| Multimedia                                |                                        |  |
| Audio Input                               | Line in                                |  |
| Głośniki                                  | 2 W x 2                                |  |
| Wyjście audio                             | Headphone out (3,5mm)                  |  |
|                                           |                                        |  |
| Połączenia                                |                                        |  |
| Połączenia                                | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA |  |
|                                           |                                        |  |
| Akcesoria                                 |                                        |  |
| Kabel HDMI                                | 1,8 m                                  |  |
| Kabel Displayport                         | 1,8 m                                  |  |
| Kabel audio                               | 1,5 m                                  |  |
| Power Cable C13                           | 1,8 m                                  |  |
|                                           |                                        |  |
| Zasilanie/Środowisko                      |                                        |  |
| Zasilanie                                 | Wewnętrzne                             |  |
| Powersource                               | 100 - 240 V 50/60 Hz                   |  |
| Pobór prądu włączony (Energystar)         | 20 watt                                |  |
| Pobór prądu — tryb gotowości (Energystar) | 0.5 watt                               |  |
| Pobór prądu wyłączony (Energystar)        | 0.5 watt                               |  |
| Klasa energetyczna                        | A+                                     |  |
|                                           |                                        |  |
| Certyfikaty/Przepisy                      |                                        |  |
| TCO                                       | 7                                      |  |
| EPEAT                                     | Yes                                    |  |
| Na stronie internetowej Epeat             | ✓                                      |  |
| TUV-GS                                    | ✓                                      |  |
| CE                                        | ✓                                      |  |
| FCC                                       | ✓                                      |  |
| EAC                                       | ✓                                      |  |
| Produkcja w oparciu o certyfikat ISO      | ✓                                      |  |
| Zgodność z Rohs                           | ✓                                      |  |
| Zgodność z Reach                          | ✓                                      |  |
|                                           |                                        |  |
| Gwarancja                                 |                                        |  |
| Warunki gwarancji dotyczące pikseli       | ISO 9241-307                           |  |
| Okres gwarancji                           | 3 lata                                 |  |
| MTBF                                      | 50 000 h                               |  |

Wymiary/Ciężar

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Product height (mm)                     | 305.5                       |
| Product width (mm)                      | 504.4                       |
| Product depth (mm)                      | 199.4                       |
| Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | 564(W) x 137(D) x 401(H) mm |
| Wymiary produktu (z podstawą)           | 393.7x504.4x199.4 mm        |
| Masa brutto (z opakowaniem) (kg)        | 4.3 Kg                      |
| Masa netto (bez opakowania) (kg)        | 2.72 Kg                     |

Teksty i USP

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Marketing title | 21.5 inch 1920x1080@60Hz 5 ms MVA HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|

Funkcje

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Flicker-free          | ✓              |
| Blue Light Technology | Low blue light |