



Dok HP Thunderbolt 230 W G2

Postavte si hlavu a změňte pracovní návyky se stylovým, moderním řešením s bohatými možnostmi rozšíření.

Objevte nové možnosti dokování a zvyšte produktivitu s naším nejuniverzálnějším dokem Thunderbolt™ – malým sofistikovaným dokem HP Thunderbolt G2. Byl navržen pro flexibilní pracovní prostory a nabízí funkce síťové správy¹, konektivitu USB-C™² a volitelný integrovaný zvuk.³



Udržujte svůj pracovní prostor čistý pomocí jednoho připojení Thunderbolt™ 3 (USB-C™)

Připojte dodaný kabel k notebooku a mějte přístup ke kabelové síti, datům, videu a napájení⁴ díky doku, který podporuje notebooky s rozhraním Thunderbolt™ a USB-C™ od společnosti HP i jiných výrobců.²

Zcela změňte své vnímání

Vylepšete svou pracovní plochu s tímto kompaktním zařízením, které vám pomůže uklidit pracovní stůl. Jeho elegantní, černé, zaoblené provedení s decentními doplňky změní vaše vnímání dokovacích stanic.

Spravujte svá podniková zařízení jako šéf

Pomozte IT pracovníkům bezpečně a vzdáleně spravovat⁵ širokou řadu notebooků HP a využijte pokročilé funkce síťové správy¹ integrované v doku, včetně WoL a průchozích MAC adres ve všech stavech napájení a PXE Boot.

Maximalizujte práci s několika úlohami současně

Vložte notebook do doku a prohlížejte si projekty v plných barvách a detailech s mimořádně rychlým připojením ke dvěma externím displejům 4K.⁶

Dok HP Thunderbolt 230 W G2



Produktové číslo	ZUK3BAA
Kompatibilita	Kompatibilní se zařízeními: HP Elite x2 1012 G1; HP Pro x2 612 G2; HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook 1040 G4; HP EliteBook 800 G5; HP EliteBook 700 G5; HP ProBook 600 G4; HP ProBook 400 G5; ZBook 14u G5; ZBook 15u G5
Číslo UPC	(ABB) 192018610637; (ABT) 192018610668; (ABU) 192018610675; (ABV) 192018610682; (ABY) 192545618786; (ABZ) 192018610699; (ACQ) 192018610736; (UUZ) 192018610750
Primární barva produktu	Černá
Kompatibilní operační systémy	Windows 7; Windows 10; Chrome™; iOS
Záruka	Omezená jednoletá záruka.
Země původu	Vyrobeno v Číně
Rozměry (D x Š x V)	3,9 x 3,9 x 2,7"; 98 x 98 x 69 mm
Hmotnost	1,76 lb; 0,8 kg
Zdroj napájení	230 W

Dok HP Thunderbolt 230 W G2

Poznámky pod čarou se zprávami

¹ Pokročilé funkce správy jako WoL a potlačení adres MAC ve všech stavech napájení podporují pouze zařízení HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4, 400 G5 a mobilní pracovní stanice HP G4 podle údajů k 17. lednu 2018.

² Notebooky musí podporovat napájení přes rozhraní USB-C™, přenos videa a průmyslové normy USB-C™ a Thunderbolt™.

³ Modul HP TB Dock Audio se prodává samostatně a je nutný pro poslech zvuku.

⁴ Jeden kabel USB-C™ podporuje napájení notebooku přes rozhraní USB-C™ s příkonem až 100 W. Kombinovaný kabel, přiložený k vybraným modelům nebo prodáváný samostatně, je zapotřebí k napájení notebooků s příkonem až 100 W a mobilních pracovních stanic s příkonem až 200 W.

⁵ Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k Internetu.

⁶ Je vyžadováno samostatně zajištěné připojení k internetu.

⁷ Zámek se prodává samostatně.

⁸ Hostitelské zařízení musí podporovat protokol Thunderbolt™ nebo DisplayPort™ Alt Mode přes port USB-C™. Dok HP Thunderbolt™ G2 splňuje průmyslové specifikace USB-C™/Thunderbolt™ a podporuje nabíjení i replikaci portů u notebooků, které disponují implementací průmyslových specifikací USB-C™ a Thunderbolt™. Hostitelské systémy Thunderbolt™ vyžadují software Thunderbolt™ (alespoň SW17.x). Pokud chcete využívat funkci automatického přepínání náhlavní soupravy, je třeba na zařízeních se systémem Windows od jiných výrobců instalovat ovladače Ethernetu a zvuku samostatně. Ovladače jsou k dispozici na webových stránkách společnosti HP. Společnost HP neposkytuje ovladače Ethernetu a zvuku pro systém MacOS. Aktualizace firmwaru probíhají pouze na hostitelských zařízeních se systémem Windows. Na notebookech a podporovaných notebookech od jiných výrobců nefungují následující funkce: vypínač na zapnutí nebo probuzení systému; Wake on LAN při zapnutém a vypnutém doku; Wake on LAN ze stavů S4/S5; potlačení adres MAC S0, S3, S4, S5 při zapnutém a vypnutém doku. Systémy vyžadující napájení vyšší než 100 W je třeba zapojit do samostatného adaptéru notebooku, který se prodává zvlášť.

