

活用したいシーンで選ぶ。
設置したいスペースで選ぶ。
ビジネスインクジェットならキヤノン。



MB5430

スモールオフィスに
 ビジネス文書の印刷に。



TR8530

店舗に
 多彩なカラー印刷に。

NEW



G3310

プリントコスト削減に

とにかくプリントコストを抑えたいなら。
 特大容量タンク搭載、Gシリーズ新登場！

■ あらゆるビジネスに、キヤノンの解答。

Biz Printer is

1

ビジネス現場の多彩な
ニーズに対応する高生産性

2

カラーもモノクロも
美しい高画質プリント

3

プリント費用をトータルに抑える
高いコストパフォーマンス

4

省スペース & 多彩な機能で
ワークスタイルを幅広くサポート

5

利用環境に応じた豊富な
保守サポートサービス

canon.jp/biz-p


場所や使い方で選べる、キヤノン

スモールオフィスに

大量印刷なら。 スピード&クオリティモデル

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130

▶ 詳しくはp.05へ




1 時間を生み出す高速プリント

印刷スピードに自信。大容量給紙で用紙の入替
の手間も軽減。大量プリント時の強い味方!



2 安心の低ランニングコスト

一枚あたりのプリント代をカット。経費削減
につながります。



3 資料が映える表現力


専用インクでグラフや写真などを美しく
表現できます。

店舗に

POPやチラシを自作するなら。 多彩なカラープリントモデル

TR8530 / TR7530 / iP7230 / iP110 / iX6830

▶ 詳しくはp.09へ



1 多彩なPOPを美しくプリント

工夫次第で用途は多彩。ほしい時にすぐ
プリントできて、経費削減にもつながります。



2 1台4役をコンパクトに集約

コンパクトボディでプリント、コピー、ファクス、
スキャンに対応。店舗の省スペース化に貢献します。



3 Wi-Fi対応でどこにでも置ける

ワイヤレスで使えるので、スペースに応じて
自由な場所で使えます。

*iP7230 / iP110 / iX6830は非対応です。



ビジネスインクジェットの新常識

MAXIFY



信頼の歴史と進化を続けるレーザープリンター

Satera

ビジネスインクジェット。

プリントコスト削減に

とにかくプリントコストを抑えたいなら。

特大容量タンク搭載、

Gシリーズ新登場! G3310 / G1310

▶ 詳しくはp.12へ

特大容量タンク

Gシリーズだけの
特大容量タンクで
**インク交換
頻度低減!**



印字可能枚数 (A4普通紙)*1

ブラック
約**6,000**枚

カラー
約**7,000**枚



ブラック
インク
2本同梱!



NEW

G3310 / G1310

A4複合機

A4プリンター

Windows対応
macOSは非対応です。

インクコスト (A4普通紙) [税別]

モノクロ 約**0.3**円

カラー 約**0.8**円

特大
容量
タンク

4色
ハイ
ブリッド

背面
給紙

Wi-Fi*2

- 1 プリントコストを大幅ダウン!** ▶ 1枚あたりのコストをダウン。プリントにかかる経費を大きく削減します。
- 2 インクの交換頻度を低減!** ▶ インクが満タンでブラック約6,000枚*1、カラー約7,000枚*1の印刷ができます。
- 3 使用頻度の高いブラックインクを2本同梱!** ▶ 1本で約6,000枚*1印刷できるブラックインクのボトルを2本同梱。モノクロプリントが多い方におすすめです。

*1 上記印字可能枚数は、はじめてプリンターをご使用になる際に充填したインクボトルではなく、2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出しています。印字可能枚数は、A4カラー文書ISO/IEC 24712を使用し、キヤノン独自の測定方法で算出したものです。 *2 G1310は非対応です。 ▶ 「測定環境」については、23ページをご確認ください。

多彩な機能をコンパクトに集約。オフィス

スピード & 高生産



優れたコストパフォーマンス



スモールオフィス向けモデル

	 MAXIFY MB5430 PRINTER COPY SCANNER FAX P.13 ▶▶	 MAXIFY MB5130 PRINTER COPY SCANNER FAX P.13 ▶▶	 MAXIFY MB2730 PRINTER COPY SCANNER FAX P.13 ▶▶	 MAXIFY MB2130 PRINTER COPY SCANNER FAX P.14 ▶▶	 MAXIFY iB4130 PRINTER COPY SCANNER FAX P.14 ▶▶
インクコスト*1 (A4普通紙) [税別]	大容量 モノクロ 約1.8円 カラー 約6.1円 標準容量 モノクロ 約2.2円 カラー 約7.6円	大容量 モノクロ 約1.8円 カラー 約6.1円 標準容量 モノクロ 約2.2円 カラー 約7.6円	大容量 モノクロ 約3.1円 カラー 約8.9円 標準容量 モノクロ 約4.2円 カラー 約12.1円	大容量 モノクロ 約3.1円 カラー 約8.9円 標準容量 モノクロ 約4.2円 カラー 約12.1円	大容量 モノクロ 約1.8円 カラー 約6.1円 標準容量 モノクロ 約2.2円 カラー 約7.6円
プリントスピード*1 (A4普通紙・片面)	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm	モノクロ 約19.0ipm カラー 約13.0ipm	モノクロ 約24.0ipm カラー 約15.5ipm
ファーストプリント スピード*1 (A4普通紙)	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒	モノクロ 約6秒 カラー 約7秒
最大給紙可能枚数 (A4普通紙)	500枚 (250枚×2段カセット)	250枚 (250枚×1段カセット)	500枚 (250枚×2段カセット)	250枚 (250枚×1段カセット)	500枚 (250枚×2段カセット)
自動両面プリント (標準)	●	●	●	●	●
ADF (自動原稿送り機能)	同時両面／最大50枚	同時両面／最大50枚	片面／最大50枚	片面／最大50枚	—
ネットワーク	無線LAN／有線LAN	無線LAN／有線LAN	無線LAN／有線LAN	無線LAN／ —	無線LAN／有線LAN
液晶サイズ	3.5型	3.5型	3.0型	2.5型	2行液晶
TEC値*2	約0.2kWh	約0.2kWh	約0.2kWh	約0.2kWh	約0.2kWh
外形寸法(収納時)*3 (横幅×奥行き×高さ)	約463×394×351 (mm)	約463×394×291 (mm)	約463×389×320 (mm)	約463×389×260 (mm)	約463×394×290 (mm)

*1 「測定環境」については、23ページをご確認ください。 *2 Typical Electricity Consumption (TEC) 値：概念的1週間（稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間）にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した値です。本製品のTEC値は、キヤノンが独自に、国際エネルギースタープログラムで規定されるTEC測定手順を用いて算出したものです。 *3 使用時のサイズは25-26ページをご確認ください。 *4 測定しておりません。 ※ ipm=image per minute 1分間に出力できる枚数のこと。

スから店舗まで、あらゆるビジネスに。

鮮やかなプリント



モバイル



A3プリント



店舗向けモデル

特大容量タンク搭載モデル

店舗向けモデル					特大容量タンク搭載モデル	
						
PIXUS TR8530	PIXUS TR7530	PIXUS iP7230	PIXUS iP110	PIXUS iX6830	NEW G3310	NEW G1310
PRINTER COPY SCANNER FAX	PRINTER COPY SCANNER FAX	PRINTER COPY SCANNER FAX	PRINTER COPY SCANNER FAX	PRINTER COPY SCANNER FAX	PRINTER COPY SCANNER FAX	PRINTER COPY SCANNER FAX
P.15 ▶▶	P.15 ▶▶	P.15 ▶▶	P.16 ▶▶	P.16 ▶▶	P.16 ▶▶	P.16 ▶▶
標準容量 モノクロ 約3.1円 カラー 約9.6円 小容量 モノクロ 約4.7円 カラー 約14.2円	標準容量 モノクロ 約3.1円 カラー 約9.6円 小容量 モノクロ 約4.7円 カラー 約14.2円	大容量 モノクロ — *4 カラー 約8.6円 標準容量 モノクロ — *4 カラー 約11.0円	モノクロ 約6.2円 カラー 約12.8円	大容量 モノクロ 約3.2円 カラー 約8.6円 標準容量 モノクロ 約4.0円 カラー 約11.1円	モノクロ 約0.3円 カラー 約0.8円	モノクロ 約0.3円 カラー 約0.8円
モノクロ 約15.0ipm カラー 約10.0ipm	モノクロ 約15.0ipm カラー 約10.0ipm	モノクロ 約15.0ipm カラー 約10.0ipm	モノクロ 約9.0ipm カラー 約5.8ipm	モノクロ 約14.5ipm カラー 約10.4ipm	モノクロ 約8.8ipm カラー 約5.0ipm	モノクロ 約8.8ipm カラー 約5.0ipm
モノクロ 約8秒 カラー 約10秒	モノクロ 約8秒 カラー 約10秒	— *4	— *4	— *4	モノクロ 約11秒 カラー 約17秒	モノクロ 約13秒 カラー 約19秒
100枚(カセット) 100枚(後トレイ)	100枚(カセット) 100枚(後トレイ)	125枚(下段カセット)	50枚(後トレイ)	150枚(後トレイ)	100枚(後トレイ)	100枚(後トレイ)
●	●	●	—	—	—	—
片面/最大20枚	片面/最大20枚	—	—	—	—	—
無線LAN/有線LAN	無線LAN/ —	無線LAN/ —	無線LAN/ —	無線LAN/有線LAN	無線LAN/ —	— / —
4.3型	3.0型	—	—	—	1.2型(モノクロ)	—
約0.3kWh	約0.2kWh	— *4	— *4	— *4	約0.1kWh	約0.1kWh
約438×351×190(mm)	約438×350×190(mm)	約451×368×128(mm)	約322×185×62(mm)	約584×310×159(mm)	約445×330×163(mm)	約445×330×135(mm)

個人事務所など、小規模オフィスの効率化に。

高速プリント

ビジネス資料や配布用プリントなど、急ぎの印刷物をスピーディーに出力。作業時間を大幅に短縮します。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / iB4130


プリントスピードに定評のあるキャノンのインクジェットプリンター。カラー、モノクロとも、高速プリントを実現しています。1枚目もすばやくプリントできるのでお待たせしません。プレゼン前やイベント前日など、急ぎの印刷時に効果的です。

プリントスピード(連続) (A4普通紙)	
モノクロ 約 24.0 ipm	カラー 約 15.5 ipm
ファーストプリントスピード (A4普通紙)	
モノクロ 約 6 秒	カラー 約 7 秒

※ipm=image per minute 1分間に出力できる枚数のこと。▶その他機種については、3-4ページをご確認ください。「測定環境」については、23ページをご確認ください。

●重ね連送

1枚目の印字中に2枚目を重ねて搬送



同時両面スキャン

ADFで原稿の表裏を一度にスキャン。
両面印刷の資料でも手間なくコピーできます。


MB5430 / MB5130

ADF(自動原稿送り装置)に二つの読み取りセンサー(CIS)を取り付けることで、スキャンしたい原稿の表と裏を一度に読み取れます。スキャンスピードはカラー・モノクロとも1分あたり23枚を実現。原稿の積載枚数も50枚までで、取り換える手間を省きます。

両面ADFスキャンスピード

A4カラー及びモノクロ/両面
約**23.0**ipm

2つのCISで同時に両面をスキャン



▶「測定環境」については、23ページをご確認ください。

自動両面プリント

用紙代とプリントの手間も同時に削減。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130
TR8530 / TR7530 / iP7230

一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙代が約半分に。用紙の入れ替えも少なくすむので手間が省けます。



インクも裏写りしにくい!

2段カセット大容量給紙

給紙は最大500枚。
異なる種類の用紙も同時にセット可能。

MB5430 / MB2730 / iB4130

大量の資料も一気に印刷でき、またカセットごとに異なる用紙が入れられます。さらに自動で給紙が切り替わるので、用紙を取り換える必要がありません。



上下で異なるサイズの紙もセット可能!

大容量&独立インクタンク

プリントコストを1円でも安く。大容量インクタンクという解決法があります。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130

気になるランニングコストの節約に。大容量インクタンクなら1枚当たりのプリント代がオトクになります。またインクタンクの交換頻度も少なくすむので、作業効率が高まります。さらに独立インクタンクにより、なくなった分だけ補充できるので経済的です。



A4普通紙インクコスト

[税別]

		MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	iB4130
大容量	モノクロ	約1.8円	約1.8円	約3.1円	約3.1円	約1.8円
	カラー	約6.1円	約6.1円	約8.9円	約8.9円	約6.1円
標準容量	モノクロ	約2.2円	約2.2円	約4.2円	約4.2円	約2.2円
	カラー	約7.6円	約7.6円	約12.1円	約12.1円	約7.6円


▶「測定環境」については、23ページをご確認ください。

高画質テクノロジー

美しいは見やすい。
ビジネス文書に新しい価値を。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130

グラフや文書、WEBページなどビジネスに必要なとされる多様な文書を、適した色設計で鮮やかに表現。MAXIFY専用に開発された独自の顔料インクは、黒濃度が高く文字がくっきり読みやすいほか、マーカーを引いた時にもじみにくい、摩擦にも強いなどの特長があり、プレゼンテーションの資料などを見栄えよく仕上げます。



グラフも文字も
それぞれ美しく表現！

カラーも階調豊かに、
細部までくっきりとプリント！

※画像はイメージです。

ネットワーク

プリンターをもっと自由に、置きたい場所に。

■ 無線LAN対応

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130
TR8530 / TR7530 / iP7230 / iP110 / iX6830 / G3310

オフィスの配置やビジネススタイルに応じたフレキシブルなネットワークを構築。ワイヤレスで置き場所を選ばないので、作業導線の優先やお客様との対面利用など、空間を最大限に使ったレイアウト計画が可能です。また各種スマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでプリントできるダイレクト接続*1に対応しています。




ワイヤレスでレイアウト
計画が自由に。

■ 多様なプリンターを一括管理(SNMP*2)

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130

各デバイスのMIB*3から情報を取得できることで、オフィス内に多種種類のプリンターが混在していても、ステータスの把握や簡易な設定変更をひとつのツールで管理できます。例えば消耗品の残量情報などを一覧で把握しておけば、買い過ぎなどの無駄なコストを抑えることができます。

*1 iP7230 / iX6830は、ダイレクト接続モードに対応していません。
*2 Simple Network Management Protocolの略 *3 Management Information Baseの略
*4 標準MIBに対応している必要があります。



MAXIFY以外のプリンター*4も一括管理。
消耗品の管理にも効果的。

個人事務所など、小規模オフィスの効率化に。

スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」

モバイル端末からワイヤレスプリント。
多様なファイル形式に対応。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130
TR8530 / TR7530 / iP7230 / iP110 / iX6830 / G3310*

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホ／タブレットから直接プリント可能。写真はもちろんOffice文書*2、PDFファイルなど、パソコンがなくても出力できます。

対応端末 iOS 9.0以上 Android OS 4.1以上

*1 AirPrintには対応していません。

*2 プリンター本体がインターネットに接続している必要があります。




クラウドリンク

ビジネス情報をクラウドで共有。
スマホからもプリント可能。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130
TR8530 / TR7530 / iP110* / G3310*

各種クラウドサービスと連携。スマートフォンからもデータをプリント可能です。アップデートした資料をすぐにプリントできるなど、社員間のやりとりが効率的になります。

*「Canon PRINT Inkjet」経由のプリントとなります。



ファクス機能

使いやすく、セキュリティにもしっかりと配慮。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / TR8530 / TR7530

商品の注文や本社との情報共有など、ビジネスシーンにおいて、重要度の高いファクス機能。スムーズな通信はもちろん、PCとの連携が可能です。また情報をやりとりするからこそ、高度なセキュリティを実施。二重三重の防御策で、機密文書を守ります。

▶ 詳しくは19ページをご覧ください。

■ スーパーG3規格対応

高速電送に対応しているので、通信時間の短縮はもちろん、大量通信や遠距離通信の多いビジネスにおいては、通信コストの削減にも効果的です。



- PCファクス送信
- ファクス to フォルダ*
- 自動受信切換
- 親切受信
- ファクス番号確認入力機能
- 誤接続防止機能

*TR8530 / TR7530は非対応です。



タッチパネル液晶

感度にすぐれ、押しやすい。
わかりやすい画面デザイン。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / TR8530 / TR7530

タッチパネルを採用することで直感的な操作が可能。利用機会の多い機能をカスタム登録*すればワンタッチで呼び出せるので便利です。
*TR8530 / TR7530は非対応です。



低TEC値&電源管理設定

待機中の消費電力を抑え、
電力コストの削減に貢献します。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130
TR8530*1 / TR7530*1 / G3310*1 / G1310*1

レーザープリンター*2に比べ消費電力が低いインクジェットプリンター。加えてMAXIFYなら電源ON/OFFを時間で管理できる電源管理設定に対応しているので、深夜の消し忘れを防ぎます。毎日の小さな積み重ねが、年間での大きなコスト削減につながります。

*1 電源管理設定は非対応です。 *2 財団法人 省エネルギーセンターがホームページにて公開している2014年度に登録された国際エネルギー効率プログラム適合レーザープリンターとのTEC値の比較において、キヤノン調べ。本製品のTEC値は、キヤノンが独自に、国際エネルギー効率プログラムで規定されるTEC測定手順を用いて算出したものです。 *3 TR8530のTEC値は0.3kWh、G3310、G1310のTEC値は0.1kWhです。 *4 TR8530は約1.3W、TR7530は約1.0W、G3310は約1.2W、G1310は約0.6Wです。



万が一のサポート

ビジネスを滞りなく進めるために。安心の保守サービス。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130

万が一の故障時にすばやく対応するための修理・保守サービスも充実。CSP（キヤノンサービスパック）では、引き取りによる保守・修理サービスをパッケージ化してご用意しています。

▶ 詳しくは23ページをご覧ください。

ファクスやコピーなど多彩な機能で、オフィススペースを有効に活用。

Successful Example 01

対面での打合せをよりスムーズに。
スピード、コンパクトサイズ、タブレット対応に注目。

椿公認会計士事務所




会計事務所

事務所では打合せテーブルに置いています。ビジネス機としてはコンパクトで、ほどよい大きさだと思います。用紙切れやインク交換も、前面から座ったまま補充できるのもいいですね。また出力スピードが早いのも助かります。通帳などの重要書類をお預かりした際、その場でコピーできるので余計な心配をかけずに済みます。お客さまのタブレットデータをプリントする際、こちらのネットワークに接続することなく、パスワードを共有するだけでダイレクトにプリントできるのも便利。安心してプリントを勧められます。資料にマーカーを引いても、インクの文字がにじまずに美しいまま。カラープリントコストの低さもうれしく、これまでの半額以下になりました。



お客様との相談資料

前年(1年累計)	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	通算	前年通算
1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000
12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000
17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000
22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000
23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000	23,000,000
24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000	24,000,000
25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000
27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000
28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000
30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000



導入のポイント

- 打合せテーブルに適したコンパクトサイズ
- パスワードを共有するだけのダイレクトプリント
- カラーのプリントコストが削減

Successful Example 02

すばやいプリントで商談がスムーズ。
無線LANで置き場所も選ばない。

株式会社ウィンドゲート

商談は、短時間でいかに信頼を得られるかが重要。資料の準備のたびに打合せ席を離れると、会話の流れが中断してしまうので、テーブルの上でプリントできるようにすることで、スムーズな商談ができます。出力も早く、お待ちいただく時間が短くて済みます。契約時のご本人確認でも、免許証などを目の前でコピーやスキャンでき、ご安心いただけます。成約には物件写真の見栄えが大きく影響しますが、細部まで美しく再現できるので、お客様にも好印象。インクがにじみにくいのも良いですね。店外の物件写真もすべて自作。黒つぶれせず、水にも強いです。デザインは主張しすぎず圧迫感が少ないので、接客に集中できて助かります。



不動産



対面しながら名刺コピー



物件紹介資料

導入のポイント

- 対面プリントでお客様をお待たせしない
- 物件資料が美しく、インクもにじみにくい
- インテリアになじむ、主張しすぎないデザイン

色や写真の美しさをいかした多彩なPOPで、

ハイブリッドインク

店頭POPを色鮮やかに美しく。

TR8530 / TR7530 / iP7230 / iP110 / iX6830 / G3310 / G1310

5色ハイブリッドインク*のプリンターなら、写真に強い染料インクと、文字に強い顔料インクを搭載。店内POPや、写真を使ったカラフルなプリントの作成に適しています。

*G3310 / G1310は4色ハイブリッドインクです。
※画像はイメージです。



多彩なプリント対応

さまざまなツールがプリント可能。事務書類も低コストで。

TR8530 / TR7530 / iP7230 / iP110 / iX6830

A4サイズから、ハガキ・名刺サイズ*に至る幅広い用紙サイズに加え、光沢紙やマット紙、シール紙など様々な用紙タイプにも対応。POPなど美しい販促ツールの制作からモノクロ事務書類の出力まで、店舗内作業を効率化します。2WAY給紙対応機種なら前面カセットと背面給紙の2箇所に用紙をセット可能です。

■ 2WAY給紙 (TR8530 / TR7530)



前面カセットはA4普通紙を収納可能。一度に大量印刷が可能です。
ハガキや名刺、チラシなど用途に合わせて背面給紙も便利です。

*iP7230は名刺サイズ非対応です。

多様なプリントツールが作成できます



事務書類



名刺



店内POP



DM

簡単ポスター作成ソフト「PosterArtist*1」対応

「PosterArtist Lite」無料ダウンロード


専門的な知識や技術がなくても簡単にポスターが作れるポスター作成ソフト。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130 / TR8530 / TR7530 / G3310 / G1310

小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するデザインテンプレートを豊富に収録しています。アイデアからデザイン・レイアウト、そして印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Lite*2は、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。

*1 オプション対応。 *2 PosterArtist Liteでは146種類のテンプレートをご用意。
※MB5430/MB5130/MB2730/MB2130/iB4130/G3310/G1310はVersion 2.6以降対応。TR8530/TR7530はVersion 2.61以降対応。

■ 4つのステップで簡単にポスターを作成



- 業種別に269種類のテンプレートをご用意
- はじめてでも使いやすい編集機能



飲食店



小売/流通



サービス



学校/オフィス


来店客にアピール。

コンパクトサイズ

コンパクト&ワイヤレスで置き場所自在。

TR8530 / TR7530

一般的なビジネスインクジェットプリンターに比べコンパクトな設計。無線LANにも対応しているので、ケーブルが混線することもなく、シンプルにまとめた店舗レイアウトをスッキリさせられます。



■ MX923(2013年発売)の本体サイズ
*TR8530:前面給紙カセットにA4/B5/レターサイズ用紙セット時の本体サイズ



デスクまわりの収納棚にも

タッチパネル液晶

直感的な操作をサポートする タッチパネルを採用。

MB5430 / MB5130 / MB2730
TR8530 / TR7530

感覚が高く、軽いタッチでも直感的に操作できます。また、TR8530/TR7530なら、フロント部を自由に角度調整できるので様々な操作が快適に行えます。



スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」

スマホ、タブレットから写真などを ダイレクトにプリントできます。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130
TR8530 / TR7530 / iP7230 / iP110 / iX6830 / G3310*

無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホ／タブレットから直接プリント可能。写真はもちろん本部からの事務書類やPDFファイルなどを、パソコンがなくても出力できます。

対応端末 iOS 9.0以上 Android OS 4.1以上

*AirPrintには対応しておりません。



ファクス機能

店舗での受発注に便利。セキュリティにも配慮しています。

MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / TR8530 / TR7530

カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。高速電送(スーパーG3規格)に対応しているので、通信時間を短縮できます。また大量通信や遠距離通信の時でも、通信コストを削減可能。情報セキュリティガイドライン(FASEC)にもしっかり準拠することで、お客さまからのファクス注文や商品の受発注作業、本部への資料送信など多彩に活用できます。

▶ 詳しくは19ページをご覧ください。



- PCファクス送信
- 親切受信
- ファクス to フォルダ*
- ファクス番号確認入力機能
- 自動受信切換
- 誤接続防止機能

*TR8530 / TR7530は非対応です。

色や写真の美しさをいかした多彩なPOPで、来店客にアピール。

Successful Example 03

ほぼすべてのPOPを店内で制作。
デザイナーも納得の美しさ。

isso ecco表参道店



テキスタイルパッケージ

店内告知チラシ



雑貨店

もともと店内にプリンターがなく、事務所で出力していました。導入後は持ち込みが不要になり、置き場所を見ながら作業できます。制作物は、新商品、新情報の紹介、催しもののポスター、セールや値下げの告知、さらにパッケージに同梱するチラシや、贈答品用の熨斗(のし)やパッケージなどがあります。テキスタイルをプリントする際、これまでは色や細部の再現性が低く、見本として通用しないのが不満でした。でも今は元のデザインに忠実な色味と柄でプリントできるので、展示会の見本としても使え、デザイナーからも高評価です。外国のお客さまに道を尋ねられた際にはスマホの画面をプリントしてその場でお渡しするなど、おもてなしの道具としても使っています。

| 導入のポイント |

- デザインからサイズ調整まで店内で完結
- 難しい色や柄までしっかり再現
- カラフルな店舗になじむシンプルなデザイン

Successful Example 04

メニューの料理写真の美しさに驚き。
コンパクトで店内にもフィット。

キッチンジロー渋谷店

驚いたのは料理写真の美しさ。季節メニューのPOPを店舗でプリントするのですが、写真がとてもクリアで、発色がいいですね。揚げ衣のサクサク感や、お肉のジューシー感、サラダの緑もキレイです。シフト表やレジユメ、管理表もお店でプリント。事務作業は閉店後に行いますが、プリントスピードが早くて助かりますし、消耗品が切れても、文具店や量販店などで手軽に買えて安心です。プリントが油の跳ねなどで汚れても、印刷用紙ならその都度出力して張り替えられるので清潔感を保てます。汚れがちな本体も、用紙トレイが内部に収納されているタイプなので、内部を美しく維持できます。色が黒で汚れが目立ちにくいのもいいですね。

| 導入のポイント |

- 料理の写真がクリア。注文アップに貢献
- 高速プリントで閉店後の作業もスピーディー
- 飲食店内でも汚れが目立ちにくいデザイン



飲食店



季節のメニュー

バイトのシフト表

新登場。特大容量タンク搭載モデル Gシリーズ。

特大容量タンク

特大サイズのインクタンクでたっぷりプリント。交換頻度も少なくOK。

G3310 / G1310

インクタンクのインクが満タンならブラックで約6,000枚*、カラーで約7,000枚*の大量出力が可能。カートリッジ式のインクと比べて交換頻度も少なく済みます。3色の染料カラーインクボトルに加えて、顔料ブラックインクボトルを2本同梱。現場でのスムーズなプリント作業をサポートします。



特大容量タンクだから
交換頻度が少なくて便利。

ブラックインク2本同梱

使用頻度の高いブラックのインクボトルを2本同梱。

G3310 / G1310

1本で約6,000枚*が印刷できる顔料ブラックのインクボトルを2本同梱しているので、同梱インクだけでたっぷりプリントできます。

ブラックのインクボトルを2本同梱!



低ランニングコスト

プリントコストを大幅に低減。
さらなる経費削減を可能にします。

G3310 / G1310

Gシリーズなら、1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。大量印刷が必要な業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。

A4普通紙インクコスト(税別)

モノクロ
約0.3円

カラー
約0.8円

▶ 「測定環境」については、23ページをご確認ください。

CANON i IMAGE GATEWAYご登録で、無償保証期間をさらに1年間延長いただけます。

無料会員サイトのCANON i IMAGE GATEWAYに製品をご登録いただくと、通常1年間の無償保証期間をさらに1年間延長いただけます。詳しくは23ページをご覧ください。

CANON i IMAGE GATEWAYのご登録はこちら ▶ canon.jp/g2y




*はじめてプリンターをご使用になる際に充填したインクボトルではなく、2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出しています。印字可能枚数は、A4カラー文書ISO/IEC 24712を使用し、キヤノン独自の測定方法で算出したものです。

大量印刷もスピーディーに実現します。

MAXIFY MB5430

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

プリント・コピー・スキャン。
すべてを高速化する大容量給紙
フルスペック複合機。




プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)			
モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	大容量・モノクロ	大容量・カラー	標準容量・モノクロ	標準容量・カラー
約24.0ipm	約15.5ipm	約6秒	約7秒	約1.8円	約6.1円	約2.2円	約7.6円
最大給紙可能枚数		同時両面ADF		コピースピード*1		液晶モニター	
A4普通紙 500枚(250枚×2段カセット)		A4普通紙 最大50枚		カラー 約11秒		3.5型 タッチパネル	
自動両面プリント	同時両面スキャン	4色顔料	Hi-Speed USB	有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T	無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n	クラウドリンク	最大A4
						PosterArtist対応	消費電力待機時 約0.9W
						WiFi CERTIFIED	SUPER G3
						FASEC 1	RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質
						グリーン購入法適合	0.2 kWh

*1 A4普通紙 *2 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

MAXIFY MB5130

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

高速プリントと
低ランニングコストを実現する
ハイスペックスマート複合機。




プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)			
モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	大容量・モノクロ	大容量・カラー	標準容量・モノクロ	標準容量・カラー
約24.0ipm	約15.5ipm	約6秒	約7秒	約1.8円	約6.1円	約2.2円	約7.6円
最大給紙可能枚数		同時両面ADF		コピースピード*1		液晶モニター	
A4普通紙 250枚(1段カセット)		A4普通紙 最大50枚		カラー 約11秒		3.5型 タッチパネル	
自動両面プリント	同時両面スキャン	4色顔料	Hi-Speed USB	有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T	無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n	クラウドリンク	最大A4
						PosterArtist対応	消費電力待機時 約0.9W
						WiFi CERTIFIED	SUPER G3
						FASEC 1	RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質
						グリーン購入法適合	0.2 kWh

*1 A4普通紙 *2 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

MAXIFY MB2730

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

高速プリントと
大容量給紙を実現する
スタンダード複合機。




プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)			
モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	大容量・モノクロ	大容量・カラー	標準容量・モノクロ	標準容量・カラー
約24.0ipm	約15.5ipm	約6秒	約7秒	約3.1円	約8.9円	約4.2円	約12.1円
最大給紙可能枚数		ADF		コピースピード*1		液晶モニター	
A4普通紙 500枚(250枚×2段カセット)		A4普通紙 最大50枚		カラー 約12秒		3.0型 タッチパネル	
自動両面プリント	4色顔料	Hi-Speed USB	有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T	無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n	クラウドリンク	最大A4	PosterArtist対応
							消費電力待機時 約0.9W
							WiFi CERTIFIED
							SUPER G3
							FASEC 1
							RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質
							グリーン購入法適合
							0.2 kWh

*1 A4普通紙 *2 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

MAXIFY MB2130

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

無線LAN対応の
スマートエントリー複合機。




プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)			
モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	大容量・モノクロ	大容量・カラー	標準容量・モノクロ	標準容量・カラー
約19.0ipm	約13.0ipm	約6秒	約7秒	約3.1円	約8.9円	約4.2円	約12.1円
最大給紙可能枚数		ADF		コピースピード*1		液晶モニター	
A4普通紙 250枚(250枚×1段カセット)		A4普通紙 最大50枚		カラー 約12秒		2.5型 カラー液晶	
自動両面 プリント	4色 顔料	Hi-Speed USB	無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n	クラウド リンク	最大 A4	PosterArtist 対応	消費電力 待機時 約0.9W
				Wi-Fi CERTIFIED		SUPER GB	
				RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質		クリーン 購入法適合	

*1 A4普通紙 *2 Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

MAXIFY iB4130

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

高速プリントと
大容量給紙を実現する
低ランニングコストプリンター。



プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)				最大給紙可能枚数
モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	大容量・モノクロ	大容量・カラー	標準容量・モノクロ	標準容量・カラー	A4普通紙 (250枚×2段カセット)
約24.0ipm	約15.5ipm	約6秒	約7秒	約1.8円	約6.1円	約2.2円	約7.6円	500枚
自動両面 プリント	4色 顔料	Hi-Speed USB	有線LAN 100BASE-TX/ 10BASE-T	無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n	クラウド リンク	最大 A4	PosterArtist 対応	消費電力 待機時 約0.9w
				Wi-Fi CERTIFIED		RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質		クリーン 購入法適合
						Eco 0.2w		

*1 A4普通紙 *2 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

Satera レーザービームプリンター

日常的により多くの印刷が必要な場合に。
会社規模や業務内容に合わせて、
豊富なラインアップでお応えします。

キヤノン Satera ホームページ

レーザービームプリンター ▶ canon.jp/satera-lbp

スモールオフィス向け複合機 ▶ canon.jp/satera-mfp



レーザープリンター

カラー	A3
モノクロ	A4



レーザー複合機


カラー	A3
モノクロ	A4

美しい販促POPを店内で作成できます。

PIXUS TR8530

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

POP制作からファクス受注まで
多彩な機能。
4.3型液晶コンパクト複合機。



プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)					
モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	大容量・モノクロ	標準容量・モノクロ	標準容量・カラー	小容量・モノクロ	小容量・カラー	
約15.0ipm	約10.0ipm	約8秒	約10秒	約3.0円	約3.1円	約9.6円	約4.7円	約14.2円	
最大給紙可能枚数		ADF		コピースピード*1		液晶モニター			
A4普通紙 100枚(カセット) 100枚(後トレイ)		A4普通紙 最大 20枚		カラー 約19秒		4.3型 タッチパネル			


自動両面プリント 5色ハイブリッド Hi-Speed USB 有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n クラウドリンク 最大A4 SDカードダイレクト PosterArtist対応 消費電力待機時約1.3w Wi-Fi CERTIFIED SUPER G3 FASEC1 RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質 クリーン購入法適合 0.3kWh

*1 A4普通紙 *2 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

PIXUS TR7530

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

ビジネスニーズをマルチにカバー。
3.0型液晶コンパクト複合機。



プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)					
モノクロ	カラー	モノクロ	カラー	大容量・モノクロ	標準容量・モノクロ	標準容量・カラー	小容量・モノクロ	小容量・カラー	
約15.0ipm	約10.0ipm	約8秒	約10秒	約3.0円	約3.1円	約9.6円	約4.7円	約14.2円	
最大給紙可能枚数		ADF		コピースピード*1		液晶モニター			
A4普通紙 100枚(カセット) 100枚(後トレイ)		A4普通紙 最大 20枚		カラー 約19秒		3.0型 タッチパネル			

自動両面プリント 5色ハイブリッド Hi-Speed USB 無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n クラウドリンク 最大A4 PosterArtist対応 消費電力待機時約1.0w Wi-Fi CERTIFIED SUPER G3 FASEC1 RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質 クリーン購入法適合 0.2kWh

*1 A4普通紙 *2 Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

PIXUS iP7230

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

無線LAN対応。
高画質&高速プリントのハイスペックプリンター。



プリントスピード*1		インクコスト*1(税別)		最大給紙可能枚数	
モノクロ	カラー	大容量・カラー	標準容量・カラー	A4普通紙	
約15.0ipm	約10.0ipm	約8.6円	約11.0円	125枚(下段カセット)	

自動両面プリント 5色ハイブリッド Hi-Speed USB 無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n 最大A4 消費電力待機時約2.1w Wi-Fi CERTIFIED RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質 クリーン購入法適合 0.2kWh

*1 A4普通紙 *2 Wi-Fi接続の場合は、無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

PIXUS iP110

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

バッテリー対応*1。
無線LAN搭載モバイルプリンター。



プリントスピード*2		インクコスト*2(税別)		最大給紙可能枚数	
モノクロ 約9.0ipm	カラー 約5.8ipm	標準容量・モノクロ 約6.2円	標準容量・カラー 約12.8円	A4普通紙 50枚(後トレイ)	
5色 ハイブリッド	Hi-Speed USB	無線LAN*3 IEEE802.11 b/g/n	クラウド**4 リンク	最大 A4	消費電力 待機時 約1.8w
		バッテリー 駆動 (オプション)	WiFi CERTIFIED	RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質	グリーン 購入法適合

*1 オプション:ポータブルキット LK-62、リチウムイオンバッテリー LB-60に対応。詳細はキヤノンホームページでご確認ください。 *2 A4普通紙
*3 Wi-Fi接続の場合、アクセスポイントモード以外は無線LANルーターが必要です。 *4 スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」経由のプリントになります。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

PIXUS iX6830

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

画質・コスト・利便性に優れた、
A3スタンダードプリンター。



プリントスピード*1		インクコスト*1(税別)				最大給紙可能枚数
モノクロ 約14.5ipm	カラー 約10.4ipm	特大容量・モノクロ 約2.7円	大容量・モノクロ 約3.2円	大容量・カラー 約8.6円	標準容量・モノクロ 約4.0円	標準容量・カラー 約11.1円
5色 ハイブリッド	Hi-Speed USB	無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n	最大 A3	消費電力 待機時 約2.0w	WiFi CERTIFIED	RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質
				グリーン 購入法適合		

*1 A4普通紙 *2 無線LANと有線LANは、同時に使用できません。Wi-Fi接続の場合は、無線LANルーターが必要です。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

商品紹介 | 特大容量タンク搭載モデル

特大容量タンクだから、フル充填でブラック約6,000枚*、カラー約7,000枚*のプリントが可能です。


*はじめてプリンターをご使用になる際に充填したインクボトルではなく、2回目以降に充填するインクボトルを使用して算出しています。印字可能枚数は、A4カラー文書ISO/IEC 24712を使用し、キヤノン独自の測定方法で算出したものです。

NEW G3310

Windows対応
macOSは非対応です。

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

インク交換頻度を大幅低減。
特大容量タンク搭載複合機。



プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)		最大給紙可能枚数	コピースピード*1	液晶モニター
モノクロ 約8.8ipm	カラー 約5.0ipm	モノクロ 約11秒	カラー 約17秒	モノクロ 約0.3円	カラー 約0.8円	A4普通紙 100枚(後トレイ)	カラー 約24秒	1.2型 モノクロ
4色 ハイブリッド	特大容量 タンク	Hi-Speed USB	無線LAN*2 IEEE802.11 b/g/n	クラウド*3 リンク	最大 A4	PosterArtist 対応	消費電力 待機時 約1.2w	WiFi CERTIFIED
				RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質	グリーン 購入法適合	TECH 0.1 kWh		


*1 A4普通紙 *2 Wi-Fi接続の場合、ダイレクト接続以外は無線LANルーターが必要です。 *3 スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet」経由のプリントになります。 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

NEW G1310

Windows対応
macOSは非対応です。

PRINTER COPY SCANNER FAX A3 MOBILE

インク交換頻度を大幅低減。
特大容量タンク搭載プリンター。



プリントスピード*1		ファーストプリントスピード*1		インクコスト*1(税別)		最大給紙可能枚数
モノクロ 約8.8ipm	カラー 約5.0ipm	モノクロ 約13秒	カラー 約19秒	モノクロ 約0.3円	カラー 約0.8円	A4普通紙 100枚(後トレイ)
4色 ハイブリッド	特大容量 タンク	Hi-Speed USB	最大 A4	PosterArtist 対応	消費電力 待機時 約0.6w	RoHS対応 指令2011/65/EU 特定6物質
				グリーン 購入法適合		

*1 A4普通紙 ※上記の「測定環境」については、23ページをご確認ください。

コピー機能

コピーは効率的に、かつ美しく。

■ 両面コピー

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

一度の操作で表と裏をプリントできるので、用紙を入れ替える手間が省けるとともに、用紙の節約にもつながります。

用紙を
節約できる



■ ADFコピー

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

ADF(自動原稿送り装置)でスピーディーなコピーを実現。最大50枚*まで積載可能なので、急ぎのコピーニーズにしっかりと応えます。

*TR8530 / TR7530のADF積載枚数は20枚です。

[A4普通紙のコピースピード]


		MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	TR8530	TR7530
コピー時間 (片面)	カラー	約11秒	約11秒	約12秒	約12秒	約19秒	約19秒
ADF連続 コピー (片面)	モノクロ	約22.0 ipm	約22.0 ipm	約22.0 ipm	約18.0 ipm	約14.0 ipm	約14.0 ipm
	カラー	約11.5 ipm	約11.5 ipm	約11.5 ipm	約10.0 ipm	約6.0 ipm	約6.0 ipm

▶「測定環境」については、23ページをご確認ください。

■ 2 in 1 / 4 in 1コピー

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

1枚の用紙に2面割り付けができる2 in 1コピー、4面割り付けができる4 in 1コピーが可能。大量枚数の原稿でも、コピーの枚数をさらに節約できます。



4 in 1コピーと両面コピーを
組み合わせれば、8枚を1枚に集約可能

■ ページ順コピー

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

複数部のコピーに便利。ADFを使って複数ページの原稿を複数部コピーする時に、1部ずつまとめてコピーする電子ソート機能を装備。仕分けをする手間を省きます。また、ADF両面コピー*時は両面ソートコピーが可能です。

*MB5430 / MB5130のみ。

■ ズーム／自動変倍コピー*

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

定型倍率での拡大・縮小はもちろん、1%刻み(25~400%)での拡大・縮小も可能です。また、コピーしたい原稿がセットした用紙より大きい場合や小さい場合に、セットした用紙に収まるように自動的に拡大・縮小してくれる自動変倍にも対応しています。

*ADF使用時は非対応です。

■ 自動濃度調整コピー*

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

白っぽい写真データやスキャンした手書きメモなど、コピーをすると見えにくくなるオブジェクトを自動で判別し、印字濃度を調整します。

*ADF使用時は非対応です。

■ JOB予約

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130

すでにプリント中のプリンターを使いたい時、次のコピーの予約やスキャン／ファクスを設定することが可能。プリンター共有時のストレスを軽減します。

■ IDカードコピー

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

IDカードの表面と裏面を等倍2 in 1でコピーができます。


スキャン機能

文書をデータ化し、オフィスで共有。

■ スキャンtoフォルダ

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130

スキャンしたデータを共有フォルダに保存して社内でも共有可能です。メンバー間の情報共有に便利です。



イントラネット上のPC共有フォルダに保存

■ スキャンtoメモリー

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530

書類や名刺、写真などをスキャンしたデータを直接フラッシュメモリー*に保存することができます。保存前に液晶モニターでプレビュー確認も可能。保存形式もPDF/JPEGから選べ、PDF形式で保存する場合、最大100ページまでファイル保存可能です。

*MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130はUSBフラッシュメモリー対応。TR8530はメモリーカード対応。 ※セキュリティ機能がついたフラッシュメモリーでは使用できない場合があります。また、USBフラッシュメモリーは、MAXIFYに差し込んだ状態でパソコンから読み書きすることはできません。




書類などをスキャン

スキャンデータを直接格納

■ スキャンtoEメール(SMTP対応)

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)対応でスキャンデータをプリンターから直接メールで送信できます。ユーザー環境のメールサーバを経由するので、データが社外に出ることがなく、セキュリティ面でも安心です。



書類などをスキャン

自社メールサーバ経由で、データの社外流出に配慮

管理設定

プリンターの利用を管理して
セキュリティ向上やコスト削減に貢献。

■ ステータスの通知メール

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 iB4130

プリンターを社内の離れた場所に設置していても、ステータスやエラーが管理者にメールで一括通知されるため、ダウンタイムを減らすことができます。さらに、メールに記載されたURLからインクの購入も可能です。

通知可能項目

- インク残量少
- 印刷エラー
- 管理者情報更新
- 用紙なし
- プリンタートラブル

※設定はリモートUIで行ってください。

■ IPアドレスフィルタリング

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 iB4130

アクセス可能なIPアドレスを限定し、セキュリティを向上させます。リモートUIでIPv4/IPv6フィルタの設定が可能です。

※Macアドレスフィルタリングは非対応です。

■ 設定制限・動作制限

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 iB4130*

管理者がプリンターの「設定」と特定機能の「動作」を制限することができます。これにより用紙代・インク代・通信費などのコストを削減できるほか、機密情報の漏えいも防ぐことができます。

※設定制限のみ対応



設定制限 各設定項目選択時にパスワード入力が必要です。

- LAN設定
- 設定リセット
- 本体の基本設定
- WEBサービス設定 など

動作制限 管理者を含む全ユーザーの利用ができなくなります。

- コピー(カラーのみ、すべて)
- メモリーダイレクト印刷
- スキャンtoメモリー
- ファクス送信 など

■ 電源管理設定

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130

電源ON/OFFのタイムスケジュールをあらかじめ設定しておくことで、つけっぱなしなどで起こる電力コストのムダを抑えるだけでなく、消灯確認などの管理負担も軽減します。

※電源OFF時はファクスの受信はできません。

■ 使用実績表示

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 iB4130*

オフィスでのプリンターの使用実績を管理者が把握できることで、ムダなプリンターの利用を軽減できます。

※コピー/スキャン/ファクス非対応です。

実績を取得できる情報

- 機器全体の印刷枚数
- ファクス印刷枚数
- スキャン枚数
- コピー印刷枚数
- ファクス送信枚数

ファクス機能

使い勝手の良さとセキュリティを両立。

■ 受信ファクスの自動両面プリント

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

ファクス原稿を両面プリントできることで、用紙代の節約につながります。




パソコンから使えるファクス機能

■ PCファクス通信


MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。

[従来]



[PCファクス通信]



■ ファクスtoフォルダ

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130

ファクスtoフォルダ対応のプリンターなら受信したファクスデータを直接共有フォルダに保存して社内でも共有可能。同様にスキャンでも共有フォルダへの保存が行えます。



FAX/TEL切り換え機能

■ 自動受信切換

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130
TR8530 TR7530

指定した一定の時間呼び出しに 응답しなかった場合に、自動的にファクスを受信することが可能です。

自動的にファクスに切り換わります



■ 親切受信

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

ファクス受信時に受話器を上げるか留守番電話機が応答した場合、自動的にファクスに切り換わります。

ファクスセキュリティ機能

■ FASECのガイドラインに準拠

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

FASEC(ファセック)とは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ機能を有した複合機に使用されます。



ガイドライン対象項目

- 宛先確認入力
- 同報送信制限
- アドレス帳の暗証番号
- 新規宛先制限
- リダイヤル禁止

■ ファクス番号確認入力機能

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

送信先のファクス番号を二度入力し、一致しない場合は送信を中止します。

■ 送信先ファクス情報確認機能

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

ダイヤルした番号と送信先の端末番号が一致しない場合に送信を中止します。

■ アドレスをパネルに再表示

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

アドレス帳などから宛先を選択するとパネルに宛先を再度表示。誤送信を防ぎます。

■ 誤接続防止機能

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

発信時ダイヤルトーンを検出することにより、発信動作と着信動作が重なった時に誤接続を防ぎます。

■ ファクスデータの外部メモリーへの自動保存

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530

受信したファクスデータを自動的にフラッシュメモリー*に保存が可能。さらに、保存したデータを液晶画面で確認し、直接印刷することができます。大容量のフラッシュメモリーを使用すれば、最大2,000件まで保存できます(ただし、メモリー容量の範囲内に限ります)。



*MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130はUSBフラッシュメモリー対応。TR8530はメモリーカード対応。

■ 用紙やインク切れの際に便利なメモリー代行受信

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530

万が一用紙やインクが切れた場合は内蔵メモリーが自動的に代行受信します。最大250ページ*(最大30件)まで可能です。

*キヤノンファクス標準チャートNo.1標準モード使用時。メモリーの残量や原稿の内容によって枚数や件数は異なる場合があります。

■ 通信結果レポート/通信管理レポート

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 TR8530 TR7530


通信結果や管理のレポートを印刷して確認することができます。

〈接続例〉

◎お持ちの電話機を接続してご利用になれます。


下記の接続方法は代表例です。すべての接続を保証するものではありません。

■ ADSL回線に接続する場合



※スプリッターより前(壁側)で電話線を分岐しないでください。また、スプリッターを複数並列接続しないでください。

■ 光回線(ひかり電話)に接続する場合




※接続ポートの構成や名称などは、商品により異なります。詳しくは、接続機器に付属している取扱説明書をご覧ください。または、ご利用になられている各種サービスの提供先にお問い合わせください。

Quick Utility Toolbox ユーティリティソフト

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130 iB4130

使用したい機能に簡単にアクセスできます。アプリケーションを起動したり、プリンターの設定や管理をしたり、ワンクリックでマニュアルにアクセスすることも可能です。



1 プリンター情報

プリンターの設定管理が可能なRemote UIを起動します。

2 短縮ダイヤル設定*

ファクス時に必要なユーザー情報などをパソコンで入力可能な短縮ダイヤルツールを起動します。

3 転送先フォルダ設定*

ファクスデータやスキャンデータの保存先の設定が可能なFolder Setting Utilityを起動します。

4 スキャン*

Scan Utilityを起動します。

5 クラウド

クラウドリンクの設定が可能なCanon Inkjet Cloud Printing Centerを起動します。

*iB4130は非対応です。

ネットワーク

快適なオフィス環境を実現。

■ 快適な社内ネットワークを実現 「有線／無線LAN対応」

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130^{*} IB4130^{*}
TR8530 TR7530^{*} IP7230^{*} IP110^{*} IX6830^{*} G3310^{*}

オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モード^{*}2を使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント（無線LANルーター）なしでもワイヤレスでプリントすることができます。また、無料のスマートデバイス用アプリ「Canon PRINT Inkjet」をご用意。スマホ／タブレットから写真はもちろんOffice文書^{*}3、PDFファイルなどもかんたんにプリントできます。



^{*}ダイレクト接続モード時はインターネット接続環境にアクセスできません。
^{*}1 無線LANのみ対応。 ^{*}2 IP7230、IX6830は非対応です。
^{*}3 プリンター本体がインターネットに接続している必要があります。

ユーザビリティ

手間を減らして、使いやすさが向上。

■ 大量の用紙がセット可能「2段カセット」

MB5430 MB2730 IB4130 IP7230

上段の用紙が切れても自動的に下段に切り替わる^{*}ほか、種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。

^{*} IP7230は自動給紙切替には対応していません。

■ 2WAY給紙

TR8530 TR7530


前面カセットと背面の後トレイに合わせて最大200枚のA4普通紙をセット可能。後トレイではハガキや名刺などの多様な用紙サイズに対応しています。

■ カスタム登録

MB5430 MB5130 MB2730 MB2130


オフィスでよく利用する操作を登録することで、ワンタッチで設定が呼び出し可能に。定型業務の効率が向上します。

1 よく使う設定を
事前に登録



コピーの場合

2 使いたい時に呼び出すことで、
短ステップでの実行が可能



ホーム画面



選択画面

■ モバイルプリンター

IP110

重さ約2kgのPIXUS最軽量プリンター。バッグに入れておけば外出先でもプリント可能。Wi-Fiにも対応。オプションでバッテリーにも対応しています。

キヤノンインクジェット
プリンター本体と
キヤノン純正インクタンクは、
環境保全に貢献する
様々な基準や認定を
取得しています。



グリーン購入法に適合

キヤノンインクジェットプリンターはグリーン購入法^{*}の「判断基準」である、国際エネルギースタープログラム基準等に適合。また、対応するキヤノン純正インクタンクも、グリーン購入法に適合しています。

グリーン
購入法適合

プリンタエコマークの取得

財団法人日本環境協会エコマーク事務局が認定するエコマークは、その商品の製造、使用、廃棄等による環境負荷が、他の商品と比較して相対的に少なく、環境保全に役立つ商品につけられるマークです。



EU RoHS指令に適合

RoHS対応マークとは、機器本体が欧州連合（EU）RoHS（特定有害物質使用制限）指令の使用制限に関する基準への適合を示すマークです。併記の指令番号は、その指令で特定される有害物質の使用制限に対応している事を意味します。

RoHS対応
指令2011/65/EU
特定6物質

^{*}国や地方公共団体等に、率先して環境負荷の低い物品の調達を義務付ける法律。

^{*}グリーン購入法適合商品、エコマーク認定商品については、下記のキヤノンホームページをご覧ください。



便利に使って、もっとエコに。
地球にも、人にも配慮した
アイデア・ライフ。

オフィスや家庭のできるエコな取り組みを紹介するWEBサイトです。オフィス編ではワークスタイルにおける新しいコスト削減方法などが学べるほか、インクタンク回収にご協力いただいた場合のCO₂削減効果が分かるシミュレーターも掲載しています。

キヤノンの環境保全の取り組みはこちら

canon.jp/ecology

キヤノン純正インク対応一覧

商品名	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格 (税別)	MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	iB4130
インクタンク PGI-2300XLBK ブラック(大容量)	9253B001	PGI-2300XLBK	4549292004793	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-2300XLC シアン(大容量)	9262B001	PGI-2300XLC	4549292004885	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-2300XLM マゼンタ(大容量)	9263B001	PGI-2300XLM	4549292004892	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-2300XLY イエロー(大容量)	9264B001	PGI-2300XLY	4549292004908	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-2300BK ブラック	9289B001	PGI-2300BK	4549292005158	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-2300C シアン	9298B001	PGI-2300C	4549292005240	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-2300M マゼンタ	9299B001	PGI-2300M	4549292005257	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-2300Y イエロー	9300B001	PGI-2300Y	4549292005271	オープン価格	●	●			●
インクタンク PGI-1300XLBK ブラック(大容量)	9181B001	PGI-1300XLBK	4549292003765	オープン価格			●	●	
インクタンク PGI-1300XLC シアン(大容量)	9190B001	PGI-1300XLC	4549292003857	オープン価格			●	●	
インクタンク PGI-1300XLM マゼンタ(大容量)	9191B001	PGI-1300XLM	4549292003864	オープン価格			●	●	
インクタンク PGI-1300XLY イエロー(大容量)	9192B001	PGI-1300XLY	4549292003871	オープン価格			●	●	
インクタンク PGI-1300BK ブラック	9217B001	PGI-1300BK	4549292004229	オープン価格			●	●	
インクタンク PGI-1300C シアン	9226B001	PGI-1300C	4549292004526	オープン価格			●	●	
インクタンク PGI-1300M マゼンタ	9227B001	PGI-1300M	4549292004533	オープン価格			●	●	
インクタンク PGI-1300Y イエロー	9228B001	PGI-1300Y	4549292004540	オープン価格			●	●	

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

商品名	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格 (税別)	TR8530	TR7530	iP7230	iP110	iX6830
インクタンク BCI-381 (BK/C/M/Y)+BCI-380 マルチパック	2344C001	BCI-381+380/5MP	4549292100037	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381s (BK/C/M/Y)+BCI-380 マルチパック(小容量)	2344C003	BCI-381s+380s/5MP	4549292100051	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-380XLPGBK ブラック(大容量)	2326C001	BCI-380XLPGBK	4549292097566	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-380PGBK ブラック	2332C001	BCI-380PGBK	4549292097627	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381BK ブラック	2336C001	BCI-381BK	4549292097665	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381C シアン	2333C001	BCI-381C	4549292097634	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381M マゼンタ	2334C001	BCI-381M	4549292097641	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381Y イエロー	2335C001	BCI-381Y	4549292097658	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-380sPGBK ブラック(小容量)	2338C001	BCI-380sPGBK	4549292097689	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381sBK ブラック(小容量)	2342C001	BCI-381sBK	4549292097726	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381sC シアン(小容量)	2339C001	BCI-381sC	4549292097696	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381sM マゼンタ(小容量)	2340C001	BCI-381sM	4549292097702	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-381sY イエロー(小容量)	2341C001	BCI-381sY	4549292097719	オープン価格	●	●			
インクタンク BCI-351XL (BK/C/M/Y)+BCI-350XL マルチパック(大容量)	6552B001	BCI-351XL+350XL/5MP	4960999918488	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351 (BK/C/M/Y)+BCI-350 マルチパック	6552B003	BCI-351+350/5MP	4960999918501	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-355XXLPGBK ブラック(特大容量)	8048B001	BCI-355XXLPGBK	4960999965369	オープン価格					●
インクタンク BCI-350XLPGBK ブラック(2個パック)(大容量)	6552B005	BCI-350XLPGBK2P	4960999971308	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-350XLPGBK ブラック(大容量)	6430B001	BCI-350XLPGBK	4960999904498	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351XLBK ブラック(大容量)	6438B001	BCI-351XLBK	4960999904870	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351XLC シアン(大容量)	6439B001	BCI-351XLC	4960999904887	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351XLM マゼンタ(大容量)	6440B001	BCI-351XLM	4960999904535	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351XLY イエロー(大容量)	6441B001	BCI-351XLY	4960999904894	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-350PGBK ブラック	6495B001	BCI-350PGBK	4960999904573	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351BK ブラック	6503B001	BCI-351BK	4960999905204	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351C シアン	6504B001	BCI-351C	4960999905211	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351M マゼンタ	6505B001	BCI-351M	4960999904610	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-351Y イエロー	6506B001	BCI-351Y	4960999905549	オープン価格			●		●
インクタンク BCI-19 Color カラー	1510B001	BCI-19CLR	4960999391717	オープン価格				●	
インクタンク BCI-19 Black ブラック	1506B001	BCI-19BK	4960999391700	オープン価格				●	

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

商品名	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格 (税別)	G3310	G1310
インクボトル GI-390BK	1599C001	GI-390BK	4549292074918	オープン価格	●	●
インクボトル GI-390C	1600C001	GI-390C	4549292074925	オープン価格	●	●
インクボトル GI-390M	1601C001	GI-390M	4549292074932	オープン価格	●	●
インクボトル GI-390Y	1602C001	GI-390Y	4549292074949	オープン価格	●	●

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

オプション一覧

商品名	商品コード	型番	JANコード	希望小売価格 (税別)	
ポータブルキット LK-62	2446B001	LK-62	4960999534756	8,000円	リチウムイオンバッテリー LB-60同梱 IP110 [充電時間]約3時間 [連続印字可能枚数*]約240枚(Wi-Fi接続時)、約290枚(USB接続時)
リチウムイオンバッテリー LB-60	1605B001	LB-60	4960999400945	7,000円	追加購入用バッテリー(ポータブルキット LK-62同梱バッテリー) IP110

*常温、常湿において、新品バッテリーを満充電の後、ISO/IEC 24712パターン(23ページ参照)をドライバーの標準品位でA4普通紙に連続カラー印刷した場合。

消耗品はキヤノン純正品のご使用をお薦めします。

キヤノン純正の消耗品は、キヤノンインクジェットプリンター専用に開発されています。
プリンターの性能を維持し、安定して使用していただくために、キヤノン純正品のご使用をお薦めします。

キヤノン純正用紙対応一覧

	名称	サイズ	入数	商品コード	型番	JANコード	希望小売 価格(税別)	MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	iB4130	TR8530	TR7530	IP7230	IP110	iX6830	G3310	G1310
 キヤノン 写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]	キヤノン写真用紙・ 光沢 プロ [プラチナグレード]	A3ノビ	20枚	8666B006	PT-201A3N20	4960999987002	オープン価格										●		
		A3	20枚	8666B005	PT-201A320	4960999986999	オープン価格										●		
		四切	20枚	8666B008	PT-201YG20	4960999987026	オープン価格										●		
		A4	20枚	8666B004	PT-201A420	4960999986982	オープン価格						●	●	●		●		
		六切	20枚	8666B007	PT-201MG20	4960999987019	オープン価格						●	●	●		●		
		2L	30枚	8666B010	PT-2012L30	4960999987040	オープン価格						●	●	●		●		
		L判	100枚	8666B002	PT-201L100	4960999986968	オープン価格						●	●	●		●		
		L判	50枚	8666B001	PT-201L50	4960999986951	オープン価格						●	●	●		●		
		KG	50枚	8666B003	PT-201KG50	4960999986975	オープン価格						●	●	●		●		
													●	●	●		●		
 キヤノン 写真用紙・光沢 ゴールド	キヤノン写真用紙・ 光沢 ゴールド	A3ノビ	20枚	2310B009	GL-101A3N20	4960999533568	オープン価格										●		
		A3	20枚	2310B008	GL-101A320	4960999484136	オープン価格										●		
		A4	100枚	2310B014	GL-101A4100	4960999537252	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A4	50枚	2310B007	GL-101A450	4960999484129	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A4	20枚	2310B006	GL-101A420	4960999484112	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		六切	50枚	2310B010	GL-101MG50	4960999484143	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2L	100枚	2310B034	GL-1012L100	496099996370	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2L	50枚	2310B005	GL-1012L50	4960999484105	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2L	20枚	2310B004	GL-1012L20	4960999484099	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	400枚	2310B003	GL-101L400	4960999484082	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 キヤノン 写真用紙・光沢 スタンダード	キヤノン写真用紙・ 光沢 スタンダード	L	200枚	2310B002	GL-101L200	4960999484068	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	100枚	2310B001	GL-101L100	4960999484075	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		KG	100枚	2310B013	GL-101KG100	4960999484174	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		はがき*	50枚	2310B011	GL-101HS50	4960999484150	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		スクエア	20枚	2310B036	GL-101SQ20	4549292075144	オープン価格						●	●				●	●
		A3ノビ	20枚	0863C008	SD-201A3N20	4549292045406	オープン価格										●		
		A3	20枚	0863C007	SD-201A320	4549292045390	オープン価格										●		
		A4	100枚	0863C006	SD-201A4100	4549292045383	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A4	50枚	0863C005	SD-201A450	4549292045376	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2L	50枚	0863C004	SD-2012L50	4549292045369	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 キヤノン 写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	キヤノン写真用紙・ 光沢 スタンダード	L	400枚	0863C003	SD-201L400	4549292045352	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	200枚	0863C002	SD-201L200	4549292045345	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	100枚	0863C001	SD-201L100	4549292045338	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A3ノビ	20枚	6211B003	LU-101A3N20	4960999843957	オープン価格										●		
		A3	20枚	6211B002	LU-101A320	4960999843940	オープン価格										●		
		A4	20枚	6211B001	LU-101A420	4960999843933	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A3ノビ	20枚	1686B010	SG-201A3N20	4960999405247	オープン価格										●		
		A3	20枚	1686B008	SG-201A320	4960999405223	オープン価格										●		
		四切	20枚	1686B007	SG-201YG20	4960999405162	オープン価格										●		
		A4	50枚	1686B006	SG-201A450	4960999405155	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 キヤノン 写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	A4	20枚	1686B005	SG-201A420	4960999405148	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		六切	30枚	1686B004	SG-201MG30	4960999405124	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2L	20枚	1686B003	SG-2012L20	4960999405100	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	120枚	1686B002	SG-201L120	4960999405094	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	50枚	1686B001	SG-201L50	4960999405087	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A3ノビ	20枚	7981A015	MP-101A3N0BI	4960999257389	オープン価格										●		
		A3	40枚	7981A002	MP-101A3	4960999113272	2,000円										●		
		A4	100枚	7981A006	MP-101A4100	4960999179377	2,000円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		A4	50枚	7981A001	MP-101A4	4960999113265	1,200円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		L	50枚	7981A003	MP-101L	4960999113289	500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 キヤノン 写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	はがき	100枚	8841B001	KH-401	4957792098417	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		はがき	100枚	8084B001	MI-H-101	4957792094846	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		両面マット名刺用紙	名刺	100枚	8888A001	MM-101	4957792015513	600円					●	●		●	●	●	●
		フォトシールセット	はがき 4種 計16枚	1051A001	PSHRS	4957792436745	700円						●	●	●	●	●	●	●
		A3	50枚	1033A019	HR-101SA3	4957792436837	1,000円										●		
		A4	50枚	1033A020	HR-101SA4	4957792436813	500円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		B4	50枚	1033A021	HR-101SB4	4957792436820	800円										●		
		B5	50枚	1033A022	HR-101SB5	4957792436806	400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		キヤノン普通紙・ホワイト	A4	250枚	6614A001	SW-101A4	4957792430767	400円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		キヤノン普通紙・ホワイト 両面厚口	A4	250枚	8373A001	SW-201A4	4957792011577	550円	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
 キヤノン 写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	キヤノン写真用紙・ 微粒面光沢 ラスター	キヤノン普通紙・ビジネス	A4	500枚	0225C001	FB-101A4500	4957792109342	オープン価格	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*裏面には印刷できません。郵便番号枠は印刷されておらず、郵便はがきとしてはお使いになれません。
 ※MAXIFYは、フチなしプリントは非対応です。
 ※パソコンからの印刷時と、コピー時では、対応する用紙の種類やサイズが異なる場合があります。
 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
 ※希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

修理・保守サービス

インクジェットプリンター本体の無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間（持込修理*）です。無償期間経過後の修理は一律修理料金を採用しております。一律修理料金には、故障個所の修理に必要な補修部品代（消耗品・アクセサリ代金を除く）および技術料金を含みます。また、長期間お客様が安心してご使用いただける引取による有償の保守サービスをご用意しています。

*G3310/G1310は引取修理です。

■ 引取修理サービス「らくらく修理便」

お客様先へご希望日に商品を引取にお伺いし、修理完了後にお届けします。
らくらく修理便ご利用料金（修理品の梱包および往復の宅配料金）：1,500円（税別）




修理にかかる料金 = 一律修理料金 + らくらく修理便ご利用料金

らくらく修理便のご利用料金は、無償保証期間内の修理においても申し受けます（Gシリーズを除く）。

*G3310/G1310は無償保証期間内の引取修理サービスを無償でご利用いただけます。

■ キヤノンサービスパック（CSP） MB5430 / MB5130 / MB2730 / MB2130 / iB4130

MAXIFYシリーズ キヤノンサービスパック（CSP）は引取による保守サービス商品です。サービス期間中の修理の際の引取・返送料金・技術料・部品代をパッケージ化しています。修理期間中の代替機をご希望のお客様向けに代替機つきのサービスもご用意しています。



*キヤノンサービスパックは最長5年のサポートを提供いたします。

*CSPの新規登録は、本体ご購入後速やかに申し込めください。 *CSPのサービス提供可能期間は、対象製品の修理対応期間までです。 *修理期間中の代替機をご希望の場合、「代替機有」サービスをお求めください。

■ CANON iMAGE GATEWAYユーザー特典 G3310 / G1310

Gシリーズは無料会員サイトのCANON iMAGE GATEWAYにご登録いただくと、通常1年間の無償保証期間をさらに1年間延長いただけます。

1年 保証延長1年

会員登録・機種登録はこちらから |

canon.jp/g2y

- 製品購入後にCANON iMAGE GATEWAYでの製品登録が必要です。
(CANON iMAGE GATEWAYは無料会員サイトです。会員登録後に製品をご登録ください。)
- CANON iMAGE GATEWAYにログイン後に修理申し込みページから修理依頼された方が対象となります。
- 修理依頼時に製品同梱の保証書と購入の証憑となるもの（レシート、領収書など）の添付が必要です。


修理・保守サービスに関するお問い合わせ ▶▶ お客様相談センター **050-555-90067** 受付時間(平日) 9:00~18:00 (土曜日) 9:00~17:00 (日・祝日と1/1~3は休ませていただきます。)

印刷コスト／プリントスピード／コピースピードと測定環境

●本カタログに掲載している印刷コスト(A4普通紙のインクコスト)は、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」(社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)制定)に従って表記を行っています。●本カタログに掲載しているプリントスピード、コピースピードの数値は、すべて当社測定環境下における参考値(2018年2月13日現在)であり、あくまでも目安となる数値です。●印刷コスト、プリントスピード、コピースピードの数値は、印刷する際の諸条件(原稿、使用頻度、気温、湿度、プリンタードライバーの設定やバージョン、使用するアプリケーションまたはコピー時の設定等)によって異なります。●インク残量が少なくなった状態においては、プリントヘッドの保護のため、プリントスピードが通常時よりも遅くなります。●キヤノンは測定には公正を期しております。

■ 普通紙の印刷コスト

画像データ① A4カラー文書 ISO/IEC 24712(複数文書の連続印刷)
画像データ② A4モノクロ文書 ISO/IEC 19752、測定方法:国際標準ISO/IEC 24711
※印刷コストは、「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」(社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)制定)に従って表記を行っていますので、その計算に必要な印字可能枚数はA4普通紙文書の印字可能枚数の国際標準規格ISO/IEC 24711(測定方法)および「ISO/IEC 24712」、「ISO/IEC 19752」(測定画像)で測定しています。※普通紙の印刷コストは、インクコストのみの数値です。



■ 普通紙のプリントスピード・コピースピード

測定方法:画像データ③ 国際標準 ISO/IEC 24734、24735、29183、17629:
2014 (Word/Excel/PDF複数文書もしくはPDF文書の連続印刷)
※ISO/IEC 24734、24735、29183、17629:2014は標準設定のプリントおよびコピースピードの測定方法です。普通紙プリントスピードはISO/IEC 24734 Office Category Test 片面印刷ESATおよびISO/IEC 17629:2014 片面印刷FPOT Readyの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 29183 sESAT/sFCOTの平均値です。普通紙ADFコピースピードはISO/IEC 24735 General Performance Test 片面印刷ESATの平均値です。sESAT/ESATは1セット目の印刷時間は除きます。



■ ADFスキャンスピード

ADFスキャンスピードはISO/IEC 17991:2015 "ADF Productivity Measurement" test, soESAT30secAの平均値です。ADFを用いたScan to network folderスピードはISO/IEC 17991:2015 "Scan to Network Folder Productivity Measurement" test soEFTP30secFの平均値です。ADFスキャンスピード/ADFを用いたScan to network folderスピードはシステム環境、使用するインターフェイス、使用するソフトウェア、原稿の内容等により異なります。ADFで原稿のスキャンを連続で行うと、一定の枚数(デフォルト設定で約150枚)を超えた時点でADFの昇温を防ぐため、以後1枚ごとに数十秒間一旦停止する「ウェイトモード」に移行します。

印刷コストおよびスピードの測定の際のドライバー設定は、各用紙選択時のデフォルト設定です。測定環境の詳細は、キヤノンホームページをご覧ください。

ご注意：ヘッドの保護および印刷品質を良好に保つため、印刷時に定期的に各色インクは消費されます。 消耗品の価格について：本カタログに掲載している印刷コストの価格は、下記の消耗品価格を使用して算出しています。記載価格は、2018年2月13日付の「キヤノンオンラインショップ」(canon.jp/shop)の掲載価格(税別)です。記載価格は、印刷コスト算出基準を明確にするためのものであり、販売店の価格を拘束するものではありません。

インクタンク価格(各1個入)

(MAXIFYシリーズ) PGI-2300XLBK:4,300円、PGI-2300XLC/M/Y:各2,190円、PGI-2300BK:2,100円、PGI-2300C/M/Y:各1,280円、PGI-1300XLBK:3,500円、PGI-1300XLC/M/Y:各1,790円、PGI-1300BK:1,550円、PGI-1300C/M/Y:各820円 (PIXUSシリーズ) BCI-380XLPGBK:1,630円、BCI-380PGBK:1,210円、BCI-381BK/C/M/Y:各1,030円、BCI-380sPGBK:920円、BCI-381sBK/sC/sM/sY:各730円、BCI-355XXLPGBK:1,910円、BCI-350PGBK:990円、BCI-350XLPGBK:1,400円、BCI-351BK/C/M/Y:各800円、BCI-351XLBK/XLC/XLM/XLY:各1,270円、BCI-19 Black:1,200円、BCI-19 Color:1,600円 (Gシリーズ) Gi-390BK:1,720円、Gi-390C/M/Y:各1,120円

コピー基本仕様

対応機種			MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	TR8530	TR7530	G3310
型式			フラットベッド型&ADF						フラットベッド型
センサータイプ			CIS×2 (両面)			CIS			
最大複写サイズ			A4/レター (原稿台)、A4/レター/リーガル (ADF部)						A4/レター
ADF	給紙枚数 (最大積載枚数:普通紙)		A4/レター:50枚、リーガル:10枚、その他:1枚				A4/レター:20枚、リーガル:5枚		—
	自動両面機能		対応 (同時両面読み取り)			—			
コピー スピード*1 (A4普通紙)	ゴースト(片面)	カラー	約 11 秒			約 12 秒		約 19 秒	約24秒
	ADF連続 コピー(片面)	モノクロ	約 22.0 ipm			約 18.0 ipm	約 14.0 ipm		—
		カラー	約 11.5 ipm			約 10.0 ipm	約 6.0 ipm		—
	ADF連続 コピー(両面)	モノクロ	約 10.0 ipm			—			
		カラー	約 6.0 ipm			—			
使用可能 用紙	サイズ		A4、A5、A6、B5、レター、はがき*2、L判、2L判、KGサイズ				A4、A5、B5、レター、はがき*2、名刺、L判、2L判、KGサイズ、スクエア (127mm×127mm)		A4/レター
	紙種	写真用紙	キヤノン写真用紙:光沢 ゴールド、 キヤノン写真用紙:微粒面光沢 ラスター、キヤノン写真用紙:絹目調、 キヤノン写真用紙:光沢 スタンダード、マットフォトペーパー				キヤノン写真用紙:光沢プロ [プラチナグレード]、 キヤノン写真用紙:光沢 ゴールド、 キヤノン写真用紙:微粒面光沢 ラスター、 キヤノン写真用紙:絹目調、 キヤノン写真用紙:光沢 スタンダード、マットフォトペーパー		—
		はがき/普通紙	インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、普通紙				インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、 キヤノン写真はがき・光沢、キヤノン写真はがき・マット、普通紙		普通紙
濃度調整			9段階/オート*3 (自動濃度調整)						—
連続複写枚数		モノクロ/カラー	1~99枚						1~20枚
拡大/縮小	定型変倍		はがき→A4 (200%)、A5→A4 (141%)、B5→A4 (115%)、A4→B5 (86%)、A4→A5 (70%)、A4→はがき (47%)						—
	ズーム		25%~400% (1%刻み)						—
	自動変倍		あり*3						—
その他コピー機能			両面コピー (A4/レターの普通紙のみ)、4 in 1 / 2 in 1 コピー、ページ順コピー (ADF使用時のみ)、 枠消しコピー*3、コピー予約、IDコピー				両面コピー (A4/レターの普通紙のみ)、4 in 1 / 2 in 1 コピー、 ページ順コピー (ADF使用時のみ)、ADF手動両面コピー、 フチなしコピー*4、かんたん写真コピー*5 (自動切り出し/傾き補正)、 枠消しコピー*3、IDコピー		—

*1 測定環境は23ページをご確認ください。MB5430/MB5130/MB2730/MB2130はADFで原稿のスキャンを連続で行うと、一定の枚数を超えた時点でADFモーターの昇温を防ぐため、以後1枚ごとに数十秒間一旦停止する“ウェイトモード”に移行します。ウェイトモードへの移行の時点は、原稿のスキャン設定によって異なりますが、デフォルト設定 (スキャンまたはコピーにおいて、カラー・解像度300dpi設定) の場合には、約50枚連続でスキャンした時点で移行します。なお、ADFに一度に積載できる最大枚数はMB5430/MB5130/MB2730/MB2130は50枚、TR8530/TR7530は20枚です。 *2 写真を貼り付けたはがきは使用できません。 *3 ADF使用時は、非対応です。 *4 普通紙は非対応です。フチなしコピーは、コピー原稿サイズよりもわずかに拡大してプリントします。そのため用紙からはみだした部分はプリントされません。 *5 最大4枚まで自動切り出し/傾き補正が可能です。 *枠消しコピーと、自動変倍を同時に設定することはできません。

ファクス基本仕様

対応機種		MB5430・MB5130・MB2730・MB2130・TR8530・TR7530	
ファクス	適合回線	一般加入電話回線 (PSTN)	
	相互交信	G3/スーパーG3 (白黒、カラーFAX)	
	データ圧縮方式 (モノクロ/カラー)	MH、MR、MMR/JPEG	
	モデム速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/ 16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps ※自動フォールバック機能付き。	
	電送 速度	白黒原稿	約3秒/ページ (33.6kbps) *1
		カラー原稿	約1分/ページ (33.6kbps) *2
	階調	モノクロ	256階調
		カラー	24bitフルカラー (各色8bit)
	読み取り 走査線 密度	白黒 (標準)	8pels/mm×3.85lines/mm
		白黒 (ファイン)	8pels/mm×7.7lines/mm
		白黒 (ファインEX)	300×300dpi
		カラー (写真)	200×200dpi
記録紙サイズ	A4、レター、リーガル (普通紙のみ)		
メモリー代行受信*3	最大約250ページ、最大30件		
ダイヤル	短縮ダイヤル (最大100件)、グループダイヤル (最大99件)		
その他の機能	同報送信 (最大101件)、リモート受信、ECM送信 (自動誤り訂正送信)、 自動リダイヤル、通信管理レポート、エラー送信レポート、発信元情報、 受信拒否、FAX番号確認入力、送信先のFAX情報確認		
アクセ ス	型式	ファクスモデム (Windows/Mac)	
	宛先数・モノクロ/カラー	1宛先、モノクロ送信機能のみ	

*1 ECM・MMR、メモリーから送信 (キヤノンFAX標準チャートNo.1 標準モード使用時)。 *2 ECM・JPEG、メモリーから送信 (キヤノンカラーファクステストシート使用時)。 *3 キヤノンFAX 標準チャートNo.1 標準モード使用時。メモリーの残量や原稿の内容によって、枚数や件数は異なる場合があります。 ※ダイヤルインには対応しておりません。 ※PCファクスをする際、プリンター本体をWi-Fi接続されている場合でも、電話回線をプリンター本体と接続する必要があります。

機種別対応OS一覧

機種名	Windows® 10	Windows® 8/8.1	Windows® 7	Windows Vista®	Windows® XP	macOS Sierra	Mac OS X
MB5430・MB5130・MB2730・MB2130・iB4130*1	●	●	●	●*5	—	v10.12.1~*8	v10.8.5~*8
TR8530・TR7530	●	●*3	●*4	—	—	v10.12.0~*9	v10.10.5~*9
G3310・G1310	●	●*3	●*4	—	—	—	—
iP110・iX6830	●*2	●	●	●*6	●*7	v10.12.1~*8	v10.6.8~*8
iP7230	●*2	●	●	●*6	●*7	v10.12.1~*8	v10.5.8~*8*10

*1 プリンタードライバー、ファクスドライバー (iB4130を除く)、Quick Utility Toolbox、IJ Network Device Setup Utilityは、Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2に対応。 *2 プリンタードライバーのダウンロードが必要です。 *3 Windows 8には非対応です。 *4 SP1以上。 *5 SP2以上、SPなし、SP1の場合はOSのサービスパックのバージョンアップが必要です。 *6 SP1以上、SPなしの場合はOSのサービスパックのバージョンアップが必要です。また、同梱ソフトウェア [My Image Garden]はWindows Vista SP1でご利用の場合、OSのサービスパックのバージョンアップが必要な場合があります。 *7 SP2の場合はOSのサービスパックのバージョンアップが必要です。SP3は64bitには非対応です。 *8 ソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。 *9 AirPrintをご利用ください。キヤノン製のMac OS用ドライバーの提供は行っておりません。ソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。 *10 Intel製プロセッサ搭載のMacのみの対応です。 ※同梱ソフトウェアの対応状況については、キヤノンホームページ (canon.jp/support) をご覧ください。 ※OSによってご利用いただける機能が異なる場合があります。詳細は各機能の仕様にてご確認ください。 ※自作PC、ショップブランドパソコンでは動作しないことがあります。 ※ [SP] は Service Pack (サービスパック) の略です。

最新OSの対応状況については、キヤノンホームページ (canon.jp/support) をご覧ください。

スキャナー基本仕様

対応機種		MB5430・MB5130・MB2730・MB2130	TR8530・TR7530	G3310
最大原稿サイズ		A4/レター (原稿台)、A4/レター/リーガル*1 (ADF部)		A4/レター
解像度 (dpi)	光学解像度*2 (主走査×副走査)	1200×1200		600×1200
階調 (入力/出力)	グレースケール	16bit/8bit		
	カラー	RGB各色 16bit/8bit		

*1 MB5430/MB5130で同時両面スキャンする場合、リーガルは非対応です。
*2 光学解像度は、ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。

ネットワーク基本仕様 (有線LAN)

対応機種	MB5430・MB5130・MB2730・iB4130	TR8530
プロトコル	TCP/IP、SNMP (標準MIB対応)	TCP/IP
準拠規格	IEEE802.3u (10BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)	
伝送速度	100M/10Mbps (自動切替)	

ネットワーク基本仕様 (無線LAN)

対応機種	MB5430・MB5130・MB2730・MB2130・iB4130	TR8530・TR7530	G3310
プロトコル	TCP/IP、SNMP (標準MIB対応)		TCP/IP
準拠規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		
周波数	2.4GHz帯		
チャンネル	1~13		
セキュリティ	WPA-PSK、WPA2-PSK、WEP (64/128bit)、パスワードによるアクセス制御		
ダイレクト接続	●		
かんたん設定	らくらく無線スタート、AOSS™、WPS		

※Wi-Fiと有線LANは、同時に使用できません。また、Wi-Fi接続の場合は、ダイレクト接続以外は無線LANルーターが必要です。

TR8530/TR7530のMacからのプリント・スキャンはAirPrintをご使用ください。キヤノン製のMac OS用ドライバーの提供は行っておりません。

プリンター基本仕様

			A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン・ファクス)				A4・プリンター						
													
			MB5430	MB5130	MB2730	MB2130	iB4130						
型番			MAXIFYMB5430		MAXIFYMB5130		MAXIFYMB2730		MAXIFYMB2130		MAXIFYIB4130		
商品コード			0971C001		0960C001		0958C001		0959C001		0972C001		
JANコード			4549292052428		4549292052275		4549292051049		4549292051186		4549292052435		
希望小売価格 (税別)			オープン価格*1										
形式			デスクトップ										
プリント方式			インクジェット方式										
インク			4色顔料 (独立インクタンク)										
プリント ヘッド		総ノズル数	計4352ノズル										
		各色ノズル数	C/M/Y × 各1024ノズル、BK × 1280ノズル										
最高解像度 (横×縦)			600×1200 dpi										
使用可能 用紙サイズ	上段 (カセット1)	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき*2、郵便往復はがき*3、L判*4、KGサイズ*4、2L判*4、六切*4、ユーザー定義サイズ (幅 89 mm - 216.0 mm、長さ 127 mm - 355.6 mm)											
	下段 (カセット2)	A4、レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ (幅 210.0 mm - 216.0 mm、 長さ 279.4 mm - 355.6 mm)	—		A4、レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ (幅 210.0 mm - 216.0 mm、 長さ 279.4 mm - 355.6 mm)		—		A4、レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ (幅 210.0 mm - 216.0 mm、 長さ 279.4 mm - 355.6 mm)				
使用可能 用紙種類	上段 (カセット1)	普通紙、光沢紙*4、マット紙*4、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、郵便往復はがき*3、当社純正はがき、封筒											
	下段 (カセット2)	普通紙	—		普通紙		—		普通紙				
プリント スピード (A4普通紙)	連続 プリント (片面)	モノクロ	約 24.0 ipm				約 19.0 ipm		約 24.0 ipm				
		カラー	約 15.5 ipm				約 13.0 ipm		約 15.5 ipm				
	連続 プリント (両面)	モノクロ	約 13.0 ipm				約 12.0 ipm		約 13.0 ipm				
		カラー	約 9.5 ipm				約 8.5 ipm		約 9.5 ipm				
	ファースト プリント	モノクロ	約 6 秒										
		カラー	約 7 秒										
自動両面プリント使用可能用紙			普通紙 (A4/レター)										
プリント必要 マージン (カット紙)	通常時	上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm (レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)											
	自動両面プリント時	上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm (レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)											
給紙方式			2段カセット (上段/下段)		カセット		2段カセット (上段/下段)		カセット		2段カセット (上段/下段)		
給紙可能枚数 (最大積載 枚数)	普通紙 (64g/m ²)	500枚 (250枚×2段)		250枚		500枚 (250枚×2段)		250枚		500枚 (250枚×2段)			
	郵便はがき	40枚											
液晶モニター			3.5型 TFT (タッチパネル)			3.0型 TFT (タッチパネル)		2.5型 TFT		2行液晶			
インターフェイス			IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、 Hi-Speed USB*5 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可					IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b、Hi-Speed USB*5		IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b、100BASE-TX/ 10BASE-T、Hi-Speed USB*5 ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可			
USBフラッシュメモリー			対応								—		
インク残量検知機能			電極式+ドットカウント方式										
稼働音 (A4/モノクロ)*6			約56.0dB (A)										
動作環境			温度:5~35℃ 湿度:10~90% (ただし結露しないこと)										
消費電力*7			コピー時:約27W、 待機時:約0.9W		コピー時:約25W、 待機時:約0.9W		コピー時:約26W、 待機時:約0.9W		コピー時:約27W 待機時:約0.9W		プリント時:約27W 待機時:約0.9W		
TEC値*8			約0.2kWh										
電源			AC100V 50/60Hz										
サイズ (×高さ)	外形寸法 (収納時)	約463×394×351 (mm)		約463×394×291 (mm)		約463×389×320 (mm)		約463×389×260 (mm)		約463×394×290 (mm)			
	印刷用紙 収容時サイズ (A4/レター以下)	約463×459×351 (mm)		約463×459×291 (mm)		約463×459×320 (mm)		約463×459×260 (mm)		約463×459×290 (mm)			
	排紙/ADFトレイ 展開時サイズ (A4/レター以下)	約463×607×389 (mm)		約463×607×329 (mm)		約463×607×358 (mm)		約463×607×298 (mm)		約463×607×290 (mm)			
質量 (プリントヘッド・ インクタンク含む)			約12.9kg		約11.4kg		約12.1kg		約10.6kg		約9.6kg		
主な同梱品	インクタンク*9	セットアップ用インクタンク (PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)				セットアップ用インクタンク (PGI-1300C/1300M/1300Y/1300BK)				セットアップ用インクタンク (PGI-2300C/2300M/ 2300Y/2300BK)			
	その他	セットアップCD-ROM*10/スタートガイド他*11 (紙)/モジュラーケーブル								セットアップCD-ROM*10 スタートガイド他*11 (紙)			

*1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 *2 写真を貼り付けたはがきは使用できません。 *3 一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。また、AirPrintでのプリント時にはユーザー定義の用紙サイズでの設定が必要です。 *4 当社純正用紙のみ。 *5 USB/Hi-Speed USBは、対象OSがプレインストールされているパソコンのみ対応です。Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBを標準搭載している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。 *6 ISO7779規格に基づいて測定。 *7 ISO/JIS-SCID N2 (インクジェットプリンターで出力)をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合。 *8 Typical Electricity Consumption (TEC) 値: 概念的1週間 (稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間)にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した値です。本製品のTEC値は、キャノンが独自に、国際エネルギースタープログラムで規定されるTEC測定手順を用いて算出したものです。 *9 初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンクで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。印刷コストは、プリンターの初期セットアップに使用したインクタンクではなく、2回目以降に取り付けるインクタンクを使用して算出しています。 *10 Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Mac用のソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。 *11 操作などに関する詳しい説明書は同梱しておりません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。

		A4・複合機 (プリント・コピー・スキャン・ファクス)		A4・プリンター	A4・モバイルプリンター	A3ノビ・プリンター	A4・複合機	A4・プリンター	
									
		TR8530	TR7530	iP7230	iP110	iX6830	G3310	G1310	
型番		PIXUSTR8530	PIXUSTR7530	PIXUSIP7230	PIXUSIP110	PIXUSIX6830	G3310	G1310	
商品コード		2434C001	2433C001	6219B001	9596B001	8747B001	2315C001	2314C001	
JANコード		4549292101560	4549292101553	4960999847757	4549292012446	4960999991191	4549292095432	4549292106213	
希望小売価格 (税別)		オープン価格*1							
形式		デスクトップ			モバイル		デスクトップ		
プリント方式		インクジェット方式							
インク		5色 (独立インクタンク)			5色	5色 (独立インクタンク)	4色 (特大容量タンク)		
プリント ヘッド	総ノズル数	計4096ノズル		計5120ノズル	計1856ノズル	計5120ノズル	計1472ノズル		
	各色ノズル数	C/M/顔料BK×各1024ノズル、 Y/染料BK×各512ノズル		C/M×各1536ノズル、 Y/染料BK×各512ノズル、 顔料BK×1024ノズル	C/M×各512ノズル、 Y/染料BK×各256ノズル、 顔料BK×320ノズル	C/M×各1536ノズル、 Y/染料BK×各512ノズル、 顔料BK×1024ノズル	C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×320ノズル		
最高解像度 (横×縦)		4800*2×1200 dpi			9600*3×2400 dpi		4800*2×1200 dpi		
使用可能用紙サイズ		【後トレイ】 A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、 長形封筒3号/4号、はがき*4、郵便往復はがき*5、名刺*6、 L判*6、KGサイズ*6、2L判*6、六切*6、スクエア (127mm)*6、 ユーザー定義サイズ (幅 55 mm・215.9 mm、長さ 89 mm・676 mm) 【カセット】 A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ (幅 148.5 mm・215.9 mm、長さ 210 mm・297 mm)			【上段カセット】 L判*6、2L判*6、 KGサイズ*6、 はがき*4、郵便往復はがき*5 【下段カセット】 A4、A5、B5、レター、リーガル、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒*73号/4号、六切*6	A4、A5、B5、レター、 リーガル、 洋形封筒4号/6号、 長形封筒*73号/4号、 はがき*4、 郵便往復はがき*5、 名刺*6、L判*6、2L判*6、 KGサイズ*6、六切*6	A3/ノビ、A3、A4、A5、 B4、B5、レター、リーガル、 レジャー、洋形封筒4号/6号、 長形封筒*73号/4号、 はがき*4、郵便往復はがき*5、 名刺*6、L判*6、2L判*6、 KGサイズ*6、六切*6、 四切*6	A4、A5、B5、レター、リーガル、 洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、 はがき*4、郵便往復はがき*5、名刺*6、L判*6、 2L判*6、KGサイズ*6、六切*6、 スクエア (127mm)*6	
使用可能用紙種類		【後トレイ】 普通紙、光沢紙*6、マット紙*6、 郵便はがき、インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 郵便往復はがき*5、当社純正はがき、 封筒、シール紙*6 【カセット】 普通紙			【上段カセット】 光沢紙*6、マット紙*6、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 郵便往復はがき*5、 当社純正はがき、シール紙*6 【下段カセット】 普通紙、光沢紙*6、マット紙*6、 封筒	普通紙、光沢紙*6、マット紙*6、 郵便はがき、インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 郵便往復はがき*5、 当社純正はがき、封筒、シール紙*6			普通紙、光沢紙*6、マット紙*6、郵便はがき、 インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 郵便往復はがき*5、 当社純正はがき、封筒、シール紙*6
プリント スピード (A4普通紙)	連続 プリント (片面)	モノクロ	約 15.0 ipm			約 9.0 ipm	約 14.5 ipm	約 8.8 ipm	
	カラー		約 10.0 ipm			約 5.8 ipm	約 10.4 ipm	約 5.0 ipm	
	ファースト プリント	モノクロ	約 8 秒			—		約 11 秒	約 13 秒
	カラー		約 10 秒			—		約 17 秒	約 19 秒
自動両面プリント 使用可能用紙		普通紙 (A4、A5、B5、レター)			普通紙 (A4、A5、B5、 レター)、 はがき (郵便はがき)		—		
	対応ソフト 使用時	—			はがき (インクジェット郵便はがき、 インクジェット光沢郵便はがき、 当社純正はがき)		—		
プリント 必要マージン (カット紙)	フチなし プリント時*8	上下左右:0mm (対応用紙サイズ: A4・はがき*4、名刺・ L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア (127mm))			上下左右:0mm (対応用紙サイズ: A4・はがき*4、 L判・2L判・KGサイズ・六切)	上下左右:0mm (対応用紙サイズ: A3/ノビ・A3・A4・はがき*4、名刺・ L判・2L判・KGサイズ・六切・四切)	上下左右:0mm (対応用紙サイズ: A4・はがき*4、 名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・ スクエア (127mm))		
	通常時	上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm (レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)							
	自動両面プリント時	上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm (レターは左6.4mm、右6.3mm)							
給紙方式		後トレイ/カセット			2段カセット (上段/下段)		後トレイ		
給紙可能枚数 (最大積載 枚数)	普通紙 (64g/㎡)	後トレイ100枚 / カセット100枚			125枚 (下段カセットのみ)		50枚	150枚	100枚
	郵便はがき	40枚 (後トレイのみ)			40枚 (上段カセットのみ)		20枚		40枚
BD/DVD/CDレーベルプリント		—			12cmメディア (プリンタディスク) 対応		—		
液晶モニター		4.3型TFT (タッチパネル)	3.0型TFT (タッチパネル)	—			1.2型セグメント (モノクロ)		—
インターフェイス		IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b、100BASE-TX/ 10BASE-T、Hi-Speed USB*9 ※Wi-Fiと有線LANは 同時使用不可	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB*9			IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b、100BASE-TX/ 10BASE-T、Hi-Speed USB*9 ※Wi-Fiと有線LANは 同時使用不可	IEEE802.11n/ IEEE802.11g/ IEEE802.11b、 Hi-Speed USB*9	Hi-Speed USB*9	
インク残量検知機能		ドットカウント方式			光学式/ドットカウント方式併用	ドットカウント方式	光学式/ドットカウント方式併用	ドットカウント方式	
稼働音*10		約43.5dB (A) (L判/写真) / 約48.5dB (A) (A4/モノクロ)			約43.8dB (A) (L判/写真)	約38.5dB (A) (L判/写真)	約45.0dB (A) (L判/写真)	約53.5dB (A) (A4/モノクロ)	約54.5dB (A) (A4/モノクロ)
動作環境		温度:5~35℃ 湿度:10~90% (ただし、結露しないこと)							
消費電力*11		コピー時:約15W、待機時:約1.3W		コピー時:約14W、待機時:約1.0W	プリント時:約24W、待機時:約2.1W	プリント時:約10W、待機時:約1.8W	プリント時:約24W、待機時:約2.0W	コピー時:約11W、待機時:約1.2W	プリント時:約11W、待機時:約0.6W
TEC値*12		約0.3kWh		約0.2kWh	—		約0.1kWh		
電源		AC100V 50/60Hz				AC100~240V*13 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		
サイズ (横幅×奥行き ×高さ)	外形寸法 (収納時)*14	約438×351×190 (mm)	約438×350×190 (mm)	約451×368×128 (mm)	約322×185×62 (mm)	約584×310×159 (mm)	約445×330×163 (mm)	約445×330×135 (mm)	
	印刷用紙収容時サイズ (A4/レター以下)	約438×366×190 (mm)			—				
	排紙/ADFトレイ 展開時サイズ (A4/レター以下)	約438×652×300 (mm)			—			約445×533×260 (mm)	約445×529×253 (mm)
質量 (プリントヘッド・インクタンク含む)		約8.0kg	約7.9kg	約6.6kg	約2.0kg	約8.1kg	約6.3kg	約4.8kg	
主な同梱品	インクタンク*15	セットアップ用インクタンク (BCI-381C/381M/381Y/381BK/380PGBK)			セットアップ用インクタンク (BCI-351C/351M/351Y/ 351BK/350PGBK)	BCI-19 Color/ BCI-19 Black	セットアップ用インクタンク (BCI-351C/351M/351Y/ 351BK/350PGBK)	GI-390C/GI-390M/GI-390Y/ GI-390BK (2本)	
	USBケーブル	—			同梱 (1.0m)		—		
	その他	セットアップCD-ROM*16/ 設置・基本操作マニュアル他*17 (紙) / モジュラーケーブル			セットアップCD-ROM*16/ スタートガイド他*17 (紙) / ディスクトレイ	セットアップCD-ROM*16/ スタートガイド他*17 (紙)		セットアップCD-ROM/ 設置・基本操作マニュアル他*17 (紙)	

*1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 *2 最小1/4800インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 *3 最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。 *4 写真を貼り付けたはがきは使用できません。 *5 一度折り曲げた往復はがきはご使用になれません。また、AirPrintでのプリント時にはユーザー定義の用紙サイズでの設定が必要です。G3310/iP110はAirPrintは非対応です。 *6 当社純正用紙のみ。 *7 Macは非対応です。 *8 用紙の後端に近い部分でスジやムラが発生する場合があります。 *9 Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBを標準搭載している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがUSBでも接続してご使用いただけます。 *10 普通紙はISO7779規格に基づいて設定、L判サイズはISO/JIS-SCID N2をキヤノン写真用紙・光沢ゴールドにドライバーの初期設定モードでプリントした場合の数値です。 *11 ISO/JIS-SCID N2をA4普通紙 初期設定モードでコピーした場合、iP7230/iP110/iX6830/G3310はWi-Fi接続時の数値です。G3310を除き待機時の消費電力は、USB接続時の数値です。 *12 Typical Electricity Consumption (TEC) 値:概念的1週間(稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフ状態の2日間)にプリンターを使用した場合の消費電力量を想定した値です。本製品のTEC値は、キヤノンが独自に、国際エネルギースタープログラムで規定されるTEC測定手順を用いて算出したものです。 *13 海外でご利用になる場合は、海外使用にあった電源コードが別途必要です。ご利用になる国にて、お買い求めください。 *14 トレイ類を含みます。 *15 初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、同梱されているインクタンク/インクボトルで印刷できる枚数が、2回目以降に印刷するインクタンク/インクボトルで印刷できる枚数より少なくなります。記載されている印刷コストは、プリンターのご購入後最初にセットしたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルを使用して算出しています。 *16 Windows用のセットアップCD-ROMのみ同梱です。Mac用のソフトウェアの提供はインターネット経由のみとなります。 *17 操作などに関する詳しい説明書は同梱しておりません。CD-ROMに収録された電子マニュアルをインストールしてご覧ください。電子マニュアルは一部インターネット経由での閲覧となるため、インターネット環境が必要です。



再資源化のため、使用済みインクタンクの回収にご協力ください。



ベルマーク運動による回収

キヤノンでは環境保護と教育支援活動の推進を図るために、使用済みインクタンクの回収を通じてベルマーク運動に協賛しています。ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めていただき、これをキヤノンへ送付することによりベルマーク点数（インクタンク一律一個5ポイント、トナーカートリッジ一律一個50ポイント）が付与されます。この運動はベルマーク教育助成財団に登録されている団体のみが対象となります。



店頭回収

キヤノンでは、ご販売店の協力の下、全国に回収スタンドを設置いたしております。本ルートで回収されたインクタンクは個数に応じて換金され各地域の環境NPO等の団体に寄付されます。また本活動は「未来につなぐふさとプロジェクト」という名称のもと行って参ります。回収スタンド設置店舗および回収窓口につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご確認くださいませ。



※Gシリーズ対応の消耗品インクボトルはベルマーク・店頭回収の対象外です。

詳しくはこちらをご覧ください。 canon.jp/ecology

〈ご購入の前に〉 ●MAXIFYシリーズはインク残量が少なくなった状態においては、プリントヘッドの保護のため、プリントスピードが通常時よりも遅くなります。 ●MAXIFYシリーズのセットしたインクタンクは交換を促すメッセージが表示される（空になる）まで、取り外すことはできません。 ●Gシリーズは最適な印刷品位を得るためには、年に1回程度はインクタンクの上限ラインまでインクを補充することをお勧めします。 ●初めてプリンターをご使用になる際には、プリントヘッドのノズルにインクを満たして印刷可能な状態にするためインクを消費します。このため、同梱されているインクタンク/インクボトルで印刷できる枚数が、2回目以降使用するインクタンク/インクボトルで印刷できる枚数より少なくなります。 ●カタログなどに記載されている印刷コスト及び印刷枚数は、プリンターのご購入後最初にセットしたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルではなく、2回目以降に取り付けたインクタンク/インクカートリッジまたはインクボトルを使用して算出しています。 ●モノクロ印刷またはカラー印刷のみでご使用の場合にも、全色のインクタンク/インクカートリッジを装着する必要があります。いずれかのインクタンク/インクカートリッジが装着されていない状態ではエラーとなり印刷ができません。 ●黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、印刷する用紙やドライバーソフトウェアの設定によって、カラーインクが使われる可能性があります。いずれか一色でもインクがなくなった場合には、該当のインクタンク/インクカートリッジの交換が必要となります。また、Gシリーズはいずれか一色でもインクがインクタンクの下限ラインを下回った場合には、該当のインクを補充することをお勧めします。 ●良い印刷結果を得るために、インクは開封後6ヶ月以内に使い切ってください。 ●使用を継続すると、インク吸収体が満杯になる場合があります。満杯になると印刷ができなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。その際は、修理受付窓口へインク吸収体の交換を依頼してください。お客様ご自身による交換はできません。保証期間経過後は有償になります。 ●純正品以外のインクタンク/インクカートリッジ（穴を開ける等により純正品でないインクを再補充したものを含みます）または純正品以外のインクボトルのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても有償となります。純正品以外のインクを使用する場合はご注意ください。 ●純正品以外のインクタンク/インクカートリッジ（穴を開ける等により純正品でないインクを再補充したものを含みます）または純正品以外のインクボトルをご使用になると、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また、安全上問題はありますが、まれに、純正品でないインク成分によると見られるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例も報告されています（純正品以外のすべてのインクについて当該事例が報告されているものではありません）。 ●お客様がご使用のパソコン、スマートフォン等の端末やそのオペレーティングシステムによっては、端末の画面に表示される推定インクレベル情報、または推定インクレベルに関するメッセージが、プリンター本体の操作パネルに表示されるものと異なる場合があります。また、プリンター本体の操作パネルに表示される推定インクレベルに関するメッセージの一部が端末の画面では表示されない場合や、表示時点が異なる場合があります。プリンター本体の操作パネルの表示をご参考になさることをお勧めします。ただし、これらの表示はあくまでも目安の情報です。 ●消耗品類（用紙、インクタンク、インクボトル）は、サービス保証の対象になりません。 ●記載の価格には、搬入料・設置料は含まれていません。 ●本商品ならびに関連する消耗品、サービス役務につきましては、別途消費税を申し受けましますのでご了承ください。 ●プリンター本体には、LANケーブルは付属しておりません。また、IP7230を除きUSBケーブルは付属しておりません。別途ご購入ください。 ●ファクス機能付きのプリンターでは、代行受信と送信待ちのファクスデータは内部メモリーに保存されます。電源プラグを抜くと（日付・時刻情報はリセットされ）、内部メモリーに保存されているファクスデータはすべて消去されます。電源プラグを抜く前に、必要なファクスデータが印刷済みまたは送信済みであることを必ず確認してください。 ●プリンターの性能を維持するため、状況に応じて自動的にクリーニングを行い、少量のインクを消費します。クリーニング機能とは、プリンターの性能を維持するため、ノズルから気泡やインクを吸い出し、印刷がずれたり目詰まりを防ぐ機能です。

修理対応期間は、製造打ち切り後5年間で

お買い上げいただいた製品の「修理対応期間」の終了予定時期については、製造終了から6ヵ月以内にキヤノンホームページ（canon.jp/support）にてお知らせいたします。また、一部の機種では弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への「製品交換」を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

修理について

MAXIFY/PIXUS/Gシリーズの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。修理依頼方法については、「引取修理」や「持込修理」などをご用意しております。らくらく修理便のご利用料金は、無償保証期間内の修理においても申し受けます（Gシリーズを除く）。MAXIFY/PIXUS/Gシリーズの修理では、一律料金を採用しております。一律料金には、故障箇所修理に必要な補修部品代（消耗品・アクセサリ代金を除く）および技術料金を含みます。送料、らくらく修理便ご利用料金、出張料金、その他諸掛は含まれません。直接故障内容に関係のない、お客様ご指定の部品交換の場合、一律料金は適用されず技術料に部品代を加えた修理料金となる場合があります。修理をご依頼いただく場合、故障現象および原因の確認のためにプリントヘッドなどの本体の構成部品や、インクタンクは必ず装着した状態で修理にお出しいただきますようお願いいたします。これらの部品が無い場合には、修理をお受けする事ができない場合があります。修理依頼方法/修理料金などの詳細はキヤノンホームページ（canon.jp/support）をご確認ください。

〈商標について〉 ●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Macintosh、Mac、iPhone、iPod touch、iPad、iTunesは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 AirPrint、AirPrintロゴはApple Inc.の登録商標です。 ●AOSS™は株式会社パソファローの商標です。 ●らくらく無線スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。 ●Android、Google Playは、Google Inc.の登録商標または商標です。 ●その他、カタログに掲載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または、登録商標です。

〈カタログ記載について〉 ●カタログに使用した画面および出力サンプルは、一部ハメコみ合成です。カタログで使用した一部の写真は、イメージで実際と異なる場合があります。 ●このカタログは、2018年3月現在のものです。改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品に関する情報はこちらでご確認ください。



キヤノン ビジネスインクジェットプリンター
ホームページ

canon.jp/bij



キヤノンお客様相談センター
ビジネスインクジェットプリンター
(MAXIFYシリーズ・Gシリーズ)

050-555-90067

受付時間（平日）9:00～18:00（土曜日）9:00～17:00
（日・祝日と1/1～3は休ませていただきます。）

インクジェットプリンター（PIXUSシリーズ）

050-555-90015

受付時間（平日・土・日・祝日）9:00～18:00
（1/1～3は休ませていただきます。）

※おかけ間違いのないようご注意ください。
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方はMAXIFYシリーズ及びGシリーズは042-460-9572、PIXUSシリーズは043-211-9631をご利用ください。 ※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。



RUGBY
WORLD CUP™
JAPAN 2019

オフィシャルスポンサー

TM © Rugby World Cup Limited 2015

Canon

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON STOWER

2018年3月現在

0218KP050

00541705