
JBL by HARMAN

REFLECT CONTOUR2




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REFLECT CONTOUR2


Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

1


Ear tips and Freebit stabilizers.



a) Mix and match for a custom fit.



b) Installation




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REFLECT CONTOUR2


Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

c) Patented ear tips, enhancers provide more secure, ergonomic fit for activities both in and out of workouts.



Turn for perfect fit

2 Power on/off




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine


REFLECT CONTOUR2

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide


3 Buttons and voice assistants



4 Connect Bluetooth®



5 Charging




Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REFLECT CONTOUR2

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

6



State	LED behaviors
No device connected	
Pairing mode	
Device connected	X 2
Low battery	
Charging battery	

État	Comportement de la DEL
Aucun appareil connecté	
Mode d'association	
Appareil connecté	X 2
Batterie faible	
Batterie en charge	

Estado	Comportamientos del LED
No hay ningún dispositivo conectado	
Modo emparejamiento	
Dispositivo conectado	X 2
Batería baja	
Cargando batería	

Estado	Comportamentos LED
Nenhum dispositivo ligado	
Modo de emparelhamento	
Dispositivo ligado	X 2
Pouca bateria	
A carregar a bateria	

Status	LED-Verhalten
Kein Gerät verbunden	
Pairing-Modus	
Gerät verbunden	X 2
Batteriestand niedrig	
Batterie wird geladen	

Stato	Comportamenti LED
Nessun dispositivo connesso	
Modalità di accoppiamento	
Dispositivo connesso	X 2
Batteria quasi scarica	
Batteria in carica	

Status	LED gedrag
Geen apparaat aangesloten	
Verbinden modus	
Apparaat aangesloten	X 2
Accu bijna leeg	
Accu wordt geladen	

Tilstand	LED virkemåter
Ingen enhet tilkoblet	
Paringsmodus	
Enhet tilkoblet	X 2
Lavt batterinivå	
Batterilading	

Tila	LED-valojen merkitykset
Laitetta ei ole kytkettynä	
Paritustila	
Laite kytketty	X 2
Alhainen virtataso	
Lataa akkua	

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REFLECT CONTOUR2

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

EN

- Model Name: REFLECT CONTOUR2
- Premium 5.8mm Dynamic Driver
- Frequency Response: 10Hz–22kHz
- Connection: Micro USB cable for rapid charge.
- Support: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402 - 2.480GHz
- Bluetooth transmitter power: < 4dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Battery type: Rechargeable Lithium Ion Cylindrical Cell (3.7V 2x85 mAh)

FR

- Désignation du modèle : REFLECT CONTOUR2
- Haut-parleur dynamique haut de gamme 5,8 mm
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 22 kHz
- Connexion : Micro USB cable for rapid charge.
- Support : BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,402-2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Type de batterie : Cellule cylindrique lithium-ion rechargeable (3,7 V 2x85 mAh)

ES

- Nombre del modelo: REFLECT CONTOUR2
- Transductor dinámico premium de 5,8 mm
- Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 22 kHz
- Conexión: Micro USB cable for rapid charge.
- Compatibilidad: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: < 4dBm
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK π/4 DQPSK 8DPSK
- Tipo de batería: celda cilíndrica de ion de litio recargable (3,7 V - 2x85 mAh)

PT

- Nome do Modelo: REFLECT CONTOUR2
- Driver dinâmico de 5,8 mm de qualidade superior
- Resposta em frequência: 10 Hz - 22 kHz
- Conexão: Micro USB cable for rapid charge.
- Suporte: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC codec
- Gama de frequências do transmissor Bluetooth: 2,402 - 2,480 GHz
- Potência do transmissor Bluetooth: < 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Tipo de bateria: pilha cilíndrica de iões de lítio recarregável (3,7 V 2x85 mAh)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REFLECT CONTOUR2

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Наименование товара: Пользовательские наушники JBLREFMINI2BLK / Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500 / Страна происхождения: Китай Импортер в Россию: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1 Товар сертифицирован / Гарантийный период: 1 год / Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467 / Срок службы: 2 года / Срок хранения: не ограничен / Условия хранения: Стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды / Номер документа соответствия: Товар не подлежит обязательной сертификации / Дата производства: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

CE

TR04377_B

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine