

# HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor



**Bahn frei für einen sofort einsatzbereiten Arbeitsplatz**

Schaffen Sie ideale Arbeitsbedingungen durch optimierte USB-C™-<sup>1</sup>, Netzwerk- und Zubehörkonnektivität und die HD Pop-up-Webcam des HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitors, dem innovativsten 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor aus dem Hause HP.



## Maximale Effizienz in einem modernen, minimalistischen Design

- Machen Sie aus einem Display mit integrierter Dockingstation ein Command Center, das Ihnen sofort nach dem Anschließen zur Verfügung steht. Senden und empfangen Sie mit Ihrem Notebook Videos über den treiberlosen USB-C™ Anschluss.<sup>1</sup> Über die RJ-45-Schnittstelle können Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung herstellen.

## Kontrollieren Sie Ihr Fenster zur Welt

- Das IPS FHD-Display mit einer Diagonale von 60,45 cm (23,8 Zoll) und einer Micro-Edge-Blende an drei Seiten ermöglicht die praktisch nahtlose Aneinanderreihung von mehreren Monitoren, sodass mehr Anzeigefläche für Ihre Arbeit zur Verfügung steht. Verbinden Sie per Daisy-Chaining einen zweiten Monitor<sup>2</sup> über nur eine Verbindung zum DisplayPort™ am PC.

## Mehr Anzeigefläche

- Erleben Sie eine praktisch nahtlose Anzeigefläche mit der Dual-Display-Konfiguration dank der Micro-Edge-Blenden an drei Seiten, indem Sie mit dem Monitor einen zweiten Monitor per Daisy-Chaining über nur einen USB-C™ Anschluss an Ihrem PC verbinden.<sup>5</sup>
- Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre USB-Geräte mit einem der 4 USB 3.0-Anschlüsse verbinden und die Netzwerkverbindung über die RJ-45-Schnittstelle herstellen. VGA-, HDMI- und DisplayPort™-Anschlüsse stellen die Kompatibilität mit vorhandenen Systemen sicher.
- Arbeiten Sie komfortabler mit Einstellmöglichkeiten für Neigung, Höhe und Drehung. Mit der Drehfunktion können Sie bequem zwischen Quer- und Hochformat wechseln.
- Arbeiten Sie noch produktiver mit einer einfachen und sauberen Lösung für Ihren Schreibtisch. Schließen Sie Ihren HP EliteDesk Mini Desktop PC direkt hinter dem Monitor an und versorgen Sie ihn über den USB-C™ Anschluss mit Strom.
- Konfigurieren Sie die Anzeige ganz nach Ihren Bedürfnissen mit der HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor dimmt, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.
- Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen.

## HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor Tabelle mit Spezifikationen



<b>Anzeigegerätetyp</b>	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Anzeigegröße (diagonal)</b>	60,45 cm (23,8 Zoll)
<b>Sichtwinkel</b>	178° horizontal; 178° vertikal
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch <sup>1</sup>
<b>Antwortverhältnis</b>	7 ms Grau zu Grau <sup>1</sup>
<b>Produktfarbe</b>	Blende in Asteriod Black, Standfuß in Jack Black
<b>Größenverhältnis</b>	16:9 <sup>1</sup>
<b>Systemeigene Auflösung</b>	FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
<b>Anzeigefunktionen</b>	Entspiegelt; Antistatisch; BrightView Display; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Geringe Opazität; On-Screen-Bedienelemente; Drehbereich; Plug-and-Play; Benutzerprogrammierbar
<b>Bedienelemente</b>	Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Eingangsquelle; Sprache; Verwaltung; Menü; Ein/Aus; USB-Host-Wahl
<b>Eingabesignal</b>	1 HDMI 1.4; 1 VGA; 1 USB-Typ-C™ (Alternativmodus DisplayPort™ 1.2, Leistungsabgabe bis zu 65 W); 1 USB Type-B <sup>4,5</sup> (mit HDCP-Unterstützung für USB-C™ und HDMI)
<b>Ports und Anschlüsse</b>	1 Audioeingang; 1 Kopfhörerausgang; 1 RJ-45-1; 1 USB 3.1 (Schnellladefunktion, Leistungsabgabe bis zu 7,5 W); 3 USB 3.1 (Leistungsabgabe bis zu 4,5 W); 1 DisplayPort™ 1.2-Ausgang <sup>1,5</sup>
<b>Kamera</b>	Integriertes 720p HD mit zwei Array-Mikrofonen und LED
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend
<b>Stromversorgung</b>	Eingangsspannung 100 bis 240 VAC
<b>Energieverbrauch</b>	155 W (maximal), 38 W (typisch), 0,5 W (Bereitschaftsmodus)
<b>Abmessungen</b>	53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Ohne Standfuß.)
<b>Gewicht</b>	6,2 kg (Mit Standfuß.)
<b>Ergonomische Merkmale</b>	Schwenken: ±45°; Neigung: -5 bis +23°; Pivot-Funktion: 90°
<b>Physische Sicherheitseinrichtungen</b>	Vorrichtung für Sicherheitsschloss <sup>3</sup>
<b>Zertifizierung und Konformität</b>	Australien, Neuseeland MEPS; BSMI; BSMI Australien/Neuseeland 3548 Klasse B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Nordamerika); TÜV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Licht mit niedrigem Blauanteil; China Energy Label (CEL) Grade 3
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung <sup>2</sup>
<b>Lieferumfang</b>	Netzkabel; Dokumentation; HDMI-Kabel; USB Type-C™-Kabel; USB Type-A™-zu-B-Kabel; DC-DC-Kabel; DC-Buchse für Dongle; Externe Stromversorgung; QSP; Produktinformationen

## HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor

### HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

---

#### HP B300 PC Montagehalterung



Schaffen Sie mit der HP PC B300 Montagehalterung eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP EliteDisplays 2017 und 2018 und HP Z Displays anbringen. Schaffen Sie mit der HP PC B300 Montagehalterung eine bessere maßgeschneiderte Lösung, indem Sie die HP Workstation, den HP Desktop Mini, die HP Chromebox oder einen ausgewählten HP Thin Client direkt hinter ausgewählten HP EliteDisplays 2017 und 2018 und HP Z Displays anbringen.

**Produktnummer: 2DW53AA**

---

#### HP S100 Lautsprecherleiste



Statten Sie ausgewählte HP ProDisplays, HP EliteDisplays und HP Z Displays von 2017 und 2018 mit sattem Stereo-Sound aus<sup>1</sup>, ohne dass Ihr Schreibtisch zu voll wird. Die HP S100 Lautsprecherleiste passt nahtlos unter den Monitor und kann über einen USB-Anschluss verbunden werden. Statten Sie ausgewählte HP ProDisplays, HP EliteDisplays und HP Z Displays von 2017 und 2018 mit sattem Stereo-Sound aus<sup>1</sup>, ohne dass Ihr Schreibtisch zu voll wird. Die HP S100 Lautsprecherleiste passt nahtlos unter den Monitor und kann über einen USB-Anschluss verbunden werden.

**Produktnummer: 2LC49AA**

---

#### HP DisplayPort Kabelkit



Verbindet einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Business Desktop-PC mit einem DisplayPort-Anschluss an einem Bildschirm. Verbindet einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Business Desktop-PC mit einem DisplayPort-Anschluss an einem Bildschirm.

**Produktnummer: VN567AA**

---

#### HP 5 Jahre Standard-Hardware-Support vor Ort am nächsten Arbeitstag für Monitore



5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

**Produktnummer: U7935E**

---

## HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor

### Fußnoten für Text

<sup>1</sup> Video über USB-C™ erfordert einen PC mit USB-C™ DisplayPort™ Alt-Modus oder Thunderbolt™. Leistungsbereitstellung über USB-C™ bis zu 65 Watt. Die genauen Spezifikationen finden Sie im Abschnitt zur Leistung in der Kurzübersicht zum Produkt – der PC muss mit der Ausgangsleistung des Monitors kompatibel sein.

<sup>2</sup> Weitere Monitore sind separat erhältlich.

<sup>3</sup> Internetzugang erforderlich und separat erhältlich.

<sup>5</sup> Weiterer Monitor ist separat erhältlich. Der Quell-PC muss einen USB-C™- oder USB-A-Anschluss aufweisen. Die PC-Verbindung zum Monitor über USB-C™ wird nur bis zu einer Leistungsbereitstellung von 65 Watt unterstützt. Für die Herstellung einer USB-A-Verbindung muss der PC DisplayLink unterstützen. Nicht kompatibel über DisplayPort™, VGA- oder HDMI-Verbindungen.

<sup>6</sup> HP EliteDesk Mini Desktop PC ist separat erhältlich. Ein USB-C™ Anschluss ist erforderlich. Erfordert HP B300 PC-Montagehalterung für Monitore, separat erhältlich.

<sup>7</sup> Bis zu 65 Watt Leistungsbereitstellung über USB-C™.

### Fußnoten für technische Daten

<sup>1</sup> Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

<sup>2</sup> Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

<sup>3</sup> Schloss ist separat erhältlich.

<sup>4</sup> 1 USB Type-C™ mit HDCP-Unterstützung.

<sup>5</sup> Nur ein Host-PC sollte entweder an den USB-Anschluss Typ-C™ oder an den DC OUT-Anschluss für die Stromzufuhr angeschlossen werden. Der Anschluss von zwei Host-PCs an den HP EliteDisplay E243d 60,45 cm (23,8 Zoll) Dockingmonitor kann zum Herunterfahren des Systems und zur Kappung der Stromversorgung führen, ebenso kann ein Neustart des Monitors erforderlich werden.

Anmeldung zum Aktualisierungen [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken von USB Implementers Forum. DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. Thunderbolt ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

4AA7-4214, Dezember 2018

