



HP EliteDisplay E243d 23,8 inç Yerleştirme Monitörü

Anında bir çalışma alanı oluşturun

Kullanımı kolay USB-C™, ¹ ağ ve aksesuar bağlantısının yanı sıra açılır HD web kamerası içeren ve en gelişmiş 23,8" yerleştirme istasyonlu ekranımız olan HP EliteDisplay E243d 23,8 inç Yerleştirme Monitörü sayesinde çalışma masanızdan en iyi şekilde yararlanın.



Modern ve minimalist bir görünümle maksimum verim

- Bağlar bağlamaz çalışma alanınıza güç katmaya hazır bir ekran ve dahili yerleştirme istasyonu ile bir komuta merkezi oluşturun. Sürücüsüz USB-C™ sayesinde dizüstü bilgisayarınızı güçlendirin ve video gönderip alın.¹ RJ-45 aracılığıyla kablolu ağınıza bağlayın.

Dünyaya açılan pencereleri kontrol edin

- 60,45 cm (23,8") diyagonal IPS FHD ekran ve 3 tarafı mikro kenarlı çerçeve sayesinde çalışmalarınızı daha geniş alanda görüntüleyin ve neredeyse pürüzsüz bir çoklu ekran deneyimi yaşayın. DisplayPort™ çıkışı bulunan bir bilgisayar bağlantısıyla papatya diziliminde ikinci bir ekranı² bağlayın.

Görüş alanınızı genişletin

- Bilgisayarınızdaki tek USB-C™ bağlantısıyla papatya diziliminde ikinci bir ekranı bağladığınızda 3 tarafı mikro kenarlı çerçeveler sayesinde neredeyse pürüzsüz bir çift ekran düzeni elde edin.⁵
- USB cihazlarınızı 4 adet USB 3.0 bağlantı noktasından birine bağlı bırakarak zaman kazanın ve RJ-45 üzerinden ağınıza erişin. VGA, HDMI ve DisplayPort™ çıkışı bağlantı noktalarıyla eski cihazların uyumluluğunu koruyun.
- Ayarlanabilir eğim, yükseklik ve döndürme ayarlarıyla rahatça çalışın. Yatay veya dikey görünümü uygun şekilde özelleştirmek için pivot hareketini kullanın.
- Az yer kaplayan bu basit çözümlerle çok daha fazla iş halledin. HP EliteDesk Mini Masaüstü Bilgisayarınızı doğrudan ekranın arkasına bağlayın ve USB-C™ bağlantısıyla güç verin.
- Ekranın bölümlere ayrılmasını sağlayan ve izinsiz bağlantısı kesilen ekranın ışığını kısarak hırsızlığın önlenmesine yardımcı olan HP Display Assistant yazılımıyla ekranı çalışma biçiminize göre düzenleyin.
- Üç yıllık standart sınırlı garantiyle BT yatırımınızın güvende olacağı konusunda içiniz rahat olsun.

HP EliteDisplay E243d 23,8 inç Yerleştirme Monitörü Teknik Özellikler Tablosu



Ekran türü	LED arka aydınlatmalı IPS
Monitör boyutu (diyagonal)	60,45 cm (23,8")
İzlenebilir açı	178° yatay; 178° dikey
Parklaklık	250 g/m ²
Kontrast oranı	1000:1 statik; 5000000:1 dinamik ¹
Yanıt Oranı	7 ms griden griye ¹
Ürün rengi	Asteroid çerçeve ve siyah stand
En boy oranı	16:09 ¹
Gerçek çözünürlük	FHD (60 Hz'de 1920 x 1080)
Desteklenen çözünürlükler	1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Ekran özellikleri	Yansıma önleyici; Antistatik; BrightView paneli; IPS; Dil seçimi; LED arka aydınlatma; Düşük bulanıklık; Ekran denetimleri; Pivot hareketi; Tak çalıştır; Kullanıcı tarafından programlanabilir
Kullanıcı denetimleri	Parlaklık; Renk denetimi; Kontrast; Çıkış; Görüntü denetimi; Bilgi; Giriş kaynağı; Dil; Yönetim; Menü; Güç; USB ana bilgisayar seçimi
Giriş sinyali	1 HDMI 1.4; 1 VGA; 1 USB Type-C™ (Alternatif modlu DisplayPort™ 1.2, en fazla 65 W güç); 1 USB Type-B ^{4,5} (USB-C™ ve HDMI için HDCP desteğiyle)
Bağlantı Noktaları ve Konektörler	1 ses girişi; 1 kulaklık çıkışı; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 (hızlı şarj, en fazla 7,5 W güç); 3 USB 3.1 (en fazla 4,5 W güç); 1 DisplayPort™ 1.2 çıkışı ^{1,5}
Kamera	Çift dizi mikrofonlu ve LED ekranlı 720p tümleşik HD
Çevresel	Çalışma sıcaklığı: 5 - 35°C; Çalışma nemi: %20 - 80 yoğunlaşmayan
Güç	Giriş voltajı 100 - 240 VAC
Güç tüketimi	155 W (maksimum), 38 W (tipik), 0,5 W (bekleme)
Boyutlar	53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Ayak hariçtir.)
Ağırlık	6,2 kg (Ayaklı.)
Ergonomik özellikler	Döndürme: ±45°; Eğim: -5 - +23°; Pivot hareketi: 90°
Fiziksel güvenlik özellikleri	Güvenlik kilidi özellikli ³
Sertifikalar ve uyumluluk	Avustralya-Yeni Zelanda MEPS; BSMI; BSMI AS/NZS 3548 Sınıf B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL Sertifikası (Windows 10, Windows 8.1 ve Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Kuzey Amerika); TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; AEEE; ISC; Düşük mavi ışık; Çin Enerji Etiketli (CEL) Sınıf 3
Çevre şartnameleri	Arsenik içermeyen ekran camı; Düşük halojen; Cıva içermeyen ekran arka ışıkları ²
Kutunun içeriği	AC güç kablosu; Belgeler; HDMI kablosu; USB Type-C™ kablosu; USB Type-A - B kablosu; DC-DC kablosu; DC jak donanım kilidi; Harici güç kaynağı; QSP; Ürün bildirim

HP EliteDisplay E243d 23,8 inç Yerleştirme Monitörü

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi



HP İş İstasyonu, HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri doğrudan belirli 2017 veya 2018 HP EliteDisplay ve HP Z Display ekranların arkasına bağlayabilmeyi sağlayan HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi ile baştan aşağı daha iyi ve daha özel bir çözüm oluşturun.¹ HP İş İstasyonu, HP Mini Masaüstü, HP Chromebox veya belirli HP İnce İstemcileri doğrudan belirli 2017 veya 2018 HP EliteDisplay ve HP Z Display ekranların arkasına bağlayabilmeyi sağlayan HP B300 Bilgisayar Montaj Braketi ile baştan aşağı daha iyi ve daha özel bir çözüm oluşturun.¹
Ürün numarası: 2DW53AA

HP S100 Hoparlör Çubuğu



Ekran kafasının altına tam sığan ve USB'den bağlanan USB destekli HP S100 Hoparlör Çubuğu ile belirli 2017 ve 2018 HP Pro Ekranlara, HP Elite Ekranlara ve HP Z Ekranlara¹ masanızı kalabalıklaştırmadan zengin ses ekleyin. Ekran kafasının altına tam sığan ve USB'den bağlanan USB destekli HP S100 Hoparlör Çubuğu ile belirli 2017 ve 2018 HP Pro Ekranlara, HP Elite Ekranlara ve HP Z Ekranlara¹ masanızı kalabalıklaştırmadan zengin ses ekleyin.
Ürün numarası: 2LC49AA

HP DisplayPort Kablo Takımı



Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar. Bir HP İş Masaüstü bilgisayarındaki DisplayPort konektörünü monitördeki bir DisplayPort konektörüne bağlar.
Ürün numarası: VN567AA

HP 5 yıl Sonraki İş günü Yerinde Standart Monitör Donanım Desteği



Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.
Ürün numarası: U7935E

HP EliteDisplay E243d 23,8 inç Yerleştirme Monitörü

Mesaj Altbilgileri

- ¹ USB-C™ üzerinden video aktarımı için USB-C™ DisplayPort™ Alt modu veya Thunderbolt™ özelliği olan bir bilgisayar gerekir. USB-C™ üzerinden güç aktarımı 65 watt'a kadardır. Kesin belirtiler için ürünün Hızlı Belirtiler belgesindeki Güç Çıkışı bölümüne bakın. Bilgisayar, ekranın güç çıkışıyla uyumlu olmalıdır.
- ² Ek ekranlar ayrı satılır.
- ³ İnternet erişimi gerektirir ve ayrı olarak satılır.
- ⁴ Ek ekran ayrı satılır. Kaynak bilgisayarın USB-C™ veya USB-A konektörüne sahip olması gerekir. Bilgisayarın USB-C™ üzerinden ekrana bağlanması için yalnızca 65 watt'a kadar güç aktarımı desteklenir. USB-A bağlantısı için kaynak bilgisayarın DisplayLink özelliğini desteklemesi gerekir. DisplayPort™, VGA veya HDMI bağlantıları ile uyumlu değildir.
- ⁵ HP EliteDesk Mini Masaüstü Bilgisayar ayrı satılır. USB-C™ bağlantı noktasına sahip olmalıdır. Monitörler için HP B300 Bilgisayar Montaj Bağlantı Parçası gereklidir, ayrı satılır.
- ⁶ USB-C™ üzerinden 65 watt'a kadar güç sağlar.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ Tüm teknik özellikler, HP'nin malzeme imalatçıları tarafından sağlanan standart teknik özellikleri temsil eder, gerçek performans daha yüksek veya daha düşük olabilir.
- ² Dış güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın almadan sonra elde edilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
- ³ Kilit ayrı satılır.
- ⁴ 1 USB Type-C™ (HDCP desteğiyle).
- ⁵ Geçişli şarj özelliği için USB Type-C™ veya DC OUT bağlantı noktasına yalnızca tek bir ana bilgisayar bağlanmalıdır. HP EliteDisplay E243d 23,8 inç Yerleştirme Monitörü'ne iki ana bilgisayar bağlanması sistemin kapanmasına, güç kaybına ve monitörün AC kaynağında güç döngüsü gerçekleştirme ihtiyacına neden olabilir.

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

USB Type-C™ ve USB-C™, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association'ın (VESA®) ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Thunderbolt, Intel Corporation'ın veya onun bağlı şirketlerinin ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markasıdır.

4AA7-4214, Aralık 2018

--

