

# Stampante multifunzione e vassoio HP PageWide Pro 477dwt



Valore imbattibile. Velocità senza pari.

Una soluzione estremamente vantaggiosa e veloce: HP PageWide Pro garantisce il minor costo totale di proprietà e velocità più elevate rispetto ai prodotti della stessa categoria.<sup>1,2</sup> Scansione fronte/retro rapida e prestazioni eccellenti in termini di protezione ed efficienza energetica.<sup>3,4</sup>

Sicurezza dinamica: Le cartucce con chip non HP potrebbero non funzionare attualmente o in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>

## In evidenza

- Stampa fronte/retro in un solo passaggio
- Stampa Wi-Fi Direct e touch to print NFC
- Stampa PIN UPD con memoria on-board/off-board
- Pannello di controllo personalizzabile



2-sided scanning



Color touchscreen



HP PageWide Technology



HP Mobile Printing



## Colori di qualità professionale, costo totale contenuto

- Ottenete i risultati desiderati e un valore duraturo a un costo totale di proprietà contenuto, il più basso della categoria.<sup>2</sup>
- Stampa a colori di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio.
- Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce originali ad alta capacità HP PageWide.<sup>5</sup>
- Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata.<sup>6</sup>

## La multifunzione più veloce della sua categoria<sup>1</sup>

- Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza pari, fino a 55 pagine/minuto e la stampa della prima pagina più veloce della categoria.<sup>7</sup>
- Scansione rapida fronte/retro direttamente verso e-mail e su cloud con questa stampante multifunzione con supporto LDAP.<sup>8</sup>
- Gestite le attività da un touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Stampa di file Microsoft® Word e PowerPoint® da dispositivo USB.<sup>9</sup>
- Stampate da dispositivo mobile con Wi-Fi Direct e la tecnologia touch-to-print NFC senza bisogno di una rete.<sup>10,11</sup>

## Tecnologia comprovata. Efficienza energetica superiore.<sup>4</sup>

- Riducete al minimo i tempi di inattività grazie alla tecnologia HP PageWide che offre prestazioni affidabili in grado di soddisfare le esigenze aziendali.
- Risparmiate con la tecnologia HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto a qualsiasi altra multifunzione della sua categoria.<sup>4</sup>
- Stampa di documenti a colori di qualità professionale e prestazioni in linea con le vostre aspettative, con le cartucce originali HP PageWide.

## Funzionalità di sicurezza<sup>3</sup> e gestione migliori della categoria

- Un'ampia gamma di soluzioni pensate per proteggere il vostro investimento e ampliare le funzionalità a vostra disposizione in base alle vostre esigenze.<sup>12</sup>
- Contribuite a garantire la sicurezza delle informazioni riservate. Immettere un PIN sul dispositivo per recuperare i processi di stampa.
- Regolate l'uso del colore e riducete i costi di stampa con HO Colour Access Control.<sup>13</sup>
- Contribuite alla sicurezza della vostra stampante, con l'avvio sicuro e la convalida di integrità del codice di sicurezza.

## Caratteristiche tecniche

<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione, fax
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 40 ppm ISO nero (A4); Fino a 40 ppm ISO a colori (A4); Fino a 21 ipm duplex (A4) Modalità Office generale (nero) Fino a 55 ppm; Modalità Office generale (colore) Fino a 55 ppm prima pagina uscita: Solo 6,5 secondi nero (A4, pronta); Solo 7 secondi a colori (A4, pronta)
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP) Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced). Colore
<b>Area di stampa</b>	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm; Destro: 4,2 mm
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP PCLXL (PCL6), PCL5, PDF nativo, emulazione HP PostScript livello 3
<b>Capacità di stampa</b>	Stampa senza bordi: No; Stampa diretta supportata: Dispositivi di storage non supportati
<b>Codice della cartuccia di stampa</b>	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
<b>Funzionalità della stampa da mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Google Cloud Print 2.0, Mobile App
<b>Ciclo di produttività mensile</b>	Fino a 50.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 750 a 4.500
<b>Sensore automatico della carta</b>	Sì
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Schermo</b>	Touchscreen a infrarossi (CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3")
<b>Funzionalità wireless</b>	Sì, Wi-Fi 802.11b/g/n integrato
<b>Connettività</b>	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefonica; Stazione 802.11 b/g/n; Punto di accesso 802.11 b/g; Opzionale: Supporta i seguenti server Jetdirect esterni; Solo stampa: Server di stampa esterno HP Jetdirect en1700 (I7988G), server di stampa esterno HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet per periferiche di rete Hi-Speed USB 2.0 e 3.0 (I7942G), server di stampa esterno HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (I7951G), server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (U8021A); Altri accessori supportati: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
<b>Memoria</b>	Standard: 768 MB; massimo: 768 MB
<b>Impostazioni fotocopiatrici</b>	Copia ID; Ridimensionamento; Qualità; Più chiaro/più scuro; Copia fronte/retro; Selezione del vassoio; Fascicolazione; Margine per la rilegatura; Anteprema della copia e funzione di ritaglio e ridimensionamento; Caratteristiche avanzate; Attivazione/disattivazione copia; Attivazione/disattivazione copia a colori; Colour Access Control; Autorizzazione e autenticazione native; Imposta come nuovi predefiniti; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione copia: Fino a 600 dpi
<b>Velocità di copia</b>	Fino a 40 cpm nero ISO (A4), Fino a 40 cpm colore ISO (A4)
<b>Caratteristiche del software intelligente della copiatrice</b>	Riduzione/ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%); Fascicolazione; Copia fronte/retro; Regolazioni dell'immagine (toni scuri, nitidezza)
<b>Specifiche dello scanner</b>	Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di acquisizione con scansione: Applicazioni del pannello frontale: Copia, scansione verso e-mail con ricerca indirizzo LDAP; scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione scansione su SharePoint, scansione nel computer con software; Applicazioni client: EWS, HP Scan App, compatibile con HP Capture and Route; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione fronte/retro con ADF: Sì; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 1200 dpi
<b>Formato file di scansione</b>	Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Text (.txt), TIF (.tif)
<b>Velocità di scansione</b>	Fino a 25 ipm (in b/n e a colori); Fino a 26 ipm (in b/n e a colori); duplex: Fino a 26 ipm (in b/n e a colori)
<b>Area di scansione</b>	dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm; dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm ADF
<b>Livelli di profondità bit/scala di grigi invio digitale</b>	Colore a 24 bit; A/B bit (grigio)/ 256
	Standard: Scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo LDAP; Scansione in cartella di rete; Scansione su USB; Scansione in SharePoint; Scansione sul computer con software; Archivio fax in cartella di rete; Archivio fax verso e-mail; Da fax a computer; Attivazione/disattivazione fax; Attivazione/disattivazione fax a colori, controllo di accesso colore; Autenticazione e autorizzazione native
<b>Fax</b>	Sì, a colori, 33,6 kbps
<b>Specifiche fax</b>	Memoria del fax: Fino a 100 pagine (bianco e nero) 8 pagine (a colori); Risoluzione del fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; composizione veloce: Fino a 199 numeri
<b>Caratteristiche del software intelligente per fax</b>	Fax digitale - La funzione da fax a computer è disponibile con Windows e Macintosh, consultare il sito <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per scaricare la versione più recente del software.
<b>Compatibilità scheda memoria</b>	No
<b>Funzionalità di software per stampante intelligente</b>	HP ePrint; HP Mobile App; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Anteprema di stampa; Stampa fronte/retro automatica; Stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16); Fascicolazione; Stampa di opuscoli; Frontespizi; Selezione del vassoio; Scalabilità; Orientamento verticale/orizzontale; Solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero; Modalità di stampa generali Ufficio/Professionale/Presentatione/DPI massimi; Porta USB frontale; Copia/scansione/fax; Shortcut del pannello di controllo; Stampa HP UPD PIN; HP Color Access Control; Opzionale: Soluzioni espandibili HP e di terze parti; Wireless
<b>Gestione stampante</b>	HP Web Jetadmin; Server Web integrato; Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Gestione della sicurezza</b>	Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP; Soluzioni di autenticazione opzionali HP e di terze parti (ad es. lettori di badge) IPP su TLS; Cablaggio WPA2-Enterprise; Autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave precondivisa per wireless (PSK); Configurazione firewall, certificati; Blocco pannello di controllo; EWS protetto da password; Disattivazione di protocollo e servizio inutilizzati; Syslog; Firmware con firma; impostazioni dell'amministratore; Controllo dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori nativo Time-out di autenticazione configurabile; Stampa PIN UPD; Modalità mopy tramite stampa PIN UPD; Compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale

<b>Contenuto della confezione</b>	<b>W2253B</b> Stampante multifunzione e vassoio HP PageWide Pro 477dwt; Vassoio della carta da 500 fogli HP PageWide Pro; Cartuccia PageWide Setup nero HP 913 (circa 3.000 pagine); Cartuccia PageWide Setup ciano HP 913, cartuccia PageWide Setup magenta HP 913, cartuccia PageWide Setup giallo HP 913; rendimenti dei colori composti (circa 1.500 pagine); Cavo di alimentazione; Cavo telefonico; Guida all'installazione; CD-ROM (per software, driver di stampa Windows e Mac e Manuale utente)
<b>Materiali di consumo</b>	<b>LOS07AE</b> Cartuccia nero ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 10.000 pagine <b>F6T81AE</b> Cartuccia ciano ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000 pagine <b>F6T82AE</b> Cartuccia magenta ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000 pagine <b>F6T83AE</b> Cartuccia giallo ad alta capacità originale HP 973X PageWide circa 7.000 pagine
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7; processore a 32 bit o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB
<b>Software compreso</b>	Windows Installer e driver PCL 6 discreto; Mac Installer e PS driver; Studio di partecipazione HP; IRIS OLCR Pro
<b>tipi di supporto</b>	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica per getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, opaca per brochure, per brochure piegata in tre, Hagaki, biglietti d'auguri, altra carta speciale per getto d'inchiostro)
<b>formati dei supporti di stampa</b>	Vassoio 1: Ufficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), buste (DL, B5, C5); Vassoio 3: A4, A5, B5 (JIS); personalizzato: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 210 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale da 500 fogli: da 102 x 210 a 216 x 356 mm
<b>gestione dei supporti</b>	Input standard: 2 vassoi di entrata da 500 fogli, vassoio multifunzione da 50 fogli; Massimo schede: Fino a 100 biglietti; Fino a 25 fogli carta fotografica; Massimo buste: Fino a 37 buste Output standard: Vassoio di raccolta da 300 fogli faccia in giù; massimo: Fino a 300 fogli Stampa fronte/retro: Automatica (standard) ADF: Standard, da 50 fogli
<b>peso del supporto</b>	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (carta fotografica), da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti) Peso dei supporti consigliato: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (foto); da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste); da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure); da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti)
<b>Dimensioni della stampante (L x p x h)</b>	530 x 407 x 627 mm
<b>Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)</b>	600 x 495 x 820 mm
<b>Peso della stampante</b>	27,25 kg
<b>Peso dell'imballaggio</b>	32,70 kg
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da -40 a 60 °C, Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa
<b>Emissioni di rumore</b>	Emissioni di potenza sonora: 6,9 dB(A); Emissioni pressione acustica: 56 dB(A) (stampa in bianco e nero/a colori), 54 dB(A) (copia in bianco e nero alimentatore automatico documenti - ADF), 54 dB(A) (copia a colori ADF), 45 dB(A) (scansione a colori ADF), 45 dB(A) (scansione in bianco e nero ADF), inudibile (inattività)
<b>Corrente</b>	requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) consumo: 100 watt (stampa), 70 watt (copia), 10 watt (pronta), 4,8 watt (modalità standby), 0,2 watt (spenta); Consumo tipico di energia (TEC): 0,839 kWh/settimana Alimentatore: Alimentatore integrato
<b>certificazioni</b>	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Classe B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Direttiva EMC 2004/108/CE con marcatura CE (Europa); Certificazione ENERGY STAR®
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata in Cina
<b>Garanzia</b>	Un anno di garanzia on-site, servizio e assistenza; Un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	<b>UBZ77E</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ78E</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ79E</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ74PE</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 1 anno post garanzia entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ75PE</b> Servizio HP di supporto hardware per PageWide Pro X477 per 2 anni post garanzia entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ78E</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ79E</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ70E</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo <b>UBZ78PE</b> Servizio HP on-site per PageWide Pro X477 con sostituzione per 1 anno post garanzia entro il giorno di lavoro successivo

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori in modalità a colori più veloce disponibile e per tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità Ufficio generale ed escludono la prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>2</sup> Confronto del costo totale di proprietà basato su 90.000 pagine, specifiche tecniche dei produttori pubblicate in merito al rendimento in termini di pagine e consumo energetico, prezzi al pubblico dei produttori consigliati per hardware e materiali di consumo HP, prezzi medi al pubblico per dispositivi della concorrenza, costo per pagina basato su rendimento ISO con stampa continua in modalità predefinita con cartucce di più alta capacità, materiali di consumo di lunga durata di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e stampanti multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I prezzi effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) e [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>3</sup> Dichiarazione di miglior livello di sicurezza e gestione della flotta del settore basata sul confronto tra funzionalità integrate di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi i prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims). <sup>4</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov). Dati normalizzati per la determinazione dell'efficienza energetica della maggior parte delle stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione con prezzo da € 400 a € 1.000 della categoria a novembre 2015; confronti sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (terzo trimestre) del 2015. I risultati effettivi possono variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>5</sup> Le cartucce originali HP 970X PageWide ad alta capacità non sono incluse nella stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce di inchiostro ad alta capacità originali serie HP 970 PageWide e cartucce di inchiostro originali serie HP 970 PageWide. Le cartucce ad alta capacità sono compatibili solo con le stampanti e multifunzione HP PageWide Pro serie 400 e 500. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>6</sup> Minor numero di interventi di manutenzione programmati sulla base di 150.000 pagine stampate e dei confronti pubblicati in merito alla maggior parte delle stampanti laser a colori con prezzo da € 300 a € 800 e delle multifunzione laser a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 della categoria a novembre 2015; quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims). <sup>7</sup> Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori in merito alla stampa della prima pagina in modalità pronto e di sospensione di tutte le stampanti business a colori con prezzo da € 300 a € 800 e le multifunzione business a colori con prezzo da € 400 a € 1.000 a novembre 2015; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore a 1%, sulla base delle quote di mercato riportate da IDC al Q3 (secondo trimestre) del 2015. Soggetto a impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero variare. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds). <sup>8</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni, consultare [hpconnected.com](http://hpconnected.com). <sup>9</sup> Funzione compatibile con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini. <sup>10</sup> Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi Direct® di una stampante o stampante multifunzione. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>11</sup> Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>. <sup>12</sup> Altre soluzioni per il workflow disponibili tramite il programma partner di terzi e il software di HP. Per maggiori informazioni sulle soluzioni, consultare [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc). <sup>13</sup> Controllo di accesso colore HP disponibile solo su dispositivi HP PageWide Pro con touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

4AA6-50211TE

