

HP PageWide Pro 477dwt Çok İşlevli Yazıcı ve Tepsi



Rakipsiz değer. Benzersiz hız.

Önemli değer avantajı ve hız; HP PageWide Pro sınıfındaki en düşük toplam edinim maliyetiyle olağanüstü hızlar sunar.^{1,2} Profesyonel kalitede renklerin yanı sıra kapsamlı güvenlik özelliklerine sahip olun ve enerji verimliliği elde edin.^{3,4}

Dinamik güvenlik: HP olmayan yongalara sahip kartuşlar şimdi veya gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Önemli Haberler

- Tek geçişte çift taraflı baskı
- Kablosuz doğrudan baskı ve NFC dokunmatik baskı
- Yerleşik/harici bellekle UPD PIN ile baskı
- Özelleştirilebilir kontrol paneli



Profesyonel renkler, düşük toplam maliyet

- Düşük toplam edinim maliyetiyle beklediğiniz sonuçları ve uzun vadeli değer avantajı elde edin.²
- Ofiste kullanmak için ideal bu yazıcıyla çeşitli kağıtlara profesyonel kalitede renkli baskılar yapın.
- Orijinal HP PageWide yüksek kapasiteli kartuşları kullanarak daha fazla sayfa yazdırın ve daha seyrek kartuş değiştirin.⁵
- Gelişmiş HP PageWide Teknolojisi sayesinde planlanan bakımlar için harcanan süreyi ve bütçeyi en aza indirin.⁶

HP'nin sınıfındaki en hızlı yazıcısı¹

- HP'nin dakikada 55 sayfaya varan sınıfının en iyisi¹ yüksek renkli ve siyah beyaz baskı hızlarıyla daha az bekleyerek daha çok iş yapın.⁷
- Bu LDAP özellikli MFP ile hızla e-postaya ve buluta çift taraflı tarama yapın.⁸
- Görevleri 10,9 cm (4,3 inç) dokunmatik ekrandan yönetin. USB'deki Word ve PowerPoint dosyalarını yazdırın.⁹
- Wi-Fi Direct ve NFC dokunmatik baskı teknolojisini kullanarak ağa gerek olmadan mobil aygıtınızdan yazdırın.^{10,11}

Kanıtlanmış teknoloji. Harika enerji verimliliği.⁴

- İşletmelerin ihtiyaç duyduğu güvenilir performansı sunan HP PageWide Teknolojisi sayesinde arıza süresini en aza indirin.
- Önemli ölçüde daha az enerji tüketmek üzere tasarlanan HP PageWide Teknolojisi sayesinde kaynakları koruyun.⁴
- Orijinal HP PageWide kartuşları sayesinde profesyonel kalitede belgeler basın ve beklediğiniz kaliteyi elde edin.

HP'nin sınıfının en iyisi güvenlik³ ve yönetim özellikleri

- Farklı çözümlerden oluşan portföy sayesinde yatırımınızı koruyun ve ihtiyaçlarınız arttıkça becerilerinizi genişletin.¹²
- Gizli bilgilerin güvenliğini güvence altına alın. Baskı işinizi almak için aygıtı PIN kodunu girin.
- HP Renk Erişimi Denetimi sayesinde renk kullanımını düzenleyin ve baskı maliyetlerini düşürün.¹³
- Güvenli önyükleme ve güvenli kod tümleştirme kimlik doğrulaması sayesinde açtığınız andan kapatana kadar yazıcınızı güven altına alın.



2-sided scanning



Color touchscreen



HP PageWide Technology



HP Mobile Printing

Teknik Özellikler

İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Baskı hızı	Dakikada 40 sayfaya kadar ISO siyah (A4); Dakikada 40 sayfaya kadar ISO renkli (A4); Dakikada en fazla 21 görüntü dupleks (A4) Genel Ofis Modu (siyah) Dakikada 55 sayfaya kadar; Genel Ofis Modu (renkli) Dakikada 55 sayfaya kadar İlk sayfa (kışk) süresi: 6,5 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4, hazır); 7 saniye kadar kısa bir sürede renkli (A4, hazır)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (düz kağıt, HP Premium Mat Sunum ve HP Mat Brosür kağıtlarında) Siyah; 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (HP Advanced Fotoğraf Kağıtlarında) Renk
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,2 mm; Alt: 4,2 mm; Sol: 4,2 mm; Sağ: 4,2 mm
Yazdırma dilleri	HP PCLXL (PCL6), PCL5, yerel PDF, HP Postscript Level 3 emülasyonu
Baskı Özellikleri	Kenarlıksız yazdırma: Hayır; Doğrudan baskı destekli: Depolama aygıtları desteklenmez
Baskı kartuşu numarası	4 (biret tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Google Cloud Print 2.0; Mobil Uygulamalar
Aylık Çalışma Döngüsü	50.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 750 - 4.500
Otomatik kağıt sensörü	Evet
İşlemci hızı	1,2 GHz
Ekran	10,92 cm (4,3") CGD (Renkli Grafik Ekran), IR dokunmatik ekran
Kablosuz yeteneği	Evet, dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Bağlanabilirlik	Standart: 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar Bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıt; 1 Ethernet 10/100 Base-TX ağ bağlantısı; 2 RJ-11 modem bağlantı noktası/telefon hattı; 802.11 b/g/n İstasyon; 802.11 b/g Erişim Noktası; İsteğe bağlı: Aşağıdaki harici Jetdirect hizmetlerini destekler; Yalnızca baskı: HP Jetdirect en1700 Harici Baskı Sunucusu (J7988G), HP Jetdirect en3700 Ağ Özelliikli Yüksek Hızlı USB 2.0 ve 3.0 Çevre Birimleri için Hızlı Ethernet Harici Baskı Sunucusu (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g kablosuz ve Hızlı Ethernet harici baskı sunucusu (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Baskı Sunucusu (J8021A); Desteklenen diğer aksesuarlar: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
bellek	Standart: 768 MB; azami: 768 MB
Fotokopi Ayarları	Kimlik kopyalama; Yeniden boyutlandırma; Kalite; Açık/Koyu; Çift taraflı kopyalama; Tepsi seçimi; Harmanlama; Cilt marjini; Kopya önizleme ile kırpm ve yeniden boyutlandırma; Geliştirmeler; Kopyalamayı etkinleştirme/devre dışı bırakma; Renkli kopyalamayı etkinleştirme/devre dışı bırakma; Renk Erişimi Denetimi; Yerel yetkilendirme ve kimlik doğrulama; Yeni varsayılanlar olarak ayarlamak; Azami Kopya Sayısı: 99 kopyaya kadar: Kopya Çözünürlüğü: En fazla 600 dpi
Kopyalama Hızı	Dakikada 40 kopyaya kadar siyah ISO (A4), Dakikada 40 kopyaya kadar renkli ISO (A4)
Baskı Kopyası Akıllı Yazılım Özellikleri	Tarayıcı camından Küçültme/Büyütme (%25 - %400); Harmanlama; Çift taraflı kopyalama; Görüntü ayarları (koyuluk, netlik);
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, OBB; Tarama Teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: Ön panel uygulamaları: Kopyalama, LDAP e-posta adresi arama özelliği ile e-postaya tarama, Ağ klasörüne tarama, USB'ye tarama, Sharepoint'e tarama, Yazılım ile bilgisayara tarama; İstemci uygulamaları: EWS, HP Scan Uygulaması, HP Capture and Route ile uyumlu; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 356 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi
Tarama Dosya Formatı	Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Zengin Metin (.rtf), aranabilir PDF (.pdf), Metin (.txt), TIFF (.tif)
Tarama Hızı	25 görüntü/dakika (tek renkli ve renkli); 26 görüntü/dakika (tek renkli ve renkli); dupleks: 26 görüntü/dakika (tek renkli ve renkli)
Taranabilir alan	maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm; maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm OBB
Bit derinliği / Gri tonlama düzeyleri	24 bit (renkli); 8 bit (gri)/ 256
dijital gönderme	Standart: LDAP e-posta adresi arama ile E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne Tarama; USB'ye Tarama; Sharepoint'e Tarama; Yazılım ile Bilgisayara Tarama; Ağ Klasörüne Faks Arşivleme; E-postaya Faks Arşivleme; Fakstan Bilgisayara; Faks Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma; Renkli Faks Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Renk Erişimi Denetimi; Yerel Yetkilendirme ve Kimlik Doğrulama;
Faks	Evet, renkli, 33,6 kbps
Faks Özellikleri	Faks belleği: 100 sayfaya kadar (siyah-beyaz) 8 sayfaya kadar (renkli); Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; hızlı arama: 199 numaraya kadar
Faks Akıllı Yazılım Özellikleri	Dijital Faks - Windows ve Macintosh ile bilgisayara faks özelliği kullanılabilir, en son yazılımı indirmek için http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin
Bellek Kartı Uyumluluğu	Yok
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	HP ePrint; HP Mobil Uygulamalar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Baskı önizleme; Otomatik çift taraflı baskı; Yaprak başına birden çok sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16); Harmanlama; Kitapçık Basma; Kapak sayfaları; Tepsi Seçimi; Ölçeklendirme; Dikey/Yatay yönlendirme; Yüksek Kalite Gri Tonlu ve Yalnızca Siyah Mükekkep; Genel Ofis/Profesyonel/Sunum/Maksimum dpi baskı modları; Ön USB bağlantı noktası Kopyalama/Tarama/Faks; Kontrol Paneli Kısayolları; HP UPD PIN ile Yazdırma; HP Renk Erişimi Denetimi; İsteğe bağlı: HP ve üçüncü taraf genişletilebilirlik çözümleri; Kablosuz
Yazıcı Yönetimi	HP Web Jetadmin; Gömülü Web Sunucusu; HP UPD Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
Güvenlik Yönetimi	SSL/TLS (HTTPS), LDAP kimlik doğrulaması; İsteğe bağlı HP ve 3. taraf kimlik doğrulama çözümleri (kimlik kartı okuyucular gibi) TLS üzerinden IPP; WPA2-Kuruluş kablolulu, 802.1x kablosuz kimlik doğrulama (EAP-TLS, LEAP ve PEAP); Kablosuz İletişim için Önceden Paylaşılan Anahtarlar Kimlik Doğrulama (PSK); Güvenlik duvarı, sertifika yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS; Kullanılmayan protokol ve hizmetleri devre dışı bırakma; Syslog; İmzalı ürün yazılımı; Yönetici ayarları; Yerel kimlik doğrulaması ve yetkilendirme erişim denetimi, yerel renk erişim kontrolü; Yapılandırılabilir kimlik doğrulama zaman çıkışı; UPD PIN ile yazdırma; UPD PIN ile yazdırma aracılığıyla mopya modu; İsteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu

Kutudakiler	W2Z53B HP PageWide Pro 477dwt Çok İşlevli Yazıcı ve Tepsi; HP PageWide Pro 500 Sayfalk Kağıt Tepsisi; HP 913 Kurulum Siyah PageWide Kartuşu (~3.000 sayfa); HP 913 Kurulum Camgöbeği PageWide Kartuşu, HP 913 Kurulum Macenta PageWide Kartuşu, HP 913 Kurulum Sarı PageWide Kartuşu; bileşik baskı kapasitesi (~1.500 sayfa); Güç kablosu; Telefon kablosu; Kurulum kılavuzu; CD-ROM'lar (yazılım, Windows ve Mac yazıcı sürücülerini ve kullanıml kılavuzu için)
Sarf Malzemeleri	LO507AE HP 973X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal PageWide Kartuşu ~10.000 sayfa F6T81AE HP 973X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuşu ~7.000 sayfa F6T82AE HP 973X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal PageWide Kartuşu ~7.000 sayfa F6T83AE HP 973X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal PageWide Kartuşu ~7.000 sayfa
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hpilp.net)
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Windows Vista: yalnızca 32 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet erişimi gereklidir; USB
Yazılım Dahil	Windows Installer ve ayrı PCL 6 sürücü; Mac Installer ve PS sürücü; HP Katılım Çalışması; IRIS OCR
ortam tipleri	Düz kağıt (hafif, orta seviye, orta kalınlıkta, kalın, ekstra kalın, delikli, geri döndürülmüş, bord, diğer inkijet düz kağıtlar), fotoğraf (kuşe, parlak, yumuşak, parlak, saten, mat, diğer inkijet fotoğraf kağıtları), zarflar, etiketler, kartlar, özel kağıtlar (kuşe broşür, mat broşür, üç katlı broşür, Hagaki, tebrik kartları, diğer inkijet özel kağıtlar)
baskı ortamı boyları	Tepsi 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, zarflar (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), zarflar (DL, B5, C5); Tepsi 3: A4, A5, B5 (JIS); özel: Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 210 - 216 x 297 mm; İsteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3: 102 x 210 - 216 x 356 mm
ortam kullanımı	Giriş standardı: 2 x 500 sayfalık giriş tepsi; 50 sayfalık çok amaçlı tepsi; Maksimum kart sayısı: En fazla 100 kart; En fazla 25 yaprak fotoğraf kağıdı; Maksimum zarf sayısı: En fazla 37 zarf Çıktı standardı: Yüzü aşağıda 300 yapraklık çıktı kutusu; azami: En fazla 300 yaprak İki taraflı baskı: Otomatik (standart) OBB: Standart, 50 yaprak
ortam ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 120 g/m² (düz kağıt), 125 - 300 g/m² (fotoğraf), 75 - 90 g/m² (zarf), 120 - 180 g/m² (broşür), 163 - 200 g/m² (kart); Tepsi 2: 60 - 120 g/m² (düz kağıt), 125 - 250 g/m² (fotoğraf), 75 - 90 g/m² (zarf), 120 - 180 g/m² (broşür), 163 - 200 g/m² (kart); Tepsi 3: 60 - 120 g/m² (düz kağıt), 125 - 250 g/m² (fotoğraf), 120 - 180 g/m² (broşür), 163 - 200 g/m² (kart) Önerilen Baskı Ortamı Ağırlığı: 60 - 120 g/m² (düz kağıt); 125 - 300 g/m² (fotoğraf); 75 - 90 g/m² (zarf); 120 - 180 g/m² (broşür); 163 - 200 g/m² (kart)
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	530 x 407 x 627 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	600 x 495 x 820 mm
Yazıcı ağırlığı	27,25 kg
Paket Ağırlığı	32,70 kg
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -40 - 60°C, Nem: % 5 - 90 Göreceli nem
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6.9 dB(A); Akustik Basınç Emisyonları: 56 dB(A) (tek renkli/renkli baskı), 54 dB(A) (ADF tek renkli kopyalama), 54 dB(A) (ADF renkli kopyalama), 45 dB(A) (ADF renkli tarama), 45 dB(A) (ADF tek renkli tarama), sessiz (bekleme)
Güç	gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) tüketimi: 100 vat (maksimum), 70 vat (baskı), 10 vat (hazır), 4,8 vat (uyku), 0,2 vat (ile ele kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,839 kWh/Hafta Güç kaynağı: Dahili güç kaynağı
sertifikalar	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (B Sınıf); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Direktifi 2004/108/EC ve CE İşareti (Avrupa); ENERGY STAR® belgeli
Menşei Ülke	Çin'de Üretilmiştir
Garanti	Bir yıllık, yerinde garanti, servis ve destek; Bir yıllık teknik telefon desteği, sohbet ve e-posta
hizmet ve destek	U8Z7WE HP 3 yıllık Sonraki iş günü PageWide Pro X477 Donanım Desteği U8ZW8E HP 4 yıllık Sonraki iş günü PageWide Pro X477 Donanım Desteği U8ZW9E HP 5 yıllık Sonraki iş günü PageWide Pro X477 Donanım Desteği U8ZY4PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki iş günü PageWide Pro X477 Donanım Desteği U8ZY5PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki iş günü PageWide Pro X477 Donanım Desteği U8ZX8E HP 3 yıllık Sonraki iş günü Yerinde Değişim PageWide Pro X477 Hizmeti U8ZX9E HP 4 yıllık Sonraki iş günü Yerinde Değişim PageWide Pro X477 Hizmeti U8ZY0E HP 5 yıllık Sonraki iş günü Yerinde Değişim PageWide Pro X477 Hizmeti U8ZY8PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki iş günü Yerinde Değişim PageWide Pro X477 Hizmeti

Dipnotlar

¹ Karşılaştırma, diğer HP PageWide ürünleri hariç Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–800 € arasında olan tüm HP renkli iş yazıcılarında ve fiyatı 400 €–1.000 € arasında olan MFP'lerde bulunan en hızlı renkli modu için üreticiler tarafından yayınlanan belirtilmelere dayanmaktadır. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness. ² Toplam edinim maliyeti karşılaştırması; 90.000 sayfa baskıya, baskı kapasiteleri ve enerji tüketimi için üreticiler tarafından yayınlanan belirtilmelere, HP donanım ve sarf malzemeleri için üreticiler tarafından önerilen satış fiyatlarına, piyasadaki en yüksek kapasiteli kartuşlar kullanılarak varsayılan modda yapılan sürekli baskı sırasındaki ISO baskı kapasitesine dayanan sayfa başı maliyete, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–800 € arasında olan tüm HP renkli iş yazıcılarının ve fiyatı 400 €–1.000 € arasında olan MFP'lerin uzun ömürlü sarf malzemelerine dayanmaktadır. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness ve hp.com/go/learnabouthsupplies. ³ Sınıfının en iyisi filo yönetimi beyanı, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–800 € arasında olan tüm HP renkli iş yazıcılarının ve fiyatı 400 €–1.000 € arasında olan MFP'lerin dahili özelliklerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness. ⁴ Enerji beyanı energystar.gov adresinde bildirilen Normal Elektrik Tüketimi (TEC) verilerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Veriler, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–800 € arasında olan aynı sınıftaki HP iş yazıcılarının ve fiyatı 400 €–1.000 € arasında olan MFP'lerin enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness. ⁵ HP 970X Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşlar satın alınan yazıcıyla birlikte sunulmaz; lütfen bu kartuşları ayrıca satın alın. Karşılaştırma, HP 970 serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşları ile HP 970 serisi Orijinal PageWide Kartuşlarının ISO 24711 kartuş baskı kapasitesinin karşılaştırmasına dayanmaktadır Yüksek kapasiteli kartuşlar yalnızca HP PageWide Pro 400 ve 500 serisi MFP'ler ve yazıcılarla uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnabouthsupplies. ⁶ Daha az programlı bakım beyanı, 150.000 sayfa baskıya ve Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–800 € arasında olan aynı sınıftaki HP renkli lazer yazıcıların ve fiyatı 400 €–1.000 € arasında olan MFP'lerin yayınlanan karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness. ⁷ Karşılaştırma, diğer HP PageWide ürünleri hariç Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–800 € arasında olan tüm HP renkli iş yazıcılarının ve fiyatı 400 €–1.000 € arasında olan MFP'lerin hazır moddan ve uyku modundan ilk sayfa çıkış hızı için üreticiler tarafından yayınlanan belirtilmelere dayanmaktadır. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness. ⁸ Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. hpconnected.com. ⁹ Özellik, Word ve PowerPoint 2003 ve daha yeni sürümlerle çalışır. Yalnızca Latin dil yazı tipleri desteklenir. ¹⁰ Baskı öncesinde mobil aygıtın Wi-Fi Direct® bağlantı özelliğine sahip bir MFP'nin veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil aygıtı bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/mobileprinting. ¹¹ NFC baskı özelliği etkinleştirilmiş uyumlu bir mobil aygıtı gerekir. NFC baskı özelliğine sahip uyumlu mobil aygıtların tam listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/nfcprinting>. ¹² HP yazılımları ve üçüncü taraf iş ortağı programı aracılığıyla ek iş akışı çözümleri kullanılabilir. Çözümle ilgili ayrıntılar için bkz. hp.com/go/gsc. ¹³ HP Renk Erişimi Denetimi yalnızca 10,9 cm (4,3 inç) dokunmatik ekrana sahip HP PageWide Pro aygıtlarda sunulur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA6-5021TRE

