


Karta produktu

Monitor HP ProDisplay P240va o przekątnej 60,45 cm (23,8")



Najważniejsze funkcje i duży ekran.

Powiększ swoją przestrzeń roboczą, podłączając komputer HP Pro do wyjątkowo dużego, eleganckiego monitora HP ProDisplay P240va, który oferuje najważniejsze funkcje i zaawansowane opcje łączności zaprojektowane z myślą o codziennej pracy w firmie, a ponadto jest dostępny w korzystnej cenie.



Doskonały obraz na ekranie.

- Ekran o przekątnej 60,45 cm (23,8"), rozdzielczości 1920 × 1080 i współczynnika kontrastu 3000:1 zapewnia wyraziste wyświetlanie wszystkich treści¹. 178-stopniowe kąty widoczności oznaczają, że wszyscy mogą dobrze widzieć.

Szybkie podłączanie umożliwiające wyświetlanie treści w rozdzielczości FHD.

- Niesamowita jakość obrazu FHD, bardzo szybkie odświeżanie grafiki i żywe kolory dzięki portowi DisplayPort, który umożliwia również podłączenie kilku monitorów do jednego komputera. Większa kompatybilność dzięki przewodom VGA i HDMI.

Stwórz wydajny, łatwy w obsłudze obszar roboczy.



- Podłącz swój komputer HP Desktop Mini, HP Chromebox lub wybrane modele terminali HP Thin Client bezpośrednio z tyłu monitora.² Zintegrowany zasilacz i elementy do zarządzania okablowaniem ułatwiają utrzymanie porządku w miejscu pracy.

Obejmuje

- Ogranicz zużycie energii i zmniejsz koszty dzięki zastosowaniu inteligentnej, energooszczędnej konstrukcji o niskiej zawartości halogenu³ z certyfikatami ENERGY STAR®, TCO i EPEAT® Gold.⁴
- Zwolnij cenne miejsce na biurku, korzystając z opcji montażowych⁵ oferowanych przez złącze VESA 100 mm, takich jak regulowana podstawa na dwa monitory HP, która umożliwia zamontowanie dwóch monitorów na pojedynczej podstawie.
- Wybierz kompleksowe rozwiązanie z opcjami⁵ stworzonymi specjalnie dla tego monitora.
- Dopasuj ekran do swojego stylu pracy z oprogramowaniem HP Display Assistant.
- Objęty trzyletnią standardową ograniczoną gwarancją, zapewniający stabilny cykl eksploatacji i minimum rok żywotności produkt zapewni Ci spokój i ochronę inwestycji. Dodaj HP Care Pack⁶, aby rozszerzyć ochronę zapewnianą przez standardową ograniczoną gwarancję.

Monitor HP ProDisplay P240va o przekątnej 60,45 cm (23,8")

Tabela specyfikacji



Oznaczenie produktu	N3H14AA; N3H14AS; N3H14AT
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar wyświetlacza (przekątna)	60,45 cm (23,8")
Typ wyświetlacza	VA z podświetleniem LED
Aktywny obszar panelu	52,84 × 29,78 cm;
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	250 cd/m ² ¹
Współczynnik kontrastu	3000:1 statyczny; 5 000 000:1 dynamiczny ¹
Wskaźnik odpowiedzi	8 ms (od szarości do szarości) ¹
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość własna	1920 × 1080
Obsługiwane rozdzielczości	1920 X 1080; 1680 X 1050; 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 720 X 400; 640 X 480
Funkcje wyświetlacza	Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Podświetlenie LED; Menu ekranowe; Plug and Play; Konfiguracja przez użytkownika
Kontrolki użytkownika	Menu; Minus („-“); Plus („+“)/Wprowadzanie danych; OK/Auto; Zasilanie
Sygnał wejściowy	1 port VGA; 1 port DisplayPort 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI (z obsługą HDCP)
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 100–240 V
Zużycie energii	Klasa sprawności energetycznej: A; Aktywny obszar panelu: 52,84 × 29,78 cm; Pobór mocy włączonego urządzenia: 19 W; Roczne zużycie energii: 28 kWh; Zużycie energii (Oczekiwanie): 0,39 W; Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 0,20 W; Opis poboru energii elektrycznej: 32 W (maks.), 25 W (normalna praca), 0,5 W (tryb gotowości); Rozdzielczość ekranu: 1920 × 1080
Wymiary ze stojakiem (szer. x głęb. x wys.)	57,12 × 19,12 × 41,64 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)	57,12 × 5,5 × 35,55 cm
Waga	4,3 kg (Z podstawą)
Ergonomia	Nachylenie: Od -5 do +22°;
Certyfikaty i zgodność z przepisami	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; Certyfikat TCO Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; MEPS – Wietnam; MEPS – Australia i Nowa Zelandia; WEEE; SmartWay Transport Partnership – tylko Ameryka Północna
Ochrona środowiska	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Podświetlenie niezawierające rtęci; Niska zawartość halogenu ²
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej	Certyfikat ENERGY STAR®
Zawartość opakowania	Przewód zasilający pr. zm.; Przewód VGA; Przewód DisplayPort; Oprogramowanie HP Display Assistant; Płyta CD (zawiera instrukcję obsługi, gwarancję, sterowniki)
Gwarancja	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca 3 lata gwarancji na części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.

Monitor HP ProDisplay P240va o przekątnej 60,45 cm (23,8")

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Stojak HP Integrated Work Center do komputera biurkowego Ultra Slim i terminala Thin Client



Podstawa HP Integrated Work Center pomaga zmaksymalizować wykorzystanie ograniczonego miejsca na biurku bez zmniejszenia wydajności lub produktywności – jest zgodna z komputerem HP Compaq 6005 Pro, komputerem biurkowym HP Ultra-slim z serii 8000 PC, terminalem HP oraz większością monitorów LCD HP o przekątnej ekranu od 17" do 24" (od 43,18 do 60,96 cm) (informacje na temat zgodności znajdują się w skróconych danych technicznych) z uchwytami do montażu w standardzie VESA.

Oznaczenie produktu: E8H16AA

HP Integrated Work Center 3 dla komputerów Small Form Factor



Maksymalne wykorzystanie minimalnej przestrzeni roboczej dzięki zastosowaniu obudów SFF w zintegrowanym centrum roboczym HP v3. Dostosuj rozwiązanie typu „wszystko w jednym” poprzez połączenie obudowy HP SFF lub stacji roboczej z monitorem LED o maks. przekątnej ekranu 24".¹

Oznaczenie produktu: F2P06AA

HP Integrated Work Center dla komputerów Desktop Mini i urządzeń Thin Client



Rozwiązanie HP IWC Desktop Mini/Thin Client pozwala maksymalnie wykorzystać niewielką przestrzeń roboczą, umożliwiając podłączenie monitora¹ do komputera HP Desktop Mini, terminala Thin Client lub komputera HP Chromebox¹ oraz zapewniając wygodny dostęp do wszystkich wejść umieszczonych z przodu obudowy.

Oznaczenie produktu: G1V61AA

Adapter graficzny HP UHD USB



Zwiększ wydajność pracy przez rozbudowanie swojego komputera biurkowego o monitor UHD za pomocą adaptera graficznego HP UHD USB.

Oznaczenie produktu: N2U81AA

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Oznaczenie produktu: NQ576AA

Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji dla standardowego monitora przez 5 lat



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa komputera zostanie przeprowadzona z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym przez specjalistę zakwalifikowanego przez HP. Usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

Oznaczenie produktu: U7935E

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions

Monitor HP ProDisplay P240va o przekątnej 60,45 cm (23,8")

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Wymaga sprzedawanego osobno mocowania HP Quick Release. Informacje na temat zgodności produktu z komputerami i terminalami są dostępne w Skróconych specyfikacjach.

³ Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁴ Certyfikat EPEAT[®], jeśli dotyczy. Certyfikat EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net.

⁵ Wszystkie akcesoria są sprzedawane osobno. Wyposażenie do montażu jest sprzedawane oddzielnie.

⁶ Przypis: Nie wchodzi w skład zestawu. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanych lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem

www.hp.eu/monitors

Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie. ENERGY STAR[®] i znak ENERGY STAR[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych.

