



HP PageWide Enterprise Color MFP 586-serien

Oslagbar hastighet och säkerhet med det bästa värdet för ledande företag^{1,2,3}

Det bästa värdet för moderna företag – HP PageWide-tekniken levererar den snabbaste hastigheten¹ och den bästa säkerheten² för den lägsta totala ägandekostnaden i sin klass.³ Hög produktivitet med funktioner för ett smidigt arbetsflöde.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Professionell färg, banbrytande totalkostnad

- Få önskat resultat och bestående värde med banbrytande totalkostnad för ägande – den lägsta i sin kategori.³
- Färgutskrift med professionell kvalitet på många olika papperstyper – perfekt för kontorsbruk.
- Välj högkapacitetspatroner för att skriva ut upp till 2,5 gånger så många sidor⁴ och byt ut bläckpatroner mer sällan⁵ än vid användning av standardpatroner.
- Lägg mindre tid och pengar på schemalagt underhåll med effektiv HP PageWide-teknik.⁶

Produktivitet i företagsklass med oöverträffbar hastighet¹

- Spara tid och skriv ut mer med oslagbara hastigheter¹ – upp till 75 sidor per minut – och blixtsnabb utskrift av första sidan.
- Snabb, dubbelsidig skanning – upp till 70 bilder per minut. HP EveryPage hjälper arbetsgrupper att smidigt och tryggt kunna skapa data.
- Ange data snabbt med hjälp av det utdragbara tangentbordet och överför till redigerbar text med inbyggd OCR.⁷
- Ställ jobb i utskriftskön, bädda in lösningar och använd flera funktioner samtidigt – skanna, kopiera eller faxa medan någon annan skriver ut.

Oöverträffad säkerhet och hantering av skrivarbeståndet²

- Inbyggda funktioner identifierar säkerhetsshot, ser till att multifunktionsskrivaren inte smittas och skyddar den från start till avstängning.⁸
- Skydda dina data på multifunktionsskrivaren och använd inbyggda säkerhetsfunktioner och 256-bitars kryptering vid överföring.⁸
- Öka effektiviteten i verksamheten med HP Web Jetadmin,⁹ och distribuera över HP-lösningar och 180 tredjepartslösningar.
- Använd policybaserade och fullständiga skyddsfunktioner med tillvalet HP JetAdvantage Security Manager.¹⁰

Beprövad teknik. Enastående energieffektivitet.

- Minimera driftsavbrott med HP PageWide-teknik som garanterar pålitlig prestanda enligt företagens krav.
- Byt bläckpatroner mer sällan – skriv ut upp till 16 000 färgsidor och upp till 20 000 svartvita sidor.⁴
- Spara med HP PageWide-teknik – utformad för att dra mindre ström än alla andra multifunktionsskrivare i samma klass.¹¹
- Få professionella färgdokument och önskad prestanda med HP PageWide-originalpatroner.

Produkttruntur

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z (på bilden):

1. Automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep (100 ark) med HP EveryPage (endast 586z)
2. Intuitiv vridbar färgkontrollpanel med pekfunktion på 20,3 cm
3. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 356 mm
4. Fack för integrering av hårdvara
5. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
6. Utdragbart tangentbord för smidig inmatning (endast 586z-modellen)
7. Lucka på framsidan för åtkomst av bläckpatroner
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. 50-arks kombimagasin 1
10. 500-arks inmatningsfack 2
11. 300-arks utmatningsfack
12. HP High-Performance Secure-hårddisk
13. Faxport
14. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. Inbyggt Gigabit Ethernet
17. USB-port för anslutning av externa USB-enheter



Konfigurationsalternativ: Lägg till mataren för 1x500-sheet eller skrivarskåp och stativ; eller mataren för 1x500-sheet eller skrivarskåp och stativ; eller pappersfack och stativ för 3x500-sheet.

Serien – en översikt



Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W41A
Fax	Tillval	Ja
Automatisk dubbelsidig utskrift.		Ja
50-arks kombifack 1; 500-arks kombifack 2		Ja
Pappersfack för 1x500-sheet		Tillval
Fack och stativ för 3x500-sheet		Tillval
Skrivarskåp och stativ		Tillval
HP High-Performance Secure-hårddisk		Ja
Trådlös direktutskrift/NFC		Tillval
Avancerade arbetsflödesfunktioner, inklusive utdragbart tangentbord	Ej tillgängligt	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	J3M68A HP 981A, cyan PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)	
	J3M69A HP 981A, magenta PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)	
	J3M70A HP 981A, gul PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)	
	J3M71A HP 981A, svart PageWide-originalpatron (~6 000 sidor)	
	L0R09A HP 981X, cyan PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~10 000 sidor)	
	L0R10A HP 981X, magenta PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~10 000 sidor)	
	L0R11A HP 981X, gul PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~10 000 sidor)	
	L0R12A HP 981X, svart PageWide-originalpatron med hög kapacitet (~11 000 sidor)	
	L0R13A HP 981Y, cyan PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 16 000 sidor)	
	L0R14A HP 981Y, magenta PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 16 000 sidor)	
	L0R15A HP 981Y, gul PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 16 000 sidor)	
	L0R16A HP 981Y, svart PageWide-originalpatron med extra hög kapacitet (ca 20 000 sidor)	
	Tillbehör	B5L28A Interna USB-portar från HP
		B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
		G1W43A HP PageWide Enterprise 500-arks pappersfack
		G1W44A HP PageWide Enterprise Skrivarskåp och stativ
G1W45A HP PageWide Enterprise 3x500-arks pappersfack och stativ		
E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM		
F5S62A HP tillbehör för Trusted Platform-modul		
CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500		
J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör		
J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver		
A7W14A HP LaserJet, svenskt specialtangentbord		
B5L09A HP Officejet Enterprise bläckuppsamlingsenhet		
W5U23A HP 200 ersättningssats för ADM-vals		
Service och support		U9CY4EHP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för HP PageWide Enterprise Color MFP 586
		U9CY5E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för HP PageWide Enterprise Color MFP 586
	U9CY6E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ6PE HP 1 års service nästa arbetsdag efter garantin med behållna defekta medier för HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	U9CZ7PE HP 2 års service nästa arbetsdag efter garantin med behållna defekta medier för HP PageWide Enterprise Color MFP 586	
	H2872E HP-nätverksinstallation med medel till hög prioritet för HP Color LaserJet-skrivartjänster	

Tekniska specifikationer

Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W41A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	Colour Graphics Display (CGD) med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningskärm (justerbar vinkel); Startsidesk knapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av hårdvara	Colour Graphics Display (CGD) med pekskärm på 20,3 cm (8 tum); Roterande visningskärm (justerbar vinkel); Startsidesk knapp med belysning (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); USB 2.0-port (hög hastighet); Fack för integrering av hårdvara; Utökad tangentbord
Skriv ut		
Utskriftsteknik	HP PageWide-teknik	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) : Upp till 50 sid/min; Färg (A4, normal) : Upp till 50 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig) : Upp till 25 bld/min; Färg (A4, dubbelsidig) : Upp till 25 bld/min; Svart (allmänt kontorsläge) : Upp till 75 sid/minut; Färg (allmänt kontorsläge) : Upp till 75 sid/minut;	
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar) : Så snabbt som 7,1 sek; Färg (A4, startklar) : Så snabbt som 7,3 sek; Svart (A4, viloläge) : Så snabbt som 14 sek; Färg (A4, viloläge) : Så snabbt som 15 sek;	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa) : Upp till 1200 x 1200 optimerade dpi (svart) vid utskrift från dator på HP ColorLok-papper, HP Premium Inkjet matt presentationspapper och HP Inkjet matt broschyrpapper och 600 x 600 original-dpi; Färg (bästa) : Upp till 2400 x 1200 optimerade dpi (färg) vid utskrift från dator på HP Advanced-fotopapper och 600 x 600 original-dpi; Teknik : HP PageWide-teknik;	
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor A4; Rekommenderad sidovolymp per månad ³ : 2 000 till 7 500	
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift; Dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vattenstämplar; Lagring av utskriftsjobb; Lättåtkomlig USB; HP Easy Color	
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, gedigen PDF-utskrift (v 1.7)	
Teckensnitt och typsnitt	105 inbyggda skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 inbyggda skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Monochrome World Type); 2 inbyggda Windows Vista/8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittlösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,2 mm, Underkant: 4,2 mm, Vänster: 4,2 mm, Höger: 4,2 mm; Maximalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	
Kopiera		
Kopieringshastighet ⁴	Svart (A4) : Upp till 50 kop/min; Färg (A4) : Upp till 50 kop/min	
Kopieringsspecifikationer	Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörker, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa); Flera sidor på samma ark; N- eller Z-utskrift; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; ID-skanning; Jobbgenerering; Kant till kant; Jobblagring; Maximalt antal kopior : Upp till 9 999 kopior; Kopieringsupplösning : Upp till 600 x 600 dpi; Förminsning/förstoring : 25 till 400 %;	
Skanna		
Skanningshastighet	Normal (A4) : Upp till 44 sid/min (svartvitt), upp till 40 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4) : Upp till 44 bld/min (monokromt), upp till 40 bld/min (färg)	Normal (A4) : Upp till 45 sid/min (svartvitt), upp till 45 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4) : Upp till 70 bld/min (monokromt), upp till 70 bld/min (färg)
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfilier (.prn, .pct, .cht)
Skannerspecifikationer	Skannertyp : Flatbädd, ADM; Skanningsteknik : Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning : Frontpanelsprogram: Kopiering, e-post, fax, spara till nätverksmapp, spara till USB, spara till enhetsminne, OXP-program (Open Extensibility Platform); Twain-version : Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning : Ja, ADM för dubbelsidigt i enkelpass; Maximal skanningsstorlek (flatbädd) : 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning : Upp till 600 dpi	Skannertyp : Flatbädd, ADM; Skanningsteknik : Contact Image Sensor (CIS); Metoder för inläsning vid skanning : Frontpanelsprogram: Kopiering, e-post, fax, spara till nätverksmapp, spara till USB, spara till enhetsminne, spara till SharePoint, OXP-program (Open Extensibility Platform); Twain-version : Version 2.1; Dubbelsidig ADM-skanning : Ja, ADM för dubbelsidigt i enkelpass; Maximal skanningsstorlek (flatbädd) : 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning : Upp till 600 dpi
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbaviserig; Utelämnande av tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbaviserig; Inga tomma sidor; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR); Automatisk beskäring till sida; Automatisk toning
Rekommenderad skanningsvolymp per månad ⁵	4 150 till 6 900	8 350 till 13 900
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd) : 216 x 356 mm; Minimal mediestorlek (ADM) : 105 x 127 mm Maximal mediestorlek (ADM) : 216 x 356 mm	
Bitdjup/gräskalenivåer	24-bitars / 256	
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskäring till innehåll; Kompakt PDF	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till SharePoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskäring till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk upprätning; Automatisk beskäring till sida
Faxa		
Faxa	Tillval,	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer		Faxupplösning : Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi; Snabbuppringning : Upp till 1 000 nummer (med 210 destinationer vardera); Telekomöverensstämmelse : Trådbunden telekom: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2; R&TTE-direktiv 1999/5/EC med CE-märkning (Europa); Andra säkerhetsgodkännanden för telekommunikation enligt krav från de enskilda länderna
Smarta faxprogramfunktioner		Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar
Processorhastighet	1,2 GHz	
Anslutning		
Standard	2 USB 2.0-värdrar (hög hastighet); 1 USB 2.0-enhet (hög hastighet); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara	2 Hi-Speed USB 2.0-värdrar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara; 1 faxmodemport
Tillval	HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A; HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A	
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör	

Modell	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z
Produktnummer	G1W39A	G1W41A
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print 2.0	
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print	
Härdisk	Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filtrering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering)	
Minne	Standard: 2048 MB; Maximalt: 4096 MB	
Mediekapacitet	Standard: 2 ; Maximalt: 5	
Antal pappersfack	Vanligt papper (lätt, medel, medeltungt, tungt, extra tungt, hålat, återvunnet, brevpapper, andra typer av vanligt papper för bläckstråleskrivare), fotopapper (glättat, glansigt, mjukt glättat, satin, matt, andra fotopapper för bläckstråleskrivare), kuvert, etiketter, kort, specialpapper (glättat broschyrpapper, matt broschyrpapper, trippelvikt broschyrpapper, gratulationskort, andra specialpapper för bläckstråleskrivare)	
Medietyper	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 102 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks tillvalsfack 3: 102 x 210 till 216 x 356 mm; 500-arks tillvalsfack 4: 102 x 210 till 216 x 356 mm; 500-arks tillvalsfack 5: 102 x 210 till 216 x 356 mm; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS), kuvert (DL, B5, C5); Fack 3 som tillval: A4, A5, B5 (JIS); Fack 4 som tillval: A4, A5, B5 (JIS); Fack 5 som tillval: A4, A5, B5 (JIS); ADM: A4, B4, B5, 127 x 127 mm till 216 x 356 mm	
Mediastorlek	Standardinmatning: 500-arks pappersfack; 50-arks kombifack Standardutmatning: 300-arks utmatningsfack med texten nedåt Tillval för inmatning: 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), integrerat stativ för 500-arks inmatningsfack 3 (tillval), 500-arks inmatningsfack 4 och 500-arks inmatningsfack 5 ADM: Standard, 100 ark	
Medievikt	Fack 1: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 300 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 75 till 90 g/m ² (kuvert), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 4: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 5: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper), 125 till 250 g/m ² (fotopapper), 120 till 180 g/m ² (broschyrpapper), 163 till 200 g/m ² (kort); ADM: 45 till 199 g/m ²	
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 50; Kuvert: 7; Kort: 25; Foton: 25; Etiketter: 25 Fack 2: Ark: 500; Kuvert: 30; Kort: 100; Foton: 100; Etiketter: 100 Fack 3: Ark: 500; Kort: 100; Foton: 100; Etiketter: 100 Maximalt: Upp till 2 050 ark ADM: Standard, 100 ark	
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 300 ark Kuvert: Upp till 35 kuvert Etiketter: Upp till 100 ark Kort: Upp till 100 kort Maximalt: Upp till 300 ark	
Kompatibla operativsystem⁶	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS; UNIX, Chrome OS	
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); From HP.com; Windows OS compatible with Universal Print Driver (UPD) or Product-Specific drivers; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/irprint, Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/irprint; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Lägsta systemkrav	Windows: CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad anslutning för USB, nätverksanslutning eller trådlös anslutning; 200 MB tillgängligt hårddisksamrymme; Mer information om OS-hårdvarukraven finns på http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB ledigt hårddisksamrymme; OS-kompatibel hårdvara; Se http://www.apple.com	
Medföljande program	För Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, hjälp för produktregistrering, HP Connected, onlineanvändarhandböcker; För Mac OS: Välkomstkärmen hänvisar användare till HP.com eller OS-programkälla för skrivarpprogramvara	
Säkerhetsantering	Identitetshandtering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. ID-kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, krypterad PDF och e-post, (använder FIPS 140-2-validerade kryptografiska bibliotek), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås, inaktivering av USB-port, fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar, HP Sure Start, intrångsdetektering, vitlista, Trusted Platform Module (tillval); Säkerhetsantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)	
Skrivarantering	Resurspaket för administration av utskrift för HP Universal Print Driver (UPD), Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin-programvara; Resurspaket för HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Mått och vikt	Skrivarens mått (B x D x H) Lägsta 530 x 564 x 529 mm; Maximalt: 934 x 752 x 786 mm (med den vänstra luckan öppen och huvudfacket öppet, samt dokumentmataren upplyft); Emballagens yttermått (B x D x H) 705 x 628 x 692 mm Skrivarens vikt 32,3 kg Vikt inklusive emballage 40,4 kg	
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 20 till 60% RH	
Lagringsvillkor	Temperatur: Före första installation (inte rensad): -40 till 60 °C; Efter första installation (rensad): 0 till 60 °C; Om enheten förvaras i ett utrymme med en lägre temperatur än den angivna drifttemperaturen, måste den värmas upp till godkänd drifttemperatur. HP rekommenderar att du väntar 24 timmar för att låta enheten värmas upp innan du använder skrivaren; Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet	
Akustik	Ljudeffekt: 6,8 B(A) utskriftsfärg, enkelsidig A4, 50 sid/min;	
Strömförsörjning⁷	Krav: Ingångsspänning: 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Energiförbrukning: 62 W (utskrift), 26,1 W (startklar), 0,65 W (min. viloläge), 8,45 W (max. viloläge), 0,3 W (manuellt av), 0,3 W (auto av/manuellt på); Typisk elförbrukning (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 1,523 kWh/vecka; Nättaggeregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 62 W (utskrift), 26,1 W (startklar), 0,65 W (min. viloläge), 8,45 W (max. viloläge), 0,3 W (manuellt av), 0,3 W (auto av/manuellt på); Typisk elförbrukning (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 1,513 kWh/vecka; Nättaggeregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Eneribesparingsteknik	HPs autoavstängningsteknik	
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd; EPEAT® Gold; CECP Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originitillbehör
Medföljer	HP PageWide Enterprise Color MFP 586dn-skrivare; HP startpatroner (kapacitet efter start ca 6 000 sidor CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel	HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z-skrivare; HP startpatroner (kapacitet efter start ca 6 000 sidor CMYK); Installationsguide; Supportbroschyr; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

Fotnoter

- ¹ Jämförelsen av Enterprise-enheter baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglagen i A4-färgskrivare för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte andra produkter som enligt IDC från Q3 2015 har en procents marknadsandel eller mindre. HP PageWide-hastigheter baseras på läget för vanliga kontorsutskrifter och exkluderar första sidan. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.
- ² Baserat på HPs granskning 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ³ Jämförelsen av total ägandekostnad för Enterprise baseras på 150 000 sidor, tillverkarens publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkarens rekommenderade detaljhandelspris för hårdvara och tillbehör, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner av högsta tillgängliga kapacitet samt långlivade förbrukningsartiklar i samtliga MFP-färgskrivare i A4 för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR (från november 2015). Jämförelsen innefattar inte produkter som har en procents marknadsandel eller mindre, enligt IDC från Q3 2015. De verkliga priserna kan variera. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁴ Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y originalpatroner med extra hög kapacitet för PageWide, som inte medföljer vid köpet av skrivaren; den köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981Y – originalpatroner med extra hög kapacitet för PageWide, jämfört med HP 981-seriens originalpatroner för PageWide. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁵ Baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 981-seriens originalpatroner med hög kapacitet för PageWide jämfört med HP 981-seriens originalpatroner för PageWide. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁶ Mindre schemalagt underhåll (från och med november 2015) baseras på 150 000 utskrivna sidor och publicerade jämförelser av de flesta likvärdiga färglaserskrivare och multifunktionskrivare för A4 i prisklassen 1 000–3 000 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁷ Inbyggd OCR är avsett för sporadisk användning. Om din OCR-användning är högre, kan du välja tillvalet HPs programvara för digital sändning.
- ⁸ Vissa funktioner kräver ytterligare inköp. En FutureSmart service pack-uppdatering kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁹ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹⁰ Baserat på en intern undersökning av konkurrenternas erbjudanden utförd av HP (Jämförelse av enhets säkerhet januari 2015) och lösningsrapport för HP JetAdvantage Security Manager 2.1 från Buyers Laboratory LLC, februari 2015. Kräver separat köp. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹¹ Uppgifter om energiförbrukning i Enterprise-enheter baseras på TEC-data från energystar.gov. Data (från och med november 2015) normaliserades för att bestämma energieffektiviteten hos de flesta likvärdiga färglaserskrivare i prisklassen 1 000–3000 EUR och färglaserskrivare i prisklassen 500–1 249 EUR, med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.
- ¹² Trådlöst nätverk kräver köp av HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda, baserat på faktorer som intervaller för byte av förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁴ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ⁵ HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- ⁶ Det är inte alla kompatibla operativsystem som stöds av programvaran som medföljer. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 och senare. Äldre Windows-operativsystem (Vista och motsvarande servrar) har endast utskrifts- och skanningsdrivrutiner. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS. UNIX-modellskript är tillgängliga på HP.com (modellskript är utskriftsdrivrutiner för UNIX-operativsystem). Användning av Linux-system i-OS HPLIP-programvara. HP-programvara för Mac medföljer inte längre CD:n men kan hämtas från hp.com. Utskriftsdrivrutiner för Mac är installerade för Mac-operativsystem.
- ⁷ För HP PageWide-enheter i företagsklassen kan standardströmförbrukningen i viloläge variera beroende på region. Inställningar kan ändras av användaren. Den faktiska energiförbrukningen varierar beroende på de energiinställningar som valts, utskrivna sidor och andra faktorer.
- ⁸ Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad i se-sv April 2021

--

