

Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color de la serie 586



Rentabilidad, velocidad y seguridad sin rival para empresas líderes^{1,2,3}

La rentabilidad definitiva para las empresas de hoy en día; la tecnología HP PageWide ofrece las velocidades más rápidas¹ y la máxima seguridad² con el menor coste total de propiedad de su categoría.³ Potencie la productividad con funciones de flujo de trabajo uniformes.



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

Color profesional y excelente coste total

- Los resultados que espera y un valor duradero: un excelente coste total de propiedad que es el más bajo de su categoría.³
- Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso en la oficina.
- Imprima hasta 2,5 veces más de páginas⁴ y sustituya los cartuchos estándar con menos frecuencia⁵ gracias a las opciones de alto rendimiento.
- Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.⁶

Productividad empresarial a velocidades inigualables¹

- Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables¹: hasta 75 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su categoría.
- El rápido escaneado a doble cara de hasta 70 ipm y HP EveryPage permiten a los grupos de trabajo capturar siempre los datos de forma segura.
- Introduzca datos rápidamente con el teclado extraíble y transfiera escáneres en texto editable con el reconocimiento óptico de caracteres integrado.⁷
- Coloque los trabajos en cola, integre las soluciones y utilice varias funciones a la vez: escaneado, copia o fax, al mismo tiempo que otra persona imprime.

Gestión y seguridad de flota sin precedentes²

- Las funciones integradas detectan las amenazas de seguridad y reparan su impresora multifunción, protegiéndola desde el arranque hasta el apagado.⁸
- Proteja los datos más importantes tanto en la impresora multifunción como en tránsito, con funciones de seguridad incorporadas y cifradas de 256 bits.⁸
- Desarrolle la eficiencia del negocio con HP Web Jetadmin⁹ y realice implementaciones mediante HP y 180 soluciones de terceros.
- Utilice las funciones de protección de toda la flota basadas en políticas con HP JetAdvantage Security Manager opcional.¹⁰

Tecnología demostrada. Eficiencia energética líder.

- Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.
- Imprima un máximo de 16 000 páginas en color y un máximo de 20 000 páginas en blanco y negro, y deje transcurrir más tiempo entre sustituciones.⁴
- Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su categoría.¹¹
- Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide.

Descripción del producto

Imagen de la impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z:

1. Alimentador automático de documentos (AAD) de 100 hojas con escaneado a doble cara de una sola pasada y con HP EveryPage (solo 586z)
2. Pantalla táctil intuitiva en color de 20,3 cm pivotante
3. El escaneado de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 X 356 mm
4. Bolsillo de integración de hardware para integración de soluciones
5. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
6. Teclado extraíble para una entrada de datos fácil y precisa (solo para el modelo 586z)
7. Puerta delantera de acceso a los cartuchos de tinta
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. Bandeja 1 multipropósito de 50 hojas
10. Band. 2 de entrada, 500 hojas
11. Bandeja de salida de 300 hojas
12. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
13. Puerto fax
14. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Gigabit Ethernet integrado
17. Puerto USB para conectar los dispositivos USB externos



Opciones de configuración: Añada el alimentador 1x500-sheet o la carcasa y el soporte de la impresora; o el alimentador 1x500-sheet y la carcasa y el soporte de la impresora; o la bandeja de papel 3x500-sheet y el soporte.

Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Nº de producto	G1W39A	G1W41A
Fax	Opcional	Sí
Impresión automática a doble cara		Sí
Bandeja 1 multiuso de 50 hojas, o bandeja 2 de 500 hojas		Sí
Bandeja de papel 1x500-sheet		Opcional
Soporte y bandeja de papel 3x500-sheet		Opcional
Carcasa y soporte de la impresora		Opcional
Disco duro seguro HP de gran rendimiento		Sí
Impresión WiFi Direct/NFC		Opcional
Funciones de flujo de trabajo avanzadas que incluyen un teclado extraíble	No disponible	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	J3M68A Cartucho original HP PageWide 981A cian (~6000 páginas)	
	J3M69A Cartucho original HP PageWide 981A magenta (~6000 páginas)	
	J3M70A Cartucho original HP PageWide 981A amarillo (~6000 páginas)	
	J3M71A Cartucho original HP PageWide 981A negro (~6000 páginas)	
	L0R09A Cartucho original HP PageWide 981X cian de alto rendimiento (~10.000 páginas)	
	L0R10A Cartucho magenta original PageWide HP 981X magenta de alto rendimiento (~10.000 páginas)	
	L0R11A Cartucho original HP PageWide 981X amarillo de alto rendimiento (~10.000 páginas)	
	L0R12A Cartucho original HP PageWide 981X negro de alto rendimiento (~11 000 páginas)	
	L0R13A Cartucho original HP PageWide 981Y cian de alto rendimiento (Aproximadamente 16 000 páginas)	
	L0R14A Cartucho original HP PageWide 981Y magenta de alto rendimiento (Aproximadamente 16 000 páginas)	
	L0R15A Cartucho original HP PageWide 981Y amarillo de alto rendimiento (Aproximadamente 16 000 páginas)	
	L0R16A Cartucho original HP PageWide 981Y negro de alto rendimiento (Aprox. 20 000 páginas)	
	Accesorios	B5L28A Puertos USB internos HP
		B5L31A Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
		G1W43A Bandeja de papel de 500 hojas para HP PageWide Enterprise
		G1W44A Carcasa y soporte de la impresora HP PageWide Enterprise
G1W45A Soporte y bandeja de papel para HP PageWide Enterprise, 3x500		
E5K48A SO DIMM HP DDR3 de 144 patillas (800 MHz) 1 GB x32		
F5S62A Accesorio de módulo de plataforma de confianza HP		
CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet		
J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w		
J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw		
A7W14A Teclado HP LaserJet de superposición sueca		
B5L09A Unidad de recopiliación de tintas HP Officejet Enterprise		
W5U23A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 200		
Servicio y soporte		U9CY4E 3 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586
	U9CY5E 4 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586	
	U9CY6E 5 años de soporte HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586	
	U9CZ6PE 1 año de servicio posgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586	
	U9CZ7PE 2 años de servicio posgarantía HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para la impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586	
	H2872E Servicio de instalación en red HP para la serie de gama baja de la impresora HP Color LaserJet	

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Nº de producto	G1W39A	G1W41A
Funciones	Impresión, copia, escáner	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Panel de control	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración del hardware	Pantalla de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8 pulg.) con pantalla táctil; Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración del hardware; Teclado ampliado
Imprimir		
Tecnología de impresión	Tecnología HP PageWide	
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 50 ppm; Color (A4, normal): Hasta 50 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 25 ipm; Color (A4, a doble cara): Hasta 25 ipm; Negro (general de oficina): Hasta 75 ppm; Color (general de oficina): Hasta 75 ppm;	
Impresión de primera página ²	Negro (A4, listo): En tan solo 7,1 segundos; Color (A4, listo): En tan solo 7,3 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 14 segundos; Color (A4, suspensión): En sólo 15 segundos;	
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados en negro (al imprimir desde un ordenador con papel HP ColorLok, papel mate de inyección de tinta para presentación HP Premium, papel mate de inyección de tinta para folletos de HP y 600 x 600 ppp de entrada); Color (óptimo): Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados en color (al imprimir desde un ordenador en papeles fotográficos HP Advanced seleccionados y 600 x 600 ppp de entrada); Tecnología: Tecnología HP PageWide;	
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado³: De 2.000 a 7.500	
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión; Impresión a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16); Intercalado; Filigranas; Almacene trabajos de impresión; Escaneado a USB de fácil acceso; HP Easy Color	
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3 e impresión PDF nativa (v1.7)	
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo del euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Monochrome World Type); 2 fuentes Windows Vista/8 internas (Calibri, Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Área de impresión	Márgenes de impresión Superior: 4,2 mm, Inferior: 4,2 mm, Izquierdo: 4,2 mm, Derecho: 4,2 mm; Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
Copia		
Velocidad de copiado ⁴	Negro (A4): Hasta 50 cpm; Color (A4): Hasta 50 cpm	
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez); Impresión de varias páginas en una hoja; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Folleto; ID Scan; Creación de trabajos; Impresión de borde a borde; Almacenamiento de trabajos; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp; Reducir/Ampliar: De 25 a 400%;	
Escaneo		
Velocidad de escaneado	Normal (A4): Hasta 44 ppm (monocromo), hasta 40 ppm (color); A doble cara (A4): Hasta 44 ipm (monocromo), hasta 40 ipm (color)	Normal (A4): Hasta 45 ppm (monocromo), hasta 45 ppm (color); A doble cara (A4): Hasta 70 ipm (monocromo), hasta 70 ipm (color)
Formato de archivo de escaneado	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), Unicode TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), RTF (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF/A con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), HTML (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), CSV (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), Unicode TEXTO (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), RTF (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), PDF/A con función de búsqueda (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), HTML (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)), CSV (Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)); Imprimir desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos preparados para impresión (.prn, .pdl, .cvt)
Especificaciones del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado: Aplicaciones panel delantero; Copia, correo electrónico, guardar en carpeta de red, guardar en USB, guardar en memoria del dispositivo, aplicaciones de Open Extensibility Platform (OXP); Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: Sí, ADF dúplex de una sola pasada; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 356 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 ppp	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de escaneado: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de escaneado: Aplicaciones panel frontal; Copia, envío de correo electrónico, fax, almacenamiento en carpeta de red, almacenamiento en USB, almacenamiento en la memoria del dispositivo, guardar en SharePoint, aplicaciones de plataforma con capacidad de ampliación abierta (OXP); Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a doble cara: Sí, ADF dúplex de una sola pasada; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 356 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste calidad salida; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Notificación de trabajos; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) incorporado; Recorte automático de página; Tono automático
Volumen de escaneado mensual recomendado ⁵	De 4150 a 6900	De 8350 a 13 900
Área escaneable	Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 356 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 105 x 127 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 216 x 356 mm	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256	
Envío digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de página en blanco; Borrado de bordes; Detección automática de color; Recorte automático de contenido; PDF compacto	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a Sharepoint; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de página en blanco; Borrado de bordes; Detección automática de color; Recorte automático de contenido; PDF compacto; Escala automática de tonos; Orientación automática; Detección Multi-Pick; Enderezado automático; Recorte automático de página
Fax		
Fax	Opcional,	Sí, 33,6 kbps
Especificaciones de fax		Resolución de fax: Estándar: 204 x 98 ppp; Fina: 204 x 196 ppp; Marcación rápida: Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos); Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Con cable de telecomunicaciones: ES 203 021-1 v2.1.1, ES 203 021-2 v2.1.2, ES 203 021-3 v2.1.2; Directiva R&TTE 1999/5/EC con marca CE (Europa); Otras certificaciones de telecomunicaciones según se requiera en cada país
Funciones del software inteligente del fax		Faxes almacenados; archivado de faxes; ajustar área de impresión; libreta de direcciones de fax; fax por Internet/LAN; confirmación de número de fax; programación de fax para día festivo
Velocidad del procesador	1,2 GHz	
Conectividad		
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware; 1 puerto para módem de fax
Opcional	Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A; Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware	

Modelo	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z
Nº de producto	G1W39A	G1W41A
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print 2.0	
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print	
Disco duro	Disco duro seguro de alto rendimiento HP estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y disco de borrado seguro ATA)	
Memoria	Estándar: 2.048 MB; Máximo: 4096 MB	
Manejo de soportes	Estándar: 2 ; Máximo: 5	
Número de bandejas de papel	Estándar: 2 ; Máximo: 5	
Tipos de soportes	El papel normal (ligero, intermedio, gram. medio, gram. extra, muy alto gram., ya perforado, recic., papel bond, otros papeles norm. de inyec. de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotogr. de inyec. de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para folletos, folletos de tres pliegues, tarj. de felicitación, otros papeles esp. de inyec. de tinta)	
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 210 mm a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: de 102 x 210 mm a 216 x 356 mm; Bandeja 4 de 500 hojas opcional: de 102 x 210 mm a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), sobres (DL, B5, C5); Bandeja 3 opcional: A4, A5, B5 (JIS); Bandeja 4 opcional: A4, A5, B5 (JIS); Bandeja 5 opcional: A4, A5, B5 (JIS) ; AAD: A4, B4, B5, de 127 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas; Bandeja multiuso de 50 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 300 hojas boca abajo Entrada opcional: Bandeja 3 de 500 hojas opcional; soporte integrado opcional con bandeja 3 de 500 hojas, bandeja 4 de 500 hojas y bandeja 5 de 500 hojas AAD: Estándar, 100 hojas	
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 300 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 4: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 5: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); AAD: de 45 a 199 g/m ²	
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 50; Sobres: 7; Tarjetas: 25; Foto: 25; Etiquetas: 25 Bandeja 2: Hojas: 500; Sobres: 30; Tarjetas: 100; Foto: 100; Etiquetas: 100 Bandeja 3: Hojas: 500; Tarjetas: 100; Foto: 100; Etiquetas: 100 Máximo: Hasta 2050 hojas AAD: Estándar, 100 hojas	
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 300 hojas Sobres: Hasta 35 sobres Etiquetas: Hasta 100 hojas Tarjetas: Hasta 100 tarjetas Máximo: Hasta 300 hojas	
Sistemas operativos compatibles ⁶	Windows OS compatible with In-Box Driver, Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com), Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers) iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP) SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX, Chrome OS	
Sistemas operativos de red compatibles	Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); From HP.com; Windows OS compatible with Universal Print Driver (UPD) or Product-Specific drivers; Windows Server 2003/2003 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (on Windows Server 2003/2003R2), Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2, and 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix on Windows Server 2008/2008R2, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 & 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix on Windows Server 2012/2012R2, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers; www.novell.com/irprint, Novell iPrint AppExchange v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8, Novell Clients on www.novell.com/irprint; Windows 8 (32-bit / 64-bit) recommend v5.86+, 8.1 recommend v5.94+, Windows 7 (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows Vista (32-bit / 64-bit) recommend v5.82+, Windows XP / SP3 (32-bit only) recommend v5.82+, Chrome OS	
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; USB exclusivo, conexión de red o conexión inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Para los requisitos de hardware del SO, consulte http://www.microsoft.com ; Mac: Internet, USB, 1 GB de espacio de disco duro disponible; Hardware compatible con el SO; Consulte http://www.apple.com	
Software incluido	Para el SO de Windows: instalador/desinstalador de software de HP, controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, asistente de registro de productos, HP Connected, manuales de usuario en línea; Para el SO de Mac: la pantalla de bienvenida direcciona a los usuarios a HP.com o a la fuente de aplicaciones del SO para obtener el software de la impresora	
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: autenticación Kerberos, autenticación del protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), códigos PIN de 1000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPsec/cortafuegos con certificado, clave previamente compartida y autenticación Kerberos, compatible con el complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: cifrado de almacenamiento, PDF cifrado y correo electrónico (usa bibliotecas FIPS 140-2 de criptografía validada), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para la integración de hardware, HP Sure Start, detección de intrusos, listas blancas, Trusted Platform Module opcional; Gestión de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional	
Gestión de impresoras	Kit de recursos de administrador de la impresora para el controlador de impresión universal de HP (plantilla de administrador del directorio activo UPD, añadir modelo de impresión a comentarios, AutoUpgradeUPD, utilidad de configuración del controlador, utilidad de implementación del controlador, administración de impresión gestionada de HP, PRNCON, EXE, HPPRLOG, herramientas de migración de servidor, UpdateNow, extracción de controladores Plug and Play); Software HP Web Jetadmin; Kit de recursos de HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent y HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
Dimensiones y peso	Mínimos 530 x 564 x 529 mm; Máximo: 934 x 752 x 786 mm (con la puerta izquierda abierta, la bandeja de papel principal abierta y el alimentador de documentos levantado);	
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	705 x 628 x 692 mm	
Peso de la impresora	32,3 kg	
Peso del embalaje	40,4 kg (89,9 lb.)	
Entorno operativo	Temperatura: 15 a 30 °C; Humedad: HR del 20 al 60%	
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: Antes de la puesta en marcha inicial (sin depuración): de -40 °C a 60 °C; Después de la puesta en marcha inicial (con depuración): de 0 °C a 60 °C; Si se almacena por debajo de la temperatura de funcionamiento especificada más baja, la unidad debe calentarse despacio hasta que alcance una temperatura de funcionamiento aprobada (HP recomienda esperar 24 horas a una temperatura de funcionamiento aprobada antes de utilizar la impresora); Humedad: De 5 a 90% HR	
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B (A), impresión a una cara A4 en color a 50 ppm;	
Alimentación ⁷	Requisitos: Voltaje de entrada: 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 62 vatios (impresión), 26,1 vatios (listo), 0,65 vatios (suspensión mín.), 8,45 vatios (suspensión máx.), 0,3 vatios (apagado manual), 0,3 vatios (apagado automático/encendido manual); Consumo eléctrico típico (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/semana; Energy Star 3.0: 1,523 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada;	Requisitos: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consumo: 62 vatios (impresión), 26,1 vatios (listo), 0,65 vatios (suspensión mín.), 8,45 vatios (suspensión máx.), 0,3 vatios (apagado manual), 0,3 vatios (apagado automático/encendido manual); Consumo eléctrico típico (TEC)⁸: Blue Angel: 1,148 kWh/semana; Energy Star 3.0: 1,513 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada;
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-off	
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Otras certificaciones EMC según se requiera en cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Certificado para Blue Angel No; Consulte el documento ECI	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Otras certificaciones EMC según se requiera en cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP Certificado para Blue Angel Sí; Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color 586dn; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de aprox. 6000 páginas CMAN); Guía de instalación; Folleto de ayuda; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación	Impresora multifunción HP PageWide Enterprise Color Flow 586z; Cartuchos de tinta de configuración HP (rendimiento después de la configuración de aprox. 6000 páginas CMAN); Guía de instalación; Folleto de ayuda; Controladores de software y documentación en CD-ROM; Cable de alimentación
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.	

Notas al pie

- ¹ Comparación de los dispositivos Enterprise basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo de color más rápido disponible de todas las impresoras multifunción profesionales en color A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos publicados por IDC en el Q3 de 2015. Velocidades de HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Para obtener más información, visite hp.com/go/printerspeeds.
- ² Basado en la revisión de HP de 2016 relativa a las funciones de seguridad publicadas de las impresoras de la competencia, HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite hp.com/go/PrintersThatProtect. Puede obtener más información en: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ³ Comparación del coste total de propiedad de los dispositivos Enterprise basado en 150 000 páginas, especificaciones publicadas por los fabricantes para el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta minorista recomendados por los fabricantes para hardware y consumibles HP, precios de venta minorista promedios para dispositivos de la competencia, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado y cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras multifunción profesionales en color A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros a partir de noviembre de 2015, sin incluir otros productos con una cuota de mercado inferior al 1 %, según los datos publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los precios reales pueden variar. Más información en hp.com/go/pagewideclaims y hp.es/infosupplies.
- ⁴ El rendimiento se basa en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales HP PageWide 981Y de rendimiento superior, que no se incluyen con la compra de la impresora; se venden por separado. Comparación basada en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales HP PageWide 981Y de rendimiento superior en comparación con los cartuchos originales HP PageWide de la serie 981. Más información en <http://www.hp.es/infosupplies>.
- ⁵ Basado en el rendimiento del cartucho según la norma ISO 24711 para cartuchos originales HP PageWide de la serie 981 de alto rendimiento en comparación con los cartuchos originales HP PageWide de la serie 981. Más información en <http://www.hp.es/infosupplies>.
- ⁶ Menos mantenimiento programado basado en 150 000 páginas impresas y comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras láser en color e impresoras multifunción A4 con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims.
- ⁷ El reconocimiento óptico de caracteres integrado está concebido para un uso ocasional. Si lo que desea es utilizar un reconocimiento óptico de caracteres de gran volumen, considere HP Digital Sending Software basado en un servidor opcional.
- ⁸ Algunas de las funciones requieren una compra adicional. Para activar las funciones de seguridad, se requiere una actualización del paquete de servicios FutureSmart. Más información en <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁹ HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ¹⁰ Basado en las investigaciones internas de HP sobre las ofertas de la competencia (Comparación de seguridad de dispositivos de enero de 2015) y el informe de soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC de febrero de 2015. Requiere la compra por separado. Para obtener información detallada, visite <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹¹ La declaración de energía para dispositivos empresariales se basa en los datos de TEC presentados en energystar.gov. Datos normalizados para determinar la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras multifunción láser en color de la misma categoría con precios comprendidos entre 1000 y 3000 euros, y de las impresoras láser en color con precios comprendidos entre 500 y 1249 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener más información, visite hp.com/go/pagewideclaims.
- ¹² Las redes inalámbricas requieren la compra del servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso, y puede verse limitado durante las conexiones VPN activas.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ Velocidades ISO medidas conforme a la norma ISO/IEC 24734. No incluye la primera página ni el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas/mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, conforme a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- ⁴ Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/desktop>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ⁵ HP recomienda que el número mensual de páginas escaneadas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo.
- ⁶ No todos los «Sistemas operativos compatibles» funcionan con el software incorporado. El software de la solución completa solo se encuentra disponible para Windows 7 y versiones posteriores. Los sistemas operativos Windows heredados (Vista y servidores equivalentes) solo obtienen controladores de impresión y escaneado. El SO de Windows RT para Tablets (32 bits/64 bits) utiliza un controlador de impresión simplificado de HP integrado en el SO RT. Los modelscripts de UNIX se encuentran disponibles en HP.com (los modelscripts son controladores de impresión para los sistemas operativos UNIX). Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo. El software de HP para Mac ya no se incluye en el CD, pero se puede descargar en hp.com. Se instalan los controladores de la impresora Mac para los sistemas operativos Mac.
- ⁷ Los ajustes del consumo de energía predeterminado durante el modo de suspensión para los dispositivos HP PageWide empresariales pueden variar según la región. El usuario puede modificar la configuración. Los valores reales del consumo de energía varían en función de los ajustes de energía seleccionados, las páginas impresas y otros factores.
- ⁸ El valor nominal de consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante 1 semana medida en kilovatio-hora (kWh).



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en es-es Abril 2021

