

# HP PageWide Enterprise Color 556 -sarja



## Lyömätöntä arvoa, nopeutta ja turvallisuutta johtaviin yrityksiin<sup>1,2,3</sup>

Erinomaista arvoa nykypäivän yrityksiin – HP PageWide -tekniikka tarjoaa suurimmat nopeudet<sup>1</sup> ja parhaan tietoturvan<sup>2</sup> luokkansa alhaisimmilla omistuksen kokonaiskustannuksilla.<sup>3</sup> Voit luottaa tuottavuuteen ja lyömättömään monitasoiseen tietoturvaan.<sup>2</sup>

Dynaamisilla suojausominaisuuksilla varustettu tulostin. Tarkoitettu käytettäväksi vain alkuperäistä HP-sirua käyttävien kasettien kanssa. Kasetit, joissa ei ole HP-sirua, eivät välttämättä toimi, ja nekin, jotka toimivat nyt, eivät välttämättä toimi tulevaisuudessa. Lue lisää osoitteesta:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Low energy



Printer security settings

### Ammattilaatuiset värit mullistavaan kokonaishintaan

- Haluamasi laadukkaat tulokset ja vastinetta rahalle – luokkansa alhaisimmat omistuksen kokonaiskustannukset ennennäkemättömään tyyliin.<sup>3</sup>
- Tulosta ammattimaisia väriasiakirjoja erilaisille papereille – täydellinen toimiston tulostustöihin.
- Tulosta jopa 2,5 kertaa enemmän sivuja<sup>4</sup> ja vaihda kasetit harvemmin kuin tavalliset mustekasetit<sup>5</sup> erittäin riittoisien vaihtoehtojen ansiosta.
- Kuluta vähemmän aikaa ja rahaa aikataulutetun huollon ja virtaviivaisen HP PageWide -tekniikan avulla.<sup>6</sup>

### Yritystason tuottavuutta verrattomilla nopeuksilla<sup>1</sup>

- Vähemmän odotusaikaa ja enemmän tuloksia luokkansa nopeimmalla tulostimella – jopa 75 väri- ja mustavalkosivua minuutissa.<sup>1</sup>
- Nappaa tarvitsemasi asiakirjat mukaan ja lähde liikkeelle. Laite tulostaa ensimmäisen sivun jopa 7,1 sekunnissa.<sup>7</sup>
- NFC-kosketustulostus ja suojattu langaton suoratulostus auttavat takaamaan mobiilitulostuksen sujuvuuden ja suojauksen.<sup>8,9</sup>
- Säädettävällä 10,9 cm:n (4,3 tuuman) värillisellä kosketusnäytöllä tehtävästä toiseen siirtyminen käy leikiten.

### Vertaansa vailla oleva laitteiston suojaus ja hallinta<sup>2</sup>

- Sisäiset ominaisuudet tunnistavat tietoturvauhkat ja puhdistavat tulostimesi suojaen sitä käynnistymisestä sammumiseen.<sup>10</sup>
- Suojaa tulostimeen tallennettuja ja laitteiden välillä siirrettäviä arkaluonteisia tietoja käyttämällä sisäisiä tietoturvaominaisuuksia ja 256-bittistä salausta.<sup>10</sup>
- Tehosta liiketoimintaasi HP Web Jetadmin -ohjelmistolla<sup>11</sup> ja ota käyttöön yli 175 HP:n ja muiden valmistajien ratkaisua.
- Valinnaisella HP JetAdvantage Security Manager -ratkaisulla voit ottaa käyttöön käytäntöihin perustuvia, kaikki laitteet kattavia suojausominaisuuksia.<sup>12</sup>

### Luotettavaa tekniikkaa. Erinomaista energiatehokkuutta.

- Vältä käyttökatkoksia käyttämällä HP PageWide -tekniikkaa, joka tarjoaa yritystoiminnassa tarvittavaa luotettavaa suorituskykyä.
- Tulosta jopa 16 000 värisivua ja jopa 20 000 mustavalkosivua – ja käytä pidempään vaihtamatta kasetteja.<sup>4</sup>
- Säästä HP PageWide -tekniikan avulla, sillä se on suunniteltu käyttämään vähemmän energiaa kuin muut luokkansa tulostimet.<sup>13</sup>
- Saat ammattilaatuisia väriasiakirjoja ja suorituskykyä, jota voit odottaa alkuperäisiltä HP PageWide -kaseteilta.

## Tuotteen esittely

### Kuvassa HP PageWide Enterprise Color 556xh:

1. Intuiitiivinen 10,9 cm:n kääntyvä värillinen kosketusnäyttö
2. Laitteiston integrointipaikka ratkaisun yhdistämistä varten
3. Helppokäyttöinen USB-portti tiedostojen suoraa tallennusta ja tulostusta varten
4. Etuluukku (mustekasetit)
5. 50 arkin monikokoalusta 1
6. Kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus
7. 500 arkin syöttölokero 2
8. 500 arkin syöttölokero 3 (vakiona 556xh-mallissa, valinnaisena 556dn-mallissa)
9. 300 arkin tulostuskaukalo
10. Turvalukko paikka vaijerityyppiselle lukolle
11. HP:n tehokas suojattu kiintolevy (vain mallissa 556xh)
12. Hi-Speed USB 2.0 -tulostusportti
13. Sisäinen Gigabit Ethernet
14. USB-portti, ulkoisten USB-laitteiden liittämistä varten



## Sarja esittelyssä



Malli	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Tuotenumero	G1W46A	G1W47A
50 arkin monikokoalusta 1; 500 arkin lokero 2	Kyllä	Kyllä
1x500-sheet lokero 3	Valinnainen	Kyllä
3x500-sheet paperilokero ja jalusta	Valinnainen	Valinnainen (kun tulostimesta poistetaan sen mukana toimitettu lokero 3)
Tulostinkaappi ja jalusta	Valinnainen	Valinnainen
HP High-Performance Secure -kiintolevy	Ei saatavilla	Kyllä
Langaton suoratulostus / NFC	Valinnainen	Kyllä

Kokoonpanovaihtoehdot: 556dn: Lisättävissä 1x500-sheet syöttölaite tai tulostinkaappi ja jalusta; tai 1x500-sheet syöttölaite ja tulostinkaappi ja jalusta; tai 3x500-sheet paperilokero ja jalusta (kun tulostimesta poistetaan sen mukana toimitettu lokero 3). 556xh: Lisättävissä tulostinkaappi ja jalusta; tai 3x500-sheet paperilokero ja jalusta (kun tulostimesta poistetaan sen mukana toimitettu lokero 3).

## Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

<b>Tarvikkeet</b>	<b>J3M68A</b> HP 981A syaani alkuperäinen PageWide -värikasetti noin 6 000 sivua	
	<b>J3M69A</b> HP 981A magenta alkuperäinen PageWide -värikasetti noin 6 000 sivua	
	<b>J3M70A</b> HP 981A keltainen alkuperäinen PageWide -värikasetti noin 6 000 sivua	
	<b>J3M71A</b> HP 981A musta alkuperäinen PageWide -värikasetti noin 6 000 sivua	
	<b>LOR09A</b> HP 981X riittoisa syaani alkuperäinen PageWide -kasetti noin 10 000 sivua	
	<b>LOR10A</b> HP 981X riittoisa magenta alkuperäinen PageWide -kasetti noin 10 000 sivua	
	<b>LOR11A</b> HP 981X riittoisa keltainen alkuperäinen PageWide -kasetti noin 10 000 sivua	
	<b>LOR12A</b> HP 981X riittoisa musta alkuperäinen PageWide -kasetti noin 11 000 sivua	
	<b>LOR13A</b> HP 981Y erittäin riittoisa syaani alkuperäinen PageWide -kasetti noin 16 000 sivua	
	<b>LOR14A</b> HP 981Y erittäin riittoisa magenta alkuperäinen PageWide -kasetti noin 16 000 sivua	
	<b>LOR15A</b> HP 981Y erittäin riittoisa keltainen alkuperäinen PageWide -kasetti noin 16 000 sivua	
	<b>LOR16A</b> HP 981Y erittäin riittoisa musta alkuperäinen PageWide -kasetti noin 20 000 sivua	
	<b>Lisävarusteet</b>	<b>B5L28A</b> HP:n sisäiset USB-portit
		<b>B5L31A</b> HP:n ulkoinen johdinliitäntä
		<b>G1W43A</b> HP PageWide Enterprise: 500 arkin paperilokero
<b>G1W44A</b> HP PageWide Enterprise: Tulostinkaappi ja jalusta		
<b>G1W45A</b> HP PageWide Enterprise: 3x500 arkin paperilokero ja jalusta		
<b>E5K48A</b> HP:n 1 Gt:n x32 144-nastainen (800 MHz) DDR3 SODIMM moduuli		
<b>F5S62A</b> Trusted Platform Module -lisävaruste		
<b>B5L09A</b> HP Officejet Enterprise -musteenkeräysyksikkö		
<b>Liitettävyyss</b>		<b>J8030A</b> HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless -lisävaruste
		<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin
<b>Huolto- ja tukipalvelut</b>	<b>U9CV7E</b> HP:n 3 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color PageWide Enterprise 556 -tulostimille	
	<b>U9CV8E</b> HP:n 4 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color PageWide Enterprise 556 -tulostimille	
	<b>U9CV9E</b> HP:n 5 v. laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color PageWide Enterprise 556 -tulostimille	
	<b>U9CW9PE</b> HP:n 1 v. takuun jälkeinen laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color PageWide Enterprise 556 -tulostimille	
	<b>U9CX1PE</b> HP:n 1 v. takuun jälkeinen laitteistotuki seuraavana arkipäivänä Color PageWide Enterprise 556 -tulostimille	
	<b>U9CX0PE</b> HP:n 2 v. takuun jälkeinen laitteistotuki seuraavana arkipäivänä + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys Color PageWide Enterprise 556 -tulostimille	
<b>H2B72E</b> HP:n verkoasennuspalvelu keskikorkuisille Color LaserJet -tulostimille		

## Tekniset tiedot

Malli	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Tuotenumero	G1W46A	G1W47A
Toiminnot	Tulosta	Tulosta
Ohjauspaneeli	10,92 cm:n (4,3 tuuman) CGD-värinäyttö kosketusnäytöllä; käännettävä näyttö (säädettävä kulma); valaistu Aloitus-painike (paluu aloitusvalikkoon); USB Hi-Speed 2.0 -portti; laitteiston integrointipaikka	
<b>Tulostus</b>		
Tulostustekniikka	HP PageWide -tekniikka ja pigmenttipohjaiset musteet	
Tulostusnopeus <sup>1</sup>	<b>Musta (A4, normaali):</b> Jopa 50 s/min; <b>Väriäinen (A4, normaali):</b> Jopa 50 s/min; <b>Musta (A4, kaksipuolinen):</b> Jopa 38 kuvaa minuutissa	
Ensimmäisen sivun tulostusaika <sup>2</sup>	<b>Musta (A4, valmiustilasta):</b> Vain 7,1 sekuntia; <b>Väriäinen (A4, valmiustilasta):</b> Vain 7,3 sekuntia	
Tulostustarkkuus	<b>Musta (paras):</b> Jopa 1 200 × 1 200 dpi:n optimoitu musta tulostus (tulostettaessa tietokoneelta HP ColorLok -paperille, mattapintaiselle HP Premium Inkjet -esityspaperille ja mattapintaiselle HP Inkjet -esityspaperille 600 × 600 dpi:n syöttötarkkuudella); <b>Väriäinen (paras):</b> Jopa 2 400 × 1 200 dpi:n optimoitu väritarkkuus (tulostettaessa tietokoneelta tietyille HP Advanced Photo -papereille 600 × 600 dpi:n syöttötarkkuudella)	
Kuukausittainen kapasiteetti <sup>3</sup>	Jopa 80 000 sivua (A4); Suositeltu sivumäärä kuukaudessa*: 2 000 - 7 500	
Tulostimen kehittyneet ohjelmisto-ominaisuudet	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifikaatti; Open Extensibility Platform; FutureSmart-laiteohjelmisto, ajoitettava käynnistys ja sammutus; HP Auto-Off -tekniikka; helppokäyttöinen USB; kaksipuolinen tulostus; laitteiston integrointipaikka; verkko-ohjeet; tulostustöiden tallennus	
Vakiotulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 -ohjain saatavana vain internetistä), HP Postscript Level 3 -emulointi, sisäinen PDF-tulostus (v1.4)	
Fontit ja kirjasinlajit	105 sisäistä TrueType -fonttia skaalattavissa HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatiossa (euron merkki mukana); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Monochrome WorldType); 2 sisäistä Windows Vista- / Windows 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavilla muiden valmistajien muistikortteilla; HP LaserJet -fontit ja Intelligent Printer Data Stream (IPDS) -emulointi saatavilla osoitteesta <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Tulostusalue	<b>Tulostusmarginaalit:</b> Ylä: 4,2 mm, Ala: 4,2 mm, Vasen: 4,2 mm, Oikea: 4,2 mm; <b>Suurin tulostusalue:</b> 201,6 x 347,1 mm	
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)	
<b>Skannaus</b>		
Bittisyyden/harmaasävy tasot	24-bittinen (väri)	
<b>Prossessorin nopeus</b>	1,2 GHz	

Malli	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Tuotenumero	G1W46A	G1W47A
<b>Liitettävyyys</b>		
Vakio	2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkkoliitäntä; laitteistointegrointipaikka	2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkkoliitäntä; laitteistointegrointipaikka; langaton 802.11 b/g/n; NFC-liitäntä
Lisävaruste	HP Jetdirect 3000w NFC/Langaton -lisävaruste J8030A; HP Jetdirect 2900nw -tulostinpalvelin J8031A	
Langattomat ominaisuudet	Ei	Kyllä, sisäänrakennettu Wi-Fi 802.11b/g/n; NFC-liitäntä
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytyt; Google Cloud Print 2.0	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytyt; Suora langaton tulostus; Google Cloud Print 2.0
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4/IPv6: Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS 10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP-suoratila, WS-tulostus; Muu: ePrint	
<b>Muisti</b>	<b>Vakio:</b> 1 280 Mt; <b>Enintään:</b> 2 304 Mt	
<b>Tulostusmateriaalin käsittely</b>		
Paperilokerojen määrä	<b>Vakio:</b> 2; <b>Enintään:</b> 5	<b>Vakio:</b> 3; <b>Enintään:</b> Enintään 5: tuotepaketti sisältää 2 lokeroa perusmoduulissa sekä yhden lisäpaperilokeron 3. Jos alusta 3 poistetaan ja korvataan G1W45A-osalla (lisävaruste, jossa on 3 lokeroa), saatavilla on 5 lokeroa
Tulostusmateriaalityypit	Tavallinen paperi (kevyt, keskipaksu, keskiraskas, raskas, erittäin raskas, esireiätetty, kierrätetty, bond, muut tavallinen inkjet-paperit), valokuva (kiilto, kiiltävä, puolikiiltävä, satini, matta, muut inkjet-valokuvapaperit), kirjekuoret, tarrat, kortit, erikoispaperit (kiiltävä esite, mattapintainen esitepaperi, kolmeen osaan taitettu esitepaperi, kortit, muut inkjet specialty -paperit)	
Tulostusmateriaalin koko	<b>Mukautettu (metriset luvut):</b> Lokero 1: 76 × 127 mm – 216 × 356 mm; Lokero 2: 102 × 210 – 216 × 297 mm; Valinnainen lokero 3: 102 × 210 – 216 × 356 mm; Valinnainen lokero 4: 102 × 210 – 216 × 356 mm; Valinnainen lokero 5: 102 × 210 – 216 × 356 mm; <b>Tuettu (metriset luvut):</b> Lokero 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, kirjekuoret (B5, C5, C6, DL); Lokero 2: A4, A5, B5 (JIS); kirjekuoret (DL, B5, C5)	<b>Mukautettu (metriset luvut):</b> Lokero 1: 76 × 127 – 216 × 356 mm; Lokero 2: 102 × 210 – 216 × 297 mm; Lokero 3 tai lokerot 3–5: 102 × 210 – 216 × 356 mm; <b>Tuettu (metriset luvut):</b> Lokero 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 × 15 cm, kirjekuoret (B5, C5, C6, DL); Lokero 2: A4, A5, B5 (JIS); kirjekuoret (DL, B5, C5); Lokero 3: A4, A5, B5 (JIS)
Tulostusmateriaalin käsittely	<b>Vakiosyöttö:</b> 500 arkin paperilokero, 50 arkin monikokoalusta <b>Tulosteet:</b> 300 arkin tulostuskaukalo (tulostuspuoli alaspäin) <b>Valinnainen tulo:</b> Valinnainen 500 arkin lokero 3; valinnainen kiinteä jalusta ja 500 arkin lokero 3, 500 arkin lokero 4 ja 500 arkin lokero 5	<b>Vakiosyöttö:</b> Kaksi 500 arkin paperilokeroa, 50 arkin monikokoalusta <b>Tulosteet:</b> 300 arkin tulostuskaukalo (tulostuspuoli alaspäin) <b>Valinnainen tulo:</b> Valinnainen 500 arkin lokero 3; valinnainen kiinteä jalusta ja 500 arkin lokero 3, 500 arkin lokero 4 ja 500 arkin lokero 5
Tulostusmateriaalin paino	Lokero 1: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–300 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Lokero 2: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Valinnainen lokero 3: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Valinnainen lokero 4: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Valinnainen lokero 5: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); <b>Automaattinen asiakirjan syöttö:</b> Lokero 1: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–300 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Lokero 2: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Valinnainen lokero 3: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Valinnainen lokero 4: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Valinnainen lokero 5: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit)	Lokero 1: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–300 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Lokero 2: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Lokero 3 tai lokerot 3–5: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); <b>Automaattinen asiakirjan syöttö:</b> Lokero 1: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–300 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Lokero 2: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 75–90 g/m <sup>2</sup> (kirjekuoret), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit); Lokero 3 tai lokerot 3–5: 60–120 g/m <sup>2</sup> (tavallinen paperi), 125–250 g/m <sup>2</sup> (valokuvapaperi), 120–180 g/m <sup>2</sup> (esitteet), 163–200 g/m <sup>2</sup> (kortit)
Syöttökapasiteetti	<b>Lokero 1:</b> arkit: 50; kirjekuoret: 7, kortit: 25; valokuvat: 25; tarrat: 25 <b>Lokero 2:</b> arkit: 500; kirjekuoret: 30, kortit: 100; valokuvat: 100; tarrat: 100 <b>Lokero 3:</b> valinnainen; arkit: 500, kortit: 100; valokuvat: 100; tarrat: 100 <b>Enintään:</b> Jopa 2 050 arkkia	<b>Lokero 1:</b> arkit: 50; kirjekuoret: 7, kortit: 25; valokuvat: 25; tarrat: 25 <b>Lokero 2:</b> arkit: 500; kirjekuoret: 30, kortit: 100; valokuvat: 100; tarrat: 100 <b>Lokero 3:</b> arkit: 500, kortit: 100; valokuvat: 100; tarrat: 100 <b>Enintään:</b> Jopa 2 050 arkkia
Ulostulokapasiteetti	<b>Vakio:</b> Jopa 300 arkkia Kirjekuoret: Enintään 35 kirjekuorta tarrat: Jopa 100 arkkia Kortit: Jopa 100 korttia <b>Enintään:</b> Jopa 300 arkkia	
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	Mukana toimitettavat ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows 10:n kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 8:n ja Windows 8.1:n kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 7:n kaikki 32- ja 64-bittiset versiot, Windows Vista:n kaikki 32-bittiset versiot (Home Basic, Premium, Professional jne.); Universal Print Driver -ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät (osoitteesta HP.com), Windows 10:n kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 8:n ja Windows 8.1:n kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (paitsi RT OS -tablettiversio), Windows 7:n kaikki 32- ja 64-bittiset versiot, Windows Vista:n kaikki 32- ja 64-bittiset versiot (Home Basic, Premium, Professional jne.); Mac OS (HP:n tulostinohjaimet ovat saatavissa osoitteesta HP.com ja Apple Storesta), OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobiilikäyttöjärjestelmät (In-OS-ohjaimet): iOS, Android, Windows 8, 8.1/10 RT; Linux-käyttöjärjestelmät (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Muut käyttöjärjestelmät: UNIX	
<b>Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät</b>	Mukana toimitettavat ohjaimen kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät: Windows Server 2008 R2 (64-bittinen) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2003 / 2003 R2 (32-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster ja Terminal Services); Universal Print Driver -ohjaimen (UPD) kanssa yhteensopivat Windows-käyttöjärjestelmät tai tuotekohtaiset ohjaimet osoitteesta HP.com: Windows Server 2012 / 2012 R2 (64-bittinen) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2008 / 2008 R2 (32- ja 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services), Windows Server 2003 / 2003 R2 (32- ja 64-bittinen) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster ja Terminal Services); Citrix (Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 ja 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (ja Feature Pack 2 ja 3), Citrix (Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (ja Feature Pack 2 ja 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-palvelimet (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5/SP8; Novell Client -ohjelmat (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-/64-bittinen) suosituksena vähintään v5.86, Windows 8.1 suosituksena vähintään v5.94, Windows 7 (32-/64-bittinen) suosituksena vähintään v5.82, Windows Vista (32-/64-bittinen) suosituksena vähintään v5.82	

Malli	HP PageWide Enterprise Color 556dn	HP PageWide Enterprise Color 556xh
Tuotenumero	G1W46A	G1W47A
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	<b>Windows:</b> CD-ROM- tai DVD-asema tai internet-yhteys; varattu USB-portti, verkkoyhteys tai langaton yhteys; 200 Mt vapaata kiintolevytilaa; Katso käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset osoitteesta <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> Internet, USB, 1 Gt vapaata kiintolevytilaa; käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopiva laitteisto; ks. <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Ohjelmisto mukana	Windows-käyttöjärjestelmät: HP Software Installer/Uninstaller (asennus- ja asennuksenpoisto-ohjelma), HP PCL 6 -tulostinohjain, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, tuotteen rekisteröintiapu, HP Connected, verkko-opaat; Mac OS: Aloituspöytä ohjaa käyttäjät osoitteeseen HP.com tai tulostinohjelmiston käyttöjärjestelmäpolkuun	
Suojauksen hallinta	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuuuri ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-laajennuksen kautta; paikka Kensington-tyyppiselle lukolle, HP Sure Start, tunkeutumisen havaitseminen, sallittujen käyttäjien luettelo	
Tulostimen hallinta	HP Universal Print Driver -ohjaimen Printer Administrator Resource Kit -paketti (UPD Active Directory Administrator Template, tulostusmallin lisääminen kommentteihin, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin -ohjelma; HP Web Jetadmin -resurssipaketti (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Mitat ja paino</b>		
Tulostimen mitat (L x S x K)	<b>Vähintään:</b> 530 x 463 x 457 mm; <b>Enintään:</b> 934 x 745 x 457 mm, (vasen luukku auki, pääpaperilokero auki)	<b>Vähintään:</b> 530 x 463 x 597 mm; <b>Enintään:</b> 1 038 x 745 x 597 mm, (lisäpaperilokeron 3 vasen luukku auki, pääpaperilokero auki)
Pakkauksen mitat (L x S x K)	603 x 565 x 553 mm	603 x 565 x 792 mm
Tulostimen paino	22,2 kg	28,8 kg
Pakkauksen paino	27,5 kg	35,4 kg
<b>Käyttöympäristö</b>	<b>Lämpötila:</b> 15–30 °C; <b>Kosteus:</b> 20–60 %:n suht. kosteus	
<b>Tallennustuotteet</b>	<b>Lämpötila:</b> Ennen alkuasennusta (ei puhdistettu): -40–60 °C Alkuasennuksen jälkeen (puhdistettu): 0–60 °C Jos laitetta säilytetään alimpaa määritettyä käyttölämpötilaa alemmassa lämpötilassa, laite täytyy lämmitellä hitaasti hyväksytyyn käyttölämpötilaan (HP suosittelee 24 tunnin odottamista hyväksytyssä lämpötilassa ennen tulostimen käyttöä); <b>Kosteus:</b> 5–90 % s. kost.	
<b>Akustiikka</b>	<b>Äänitehotaso:</b> 6,9 B(A), yksipuolinen väritulostus (A4) nopeudella 50 sivua/min	
<b>Virta</b>	<b>Edellytykset:</b> Tulojännite: 100–240 V AC (+/- 10 %), 50–60 Hz (+/- 3 Hz) <b>Virrankulutus:</b> 52 W (tulostus), 12 W (valmiustila), 0,56 W (lepotila vähintään), 6,3 W (lepotila enintään), 0,3 W (manuaalinen sammutus), 0,3 W (automaattisammutus, manuaalinen käynnistys); <b>Tyypillinen sähkökulutus (TEC):</b> Blue Angel: 0,877 kWh viikossa; Energy Star: 1,340 kWh viikossa; <b>Virtalähteen tyyppi:</b> Sisäinen virtalähde	
<b>Energiansäästötekniikka</b>	HP Auto-Off -tekniikka	
<b>Sertifikaatit</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 55024: 2010; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; muut EMC-hyväksynät maakohtaisten vaatimusten mukaan ENERGY STAR® -hyväksytyt; EPEAT® Silver; CECP; <b>Blue Angel -yhteensopiva:</b> Ei; Katso ECI-asiakirja	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 55024: 2010; EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; EN 61000-3-3: 2008; muut EMC-hyväksynät maakohtaisten vaatimusten mukaan ENERGY STAR® -hyväksytyt; EPEAT® Silver; CECP; <b>Blue Angel -yhteensopiva:</b> Kyllä; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Pakkauksen sisältö</b>	HP PageWide Enterprise Color 556dn -väritulostin; HP:n asennusmustekasetit (riittoisuus asennuksen jälkeen noin 6 000 sivua CMYK); asennusopas; tukiesite; ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; virtajohto	HP PageWide Enterprise 556xh; HP:n asennusmustekasetit (riittoisuus asennuksen jälkeen noin 6 000 sivua CMYK); asennusopas; tukiesite; ohjelmiston ohjaimet ja oppaat CD-ROM-levyllä; virtajohto
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.	

## Alaviitteet

- <sup>1</sup> Enterprise-laitteiden vertailu perustuu valmistajien ilmoittamiin teknisiin tietoihin nopeimmasta käytettävissä olevasta väritilasta ja kattaa 1 000–3 000 euron yritystason A4-värimonitoimitustimet IDC:n Q3 2015 -raportissa ilmoitetun markkinaosuuden perusteella marraskuussa 2015 pois lukien tuotteet, joiden markkinaosuus on 1 % tai pienempi. HP PageWide -nopeudet perustuvat yleistoimitustilaan, eikä niihin ole laskettu mukaan ensimmäistä sivua. Lisätietoja on osoitteessa [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> Perustuu HP:n arvion vuonna 2016 markkinoille tuoduista suojausominaisuuksista saman luokan kilpailevissa tulostimissa ja monitoimilaitteissa. Vain HP tarjoaa yhdistelmän suojausominaisuuksia, jotka pystyvät tunnistamaan ja automaattisesti estämään hyökkäyksen ja vahvistamaan sitten ohjelmiston eheyden uudelleenkäynnistettäessä. Luettelo tulostimista ja monitoimilaitteista on osoitteessa [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://hp.com/go/PrintersThatProtect). Lisätietoja: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>3</sup> Enterprise-tulostimen kokonaiskäyttökustannusten vertailu perustuu 150 000 sivuun, valmistajien ilmoittamiin tietoihin sivuriittoisuudesta ja energiankulutuksesta, HP-laitteiden ja -tarvikkeiden suositusjälleenmyyntihintoihin, ISO-riittoisuuteen perustuvaan sivuhintaan oletustulostustilassa käytettäessä saatavilla olevia korkeimman kapasiteetin kasetteja, 500 – 1 249 euron yritystason A4-väritulostimien hintaan marraskuussa 2015, pois lukien tuotteet, joiden markkinaosuus on 1 % tai pienempi IDC:n Q3 2015 -raportin perusteella. Todelliset hinnat saattavat vaihdella. Lisätietoja on osoitteessa [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) ja [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>4</sup> Riittoisuus perustuu HP 981Y erittäin riittoisten alkuperäisten PageWide -kasettien ISO 24711 -riittoisuuteen. Kasetit eivät sisälly tulostimeen ostettaessa; hankittava erikseen. Vertailu perustuu ISO 24711 -standardin mukaisien kasettien riittoisuuteen verrattaessa HP 981Y -sarjan erittäin riittoisia alkuperäisiä PageWide-kasetteja HP 981 -sarjan alkuperäisiin PageWide-kasetteihin. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Vertailu perustuu ISO 24711 -standardin mukaiseen kasettien riittoisuuteen verrattaessa HP 981 -sarjan riittoisia alkuperäisiä PageWide-kasetteja HP 981 -sarjan alkuperäisiin PageWide-kasetteihin. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>6</sup> Vähemmän ajoitettuja huoltoimia perustuen 150 000 sivun tulostukseen ja julkaistuihin vertailuihin useimpien muiden saman luokan värilasertulostinten ja A4-monitoimitulostinten kanssa (hintaluokka 1 000–3 000 euroa) marraskuussa 2015; markkinaosuus perustuu IDC:n Q3 2015 -raporttiin. Lue lisää osoitteesta [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Mitattu ISO/IEC 17629 -standardin mukaan. Tarkka nopeus vaihtelee kokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ohjainten ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>8</sup> Touch-to-print-ominaisuus on vakiona vain HP PageWide Enterprise Color 556xh -mallissa. Edellyttää lisävarusteena saatavan HP Jetdirect 3000w NFC / Wireless Direct Accessory -lisälaitteen hankkimista HP PageWide Enterprise Color 556dn -tulostimelle. Mobiililaitteen on tuettava NFC-tulostusta. Saat lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>9</sup> Langaton suoratulostus on vakiona vain HP PageWide Enterprise Color 556xh -mallissa. Edellyttää lisävarusteena saatavan HP Jetdirect 3000w NFC / Wireless Direct Accessory -lisälaitteen hankkimista HP PageWide Enterprise Color 556dn -tulostimelle. Mobiililaitte on kytkettävä ennen tulostamista suoraan samaan Wi-Fi®-verkkoon kuin suoraan langatonta tulostamista tukeva tulostin tai monitoimitulostin. Mobiililaitteen mukaan myös sovellus tai ohjain saattaa olla tarpeen. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja monitoimitulostimen tai tulostimen etäisyys tukiasemasta. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- <sup>10</sup> Jotkin toiminnot edellyttävät lisätarvikkeiden hankkimista. FutureSmart service pack -päivitys saattaa edellyttää suojausominaisuuksien aktivointia. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- <sup>11</sup> Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>12</sup> Perustuu HP:n sisäisiin tutkimustietoihin (Device Security Comparison, tammikuu 2015) ja HP JetAdvantage Security Manager 2.1 -ratkaisuraporttiin Buyers Laboratory LLC:ltä (helmikuu 2015). Edellyttää hankkimista erikseen. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>13</sup> Enterprise-laitteiden energialuvut perustuvat osoitteessa [energystar.gov](http://www.energystar.gov) esitettyihin TEC-tietoihin. Tiedot on normalisoitu määrittämään energiatehokkuus suurimmasta osasta luokan 1 000–3 000 euron värilasermonitoimitulostimia ja 500–1 249 euron värilasertulostimia marraskuussa 2015; markkinaosuus perustuu IDC:n Q3 2015 -raporttiin. Tulokset vaihtelevat laitteen asetusten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).

## Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- <sup>1</sup> ISO-nopeudet mitattu käyttämällä ISO/IEC 24734 -standardia. Ensimmäistä sivua tai ensimmäisiä ISO-koesivuja ei huomioida. Lisätietoja: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ohjaimen ja asiakirjan sisällön mukaan.
- <sup>3</sup> Kapasiteetti määritellään kuvakäsiteltyjen tulostesivujen enimmäismääräksi kuukaudessa. Tämä arvo sisältää vertailun tuotteen kestävyyydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.



<http://www.hp.fi>

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA6-4023FIE, Toukokuu 2018

